





# Vielfältigkeit, Modernität und Kontinuität!

Sehr geehrte Kunden,

Als Makita-Kunde haben Sie die Gewissheit, dass wir die besten Produkte zur Auswahl stellen. Zusätzlich zum neuen 40Vmax-Sortiment (XGT), das noch dieses Jahr für eine sehr intensive Nutzung eingeführt wird, arbeiten wir aktiv an der Entwicklung unserer 18V- und 2X18V-Produkte (LXT), sowie unseres 12V-Sortiments (CXT).

Jeder soll die passende Maschine für seinen Gebrauch finden können. Seit 115 Jahren haben die elektrischen Maschinen ihren guten Ruf und stellen immer noch einen beträchtlichen Teil unserer Kundschaft, die der 230V Energie treu bleibt, zufrieden.

Unsere 400 Ingenieure sorgen dafür, dass jedes unserer Produkte andauernde Aufmerksamkeit und kontinuierliche Verbesserungen erhält, um den Maschinen die Leistung, Haltbarkeit und Modernität zu verleihen, die jeder Kunde zu Recht von einer Makita-Maschine erwarten darf!

Vor 20 Jahren übergab Hebor, das ehemalige Unternehmen, das die Makita-Maschinen in die Schweiz importierte, die Fackel an Makita SA (Schweiz). Somit begehen wir dieses Jahr unser 20-jähriges Jubiläum. Einige Mitarbeiter, die diesen Übergang erlebt haben, arbeiten immer noch mit uns und haben zu dem heutigen Know-how und zum Ansehen des Unternehmens in der Schweiz, aber auch weltweit, beigetragen!

Dieses Jubiläum ist auch eine Gelegenheit, den 1'300 in der Schweiz und in Liechtenstein ansässigen Händlern, die den Ursprung unseres Rufs und wachsenden Erfolgs darstellen, herzlich zu danken. Wenn Sie mit einem Makita-Händler Kontakt aufnehmen, können Sie sicher sein, dass Sie in guten Händen sind!

Mit freundlichen Grüssen

MAKITA SA (Schweiz)

J. Morier

Sales Manager

Y. Delacombaz Marketing Manager

toller

MAKITA Immer in Ihrer Nähe!

Senden Sie uns Ihre Bemerkungen, Vorschläge, neue Ideen an : makitaflash@makita.ch



«Mc Gyver» alias Alan Roura, Weltrekordhalter der Überquerung des Nordatlantiks an Bord seines Segelbootes «La Fabrique», arbeitet nur mit Makita-Maschinen. Ob an Land oder auf See, Makita hat auf alle Wünsche dieses aussergewöhnlichen Seglers reagiert!

Im Alter von 27 Jahren wird unser Genfer am 8. November zu seiner zweiten Solo-Weltreise, die «Vendée Globe 2020» aufbrechen. Makita wird wie üblich wieder an der Seite von Alan auf dem «Everest der Meere» dabei sein!

© Alle Rechte vorbehalten - Bilder von Christophe Breschi



### DDF481RTJ

#### **Bohrschrauber 18V**

Leerlaufdrehzahl: 0-550 U/Min. / 0-2'100 U/Min.

Bohrleistung Holz/ Stahl : 76/ 13 mm Anziehdrehmoment hart/weich : 115/ 60 Nm

Schnellspannbohrfutter: 1.5-13 mm

Gewicht: 2.7 kg

Geliefert mit 2x Akkus 5.0 Ah, Schnelladegerät,Seitengriff, Transportkoffer Makpac-B















# DHP483RTJ

#### Schlagbohrmaschine 18V

Leerlaufdrehzahl: 0-500 U/Min. / 0-1'700 U/Min. Schlagzahlen: 0-7'500 U/Min. / 0-25'500 U/Min.

Holz/Stahl/Backstein: 36/13/13 mm Anziehdrehmoment hart/weich: 40/23 Nm Schnellspannbohrfutter: 1.5-13 mm

Gewicht: 1.6 kg



D-47204 30-teiliges Set it Bohrer- und Bit

**GRATIS** 

mit Bohrer- und Bit im Transportkoffer (Wert CHF 32.-)


















# **DLX2191TJ**

#### SET Bohrschrauber + Bohrhammer 18V

#### Geliefert mit

- 1x Bohrschrauber DDF484Z
- 1x Bohrhammer DHR243Z
- 1x Schnellspannbohrfutter 194079-2
- 2x Akkus BL1850B 5.0 Ah,
- 1 x Schnellladegerät DC18RC
- 1x Transportkoffer Makpac-D













# Akku-Maschinen 12V/18V/36V

# CL121DWM

Akku Staubsauger für Auto 12V

Leistungsaufnahme: 28/19/5 W Unterdruck: 4.6 kPa Behältervolumen: 0.5 l

Max. Luftfördermenge: 1.3 m<sup>3</sup>/Min.

Gewicht: 1.8 kg

Geliefert mit 1x Akku 4.0 Ah, Standard-Ladegerät, Fussel Bürste, Universaldüse, Fugendüse 330mm, Soft-Bürste, Gebläseaufsatz, 5x Papierfilter, Schulterriemen, Transporttasche



# Akku Handkreissäge 36V=2x18V

Drehzahl: 6'000 U/Min. / Schnitttiefe bei 45°/90°: 44.5/ 62.5 mm Sägeblattdurchmesser: 190 mm/ Sägeblattbohrung: 30 mm

Gewicht: 5.1 kg

100 + 100 ) 8 3 VI

# **DUT130Z**

#### Akku Rührgerät 18V

Max. Ø Rührwerk: 165 mm Max. Ausgangsleistung: 650 W

Leerlaufdrehzahl: 0-350 / 0-1'300 U/ Min.

Werkzeugnahme: M12 + M14

Gewicht: 2.8 kg

Geliefert mit Seitengriff, Handschutz, Rührer M14, Transporttasche, Adapter 1/2" - M14 und ohne Akku und ohne Ladegerät







Geliefert mit HM-Blatt 24 Zähne, Parallelanschlag, Absaugstutzen, Schlüssel, Transportkoffer Makpac-D, 1x B-68622 und ohne Akku, ohne Ladegerät





# **DFJ213Z**

#### Akku Arbeitskühljacke 12V/14.4 V/18 V

Autonomie (je nach Akku) bis Max.: 33 Stunden

Mit Turbo-Schalter (Turbo-Modus dauert 1 Min. dann schaltet er wieder aus)

Taschen-Anzahl: 5 Gewicht: 0.54 kg

Geliefert ohne Akku, ohne Ladegerät

# Verfügbare Grössen:

# **ODER**

# **DFJ214Z**

# Akku Arbeitskühljacke 12V/14.4 V/18 V

Autonomie (je nach Akku) bis Max.: 33 Stunden

Mit Turbo-Schalter (Turbo-Modus dauert 1 Min. dann schaltet er

wieder aus) Taschen-Anzahl: 5

Gewicht: 0.54 kg

Geliefert ohne Akku, ohne Ladegerät





	UZ IJmax [Uz z z wood 4000]	AND CHARLESTON
S	DFJ213ZS1	DFJ213ZS2
M	DFJ213ZM1	DFJ213ZM2
L	DFJ213ZL1	DFJ213ZL2
XL	DFJ213ZXL1	DFJ213ZXL2
2XL	DFJ213Z2XL1	DFJ213Z2XL2
3XL	DFJ213Z3XL1	DFJ213Z3XL2

	AZV Trax	AST CHARLES
S	DFJ214ZS1	DFJ214ZS2
M	DFJ214ZM1	DFJ214ZM2
L	DFJ214ZL1	DFJ214ZL2
XL	DFJ214ZXL1	DFJ214ZXL2
2XL	DFJ214Z2XL1	DFJ214Z2XL2
3XL	DFJ214Z3XL1	DFJ214Z3XL2

### DRV150ZJ

# Akku Blindnietsetzgerät 18V

Hubhöhe: 26 mm/ Zugkraft: 10'000 N

Gewicht: 2.2 kg

Geliefert mit transparenter Stiftauffangbehälter, Gürtelclip, 4 Mundstücke: 2.4, 3.2, 4 und 4.8 mm, Transportkoffer Makpac-B, ohne Akku, ohne Ladegerät





NEW!

# Akku Maschinen 18V/36V

# DRV250ZJ

# Akku Blindnietsetzgerät 18V

Hubhöhe: 30 mm Zugkraft: 20'000 N Gewicht: 2.4 kg



18v

Geliefert mit transparenter Stiftauffangbehälter, Gürtelclip, 3 Mundstücke: 4.8, 6 und 6.4 mm, Transportkoffer Makpac-B, ohne Akku, ohne Ladegerät



# DHR182ZJU

#### Akku Bohrhammer SDS+ 18V

Leerlaufdrehzahl: 0-1'350 U/Min. Leerlaufschlagzahl: 0-5'000 U/Min.

Bohrleistung in Mauerwerk/Holz/Stahl: 18/24/13 mm

Einzelschlagstärke: 1.7 J/ Gewicht: 3.2 kg

Geliefert mit Seitengriff, Tiefenanschlag, AWS Einheit, Transportkoffer Makpac-D, D-33853, ohne Akku, ohne Ladegerät











Akku Winkelbohrmaschine 36V = 2x18V

Bohrleistung in Stahl: 13 mm Leerlaufdrehzahl: 0-350/0-1'400 U/Min.

Gewicht: 6.4 kg

DDA460ZK



Geliefert mit Bohrfutterschlüssel S13, Seitengriff komplett, Sechskantschlüssel 6 mm, Transportkoffer



499



# Akku Schlagschrauber 18V

Schlagzahlen: 0-3'800/ 0-2'600/ 0-1'100 U/Min.

Blechschrauben: 22-125 mm Standardschrauben: M5-M16

Innensechskant: 1/4"
Drehzahlen: 0-3'600/ 0-2'100/0-1'100 U/Min.

Drehomoment hart: 175 Nm

Gewicht: 1.5 kg

Geliefert mit 2x Akkus 5.0 Ah, B-39154 Schnellladegerät, Transportkoffer Makpac-B














**€** 45<sub>min</sub>





B-39154 5-teiliges Stecknuss-Set SW 6,8,10,12,13 mm (Wert CHF 10.-)



# DGA506RTJ

### Akku Winkelschleifer Ø 125 mm 18 V

Drehzahl: 8'500 U/min/ Scheibendurchmesser: 125 mm

Spindelgewinde: M14/ Gewicht: 3.0 kg

Geliefert mit Schrupp-Scheibe Ø 125 mm, Seitengriff, Nockenschlüssel, Transportkoffer Makpac-C, 3x B-53110









Schruppscheiben 125 mm x 22,23 mm (Wert CHF 10.50.-)





























4 ENERGYPACK mit Schnellladegerät und 2 Akkus



















# 4 ENERGYPACK mit Doppel-Schnellladegerät

und 4 Akkus









# SÄBEL- UND STICHSÄGEBLÄTTER

#### B-16857

SÄBELSÄGEBLÄTTER ROHRE UND PROFILE 5-200 MM 5 STK.

Sägeblattlänge : 305 mm Zähne : 10-14 mm Alu/ Metall : 5-20 mm



#### B-44432

SÄBELSÄGEBLÄTTER-SET 6 STK.

Blattlänge: 203/152/152mm

Set-Inhalt : 2x B-05153 2x B-16798 2x B-05175



#### B-16776

SÄBELSÄGEBLÄTTER ROHRE UND PROFILE 10-175 MM 5 STK.

Sägeblattlänge: 225 mm

Zähne: 14 mm Metall: 3-8 mm



#### B-44448

SÄBELSÄGEBLÄTTER-SET 6 STK.

Blattlänge: 152/228/228 mm

Set-Inhalt : 2x B-05044 2x B-16776 2x B-16782



#### A-85628

STICHSÄGEBLÄTTER 5 STK.

Typ: B-10

Blattmaterial : HCS Verzahnte Länge : 76 mm

Zähne: 9

Holz/Sperrholz: 3-65 mm



#### A-85793

STICHSÄGEBLÄTTER 5 STK.

Typ: B-13

Blattmaterial : HCS Verzahnte Länge : 70 mm

Zähne: 9 Holz: 5-65 mm

Sperrholz: 5-65 mm



# **BETONBOHRER**



# P-30623 BOHRER SDS-PLUS 1 STK.

Bohrer Ø: 10 mm Gesamtlänge: 450 mm





#### D-58914

BOHRER-SET SDS-PLUS 5 STK.

Bohrer Ø: 5, 2x6, 2x8 mm Gesamtlänge: 160 mm



# **DIVERSES**



#### B-56708 SPEZIAL AKKU-EINTAUCHSÄGEBLATT

1 Stück

Zahnstärke: 1.85 mm

Zähne: 48

Blattstärke: 1.25 mm Max. Drehzahl: 9.250 U/Min.

Scheibe Ø: 165 mm Bohrung Ø: 20 mm



# A-80933

SCHRUPPSCHEIBE FÜR METALL

1 Stück

Scheibe Ø: 125 mm Bohrung Ø: 22,23 mm Scheibenstärke: 6 mm

Max. Drehzahl: 12'230 U/Min.



# Elektrische Maschinen für Holz

# LS1019L

#### Gehrungs- und Kappsäge Ø 260/30 mm

Leistungsaufnahme : 1'510 W Leerlaufdrehzahl : 3'200 U/Min.

Schrägschnitt bei  $45^{\circ}+90^{\circ}$  L :  $42 \times 310$  /58 x 279 mm Schrägschnitt bei  $45^{\circ}+90^{\circ}$  R :  $29 \times 310$  /  $43 \times 279$  mm Gehrungsschnitt bei  $45^{\circ}$  L/R :  $68 \times 218$  /  $91 \times 197$  mm Gehrungsschnitt bei  $60^{\circ}$  R :  $68 \times 155$  /  $91 \times 139$  mm

Schnitttiefe bei 90°: 68 x 310/ 91x 279 mm

Sägeblattdurchmesser: 260 mm Sägeblattbohrung: 30 mm

Gewicht: 27.2 kg







# 5705RK

#### Handkreissäge 66 mm Ø 190 mm

Leistungsaufnahme : 1'400 W Schnitttiefe bei 45°/90° : 46/66 mm

Drehzahl: 4'800 U/min Sägeblattdurchmesser: 190 mm Sägeblattbohrung: 30 mm

Gewicht: 5.7 kg





B-08486 Makforce Handkreissägeblatt Zähne: 40 (Wert CHF 43.-)

Geliefert mit HM-Blatt 12 Zähne, Parallelanschlag, Absaugstutzen, Schlüssel und Transportkoffer + B-08486

259.-324.-

# 5143R

#### Handkreissäge 130 mm Ø 355 mm

Geliefert mit HM-Blatt, Staubsack, seitliche Verlängerungen, Vertikalschraubstock,

Geliefert mit HM-Blatt 20 Zähne, Parallelanschlag, Absaugstutzen und Schlüssel

Leistungsaufnahme : 2'200 W

Schnitttiefe bei 45°/90° : 90/130 mm

Drehzahl: 2'700 U/min

Sägeblattdurchmesser : 355 mm Sägeblattbohrung : 30 mm

Gewicht: 14 kg

+ B-08595



#### **GRATIS**

Einstellungswinkel, Schlüssel, 1x DEAWST06



B-08595
Makforce Handkreissägeblatt
Zähne: 60
(Wert CHF 84.-)

# **KP0810J**

#### Einhand-Falzhobel 82 mm

Leistungsaufnahme: 850 W Leerlaufdrehzahl: 16'000 U/Min.

Falztiefe: 0-25 mm Arbeitsbreite: 82 cm

Spanabnahme stufenlos: 0-4 mm

Netzkabel : 2.5 m Gewicht: 3.7 kg





279.-329.-

Geliefert mit 2 HM-Wendemesser, Parallelanschlag, Messereinstelllehre, Schlüssel, Transportkoffer Makpac-C

# Elektrische Maschinen für Metall und Beton

# 9558HNRGK4

Winkelschleifer-Set Ø 125 mm

mit diversen Scheiben

Drehzahlen: 11'000 U/Min. Scheibendurchmesser: 125 mm Leistungsaufnahme: 840 W

Gewicht: 2.3 kg

Geliefert mit 1x Winkelschleifer Ø 125 mm, 5x Trennscheiben Ø 125 mm, 1x Trennscheibe fein, 1x Schruppscheibe, 1x Diamantscheibe, 2x Schutzhauben, Seitengriff, Nockenschlüssel, Transportkoffer aus Aluminium.



# **GA9020RFK3**

Winkelschleifer-Set 230 mm

#### mit 2 Diamantscheiben

Drehzahlen : 6'600 U/Min. Scheibendurchmesser : 230 mm Leistungsaufnahme : 2'200 W Spindelgewinde : M14 x 2

Gewicht: 6.4 kg

Geliefert mit Seitengriff und 1x Winkelschleifer Ø 230 mm 2x Diamantscheiben

1x Transportkoffer





# **HP2071FJ**

#### Schlagbohrmaschine mit 2 Gang elektronisch

Leerlaufdrehzahl: 0-1'200 / 0-2'900 U/Min.

Leistungsaufnahme: 1'010 W

Schlagzahlen: 0-24'000/ 0-58'000 U/Min.

Bohrleistung Holz/Stahl/Mauerwerk: 40/16/20 mm

Schnellspannbohrfutter: 2.0-13.0 mm

Gewicht: 2.9 kg

Geliefert mit Tiefenanschlag, Seitengriff und Transportkoffer, Makpac-A,

D-05256



#### **GRATIS**

E0000

3x D-05256
Steinbohrer mit Rundschaft
Gesamtlänge : 100 mm
Bohrer Ø : 6 mm

(Wert CHF 6.-)

# **GA9061RFX1**

#### Winkelschleifer Ø 230 mm

Drehzahlen : 6'600 U/Min. Scheibendurchmesser : 230 mm Leistungsaufnahme : 2'200 W

Gewicht: 6.0 kg

Geliefert mit Superflansch, Seitengriff, 5x Schruppscheiben, Schlüssel





# HR2631FT12

Bohr- und Spitzhammer mit 3 Funkt. SDS+

Leistungsaufnahme: 800 W

Bohrleistung in Holz/ Stahl/Mauerwerk: 32/13/26 mm Leerlaufdrehzahl: 0-4'600 U/Min./Bohrkronen Ø: 68 mm Schnellspannbohrfutter: 1.0-13.0 mm/ Gewicht: 3.4 kg

PERSON

2.4 J

Geliefert mit 2 Bohrfutter, 17-teiliges Bohr und Meisselset im Alu-Transportkoffer, Tiefenanschlag, Seitengriff, Transportkoffer

> 309.-409.-



# HR4003C

Bohr- und Spitzhammer SDS-Max 40 mm

Leerlaufschlagzahl: 1'450-2'900 U/Min.

Leistungsaufnahme: 1'100 W/ Leerlaufdrehzahl: 250-500 U/Min. Bohrleistung im Mauerwerk /Beton mit Hammerbohrkrone: 40/105 mm

Gewicht: 7.4 kg

Geliefert mit Tiefenanschlag, Seitengriff zum Bohren, Seitengriff zum Meisseln, Fett, Reinigungstuch, Transportkoffer





8.3 J

# Maschinen für den Garten

# **DLM380PT2**

Akku Rasenmäher 2x18V=36V

Leerlaufdrehzahl: 3'700 U/Min. Empfohlene Rasenfläche: 270 m² Einstellung Schnitthöhe: 25-75 mm

Schnittbreite: 38 cm Gewicht: 15 kg

Geliefert mit Grasfangkorb 40L, 2x 5.0 Ah Akkus und Doppel-Schnellladegerät



# **DLM431PT2**

130 + 130 36VI

**€** 45<sub>min</sub>

# Akku Rasenmäher 2x18V=36V

Leerlaufdrehzahl: 3'600 U/Min. Empfohlene Rasenfläche: 500 m² Einstellung Schnitthöhe: 20-75 mm

Schnittbreite: 43 cm Gewicht: 18.4 kg



130 + 130 ) 36V



# DUR368LZ

Akku Motorsense 2x18V=36V

Leerlaufdrehzahl: 6'500/5'300/3'500 U/Min. Gewindeachse: M10 x 1.25 LH

Gewicht: 4.5 kg

Geliefert mit halbautomatischem 2-Faden Schneidkopf (Nylon) Ø 350 mm, 3-Zahn Kunstoffmesserkopf, 4-Zahn Schlagmesser, Schultergurt, Schlüssel, ohne Akkus, ohne Ladegerät



# FM25111 H

## 4-Takt Motorsense 24.5 cm<sup>3</sup>

Leistung: 0.71 kW / 0.97 PS Öltank: 80 ml / Tank-Kapazität: 0.5 L

Schnittkreisdurchmesser: 42 cm Halbautomatischer Schneidkopf (Nyon): 2-Faden

Gewindeachse: M10 x 1.25 LH

Gewicht: 6.3 kg

Geliefert mit halbautomatischem 2-Faden Schneidkopf (Nylon), Schultergurt, Öl,

Schlüssel



















# **PLM4120N**

#### 4-Takt Rasenmäher

Leerlaufdrehzahl: 3'000 U/Min. Empfohlene Rasenfläche: 1'000 m²

Hubraum: 140 cm<sup>3</sup>

Einstellung Schnitthöhe: 25-70 mm

Schnittbreite: 41 cm Gewicht: 26 kg

Geliefert mit Grasfangkorb 50L,

Mulchkeil





# PLM4622N2

#### 4-Takt Rasenmäher

Leerlaufdrehzahl: 2'800 U/Min. Empfohlene Rasenfläche: 1'800 m²

Hubraum: 163 cm<sup>3</sup>

Einstellung Schnitthöhe: 25-70 mm

Schnittbreite: 46 cm Gewicht: 33 kg

Geliefert mit Grasfangkorb 60L,

Mulchkeil







# CS-246.4CBC

# Motorsense CombiExpress 4-Takt

25.4 cm<sup>3</sup>

Leistung: 0.77 kW/ 1.05 PS Gewindeachse: M10 x 1.25 LH

Tank-Kapazität: 0.6 L

Geliefert mit Motor-Einheit CS-246.4C, mit halbautomatischem 2-Faden Schneidkopf-Werkzeug BC-CS, Motoröl, Transporttasche, Schlüssel





# LT-245.4

#### 4-Takt Trimmer 24.5 cm<sup>3</sup> Leistung: 0.71 kW/ 0.97 PS

Hubraum: 24.5 cm<sup>3</sup>

Gewindeachse: M8 x 1.25 RH Tank-Kapazität: 0.5 L

Geliefert mit halbautomatischem

2-Faden Schneidkopf (Nylon), Schlüssel



# MS-335.4C

#### 4-Takt Motorsense 33.5 cm<sup>3</sup>

Leistung: 1.07 kW/ 1.45 PS

Hubraum: 33.5 cm<sup>3</sup>

Gewindeachse: M10 x 1.25 LH Tank-Kapazität: 0.65 L

Geliefert mit halbautomatischem 2-Faden Schneidkopf (Nylon), Schultergurt,

Schlüssel



# MS-4300.4U

#### 4-Takt Motorsense 43 cm<sup>3</sup>

Leistung: 1.5 kW/ 2.0 PS

Hubraum: 43 cm<sup>3</sup> Gewindeachse: M10 x 1.25 LH

Tank-Kapazität: 0.65 L Gewicht: 8.6 kg

Geliefert mit 3-Zahn-Stahlblatt,

Schultergurt, Schlüssel



# MS-4300.4R

### Rückentragbare 4-Takt Motorsense 43 cm<sup>3</sup>

Drehzahlen: 5'500 U/Min.

Leistung: 1.5 kW/2 PS Hubraum: 43 cm<sup>3</sup>

Gewindeachse: M10 x 1.25 LH

Tank-Kapazität: 0.8 L Gewicht: 12 kg

Geliefert mit 4-7ahn-Stahlblatt.

2-Faden Nylon Schneidkopf, Rücken-tragegurt, Schlüssel



#### PM4601SR

#### 4-Takt Rasenmäher 163 cm<sup>3</sup>

#### mit Radantrieb

Hubraum: 163 cm<sup>3</sup> Fangkorbvolumen: 60 L Leistung: 2.4 kW/ 3.3 PS Leerlaufdrehzahl: 2'800 U/Min.

Schnittbreite: 46 cm

Einstellung Schnitthöhe: 20-75 mm

Empfohlene Rasenfläche: 1'400 m²

Gewicht: 31 kg

Geliefert mit Mulchkeil, Grasfangkorb





# PM5600S3R

#### 4-Takt Rasenmäher 190 cm3 mit Radantrieb

Hubraum: 190 cm<sup>3</sup> Fangkorbvolumen: 70 L Leistung: 2.52 kW/ 3.43 PS Leerlaufdrehzahl: 2'800 U/Min.

Schnittbreite: 56 cm Einstellung Schnitthöhe: 25-70 mm Empfohlene Rasenfläche : 2'200 m²

Gewicht: 39.8 kg



Preise gültig vom 01.04.2020 zum 30.06.2020