



DEWALT®

AKTUELL

SEPTEMBER BIS MÄRZ 2024

www.dewalt.ch

GUARANTEED TOUGH.

**DEWALT®**

GUARANTEED TOUGH: **FÜR DICH UND DEINEN JOB** **GEBEN WIR ALLES**

DU & DEWALT: „GUARANTEED TOUGH“

Seit über 100 Jahren entwickeln wir leistungsstarke, innovative und anwenderfreundliche Elektrowerkzeuge. „Guaranteed tough“, ohne Kompromisse. Und darum kaufst du mit DEWALT noch heute Werkzeuge, Zubehör und Serviceleistungen in einer Qualität, die ihresgleichen sucht.

DU & DEWALT: ENGINEERED IN GERMANY

Alles begann mit einer Erfindung von Raymond Elmer DeWalt im US-Bundesstaat Pennsylvania. Im Jahr 1923 entwarf er die erste Radialarmsäge und revolutionierte so die Holzbearbeitung. Diesen Spirit haben wir uns bis heute bewahrt: wir erfinden Neues, Hilfreiches, Bahnbrechendes und Einzigartiges. Nicht nur in den USA. Auch in Deutschland, in Idstein und Büchelberg.

DU & DEWALT: EIN TEAM FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG

Fräsen, Bohren, Schneiden oder Schleifen – unser Sortiment bietet dir das passende Elektrowerkzeug in unterschiedlichen Voltklassen für jedes Projekt – mit oder ohne Kabel. Ob Bits, Schleifscheiben, Akkus in 12 Volt, 18 Volt und 54 Volt, Werkzeugkästen und Trolleys, wir haben alles was du brauchst.

DU & DEWALT: MASSGESCHNEIDERT FÜR DEINEN JOB

Wir stehen mit mehr als 20.000 Anwendern unserer Produkte in ständigem Austausch. Das ungeschönte Feedback zeigt uns, was gut läuft und wo wir nochmal ranmüssen – um für dich noch besser zu werden. Damit dich nichts aufhält. Kein Dreck, keine Witterungsbedingungen, keine Temperaturschwankungen.

DU & DEWALT: MIT SICHERHEIT ANS ZIEL

Erlebe, wie gut Höchstleistung und Sicherheit zusammenpassen. Mit unseren „Perform & Protect“-Produkten erledigst du deine Aufgaben noch sicherer und sauberer. Beim Schleifen, Sägen und Bohren reduziert unser Absaugsystem die Menge an Staubpartikeln in der Umgebung. Das schont deine Lunge und senkt die gesundheitliche Belastung für deinen Körper. Gleichzeitig bleiben die Werkzeuge durch den Absaugmechanismus sauberer und damit zuverlässiger.

DU & DEWALT: FÜR JETZT UND FÜR DIE ZUKUNFT

Im Rahmen einer branchenweiten Kooperation haben wir ein Recyclingkonzept mitgestaltet. Das Konzept erleichtert die Rückgabe ausgedienter Elektrowerkzeuge. Entlang des Kreislaufes recyceln wir wiederverwertbare Rohstoffe und führen alle anderen Materialien der ordnungsgemäßen Entsorgung zu. Auf diese Weise tragen wir zur Ressourcenschonung bei. Für Mensch und Umwelt.

01.09. BIS 31.10.2023

SPAREN WIE EIN PROFI.

01.11. BIS 31.12.2023

SPAREN WIE EIN PROFI.

SICHERE DIR JETZT DEINE DEWALT PRÄMIE:


**DEWALT AKKU-MASCHINEN* IM WERT
VON CHF 249.00 KAUFEN UND EIN
DOPPELSET POWERSTACK AKKUS
1,7 AH GRATIS DAZU ERHALTEN.****



Gratis Prämie
im Wert von über
CHF 190
UVP

DCBP034E2-XJ

2 x POWERSTACK
AKKU 1,7 AH



JETZT VOM 01.09. BIS 31.10.2023 UNTER WWW.DEWALT.EU/DE/SPAREN
EINFACH REGISTRIEREN, RECHNUNG HOCHLADEN*** UND DEINE PRÄMIE
KOMMT DIREKT PER POST ZU DIR.

SICHERE DIR JETZT DEINE DEWALT PRÄMIE:

**DEWALT ELEKTROWERKZEUGSET*
MIT ZWEI ODER MEHR GERÄTEN
KAUFEN UND EINEN XR FLEXVOLT
AKKU GRATIS DAZU ERHALTEN.****



Gratis Prämie
im Wert von über
CHF 190
UVP

DCB546-XJ

XR FLEXVOLT AKKU
54 VOLT / 108 WH



JETZT VOM 01.11. BIS 31.12.2023 UNTER WWW.DEWALT.EU/DE/SPAREN
EINFACH REGISTRIEREN, RECHNUNG HOCHLADEN*** UND DEINE PRÄMIE
KOMMT DIREKT PER POST ZU DIR.

*Gilt für den Kauf von DEWALT Produkten aus dem 18 Volt und 54 Volt Sortiment zwischen dem 01.09.-31.10.2023 bei einem in Deutschland, Österreich oder der Schweiz ansässigen Händler.

**Jeder Teilnehmer kann maximal 5 Prämien in Anspruch nehmen. Der angegebene Kaufbetrag für den Prämienrhalt bezieht sich auf den Netto-Verkaufspreis.

***Diese Aktion ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar und gilt nur solange der Vorrat reicht. Weitere Informationen und vollständige Teilnahmebedingungen unter www.dewalt.eu/de/sparen

*Gilt für den Kauf von DEWALT Akku-Kombopacks aus dem 18 Volt und 54 Volt Sortiment zwischen dem 01.11.-31.12.2023 bei einem in Deutschland, Österreich oder der Schweiz ansässigen Händler.

**Jeder Teilnehmer kann maximal 5 Prämien in Anspruch nehmen. Der angegebene Kaufbetrag für den Prämienrhalt bezieht sich auf den Netto-Verkaufspreis.

***Diese Aktion ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar und gilt nur solange der Vorrat reicht. Weitere Informationen und vollständige Teilnahmebedingungen unter www.dewalt.eu/de/sparen

12 VOLT AKKU-SYSTEM

**DIE GRÖSSE, DIE DU WILLST.
DIE LEISTUNG, DIE DU BRAUCHST.**

DAS DEWALT 12 VOLT SORTIMENT BIETET DEN PERFEKTEN KOMPROMISS
ZWISCHEN GRÖSSE UND LEISTUNG.



AKKU-SCHRAUBER & -RATSCHEN, HÄMMER

	13 TOOLS ZUM BEISPIEL	BOHRSCHRAUBER MIT 4 WECHSEL- KÖPFEN DCD703L2T-QW	SCHLAGBOHR- SCHRAUBER DCD706D2-QW	SCHLAGSCHRAUBER (1/2") DCF901P2-QW	RATSCHEN (3/8") DCF503EN-XJ	SDS-PLUS® BOHR- HAMMER (14 mm) DCH072P2-QW
		CHF 429.-*	CHF 275.-*	CHF 429.-*	CHF 266.-*	CHF 485.-*

AKKU-SÄGEN

	3 TOOLS ZUM BEISPIEL	KOMPAKT-SÄBEL- SÄGE DCS312D2-QW	HANDKREISSÄGE DCS512P2-QW	MULTI-TOOL DCS353NT-XJ		
		CHF 371.-*	CHF 494.-*	CHF 254.-*		

AKKU-LASER

	8 TOOLS ZUM BEISPIEL	KREUZLINIEN- LASER, GRÜN DCE088D1G-QW**	2-PUNKT-KREUZ- LINIENLASER, GRÜN DCE0822D1G-QW**	5-PUNKT-KREUZ- LINIENLASER, GRÜN DCE0825D1G-QW**	2X 360° LINIEN- LASER, GRÜN DCE0811D1G-QW**	MULTILINIEN-LASER, 3X 360°, GRÜN DCE089D1G-QW**
		CHF 485.-*	CHF 529.-*	CHF 569.-*	CHF 645.-*	CHF 839.-*

AKKU-LEUCHTEN

	2 TOOLS ZUM BEISPIEL	LED-LAMPE DCL510N-XJ	AUTOMOTIVE- UND UNIVERSAL-LEUCHTE DCL045-XJ			
		CHF 87.-*	CHF 272.-*			

AKKU-RADIOS

	5 TOOLS ZUM BEISPIEL	BLUETOOTH- LAUTSPRECHER DCR011-XJ	AKKU- UND NETZ- RADIO DCR019-QW	AKKU- UND NETZ- RADIO (MIT DAB+) DCR020-QW	AKKU- UND NETZ- RADIO (MIT DAB+) DCR029-QW	AKKU- UND NETZ- RADIO T STAK™ DWST1-81078-QW
		CHF 198.-*	CHF 209.-*	CHF 263.-*	CHF 320.-*	CHF 429.-*



PRODUKTDDETAILS, TECHNISCHE DATEN UND EMISSIONSDATEN SIEHE KATALOG

* Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

** Alle Laser auch als Version mit roter Diode erhältlich



NEU

12 VOLT AKKU-RATSCHEN (1/4" & 3/8")

Abgedichteter Ratschenkopf
→ Lange Lebensdauer auch in anspruchsvollsten Arbeitsumgebungen

Hohes Anzugsmoment von bis zu 75 Nm
→ Optimal für schwere Schraubarbeiten

Wechselbare Einsätze
→ Höhere Flexibilität dank vielfältiger Anwendungsmöglichkeiten

DCF500N-XJ**
CHF 269.-*

DCF500L2G-QW
CHF 409.-*

TECHNISCHE DATEN	DCF500N / DCF500L2G
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant und 3/8" Aussenvierkant
Leerlaufdrehzahl	0 – 450 min ⁻¹
Max. Drehmoment	75 Nm
Gewicht (mit 3 / 5 Ah Akku)	1,1 / 1,3 kg
Lieferumfang	Wechselbare Einsätze (1/4" Innensechskant und 3/8" Aussenvierkant); DCF500L2G zusätzlich mit 2 x 12 Volt / 3 Ah Akkus in G-Version, System-Schnellladegerät, Standard-Insert für Werkstattwagen

INKLUSIVE WECHSELBARER EINSÄTZE

Modell
DCF500

Vibration
3,4 m/s²

K-Wert
1,5 m/s²

Anwendung
Schrauben

Schalldruckpegel LPA
81,0 dB(A)

Schallleistungspegel
89,0 dB(A)

K-Wert
3,0 dB(A)

** N-Version ohne Akkus und Ladegerät

18 VOLT AKKU-SYSTEM

AKKU-SCHRAUBER & -RATSCHEN

	27 TOOLS ZUM BEISPIEL	BOHRSCHRAUBER DCD800NT-XJ	SCHLAGBOHR- SCHRAUBER DCG999NT-XJ	SCHLAG- SCHRAUBER (1/4") DCF850NT-XJ	SCHLAG- SCHRAUBER (1/2") DCF891NT-XJ	UNIVERSAL- SCHRAUBER (1/4") DCF622NT-XJ
		CHF 215.-*	CHF 377.-*	CHF 301.-*	CHF 409.-*	CHF 301.-*

AKKU-WINKELSCHLEIFER

	6 TOOLS ZUM BEISPIEL	WINKELSCHLEIFER (125 mm) DCG405NT-XJ	WINKELSCHLEIFER (125 mm) DCG405FNT-XJ	WINKELSCHLEIFER (125 mm) DCG406NT-XJ	WINKELSCHLEIFER (125 mm) DCG409NT-XJ	WINKELSCHLEIFER (125 mm) DCG409VSNT-XJ
		CHF 322.-*	CHF 376.-*	CHF 322.-*	CHF 376.-*	CHF 355.-*

AKKU-HÄMMER

	7 TOOLS ZUM BEISPIEL	BOHRHAMMER (16 mm) DCH172NT-XJ	KOMBIHAMMER (26 mm) DCH133NT-XJ	KOMBIHAMMER (24 mm) DCH273NT-XJ	KOMBIHAMMER (26 mm) DCH283NT-XJ	KOMBIHAMMER (28 mm) DCH263NK-XJ
		CHF 312.-*	CHF 355.-*	CHF 463.-*	CHF 515.-*	CHF 312.-*

AKKU-SÄGEN

	17 TOOLS ZUM BEISPIEL	STICHSÄGE (MOTORGRIF) DCS335NT-XJ	HAND- KREISSÄGE (64 mm) DCS573NT-XJ	PANEEL- SÄGE (184 mm) DCS365N-XJ	SÄBELSÄGE DCS386NT-XJ	MULTIMATERIAL- SCHNEIDER DCS438N-XJ
		CHF 355.-*	CHF 473.-*	CHF 657.-*	CHF 376.-*	CHF 231.-*

AKKU-SCHLEIFER & POLIERER

	7 TOOLS ZUM BEISPIEL	GERADSCHLEIFER DCG426N-XJ	ROTATIONSPOLIERER DCM849N-XJ	EXZENTERSCHLEIFER (125 mm) DCW210NT-XJ	VIBRATIONS- SCHLEIFER (115 mm) DCW200NT-XJ	BANDSCHLEIFER DCW220NT-XJ
		CHF 307.-*	CHF 470.-*	CHF 258.-*	CHF 204.-*	CHF 333.-*

AKKU-FRÄSEN & HOBEL

	5 TOOLS ZUM BEISPIEL	HOBEL (82 mm) DCP580NT-XJ	KOMBIFRÄSE DCW604NT-XJ	TROCKENBAU- FRÄSE DCE555N-XJ	LAMELLEN- DÜBELFRÄSE DCW682NT-XJ	MULTI-TOOL DCS356NT-XJ
		CHF 322.-*	CHF 570.-*	CHF 194.-*	CHF 419.-*	CHF 322.-*

AKKU-STAUBABSAUGUNG

	4 TOOLS ZUM BEISPIEL	HANDBLAUGER DCV517N-XJ	UNIVERSAL- ABSAUGUNG DWH161N-XJ	AKKU-UND NETZ- SAUGER (L-KLASSE) DCV584L-QW	STAUBSAUGER DCV501LN-XJ	MEHR TOOLS- SPEZIFISCHE ABSAUGUNGEN IN DER JEWEILIGEN PRODUKT- KATEGORIE
		CHF 173.-*	CHF 266.-*	CHF 354.-*	CHF 208.-*	

EIN AKKU FÜR ALLE ANWENDUNGEN

VOM BOHRHAMMER ÜBER KREISSÄGE BIS HIN ZUM RASENMÄHER UND VIELEN WEITEREN WERKZEUGEN – DAS XR 18 VOLT SYSTEM HAT DIE RICHTIGEN LÖSUNGEN FÜR DICH.



250+
PRODUCTS AND GROWING
18V XR

AKKU-OUTDOOR

	10 TOOLS ZUM BEISPIEL	KETTENSÄGE DCM565N-XJ	ASTSCHERE DCMPP568N-XJ	GEBLÄSE DCMBL562N-XJ	RASENMÄHER (48 cm) DCMW564N-XJ	HOCHDRUCK- REINIGER DCMPW1600N
		CHF 307.-*	CHF 195.-*	CHF 335.-*	CHF 711.-*	CHF 615.-*

AKKU-LASER

	10 TOOLS ZUM BEISPIEL	KREUZLINIEN- LASER, GRÜN DCE088NG18-XJ	5-PUNKT-KREUZ- LINIEN-LASER, GRÜN DCE825NG18-XJ	KREUZLINIEN- LASER, GRÜN DCL34021N-XJ	MULTILINIEN-LASER, 3x360°, GRÜN DCL34031N-XJ	MULTILINIEN-LASER, 3x360°, GRÜN DCE089NG18-XJ
		CHF 481.-*	CHF 555.-*	CHF 355.-*	CHF 625.-*	CHF 840.-*

AKKU-NAGLER

	6 TOOLS ZUM BEISPIEL	STAUCHKOPF- NAGLER (63 mm) DCN662NT-XJ	NAGLER (90 mm) DCN692N-XJ	ANKERNAGLER DCN693N-XJ	DACHPAPPEN- NAGLER (45 mm) DCN45RNT-XJ	BETON-NAGLER DCN890N-XJ
		CHF 570.-*	CHF 840.-*	CHF 732.-*	CHF 850.-*	CHF 819.-*

AKKU-SPEZIALGERÄTE


	9 TOOLS ZUM BEISPIEL	FETTPRESSE DCGG571NK-XJ	HEISSLUFT- PISTOLE DCE530N-XJ	AKKU- UND NETZ- KOMPAKT- KOMPRESSOR DCC018N-XJ	NIETPISTOLE (4,8-6,4 mm) DCF414NT-XJ	BETON-VERDICHTER DCE531N-XJ
		CHF 393.-*	CHF 220.-*	CHF 196.-*	CHF 839.-*	CHF 555.-*

AKKU-LEUCHTEN

	7 TOOLS ZUM BEISPIEL	LED-STRAHLER DCL043-XJ	LED-LEUCHTE DCL050-XJ	LED-BAUSTELLEN- LEUCHTE DCL074-XJ	LED-BAUSTELLEN- LEUCHTE DCL077-XJ	LED-BAUSTELLEN- STRAHLER DCL079-XJ
		CHF 191.-*	CHF 118.-*	CHF 470.-*	CHF 196.-*	CHF 458.-*

AKKU-RADIOS

	6 TOOLS ZUM BEISPIEL	AKKU-BLUETOOTH- LAUTSPRECHER DCR011-XJ	AKKU- UND NETZ- RADIO (MIT DAB+) DCR020-QW	AKKU- UND NETZ- RADIO (MIT DAB+) DCR027-QW	AKKU- UND NETZ- RADIO (MIT DAB+) DCR029-QW	T STAK™-RADIO (Akku / Netz mit Ladefunktion / DAB+) DWST1-81078-QW
		CHF 198.-*	CHF 263.-*	CHF 436.-*	CHF 320.-*	CHF 429.-*



PRODUKTDDETAILS, TECHNISCHE DATEN UND EMISSIONSDATEN SIEHE KATALOG

THE NEXT DIMENSION IN POWER™



18 VOLT POWERSTACK AKKU

DER DEWALT POWERSTACK VERFÜGT ÜBER POUCH-ZELLEN, DAMIT DU PRODUKTIVER BIST ALS JEMALS ZUVOR.



- Höhere maximale Ausgangsleistung, somit grösserer Anwendungsbereich
- Verbesserte Wärmeableitung: Flache Pouch-Zellen bleiben im Einsatz kühler und leiten Wärme besser ab als Rundzellen. Die geringere Wärmeentwicklung minimiert das Risiko einer Überhitzung und damit von Ausfallzeiten. Das schützt den Akku und sorgt für eine höhere Lebensdauer bei mehr möglichen Ladezyklen
- Geringere Innenwiderstände leiten die Energie schneller und ohne Verluste in das Werkzeug und erzeugen so eine bessere Leistung und mehr Produktivität

Kompatibel mit dem
18 Volt XR System



3 Jahre Garantie

REGISTRIERUNG INNERHALB VON 4 WOCHEN NACH KAUFdatum
ES GELTEN DIE DEWALT GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
DETAILS UNTER: WWW.DEWALT.CH/3

* Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

18 VOLT / 5 AH POWERSTACK AKKU 2er-Set

DCBP518H2-XJ
CHF 313.-*



18 VOLT / 5 AH POWERSTACK AKKU in G-Version

DCBP518G-XJ
CHF 215.-*
Verfügbar ab Oktober



18 VOLT / 1,7 AH POWERSTACK AKKU 2er-Set

DCBP034E2-XJ
CHF 209.-*



18 VOLT / 1,7 AH POWERSTACK AKKU in G-Version

DCBP034G-XJ
CHF 150.-*



AKKUS IN G-VERSION

Glasfaserverstärktes Gehäuse aus chemikalien- und brennstoffresistentem Nylon

→ Problemloser Einsatz in entsprechenden Umgebungen wie z. B. in bestimmten Industrie- und Automotive-Bereichen

Zusätzliche Gummierung des Gehäuses

→ Verhinderung von Oberflächenbeschädigungen

TECHNISCHE DATEN	DCBP518H2 / DCBP518G	DCBP034E2 / DCBP034G
Akku-Spannung und -Kapazität	18 Volt / 5 Ah	18 Volt / 1,7 Ah
Akku-Technologie	Lithium-Ionen (Li-Ion)	Lithium-Ionen (Li-Ion)
Passend für	18 Volt XR Akku-Maschinen	18 Volt XR Akku-Maschinen
Abmessungen (L x B x H)	13,0 x 8,5 x 6,5 cm	10,5 x 6,5 x 4,7 cm
Gewicht	0,7 kg (DCBP518G-XJ: 0,8 kg)	0,3 kg
Lieferumfang	H2-Version mit 2 x POWERSTACK Akku DCBP518-XJ; G-Version mit 1 x POWERSTACK Akku DCBP518-XJ in G-Version (jeweils ohne Ladegerät)	E2-Version mit 2 x POWERSTACK Akku DCBP034-XJ; G-Version mit 1 x POWERSTACK Akku DCBP034-XJ in G-Version (jeweils ohne Ladegerät)

NEU

POWER-MASCHINEN



KOMPLETT AUSGESTATTET:
Alle Maschinen jeweils mit
2x 5 Ah POWERSTACK Akku
und T STAK™-Box

NEU

18 VOLT / 5 AH AKKU-3-GANG-SCHLAGBOHRSCHRAUBER

- 3-Gang-Vollmetallgetriebe
 → Produktivitätssteigerung
- Verlängerter Zusatzhandgriff
 → Verbesserte Kontrolle des gesteigerten Drehmoments

DCD999H2T-QW
CHF 615.-*



TECHNISCHE DATEN	DCD999H2T
Leerlaufdrehzahl	0–450 / 1.300 / 2.000 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–8.600 / 25.500 / 38.250 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h/w)	126 / 68 Nm
Max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein	55 / 15 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Lieferumfang	2 x 5 Ah POWERSTACK Akku, System-Schnellladegerät, Zusatzhandgriff, T STAK™-Box II

NEU

18 VOLT / 5 AH SDS-plus® AKKU-KOMBIHAMMER (24 mm)

- Geringes Gewicht und ausbalancierte Bauweise
 → Ermüdungsarmes Arbeiten bei langen Einsätzen
- Elektronische Kupplung
 → Schutz des Anwenders vor Geräterückschlägen

DCH273H2T-QW
CHF 745.-*



TECHNISCHE DATEN	DCH273H2T
Leerlaufdrehzahl	1–1.100 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–4.600 min ⁻¹
Einzel Schlagenergie (EPTA 05/2009)	2,1 Joule
Optimaler Durchmesserbereich Beton	6–12 mm
Max. Bohrleistung in Beton / Metall / Holz	24 / 13 / 26 mm
Lieferumfang	2 x 5 Ah POWERSTACK Akku, System-Schnellladegerät, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T STAK™-Box II

NEU

18 VOLT / 5 AH AKKU-WINKELSCHLEIFER (125 mm)

- Wiederanlaufschutz
 → Sichereres Arbeiten
- Elektronische Kupplung
 → Schutz des Anwenders vor Geräterückschlägen
- Überlastschutz
 → Erhöhte Lebensdauer

DCG409H2T-QW
CHF 645.-*



TECHNISCHE DATEN	DCG409H2T
Leerlaufdrehzahl	9.000 min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Scheiben-Ø	125 mm
Lieferumfang	2 x 5 Ah POWERSTACK Akku, System-Schnellladegerät, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter, Schutzhaube für Schleifarbeiten, T STAK™-Box II

NEU

18 VOLT / 5 AH AKKU-HANDKREISSÄGE

- Serienmässig mit 190 mm Sägeblatt
 → Sehr hohe Schnitttiefe
- Integrierte LED und Blaskvorrichtung
 → Uneingeschränkter Blick auf den Anriss

DCS573H2T-QW
CHF 715.-*



TECHNISCHE DATEN	DCS573H2T
Leerlaufdrehzahl	5.500 min ⁻¹
Max. Neigungseinstellung	57°
Sägeblatt-Ø	190 x 30 mm
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	67 / 51 mm
Lieferumfang	2 x 5 Ah POWERSTACK Akku, System-Schnellladegerät, 24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, AirLock Absaug-Adapter, T STAK™-Box VI

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung
DCD999H2T	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren in Metall
DCH273H2T	6,6 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton

Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel	K-Wert
97,0 dB(A)	108,0 dB(A)	3,0 dB(A)
86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung
DCG409H2T	8,3 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen
DCS573H2T	2,8 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Holz

Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel	K-Wert
83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
89,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)

* Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

UNSERE 18 VOLT AKKU 2ER-SETS UND STARTER-SETS

18V XR

18 VOLT / 2 AH AKKU 2er-Set

DCB183D2-XJ
CHF 119.-*



TECHNISCHE DATEN	DCB183D2	DCB184P2
Akku-Spannung und -Kapazität	18 Volt / 2 Ah	18 Volt / 5 Ah
Abmessungen (L x B x H)	11,5 x 7,5 x 5 cm	11,5 x 7,5 x 7 cm
Gewicht	0,4 kg	0,6 kg
Lieferumfang	2x Akku DCB183-XJ (ohne Ladegerät)	2x Akku DCB184-XJ (ohne Ladegerät)

18 VOLT / 5 AH AKKU 2er-Set

DCB184P2-XJ
CHF 195.-*



NEU

18 VOLT / 2 AH STARTER-SET

DCB1104D2-QW
CHF 195.-*



18 VOLT / 5 AH STARTER-SETS

DCB1104P2-QW
CHF 269.-*



JETZT MIT NEUEM LADEGERÄT – DCB1104

DCB1104P3-QW
CHF 355.-*



DCB1104H2-QW
CHF 389.-*



POWERSTACK™

TECHNISCHE DATEN	DCB1104D2	DCB1104P2	DCB1104P3	DCB1104H2
Akku-Spannung und -Kapazität	18 Volt / 2 Ah	18 Volt / 5 Ah	18 Volt / 5 Ah	18 Volt / 5 Ah
Abmessungen (L x B x H)	11,5 x 7,5 x 5 cm	11,5 x 7,5 x 7 cm	11,5 x 7,5 x 7 cm	13,0 x 8,5 x 6,5 cm
Gewicht	0,4 kg	0,6 kg	0,6 kg	0,7 kg
Lieferumfang	2x Akku DCB183-XJ, 1x System-Schnellladegerät DCB1104-QW	2x Akku DCB184-XJ, 1x System-Schnellladegerät DCB1104-QW	3x Akku DCB184-XJ, 1x System-Schnellladegerät DCB1104-QW	2x Akku DCBP518-XJ, 1x System-Schnellladegerät DCB1104-QW

18 VOLT KOMBI-LADEGERÄT MIT POWERBANK-FUNKTION

USB-C-Port mit kombiniertem Stromein- und -ausgang
→ Doppelfunktion: Ladegerät für 18 V Akkus oder Powerbankfunktion (in Kombination mit geladenem Akku)

TECHNISCHE DATEN	DCB094K
Passend für	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Anzahl USB-Anschlüsse	2
Ausgangsleistung	5 Volt / 2,4 A bzw. 12 Watt (über USB-A) 18 Volt / 5 A bzw. 90 Watt (über USB-C)
Ladestrom für XR Akkus	5 A
Ladezeiten für 18 Volt XR Akkus mit 1,5 / 2 / 3 / 4 / 5 Ah	18 / 24 / 36 / 48 / 60 Min.
Gewicht	0,1 kg
Lieferumfang	E-marked USB-C-Kabel, 230 Volt Netzteil, Metall-Gürtelhaken

DCB094K-QW
CHF 149.-*



18 VOLT
1/4" AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

- Drehmoment > 200 Nm
- Eignung für sehr schwere Schraubarbeiten
- Aluminium-Schlagwerkgehäuse
- Optimaler Wärmeaustausch verlängert die Maschinenlebensdauer
- Magnetische 1/4" Innensechskant-Aufnahme mit Selbstverriegelung und „drop-out“-Funktion
- Schneller Bitwechsel

DCF850NT-XJ**
CHF 301.-*



TECHNISCHE DATEN	DCF850NT
Leerlaufdrehzahl	0–1.000 / 2.800 / 3.250 min ⁻¹
Schlagzahl	0–400 / 2.800 / 3.800 min ⁻¹
Max. Drehmoment	26 / 170 / 206 Nm
Max. Schrauben-Ø	M16
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Lieferumfang	Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box

NEU

DT20560-QZ
CHF 97.-*



**SCHNELLE
MONTAGE**

ZUBEHÖR-TIPP:
**SCHLAGFESTER ROHRSCNEIDER-
VORSATZ 50 mm**

- Scharfes Schneidmesser mit V-Profil
- Saubere Schnitte in dünnwandigen Rohren
- Integrierte Rücklaufsperre
- Sicheres, präzises Arbeiten

NEU

18 VOLT
1/2" AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

- 4 Stufen mit maximalem Anzugsmoment und Top-Lösemoment
- Höhere Leistung für schnelleres Arbeiten
- Zusätzliche elektronische Power-Stufe reguliert die Drehzahl bei gleichbleibendem Drehmoment
- Mehr Effizienz, Flexibilität und Kontrolle
- Robuste 1/2" Aussenvierkant-Aufnahme mit HOG-Ring
- Schnellerer Wechsel und sicherer Sitz der Werkzeuge

DCF961NT-XJ**
CHF 495.-*
Verfügbar ab Oktober



DCF961H2T-QW**
CHF 863.-*
Verfügbar ab Oktober

TECHNISCHE DATEN	DCF961NT / DCF961H2T
Leerlaufdrehzahl	0–440 / 800 / 1.200 min ⁻¹
Schlagzahl	0–1.890 min ⁻¹
Max. Anzugsmoment	135 / 1.220 / 1.626 Nm
Anzugsmoment Power Stufe	1.496 Nm
Max. Lösemoment	2.373 Nm
Lieferumfang	DCF961NT-XJ: T STAK™-Box; DCF961H2T-QW: 2 x 18 Volt / 5 Ah POWERSTACK Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™-Box

EXTREME

DT7506-QZ
CHF 120.-*



ZUBEHÖR-TIPP:
**EXTREME® IMPACT®
STECKSCHLÜSSEL-SET (17-tlg.)**

- Geeignet für den Einsatz in druckluft-, akku- und kabelbetriebenen Schlagschraubern
- Inhalt: 6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 mm, 1/4" zu 1/2" Adapter



18 VOLT SDS-plus®
AKKU-KOMBIHAMMER (28 mm)

- Elektromagnetisches Hammerwerk (bis 3,0 Joule Einzelschlagenergie)
- Kraftvolles Bohren
- Spezielle Dämpfungsmechanik von Motor, Getriebe und Schlagwerk
- Schont Maschine und Anwender
- Aufnahme zur Montage für Staubabsaugung
- Kompaktes und staubarmes Arbeiten

DCH263NK-XJ**
CHF 312.-*

TECHNISCHE DATEN	DCH263NK
Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009)	3,0 Joule
Werkzeugaufnahme	SDS-plus®
Optimaler Ø-Bereich Beton	8–18 mm
Max. Bohr-Ø Beton / Metall / Holz	28 / 13 / 30 mm
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	3,3 kg
Lieferumfang	Gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer

**PERFORM
PROTECT**



DWH205DH-XJ
CHF 229.-*

ZUBEHÖR-TIPP:
**STAUBABSAUGUNG FÜR 18 VOLT
SDS-plus® AKKU-KOMBIHAMMER**

- Integrierter Motor
- Konstant hohe Saugleistung (ohne Einfluss auf Bohrleistung)
- Grosser Auffangbehälter
- Unterbrechungsarmes Arbeiten

Passend für	Max. Bohr-Ø	Max. Bohrlänge	Gewicht
DCH263	38 mm	180 mm	1,5 kg

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel	K-Wert
DCF850	18,5 m/s ²	1,7 m/s ²	Schrauben	88,0 dB(A)	99,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF961	21,0 m/s ²	6,3 m/s ²	Schrauben	100,0 dB(A)	108,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH263	9,1 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)

* Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

**NT- und NK- Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

18V XR

INKLUSIVE WECHSELBARER EINSÄTZE

NEU

18 VOLT AKKU-RATSCHKE (3/8" & 1/2")

- Abgedichteter Ratschenkopf
→ Lange Lebensdauer auch in anspruchsvollsten Arbeitsumgebungen
- Sehr hohes Anzugsmoment von bis zu 102 Nm
→ Optimal für schwerste Schraubarbeiten
- Wechselbare Einsätze
→ Höhere Flexibilität dank vielfältiger Anwendungsmöglichkeiten

DCF510N-XJ**	DCF510E2G-QW
CHF 279.-*	CHF 539.-*



TECHNISCHE DATEN	DCF510N / DCF510E2G
Werkzeugaufnahme	3/8" und 1/2" Aussenvierkant
Leerlaufdrehzahl	0 – 300 min ⁻¹
Max. Drehmoment	102 Nm
Gewicht (mit 1,7 Ah POWERSTACK Akku)	1,5 kg
Lieferumfang	Wechselbare Einsätze (3/8" & 1/2" Aussenvierkant); DCF510E2G zusätzlich mit 2 x 18 Volt / 1,7 Ah POWERSTACK Akkus in G-Version, System-Schnellladegerät, Standard-Insert für Werkstattwagen

Modell DCF510	Vibration 2,7 m/s ²	K-Wert 1,5 m/s ²	Anwendung Schrauben	Schalldruckpegel LPA 76,0 dB(A)	Schalleistungspegel 87,0 dB(A)	K-Wert 4,0 dB(A)
------------------	-----------------------------------	--------------------------------	------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------

* Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

NEU

18 VOLT AKKU-TROCKENBAUFRÄSE

- Werkzeuglos abnehmbare Absaughaube
→ Sicheres und staubarmes Arbeiten
- Werkzeuglos abnehmbarer Tiefenanschlag
→ Präzision
- Werkzeugloser Zubehörwechsel
→ Schneller Tausch des Fräasers

DCE555N-XJ**
CHF 194.-*

TECHNISCHE DATEN	DCE555N
Leerlaufdrehzahl	26.000 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	1/4" und 1/8"
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,2 / 1,4 kg
Lieferumfang	Absaughaube, Tiefenanschlag, 1/4" Spannzange, 1/8" Spannzange, Trockenbau-Fräser

NEU

DT6620-QZ	DT6622-QZ
CHF 12.40*	CHF 20.40*

ZUBEHÖR-TIPP: „PILOT POINT“-FRÄSER

- Optimiertes Wellendesign
→ Ideal für verschiedenste Anwendungen
- Einzigartiges Spitzendesign
→ Schnelleres Materialpenetration und höhere Fräsgeschwindigkeiten
- „Pilot Point“-Spitze
→ Präzisere Fräsungen, etwa bei Ausschnitten für Deckenspots

TECHNISCHE DATEN	
Durchmesser DT6620 / DT6622	1/8" / 1/4"
Anwendung	Trockenbau (DT6622: Türen & Fenster)
Lieferumfang	5 Stück je Packung

Modell DCE555	Vibration 3,7 m/s ²	K-Wert 2,2 m/s ²	Anwendung Fräsen
------------------	-----------------------------------	--------------------------------	---------------------

NEU

DT6621-QZ
CHF 12.40*

ZUBEHÖR-TIPP: MULTIMATERIAL-FRÄSER

- Multimaterial-Fräser
→ Vielseitig einsetzbar
- Optimiertes Wellendesign
→ Ideal für verschiedenste Anwendungen

TECHNISCHE DATEN	
Durchmesser	1/8"
Anwendung	Holz, Kunststoff, Glasfaser und Vinyl oder Aluminiumverkleidungen
Lieferumfang	5 Stück je Packung

Schalldruckpegel LPA 74,0 dB(A)	Schalleistungspegel 85,0 dB(A)	K-Wert 3,0 dB(A)
------------------------------------	-----------------------------------	---------------------

** N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät



NEU

18 VOLT
AKKU-NIETPISTOLE (2,4 – 4,8 mm)

DCF403NT-XJ**
CHF 570.-*



- Hochwertiges Kugelgewinde
→ Langlebiger und effizienter Zugmechanismus mit gleichbleibend hoher Leistung
- Auffangbehälter und Aufbewahrungslösung für ungenutzte Mundstücke
→ Immer griffbereite Mundstücke ohne Verlustrisiko
- Mundstückwechsel und Wartung werkzeuglos
→ Höhere Arbeitsproduktivität sowie keine Ausfallzeiten

18 VOLT
AKKU-NIETPISTOLE (4,8 – 6,4 mm)

DCF414NT-XJ**
CHF 840.-*



TECHNISCHE DATEN	DCF403NT	DCF414NT
Nietengrösse	2,4 – 4,8 mm	4,8 – 6,4 mm
Max. Zugkraft	10 kN	20 kN
Hublänge	25 mm	25 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,0 / 2,2 kg	2,0 / 2,2 kg
Lieferumfang	Mundstücke 2,4 – 4,8 mm, Ersatz-Futterbacken, T STAK™-Box	Mundstücke 4,8 – 6,4 mm, Ersatz-Futterbacken, T STAK™-Box

NEU

für DCF403
DCFA4031-QZ
CHF 59.15*



für DCF414
DCFA4141-QZ
CHF 59.15*

ZUBEHÖR-TIPP:
ERSATZ-FUTTERBACKEN
FÜR DCF403 BZW. DCF414

- Werkzeuglose Backenwartung
→ Kürzere Stillstandzeiten dank schnellerer Weiterverwendung der Nietpistole
- Patentierter O-Ring
→ Einfache Reinigung der Backen

NEU

für DCF403
DCFA4032-QZ
CHF 51.60*



für DCF414
DCFA4142-QZ
CHF 51.60*

ZUBEHÖR-TIPP:
ERSATZ-MUNDSTÜCK-SET FÜR
DCF403 (4-tlg.) BZW. DCF414 (3-tlg.)

- Werkzeugloser Mundstückwechsel
→ Zeitersparnis durch schnelleren Austausch von Mundstücken
- Aufbewahrungsmöglichkeiten im Auffangbehälter für ungenutzte Mundstücke
→ Immer griffbereite Mundstücke ohne Verlustrisiko

* Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

** NT-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

18V XR

NEU

18 VOLT AKKU-WINKELBOHRMASCHINE

- Vollmetallgetriebe
→ Kraftübertragung ≤ 237 Nm Drehmoment
- UTC – Anti-Rotations-Funktion
→ Keine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (bspw. beim Verkanten)
- Metall-Getriebegehäuse
→ Robuste Handhabung im Baustellenalltag

DCD444N-XJ**

CHF 409.-*

TECHNISCHE DATEN	DCD444N
Leerlaufdrehzahl	0–1.250 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h/w)	37 / 237 Nm
Max. Bohr-Ø in Stahl	12,7 mm
Max. Bohr-Ø in Holz (Forstnerbohrer)	65 mm
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	4,8 kg
Lieferumfang	Zahnkranzschlüssel



18 VOLT / 5 AH AKKU-WINKELSCHLEIFER (125 mm)

- Wiederanlaufschutz
→ Sichereres Arbeiten
- Elektronische Kupplung
→ Schutz des Anwenders vor Geräterückschlägen
- Überlastschutz
→ Erhöhte Lebensdauer

DCG405P3-QW

CHF 755.-*

TECHNISCHE DATEN	DCG405P3
Leerlaufdrehzahl	9.000 min ⁻¹
Antriebsspindel	M14
Scheiben-Ø	125 mm
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	2,5 kg
Lieferumfang	3 x 18 Volt / 5 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter, Schutzhaube für Schleifarbeiten, T STAK™-Box II



Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCD444N	3,8 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren in Metall	85,0 dB(A)	93,0 dB(A)	5,0 dB(A)
DCG405P3	4,4 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	85,0 dB(A)	96,0 dB(A)	3,0 dB(A)

* Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

18V XR

INKLUSIVE 3 TRENNSCHEIBEN

18 VOLT AKKU-MULTIMATERIAL- SCHNEIDER (76 mm)

- Vorwärts- und Rückwärtslauf
→ Schneller Richtungswechsel
- Stufenlose Schnitttiefeinstellung von 0 bis 22 mm
→ Schnelle und präzise Anpassung der Schnitttiefe
- Effiziente Staubabsaugung über Air-Lock
→ Sicheres und staubarmes Arbeiten

DCS438N-XJ**

CHF 231.-*

TECHNISCHE DATEN	DCS438N
Leerlaufdrehzahl	20.000 min ⁻¹
Scheiben-Ø	76 mm
Antriebsspindel	M10
Max. Schnitttiefe	22 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,3 / 1,5 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, Montagewerkzeug, 1 x 76 mm Multimaterial-Diamanttrennscheibe, 1 x 76 mm Fliesen-Diamanttrennscheibe, 1 x 76 mm Trennscheibe für Metall und Edelstahl

DT20590-QZ
CHF 22.50*

- ZUBEHÖR-TIPP:**
**MULTIMATERIAL-DIAMANT-
TRENNSCHEIBE 76 mm**
- Segmenthöhe / -breite: 1,8 / 1,3 mm
 - Geeignet für Trockenbauwände, Zement-faserplatten, PVC, Plastik, Fiberglas, Metall

DT20591-QZ
CHF 13.50*

- ZUBEHÖR-TIPP:**
**FLIESEN-DIAMANT-
TRENNSCHEIBE 76 mm**
- Segmenthöhe / -breite: 6,5 / 1,0 mm
 - Geeignet für Keramikfliesen, Marmorfliesen und Porzellanfliesen

DT20592-QZ
CHF 4.45*

- ZUBEHÖR-TIPP:**
**TRENNSCHEIBE
76 x 1,6 x 9,5 mm Inox & Metall
(Typ 41, flach)**
- 3er-Set, geeignet für Metall und Edelstahl

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel	K-Wert
DCS438	3,3 m/s ²	1,5 m/s ²	Trennen	87,0 dB(A)	98,0 dB(A)	3,0 dB(A)

**N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

18V XR

NEU

18 VOLT AKKU-BANDSCHLEIFER

Regulierbare Geschwindigkeit via Gasgebeschalter und Drehzahlvorwahl (5 verschiedene Geschwindigkeitsstufen)

→ Materialspezifische Geschwindigkeitseinstellung

Lange Laufzeit (bis 12,5 Minuten mit 18 Volt XR 5 Ah Akku)

→ Produktivitätssteigerung

Effiziente Staubabsaugung (≤ 90%)

→ Sicheres und staubarmes Arbeiten

DCW220NT-XJ**

CHF 335.-*

TECHNISCHE DATEN

DCW220NT

Leerlaufdrehzahl	198–320 min ⁻¹
Drehzahlvorwahl	5 Stufen
Bandgrösse	75 x 533 mm
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	4,1 kg
Lieferumfang	Staubfangsack, 1 x 80er Schleifband, T STAK™-Box VI



DT3301

ZUBEHÖR-TIPP:

SCHLEIFBÄNDER 75 x 533 mm (passend zum 18 Volt Akku-Bandschleifer DCW220)

Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung → Kräftiges Schleifen
Hochwertiges Aluminiumoxid Korund → Schneller und aggressiver Materialabtrag
Universelle Bandgrösse → Für viele gängige Bandschleifer nutzbar

Artikel Nr.	Körnung	Lieferumfang	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DT3301-QZ	40	10 Stück / Packung	CHF 24.60
DT3302-QZ	60	10 Stück / Packung	CHF 22.50
DT3303-QZ	80	10 Stück / Packung	CHF 20.40
DT3304-QZ	100	10 Stück / Packung	CHF 20.40
DT3305-QZ	EXTREME 150	10 Stück / Packung	CHF 20.40
DT3307-QZ	EXTREME 220	10 Stück / Packung	CHF 20.40

Modell DCW220	Vibration 3,5 m/s ²	K-Wert 1,5 m/s ²	Anwendung Schleifen von Holz	Schalldruckpegel LPA 82,0 dB(A)	Schalleistungspegel 90,0 dB(A)	K-Wert 3,0 dB(A)
------------------	-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------

* Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

18V XR

NEU

18 VOLT AKKU-KOMPRESSOR

Mehr Leistung mit XR FLEXVOLT Akkus

→ Höhere Abgabeleistung und stärkerer Arbeitsdruck

OneTurn™-Druckregler mit automatischer Abstimmung von Tank- und Ausgangsdruck

→ Präzise Einstellung des Ausgangsdrucks

Besonders effizient mit DEWALT Stiftnaglern

→ Schnelleres und effizienteres Arbeiten pro Akku-Ladung

DCC1018N-XJ**

CHF 534.-*

TECHNISCHE DATEN

DCC1018N

Tankvolumen	10 l
Leistung	0,3 kW
Arbeitsdruck 18 Volt Akku	0–8,6 Bar
Arbeitsdruck 54 Volt Akku	0–9,6 Bar
Luftlieferung bei 7 Bar	31 l/min

DWP-CPACK5

CHF 36.50*



ZUBEHÖR-TIPP:

DRUCKLUFTSCHLAUCH 5 METER

5 m thermoplastischer Druckluftschlauch mit Textilverstärkung

DW-BG1

CHF 10.70*



ZUBEHÖR-TIPP:

AUSBLASPISTOLE

Ausblaspistole Druckluft für Kompressoren

Modell DCC1018N	Vibration –	K-Wert –	Anwendung –	Schalldruckpegel LPA 79,1 dB(A)	Schalleistungspegel 93,0 dB(A)	K-Wert 0,9 dB(A)
--------------------	----------------	-------------	----------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------

** NT- und N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät



18V XR

18 VOLT AKKU-BETONNAGLER

Direkte Montage auf Betonoberflächen/Baustählen möglich
→ Schnelle Befestigung von Latten, Rohren und Kabeln

Innovative Schwungradtechnologie
→ Höhere Schussfolge, geringerer Verschleiss und Wartungsaufwand

Einschlagenergie in drei Stufen wählbar
→ Material- und nagelspezifische Einstellung

DCN890N-XJ**

CHF 818.-*

TECHNISCHE DATEN		DCN890N
Nageltyp	Beton- & Stahlnägel	
Nagellänge	13–57 mm	
Nagel-Ø	2,6–3,7 mm	
Magazinwinkel	15°	
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	4,6 / 4,8 kg	
Lieferumfang	Trockenbau-Kontaktspitze, nicht-magnetische Kontaktspitze für „Stick-E“ Befestigungslösungen mit Plastikclip, Gürtelhaken	

ZUBEHÖR FÜR AKKU-BETONNAGLER DCN890

Artikel Nr.	Beschreibung	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DCN8901-XJ	Ersatz-Nageltreiber (einfache Demontage der Endkappe zum schnellen Wechseln des Nageltreibers)	CHF 128.15
DCN8902-XJ	Magnetische Kontaktspitze (für Befestigungslösungen ohne Plastikclip)	CHF 69.90
DCN8903-XJ	Nicht-magnetische Kontaktspitze (für „Stick-E“ Befestigungslösungen mit Plastikclip)	CHF 39.75
DCN8904-XJ	Trockenbau-Kontaktspitze	CHF 39.75
DCN8905-XJ	Verlängerungsstange (Ideal für Deckenarbeiten / 3-teilig zerlegbar / Arbeitslänge: 2,10 m)	CHF 268.20

Modell DCN890	Vibration 2,8 m/s²	K-Wert 1,5 m/s²	Anwendung Nageln in Beton	Schalldruckpegel LPA 88,5 dB(A)	Schalleistungspegel 97,5 dB(A)	K-Wert 3,5 dB(A)
------------------	-----------------------	--------------------	------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------

* Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

NÄGEL FÜR AKKU-BETONNAGLER DCN890

Verzinkte Nägel für Beton und Gipskarton. Geeignet für den Innen- und Aussenbereich. Kolliert auf Kunststoffstreifen à 15 Stück.



Verzinkte XH-Nägel für Beton und Stahl. Geeignet für den Innen- und Aussenbereich. Kolliert auf Kunststoffstreifen à 15 Stück. DCN890313 à 10 Stück.



Verzinkte HD-Nägel für Beton und Stahl. Geeignet für den Innen- und Aussenbereich. Kolliert auf Kunststoffstreifen à 15 Stück.



Artikel Nr.	Länge	Ø	Inhalt Box	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DCN8901015	15 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	CHF 68.95
DCN8901020	20 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	CHF 71.65
DCN8901025	25 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	CHF 74.35
DCN8901030	30 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	CHF 77.55
DCN8901035	35 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	CHF 80.25
DCN8901040	40 mm	2,6 mm	1.005 Nägel	CHF 82.95
DCN8901045	45 mm	2,6 mm	510 Nägel	CHF 44.20
DCN8901050	50 mm	2,6 mm	510 Nägel	CHF 45.25
DCN8901055	55 mm	2,6 mm	510 Nägel	CHF 46.30

DCN8903013	13 mm	3,0 mm	1.000 Nägel	CHF 80.25
DCN8903017	17 mm	3,0 mm	1.005 Nägel	CHF 82.95

XH-NÄGEL MIT ETA-ZULASSUNG:				
DCN8903022	22 mm	3,0 mm	1.005 Nägel	CHF 85.65
DCN8903027	27 mm	3,0 mm	1.005 Nägel	CHF 88.30
DCN8903032	32 mm	3,0 mm	1.005 Nägel	CHF 91.55
DCN8903038	38 mm	3,0 mm	1.005 Nägel	CHF 94.25
DCN8903043	43 mm	3,0 mm	510 Nägel	CHF 47.95
DCN8903048	48 mm	3,0 mm	510 Nägel	CHF 49.55
DCN8903053	53 mm	3,0 mm	510 Nägel	CHF 50.65

DCN8902015	15 mm	3,7 mm	1.005 Nägel	CHF 164.00
DCN8902020	20 mm	3,7 mm	1.005 Nägel	CHF 186.60
DCN8902025	25 mm	3,7 mm	1.005 Nägel	CHF 197.90

NEU

BEFESTIGUNGSLÖSUNGEN

Befestigungslösungen aus Stahl mit Stick-E Plastikclip.



Kabelhalterung mit Stick-E Plastikclip.



Führungsbogen für Kabel mit Stick-E Plastikclip.



Clip für Leitungen und Rohre mit Stick-E Plastikclip.



Artikel Nr.	Beschreibung	Ø	Inhalt Box	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DDF6750000	Lattungsscheibe	25 mm	200 Stück	CHF 71.75
DDF6750050	Isolierscheibe	36 mm	100 Stück	CHF 48.65

Artikel Nr.	Beschreibung	Ø	Inhalt Box	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DDF6720050	Kabelhalterung	25 mm	200 Stück	CHF 37,60

Artikel Nr.	Beschreibung	Inhalt Box	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DDF6755000	Führungsbogen	50 Stück	CHF 43,00

Artikel Nr.	Beschreibung	Ø	Inhalt Box	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DDF6710016	Metallclip	16 mm	100 Stück	CHF 43,00
DDF6710020	Metallclip	20 mm	100 Stück	CHF 43,00
DDF4400020	Plastikclip	20 mm	100 Stück	CHF 43,00
DDF4400025	Plastikclip	25 mm	100 Stück	CHF 43,00

**N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät



18V XR

NEU

18 VOLT KREUZLINIEN-LASER, GRÜN

- Grüne Laserstrahlidiode
 - Bessere Strahlsichtbarkeit auch bei hellem Licht
- Drehbare Magnethalterung
 - Sichere und einfache Befestigung
- Pendelsperre
 - Schutz interner Komponenten

DCLE34021N-XJ**
CHF 355.-*

DCLE34021D1-QW
CHF 432.-*



TECHNISCHE DATEN	DCLE34021N / DCLE34021D1
Laserdiode	510–530 mm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 3 mm / 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°
Lasersichtbarkeit (Empfänger)	30 m (50 m)
Strahlenrichtung	1 x vertikal / 1 x horizontal
Stativaufnahme	1/4" & 5/8" (in der Halterung integriert)
Pulsmodus	permanent
Schutzklasse	IP54
Falltest	1m
Laufzeit	bis zu 16 Stunden
Lieferumfang	DCLE34021N-XJ ohne Akku und Zubehör; DCLE34021D1-QW mit 18 Volt / 2 Ah Akku, System-Schnellladegerät, Zieltafel, Wandhalterung, Transportkoffer

* Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

18V XR



18 VOLT 3 x 360° AKKU-MULTILINIEN-LASER, GRÜN

- 3 x 360° selbstnivellierende Linien
 - Für eine Vielzahl an Anwendungen nutzbar
- Grüne Laserstrahlidiode
 - Bessere Strahlsichtbarkeit auch bei hellem Licht
- Pendelsperre
 - Schutz interner Komponenten

DCLE34031N-XJ**
CHF 625.-*

DCLE34031D1-QW
CHF 699.-*

TECHNISCHE DATEN	DCLE34031N / DCLE34031D1
Akku	18 Volt / 2 Ah
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Laserdiode	Grün, Klasse 2, 510–530 nm
Linien	3 x 360° (1 x horizontal / 2 x vertikal)
Lasersichtbarkeit (Empfänger)	40 m (50 m)
Genauigkeit	+/- 3mm @10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°
Stativaufnahme	1/4" und 5/8" (in der Halterung integriert)
Gewicht (mit 2 Ah Akku)	3,2 kg
Lieferumfang	Wandhalterung, Zieltafel und Transportkoffer; D1-Version zusätzlich mit: 18 Volt / 2 Ah Akku und System-Schnellladegerät

KOMPAKTE GRÖSSE: 44 % KLEINER
ALS VORGÄNGERVERSION

NEU

KREUZLINIEN-LASER, GRÜN DW088CG & LASER-DISTANZMESSER DWHT77100

Besteht aus: DW088CG und DWHT77100

DW0887100-1
CHF 299.-*



TECHNISCHE DATEN	DW088CG
Laserdiode	510–530 mm Laserklasse 2
Nivelliergenauigkeit	+/- 3 mm / 10 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°
Lasersichtbarkeit (Empfänger)	15 m (50 m)
Anzahl der Strahlen	2
Strahlenrichtung	1 x vertikal / 1 x horizontal
Stativaufnahme	1/4"
Lieferumfang	3 x AA-Batterien, Wandhalterung, Transportkoffer (T STAK™ kompatibel)

TECHNISCHE DATEN	DWHT77100
Laserdiode	635 nm Laserklasse 2
Messtoleranz	+/- 3 mm / 10 m
Messeinheiten	m / in / ft
Reichweite	0,2–30 m
Messungen	bis zu 3.000 pro Batterieladung
Lieferumfang	2 x 1,5 Volt Batterien (AAA)

** N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät



**KABELLOSE REINIGUNGSLÖSUNG –
KEIN ZUGANG ZU STROM- ODER
DRUCKWASSERLEITUNG ERFORDERLICH**

18V XR

NEU

2 x 18 VOLT AKKU-HOCHDRUCKREINIGER

Kabellose Ausführung

→ Flexibel nutzbar, da weder Strom- noch Wasserleitung erforderlich

Robuste Aluminiumpumpe mit Ansaugfunktion

→ Belastbar, langlebig und praktisch für Wasserentnahme aus Tanks

Innovatives „Rollkoffer“-Design

→ Erleichtert Nutzung und Transport

Verstärktes Gehäuse

→ Schützt den Hochdruckreiniger besonders in rauen Arbeitsumgebungen

DCMPW1600N-XJ

CHF 615.-*

TECHNISCHE DATEN

DCMPW1600N

Druckeinstellungen: niedrig / hoch / boost (max 10 Min.)	70 / 85 / 110 bar
Max. Wasserdurchfluss	330 l/h
Zulauftemperatur	50°
Motorschutz	IPX5
Total-Stop-System	ja
Gewicht (mit 2 x 5 Ah 18 V Akku)	12,1 kg
Lieferumfang	6 m Hochdruckschlauch, Pistole und Metall-Lanze, 0,6 l Düsensflasche, Set mit 3 m Ansaugschlauch, Turbo-/Rotationsdüse, einstellbare Düse, Wasserfilter, Universal-Schlauchanschluss, Reinigungsstift für Düsenspitzen

Modell DCMPW1600N	Vibration 2,5 m/s ²	K-Wert 0,5 m/s ²	Anwendung Reinigen	Schalldruckpegel LPA 79,0 dB(A)	Schalleistungspegel 93,0 dB(A)	K-Wert 4,3 dB(A)
----------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------

* Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

Teleskopgriff

6 m Hochdruckschlauch

Set mit 3 m
Ansaugschlauch

Verstärktes
Gehäuse

0,6 l Düsensflasche

Universal-Schlauchanschluss

Pistole und
Metall-Lanze

Zubehöraufbewahrung
direkt im und am Gerät

20 cm Räder
mit Gummiprofi



EINFACHER WECHSEL DER DÜSE



WASSERDICHTES BATTERIEFACH



**BOOST-MODUS (MAX 10 MIN.) GEGEN
HARTNÄCKIGE VERSCHMUTZUNG**



18V XR

NEU

18 VOLT
AKKU-ASTSÄGE

- Stufenloser Gasgebeschalter
→ Volle Leistungskontrolle
- Metallschutzvorrichtung am Schwert
→ Kick-Back-Risiko wird verringert und die Kette wird geschützt
- Zweihand-Griff mit zusätzlichem Handschutz
→ Bessere Kontrolle und mehr Sicherheit

DCMPS520N-XJ**
CHF 247.-*
Verfügbar ab Oktober

TECHNISCHE DATEN	DCMPS520N
Schwertlänge / max. Schnittlänge	20 cm / 15 cm
Kettengeschwindigkeit	8,6 m/s
Öltank	55 ml
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	2,7 kg
Lieferumfang	20 cm Schwert und Sägekette, Schraubenschlüssel, Kettenschutzköcher

NEU

DT20693-QZ
CHF 24.70*
Verfügbar ab Oktober



ZUBEHÖR-TIPP:
SÄGEKETTE (20 cm)

- Optimiertes Kettendesign für weniger Vibrationen und Kickbacks
→ Komfortableres und sicheres Arbeiten

TECHNISCHE DATEN	
Kettenart	Halbmeissel
Zahnteilung	3/8"
Treibgliedstärke / Treibgliederanzahl	1,1 mm / 34

NEU

DT20694-QZ
CHF 37.60*
Verfügbar ab Oktober



ZUBEHÖR-TIPP:
SCHWERT (20 cm)

- Robustes und leichtes 20 cm Schwert
→ Lange Lebensdauer und ermüdungsfreies Arbeiten
- Stabile Metallschutzvorrichtung
→ Minimiert das Kickback-Risiko, schützt die Kette und bietet so mehr Sicherheit
- Optimierte Ölführung
→ Besonders verschleissarm

54 VOLT
AKKU-AXIALGEBLÄSE

- Hoher Luftdurchsatz
→ Hohe Reinigungsleistung
- Ausbalancierte Bauweise und grossflächige Gummierungen
→ Für sicheren Griff und ermüdungsarmes Arbeiten
- Feststellbarer Gasgebeschalter
→ Für einfaches Einstellen der Luftgeschwindigkeit und angenehmen Dauerbetrieb

DCMBA572N-XJ**
CHF 393.-*



TECHNISCHE DATEN	DCMBA572N
Luftgeschwindigkeit	0–207 km/h
Luftdurchsatz	1.100 m³/h
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	5,4 / 5,6 kg

54 VOLT
AKKU-KETTENSÄGE (45 cm)

- Kettenbremse
→ Für erhöhte Sicherheit
- Anschlagkrallen aus Metall
→ Unterstützt die sichere und präzise Durchführung der Arbeit
- Leistungsstark wie vergleichbare Benzin-Geräte
→ Bei weniger Lärm und ohne Abgase
- Automatisches Kettenschmierungssystem
→ Reduziert Wartungsarbeiten und den Ölverbrauch

DCMCS574N-XJ**
CHF 519.-*



TECHNISCHE DATEN	DCMCS574N
Leistung (mit 162 Wh Akku)	2 KW / 2,7 PS
Max. Schnittlänge	40 cm
Kettengeschwindigkeit	13,5 m/s
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	6,0 / 6,2 kg
Lieferumfang	45 cm Schwert und OREGON® Sägekette, Kettenschutzköcher

DT20687-QZ
CHF 83.85*

DT20688-QZ
CHF 32.80*



ZUBEHÖR-TIPP:
PASSEND FÜR 54 VOLT AKKU-KETTENSÄGE DCMCS574N-XJ

Artikel-Nummer	Beschreibung
DT20687-QZ	Schwert 45 cm
DT20688-QZ	OREGON® Sägekette 45 cm (Kettenart: Halbmeissel, Zahnteilung: 3/8", Treibgliedstärke: 1,3 mm, Treibgliederanzahl: 62)

Modell DCMPS520N	Vibration 4,7 m/s²	K-Wert 1,5 m/s²	Anwendung Äste schneiden	Schalldruckpegel LPA 84,0 dB(A)	Schalleistungspegel 92,0 dB(A)	K-Wert 3,0 dB(A)	Modell DCMBA572N DCMCS574N	Vibration < 2,5 m/s² 4,4 m/s²	K-Wert 1,5 m/s² 1,5 m/s²	Anwendung Laub/Zweige weghblasen Sägen von Holz	Schalldruckpegel LPA 96,0 dB(A) 83,0 dB(A)	Schalleistungspegel 107,0 dB(A) 99,0 dB(A)	K-Wert 1,5 dB(A) 1,8 dB(A)
---------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---	--	--	----------------------------------

* Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

** N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät



DEINE GESUNDHEIT IST UNS WICHTIG!

Ein Elektrowerkzeug muss nicht nur leistungsstark sein – es muss vor allem sicher sein!
Im Interesse deiner Gesundheit hat DEWALT aus diesem Grund im Rahmen seiner **PERFORM & PROTECT**-Aktivitäten in den letzten Jahren eine Vielzahl von Elektrowerkzeugen entwickelt, die ein Maximum an Kontrolle bei gleichzeitig einem Minimum an Vibrationen und Staubentwicklung gewährleisten.

BIS ZU 50 % VIBRATIONSREDUZIERUNG

Wenn die Auszeichnung **PERFORM & PROTECT** für Vibration vergeben wird, wird damit eine wesentliche Reduzierung der Triaxial-Schwingungen garantiert, wodurch die Einsatzzeit verlängert, die Leistung jedoch nicht beeinträchtigt wird.

SAUBERE UMGEBUNGSLUFT BEI JEDER ANWENDUNG

Wenn die Auszeichnung **PERFORM & PROTECT** für Staubschutz vergeben wird, wird damit garantiert, dass die Möglichkeit, Staub zu inhalieren sehr viel geringer ist und man eine saubere und sichere Arbeitsumgebung erwarten darf.

EINZIGARTIGE, INNOVATIVE DREHZAHLREGELUNGSMERKMALE

Wenn die Auszeichnung **PERFORM & PROTECT** für Kontrolle vergeben wird, wird damit garantiert, dass zusätzliche, innovative Produktmerkmale zur Drehmomentregelung in die Konstruktion des Werkzeuges eingeflossen sind.

VIBRATION



STAUB



KONTROLLE



54V XR FLEX VOLT

54 VOLT AKKU SYSTEM

EIN AKKU FÜR VOLLE POWER UND KABELLOSE FREIHEIT!



UNSER REVOLUTIONÄRES 54 VOLT XR FLEXVOLT AKKU-SYSTEM IST DAS EINZIGE AKKU-SYSTEM, DASS RÜCKWÄRTSKOMPATIBEL IST UND SOMIT FÜR 18 VOLT UND 54 VOLT MASCHINEN VERWENDET WERDEN KANN.

AKKU-WINKELSCHLEIFER

	3 TOOLS ZUM BEISPIEL	WINKELSCHLEIFER (125 mm) DCG418NT-XJ CHF 532.-*	WINKELSCHLEIFER (180 mm) DCG440N-XJ CHF 555.-*	WINKELSCHLEIFER (230 mm) DCG460NK-XJ CHF 614.-*
--	-----------------------------------	--	---	--

AKKU-HÄMMER

	11 TOOLS ZUM BEISPIEL	SDS-PLUS® KOMBI-HAMMER (30 mm) DCH333NT-XJ CHF 655.-*	SDS-PLUS® KOMBI-HAMMER (32 mm) DCH417NT-XJ CHF 828.-*	SDS-MAX® KOMBI-HAMMER (52 mm) DCH775N-XJ CHF 1,319.-*	MEISSELHAMMER (10 kg) DCH892N-XJ CHF 1,079.-*	SDS-MAX® MEISSEL-HAMMER (11 kg) DCH911NK-XJ CHF 1,129.-*
--	------------------------------------	---	---	---	---	--

AKKU-SÄGEN

	8 TOOLS ZUM BEISPIEL	SÄBELSÄGE DCS389NT-XJ CHF 532.-*	HANDKREISSÄGE (61 mm) DCS579NT-XJ CHF 567.-*	HANDKREISSÄGE (67 mm) DCS578NT-XJ CHF 520.-*	PANEELSÄGE (305 mm) DCS781N-XJ CHF 1,459.-*	TISCHKREISSÄGE (210 mm) DCS7485N-XJ CHF 1,144.-*
--	-----------------------------------	--	--	--	---	--

AKKU-OUTDOOR


	4 TOOLS ZUM BEISPIEL	KETTENSÄGE (45 cm) DCMCS574N-XJ CHF 519.-*	KETTENSÄGE (50 cm) DCMCS575N-XJ CHF 579.-*	AXIALGEBLÄSE DCMBA572N-XJ CHF 393.-*	MOTORSENSE DCM571N-XJ CHF 439.-*
--	-----------------------------------	--	--	--	--

AKKU-SPEZIALGERÄTE

	5 TOOLS ZUM BEISPIEL	MAUER-NUTFRÄSE (125 mm) DCG200NT-XJ CHF 632.-*	TRENNSCHLEIFER (230 mm) DCS691N-XJ CHF 745.-*	SPEZIALSÄGE ALLIGATOR® (430 mm) DCS397N-XJ CHF 777.-*	2-GANG-WINKEL-BOHRMASCHINE DCD470N-XJ CHF 657.-*	RÜHRWERK DCD240N-XJ CHF 555.-*
--	-----------------------------------	--	---	---	--	--------------------------------------

AKKU-STaubabsaugung

	1 TOOLS ZUM BEISPIEL	SAUGER NASS / TROCKEN, M-KLASSE DCV586MK-XJ CHF 784.-*
--	-----------------------------------	--



PRODUKTDDETAILS, TECHNISCHE DATEN UND EMISSIONSDATEN SIEHE KATALOG

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.



WEITERE INFOS UNTER:

WWW.DEWALT.CH/PERFORMANDPROTECT

UNSER REVOLUTIONÄRES 54 VOLT XR FLEXVOLT AKKU-SYSTEM IST DAS EINZIGE AKKU-SYSTEM, DAS **RÜCKWÄRTSKOMPATIBEL** IST UND SOMIT FÜR 18 VOLT UND 54 VOLT MASCHINEN VERWENDET WERDEN KANN.



NEU

54 VOLT AKKU 2er-Sets

DCB546T2-XJ

CHF 335.-*



DCB547X2-XJ

CHF 429.-*



DCB548Y2-XJ

CHF 595.-*



TECHNISCHE DATEN	DCB546T2	DCB547X2	DCB548Y2
Akku-Spannung und -Kapazität	54 Volt / 108 Wh	54 Volt / 162 Wh	54 Volt / 216 Wh
Lieferumfang	2x Akku DCB546-XJ (ohne Ladegerät)	2x Akku DCB547-XJ (ohne Ladegerät)	2x Akku DCB548-XJ (ohne Ladegerät)

* Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

54 VOLT / 108 WH STARTER-SETS

DCB118T2-QW

CHF 485.-*



DCB118T2T-QW

CHF 555.-*



DCB118T3-QW

CHF 689.-*



DCB132T2-QW

CHF 525.-*



TECHNISCHE DATEN	DCB118T2	DCB118T2T	DCB118T3	DCB132T2
Akku-Spannung und -Kapazität	54 Volt / 108 Wh	54 Volt / 108 Wh	54 Volt / 108 Wh	54 Volt / 108 Wh
Lieferumfang	2x Akku DCB546-XJ, System-Schnellladegerät DCB118-QW	2x Akku DCB546-XJ, System-Schnellladegerät DCB118-QW, T STAK™-Box II	3x Akku DCB546-XJ, System-Schnellladegerät DCB118-QW	2x Akku DCB546-XJ, System-Doppelladegerät DCB132-QW

54 VOLT / 162 WH STARTER-SETS

DCB118X2-QW

CHF 579.-*



DCB118X2T-QW

CHF 645.-*



DCB118X3-QW

CHF 815.-*



DCB132X2-QW

CHF 615.-*



54 VOLT / 216 WH STARTER-SET

DCB118Y2T-QW

CHF 739.-*



TECHNISCHE DATEN	DCB118X2	DCB118X2T	DCB118X3	DCB132X2	DCB118Y2T
Akku-Spannung und -Kapazität	54 Volt / 162 Wh	54 Volt / 162 Wh	54 Volt / 162 Wh	54 Volt / 162 Wh	54 Volt / 216 Wh
Lieferumfang	2x Akku DCB547-XJ, 1x System-Schnellladegerät DCB118-QW	2x Akku DCB547-XJ, 1x System-Schnellladegerät DCB118-QW, T STAK™-Box II	3x Akku DCB547-XJ, 1x System-Schnellladegerät DCB118-QW	2x Akku DCB547-XJ, 1x System-Schnellladegerät DCB132-QW	2x Akku DCB548-XJ, 1x System-Schnellladegerät DCB118-QW, T STAK™-Box II



54V XR

54 VOLT AKKU-WINKELSCHLEIFER (180 mm)

54 Volt Akkuaufnahme
→ Maximale Akku-Power

180 mm Trennscheiben
→ Grosse Schnitttiefe

Elektronische Kupplung
→ Schutz des Anwenders vor Geräterückschlägen

DCG440N-XJ**

CHF 555.-*



PERFORM
PROTECT

TECHNISCHE DATEN	DCG440N
Leerlaufdrehzahl	6.500 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	180 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht (mit 108 Wh Akku)	3,6 kg
Lieferumfang	Spannmutter, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schutzhaube für Schleifarbeiten, Schutzhaube für Trennarbeiten

NEU

DT20468-QZ

CHF 85.10*



ZUBEHÖR-TIPP: 180 mm XR EXTREME® RUNTIME DIAMANT-TRENNSCHEIBE

Integrierte Kühlöffnungen
→ Geringere Temperaturen beim Schneiden und höhere Lebensdauer

Modell DCG440	Vibration 4,5 m/s ²	K-Wert 1,5 m/s ²	Anwendung Oberflächenschleifen	Schalldruckpegel LPA 83,0 dB(A)	Schallleistungspegel LWA 94,0 dB(A)	K-Wert 3,0 dB(A)
------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	--	---------------------

* Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.



54V XR

NEU

54 VOLT AKKU-WINKELSCHLEIFER (230 mm)

„Perform & Protect“
→ Mehr Kontrolle und Sicherheit

Elektronische Kupplung
→ Schutz des Anwenders vor Geräterückschlägen

„Wireless Tool Control“ (WTC) aktiviert Sauger automatisch
und kabellos beim Start
→ Sauberes und komfortables Arbeiten

DCG460N-XJ**

CHF 559.-*

DCG460NK-XJ**

CHF 614.-*



PERFORM
PROTECT

TECHNISCHE DATEN	DCG460N / DCG460NK
Leerlaufdrehzahl	6.000 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	230 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht (mit 108 Wh Akku)	5,7 kg
Lieferumfang	Spannmutter, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schutzhaube für Schleifarbeiten, Schutzhaube für Trennarbeiten, Montageschlüssel; DCG460NK-XJ zusätzlich mit Transportkoffer

Modell DCG460	Vibration 4,7 m/s ²	K-Wert 1,5 m/s ²	Anwendung Oberflächenschleifen	Schalldruckpegel LPA 88,0 dB(A)	Schallleistungspegel LWA 96,0 dB(A)	K-Wert 3,0 dB(A)
------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	--	---------------------

** N- und NK-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

54V XR

NEU

54 VOLT SDS-max®
AKKU-MEISSELHAMMER (11 kg)

- „Perform & Protect“
→ Mehr Kontrolle und Sicherheit
- „Anti-Vibrations-System“ (AVC)
→ Minimierte Vibrationen und sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten
- 12 Meisselpositionen
→ Optimale Positionierung des Meissels
- „Wireless Tool Control“ (WTC) aktiviert Sauger automatisch beim Start
→ Sauberes und komfortables Arbeiten

DCH911NK-XJ**
CHF 1,129.-*
Verfügbar ab Oktober

TECHNISCHE DATEN	DCH911NK
Leerlaufschlagzahl	1.350 – 1.620 min ⁻¹
Einzelschlagenergie	27 Joule
Werkzeugaufnahme	SDS-max®
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	13,6 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer



Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel	K-Wert
DCH911NK	6,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Meisseln	89,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)

* Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

NEU

SDS-max®
MEISSELHAMMER (11 kg)

- „Perform & Protect“-Technologie
→ Mehr Kontrolle und Sicherheit
- „Anti-Vibrations-System“ (AVC)
→ Minimierte Vibrationen und sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten
- 12 Meisselpositionen
→ Optimale Positionierung des Meissels
- „Wireless Tool Control“ (WTC) aktiviert Sauger automatisch beim Start
→ Sauberes und komfortables Arbeiten

D25911K-QS
CHF 1,129.-*
Verfügbar ab Oktober



Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel	K-Wert
D25911K	6,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Meisseln	90,0 dB(A)	98,0 dB(A)	3,0 dB(A)
D25881K	14,9 m/s ²	1,5 m/s ²	Meisseln	91,0 dB(A)	99,0 dB(A)	3,0 dB(A)

** NK-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

SDS-max®
MEISSELHAMMER (10 kg)

D25881K-QS
CHF 865.-*
Verfügbar ab Oktober



TECHNISCHE DATEN	D25911K	D25881K
Aufnahmeleistung	1.700 Watt	1.600 Watt
Leerlaufschlagzahl	810 – 1.620 min ⁻¹	1.060 – 2.160 min ⁻¹
Einzelschlagenergie	27 Joule	17,5 Joule
Werkzeugaufnahme	SDS-max®	SDS-max®
Gewicht	12,8 kg	10,4 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer

M-KLASSE-SAUGER

H-KLASSE-SAUGER

NEU

38 l NASS- UND TROCKENSAUGER
M-KLASSE

- M-Klasse-Zertifizierung
→ Zugelassen für den Einsatz auf der Baustelle
- Neuentwickelter Saugmotor
→ Verbesserte Saugleistung gegenüber DWV902M:
10% höherer Volumenstrom und 19% mehr Unterdruck
- Luftstromüberwachung
→ Warnt vor Saugkraftverlust und dadurch plötzlich
aus tretenden Stäuben
- Zwei-Filter-System mit automatischer Filterreinigung
→ Konstant hohe Saugleistung auch bei
feinen Holz- und Betonstäuben

DWV905M-QS
CHF 842.-*



Modell DWV905M Vibration – K-Wert – Anwendung Saugen

NEU

38 l NASS- UND TROCKENSAUGER
M-KLASSE INKL.
BODENREINIGUNGSSET

DWV905MKIT-QS
CHF 917.-*



TECHNISCHE DATEN	DWV905
Aufnahmeleistung	1.400 Watt
Max. Luftdurchsatz	4.500 l/min
Max. Unterdruck	25,0 kPa
Behältervolumen trocken / nass	38 / 18,4 l
Staub-Klassifizierung	
DWV905M-QS / DWV905MKIT-QS	M
DWV905H-QS	H
Lieferumfang	DWV905M-QS und DWV905H-QS, 32 mm Saugschlauch (4,6 m Länge), AirLock Adapter, Stufenadapter, Staubsack; DWV905MKIT-QS zusätzlich mit 5 x Fleece-Staubbeutel DWV9402 und Bodenreinigungsset DE7901

Schalldruckpegel LPA 72,0 dB(A) Schallleistungspegel 85,0 dB(A) K-Wert 2,0 dB(A)

NEU

38 l NASS- UND TROCKENSAUGER
H-KLASSE

- H-Klasse-Zertifizierung
→ Zugelassen für die Arbeit mit gefährlichen Stäuben (ausser Asbest)
- Neuentwickelter Saugmotor
→ Verbesserte Saugleistung gegenüber DWV902M:
10% höherer Volumenstrom und 19% mehr Unterdruck
- Luftstromüberwachung
→ Warnt vor Saugkraftverlust und dadurch plötzlich
aus tretenden Stäuben
- Zwei-Filter-System mit automatischer Filterreinigung
→ Konstant hohe Saugleistung auch bei
feinen Holz- und Betonstäuben

DWV905H-QS
CHF 1,129.-*



Modell DWV905H Vibration – K-Wert – Anwendung Saugen

DWV9345-XJ
CHF 59.25*

DWV9340-XJ
CHF 59.25*



ERSATZFILTER (2er-Pack)

DWV9345 für DWV905H
DWV9340 für DWV900L/ DWV901L, DWV902 M/L „Type 2“ und DWV905M

T STAK™ & TOUGH SYSTEM
ADAPTERPLATTE

Anschluss zur Montage auf
DWV902 / DWV905
→ Transportmöglichkeit für
DEWALT Systemkoffer auf dem Staubsauger



Halterung für T STAK™ & TOUGH SYSTEM Transportkoffer
→ Einfacher Transport von T STAK™ & TOUGH SYSTEM Boxen

TECHNISCHE DATEN	DWV9510
Belastbarkeit	Bis 30 kg
Max. Aufbauhöhe	40 cm
Kompatibel mit	DWV902M, DWV905M, DWV905H
UVP inkl. MwSt. und vRG.	CHF 56.00

Schalldruckpegel LPA 72,0 dB(A) Schallleistungspegel 85,0 dB(A) K-Wert 2,0 dB(A)

* Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.



1.675 WATT PANEELSÄGE (305 mm)

Sehr hohe Schnittkapazität
 → Schneidet alle gängigen Masse (z. B. 200 x 100 mm, 120 x 120 mm (mit 20 mm Beilage) sowie 303 x 110 mm bei 90° / 90°)
 Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige
 → Millimetergenaue Schnittlinie
 Fixrasten und Schnittiefenbegrenzung
 → Schnelle Einstellung des Gehrungswinkels sowie Herstellung von Zapfen, Kerven und Nuten

DWS780KIT
 CHF 1,999.-*



INKLUSIVE UNTERGESTELL DE7023-XJ

TECHNISCHE DATEN	DWS780KIT
Leerlaufdrehzahl	1.900 – 3.800 min ⁻¹
Gehrungseinstellung	50° / 60° (links / rechts)
Neigungseinstellung	49° / 49° (links / rechts)
Max. Schnittbereich bei 90° / 90° bei 45° / 45°	305 x 110 mm 215 x 65 mm
Sägeblattmasse	305 x 30 mm
Lieferumfang	60 Zahn HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug, Staubfangsack, Werkstückklemme, Untergestell DE7023

1.850 WATT TISCHKREISSÄGE (210 mm)

Beidseitig zahnstangengeführter Parallelanschlag
 → Gerade, präzise Schnitte
 Einfache Einstellung von Schnittiefe und Neigung
 → Schnelle werkstückspezifische Anpassung
 Geringes Gewicht und kompakte Bauweise
 → Einfacher Transport

DWE7485RS-QS
 CHF 1,045.-*

TECHNISCHE DATEN	DWE7485RS
Leerlaufdrehzahl	5.800 min ⁻¹
Max. Schnittbereich bei 90° / bei 45°	65 / 45 mm
Max. Schnittkapazität (rechts)	610 mm
Sägetischgrösse (B x T)	48,5 x 48,5 cm
Sägeblattmasse	210 x 30 mm
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug, Parallelanschlag, Schiebstock, fahrbares Untergestell DE7400-XJ

INKLUSIVE UNTERGESTELL DE7400-XJ

Auch als 54 Volt Akku-Version mit nahezu identischen technischen Daten verfügbar: DCS7485N-XJ**, UVP inkl. MwSt. und vRG.: CHF 1,144.-*

EXTREME® KREISSÄGEBLÄTTER FÜR DWE7485

Artikel Nr.	Sägeblatt-Ø/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn- geometrie	Zahn- winkel	Universal- Einsatz	Feine Schnitte	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DT20432-QZ	210 / 30 mm	2,0 / 2,75 mm	24	WZ	7°	•		CHF 96.80
DT20433-QZ	210 / 30 mm	2,0 / 2,75 mm	40	WZ	7°		•	CHF 125.90

Modell DWS780	Vibration ≤ 2,5 m/s ²	K-Wert 1,5 m/s ²	Anwendung Sägen von Holz	Schalldruckpegel LPA 93,0 dB(A)	Schalleistungspegel 100,0 dB(A)	K-Wert 3,0 dB(A)
------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------

* Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

Modell DWE7485	Vibration –	K-Wert –	Anwendung Sägen von Holz	Schalldruckpegel LPA 86,0 dB(A)	Schalleistungspegel 100,0 dB(A)	K-Wert 3,0 dB(A)
-------------------	----------------	-------------	-----------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------



VIDEO ANSCHAUEN

NEU

SDS-HAMMERBOHRER



VIER-SCHNEIDEN-GEOMETRIE

Bis 14 mm: Vier-Schneiden-Geometrie mit zwei Haupt- und zwei Nebenschneiden und widerstandsgeschweissten Völlhartmetallköpfen. Über 16 mm: Mit kupferhartgelöteten Köpfen und Völlhartmetallspitzen.



INNOVATIVES VERBUNDSYSTEM

Bohrspitze und -körper werden mit Hilfe industrie-führender Verfahren bruchsicher miteinander verbunden.



KERNVERSTÄRKUNG

Tough Core – für eine optimale Schlagenergie-übertragung und Bruchstabilität.



VOLLHARTMETALLKOPF

Extrem hohe Lebensdauer bei optimaler Bohrleistung auch in armiertem Beton.



VIERFACH-WENDELUNG

Bohrfortschritt dank optimierter Ableitung des Bohrmehls.



IRON BLAST TECHNOLOGY™

Durch Beschuss der Oberfläche mit Stahlkugeln werden Spannungen im Bohrkopf reduziert und die Festigkeit entlang der Nut erhöht.

* Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

SDS-HAMMERBOHRER

NEU

ELITE SDS-plus®

Artikel-Nr.	Durch-messer	Gesamt-länge	Arbeits-länge	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DT8907-QZ	5 mm	110 mm	50 mm	CHF 11.30
DT8908-QZ	5 mm	160 mm	100 mm	CHF 13.50
DT8913-QZ	6 mm	160 mm	100 mm	CHF 12.20
DT8914-QZ	6 mm	210 mm	150 mm	CHF 21.20
DT8915-QZ	6 mm	260 mm	200 mm	CHF 23.60
DT8918-QZ	6.5 mm	260 mm	200 mm	CHF 28.20
DT8919-QZ	6.5 mm	310 mm	250 mm	CHF 33.40
DT8923-QZ	8 mm	160 mm	100 mm	CHF 14.70
DT8925-QZ	8 mm	260 mm	200 mm	CHF 22.50
DT8928-QZ	10 mm	160 mm	100 mm	CHF 17.80
DT8930-QZ	10 mm	260 mm	200 mm	CHF 26.30
DT8933-QZ	12 mm	160 mm	100 mm	CHF 24.30
DT8935-QZ	12 mm	260 mm	200 mm	CHF 31.90
DT8938-QZ	14 mm	160 mm	100 mm	CHF 32.00
DT8940-QZ	14 mm	260 mm	200 mm	CHF 38.45

Inhalt: 1 Stück

ELITE SDS-max®

Artikel-Nr.	Durch-messer	Gesamt-länge	Arbeits-länge	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DT60809-QZ	16 mm	340 mm	200 mm	CHF 139.90
DT60810-QZ	16 mm	540 mm	400 mm	CHF 165.10
DT60811-QZ	18 mm	340 mm	200 mm	CHF 140.80
DT60812-QZ	18 mm	540 mm	400 mm	CHF 169.00
DT60813-QZ	19 mm	340 mm	200 mm	CHF 142.20
DT60814-QZ	19 mm	540 mm	400 mm	CHF 171.60
DT60816-QZ	20 mm	340 mm	200 mm	CHF 147.30
DT60817-QZ	20 mm	540 mm	400 mm	CHF 177.90
DT60822-QZ	24 mm	340 mm	200 mm	CHF 158.70
DT60823-QZ	24 mm	540 mm	400 mm	CHF 187.00
DT60829-QZ	28 mm	380 mm	250 mm	CHF 192.00
DT60830-QZ	28 mm	570 mm	450 mm	CHF 211.30
DT60834-QZ	32 mm	380 mm	250 mm	CHF 198.50
DT60835-QZ	32 mm	570 mm	450 mm	CHF 235.60
DT60842-QZ	38 mm	570 mm	450 mm	CHF 320.00
DT60844-QZ	40 mm	380 mm	250 mm	CHF 313.70

Inhalt: 1 Stück

OPTIMAL ABGESTIMMTES ZUBEHÖR Z. B. FÜR:

18 VOLT / 5 Ah
SDS-plus®
AKKU-
KOMBIHAMMER
(24 mm)

DCH273H2T-QW
CHF 745.-*

54 VOLT
SDS-max®
AKKU-
KOMBIHAMMER
(45 mm)

DCH614N-XJ**
CHF 879.-*

18 VOLT
SDS-plus®
AKKU-
KOMBIHAMMER
(28 mm)

DCH263NK-XJ**
CHF 312.-*


Produktdetails und
technische Daten
siehe Seite 12



Produktdetails und
technische Daten
siehe DEWALT Katalog,
Kapitel 54 Volt Geräte



Produktdetails und
technische Daten
siehe Seite 17




Entdecke das gesamte
ELITE Sortiment



**N- und NK- Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

DEWALT

ELITE SERIES



VIDEO ANSCHAUEN

NEU

ELITE SERIES

KREISSÄGEBLÄTTER

Die ELITE Kreissägeblätter sind eine besonders gute Wahl für Akku-Handkreissägen. Sie zeichnen sich durch Langlebigkeit als auch Widerstandsfähigkeit aus und es können mehr Schnitte pro Akku-Ladung durchgeführt werden. Zudem gewährleistet das saubere, ausrissfreie Schnittbild ein präzises Arbeiten in jeder Situation.



Nail Tough

UP TO
EXLIFE

Ultra-scharfe Hartmetall-Zähne

→ Nahezu ausrissfreie Schnitte

Nagelfest

→ Hält bis zu 29 Nagel-Treffer aus

Premium C3 Hartmetall

→ Kann bis zu 3x nachgeschliffen werden

Dauerpower

→ Schneidet bis zu 633 Meter in eine 38 mm Spanplatte bis es nachgeschliffen werden muss



Optimierte Zahngeometrie

→ Schnelle und präzise Schnitte

Spezielles, dünnes Stammblattdesign

→ Glatte Schnitte mit reduziertem Kraftaufwand

Anti-Vibrations- und Geräuschkämpfungslinien

→ Ruhiger Lauf und verbesserte Schnittergebnisse



Anti-Kickback Design

→ Leitet harte Schläge auf die Zähne effektiv in den Blattkörper ab

Geeignet für:



TOUGH WOOD



SOFT WOOD



SHEET GOODS

ELITE SERIES

KREISSÄGEBLÄTTER



NEU

Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø / Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahn-winkel	Universal-Einsatz	Feine Schnitte	Extra feine Schnitte	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DT10624-QZ	165 / 20 mm	0,99 / 1,65 mm	24	WZ	18°	✓			CHF 80.70
DT10640-QZ	165 / 20 mm	0,99 / 1,65 mm	40	WZ	18°		✓		CHF 86.10
DT10397-QZ	165 / 20 mm	0,99 / 1,65 mm	3er-Set: 2 x 24, 40	WZ	18°	✓	✓		CHF 106.60
DT10302-QZ	184 / 16 mm	0,99 / 1,65 mm	24	WZ	18°	✓			CHF 59.80
DT10303-QZ	184 / 16 mm	0,99 / 1,65 mm	40	WZ	18°		✓		CHF 76.90
DT1670-QZ	184 / 16 mm	0,99 / 1,65 mm	60	WZ	7°			✓	CHF 89.30
DT10304-QZ	190 x 30 mm	0,99 / 1,65 mm	24	WZ	18°	✓			CHF 85.70
DT10399-QZ	190 x 30 mm	0,99 / 1,65 mm	3er-Set: 3 x 24	WZ	18°	✓			CHF 98.60

OPTIMAL ABGESTIMMTES ZUBEHÖR Z. B. FÜR:

18 VOLT
AKKU-HANDKREISSÄGE
(165 x 20 mm)

DCS565NT-XJ***
CHF 409.-*



Produktdetails und technische Daten
siehe DEWALT Katalog, Kapitel 18 Volt Geräte

18 VOLT
AKKU-HANDKREISSÄGE
(184 x 16 mm)

DCS572NT-XJ***
CHF 430.-*



Produktdetails und technische Daten
siehe DEWALT Katalog, Kapitel 18 Volt Geräte

18 VOLT / 5 Ah
AKKU-HANDKREISSÄGE
(190 x 30 mm)

DCS573H2T-QW
CHF 715.-*



Produktdetails und technische Daten siehe Seite 13




Entdecke weitere Kreissägeblätter



* Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

** Im Vergleich zu Kreissägeblättern der DEWALT Construction-Serie beim Schneiden von beidseitig beschichteten Spanplatten (20 x 1220 mm)

*** NT-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät



NEU

ELITE ALL PURPOSE DIAMANT-TRENNSCHEIBEN



Bis zu 5 x längere Standzeit**

Segmente mit 20% mehr Diamanten → Für härteste Materialien geeignet

Aerodynamische Kühlschlitze → Gerade Schnitte

Patentiertes „Arrow Blade Design“ → Gesteigerte Effizienz durch schnellere Schnitte

ELITE SERIES

Artikel-Nr.	Trennscheiben-Ø / Bohrung	Segmentbreite	Segmenthöhe	Anwendung	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DT20462-QZ	230 mm / 22,23 mm	3,2 mm	12 mm	Beton, Ziegel, Formsteine und verstärkter Beton	CHF 113.10

* Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

** Im Vergleich zu DEWALT HP Diamanttrennscheiben in C35 Beton

DIAMANT-TRENNSCHEIBEN

NEU

ELITE ASPHALT DIAMANT-TRENNSCHEIBEN



Ideal zum Schneiden von Asphalt und grünem Beton

Starker Stahlkern

U-förmige Öffnungen

Lasergeschweisste Diamantsegmente

→ Gerade Schnitte

→ Gesteigerte Produktivität durch Abtransport von geschnittenem Material

→ Höchste Festigkeit

ELITE SERIES

Artikel-Nr.	Trennscheiben-Ø / Bohrung	Segmentbreite	Segmenthöhe	Anwendung	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DT20466-QZ	230 mm / 22,23 mm	3,2 mm	12 mm	Verstärkter Beton, grüner Beton und Asphalt	CHF 107.60

OPTIMAL ABGESTIMMTES ZUBEHÖR Z. B. FÜR:

54 VOLT AKKU-TRENNSCHLEIFER (230 mm)

DCS691N-XJ***
CHF 745.-*



WIRELESS
TOOL CONTROL

Produktdetails und technische Daten
siehe DEWALT Katalog, Kapitel 54 Volt Geräte

NEU

54 VOLT AKKU-WINKELSCHLEIFER (230 mm)

DCG460N-XJ***
CHF 559.-*



DCG460NK-XJ***
CHF 614.-*

PERFORM
PROTECT

Produktdetails und technische Daten siehe Seite 39



Entdecke das gesamte ELITE Sortiment
und weitere Diamant-Trennscheiben

EXTREME

XR EXTREME RUNTIME



*** N- und NK-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

NEU

RAPID LOAD® SCHNELLWECHSEL-HALTER-SORTIMENT FÜR LOCHSÄGEN

Werkzeugloses Wechseln der Lochsäge bzw. des Zentrierbohrers (mit einer Hand möglich)
→ Aufwandsreduktion/Zeitersparnis


Halter ist universell kompatibel
→ Für alle gängigen Lochsägen nutzbar

Eingerasteter Kragen während der Bohrung
→ Verhinderung des Verklommens der Lochsäge im Halter

Arretierungszapfen
→ Verschleissminderung des Gewindes und gutes Schnittergebnis



SCHRITT 1 – LOCHSÄGE WIRD GELÖST



SCHRITT 2 – ZENTRIERBOHRER WIRD GELÖST



Artikel Nr.	Beschreibung	Schaftgrösse	Für Lochsägen	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DT20626-QZ	Schnellwechsel-Halter inkl. 6,4 x 83 mm HSS Mehrzweckbohrer	10 mm	Ø 14–30 mm	CHF 31.25
DT20625-QZ	Schnellwechsel-Halter inkl. 6,4 x 83 mm HSS Mehrzweckbohrer	13 mm	Ø 32–210 mm	CHF 42.00
DT20631-QZ	Schnellwechsel-Halter inkl. 10 x 95 mm Holzbohrer und 6,4 x 95 mm Carbide Mehrzweckbohrer	13 mm	Ø 32–210 mm	CHF 42.00

ZENTRIERBOHRER FÜR RAPID LOAD® SCHNELLWECHSEL-HALTER

Zentrierbohrer-Sortiment für verschiedene Anwendungen/Materialien
Zentrierbohrer mit spezieller Nut
Universelle Kompatibilität des Schaftes

→ Produktivitätssteigerung ohne Verlaufen und Ankörnen
→ Schnellwechseln ohne Werkzeug
→ Mit gängigen Haltern nutzbar**

** Ausgenommen sind Systeme, die keine Standard-Zentrierbohrer mit 1/4"-Schaft verwenden

Artikel Nr.	Beschreibung	Länge	Durchmesser	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DT20627-QZ	HSS Zentrierbohrer für Holz und Metall	83 mm	6,4 mm	CHF 6.35
DT20628-QZ	HSS Zentrierbohrer für Holz und Metall	108 mm	6,4 mm	CHF 7.45
DT20629-QZ	Carbide Zentrierbohrer für Holz mit Nägeln, Porenbeton, Faserzement	95 mm	6,4 mm	CHF 7.45
DT20630-QZ	Holzfräsbohrer	95 mm	10 mm	CHF 7.45



Entdecke das vielseitige Bi-Metall Lochsägen-Sortiment, das mit den Schnellwechsel-Haltern verwendet werden kann. Siehe DEWALT Katalog, Kapitel Lochsägen.

NEU

3-tlg. WINKEL-SCHRAUBVORSATZ

Winkelvorsatz mit 38 mm Kopfhöhe
Schlagfeste Ausführung
Verbesserter Mechanismus
Maximales Drehmoment 41 Nm (DT20505: 47 Nm)

→ Ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
→ Robust und langlebig
→ Bis zu 10 x längere Lebensdauer gegenüber Vorgängermodell
→ Leistungsstark und vielseitig einsetzbar



Artikel Nr.	Beschreibung	UVP inkl. MwSt. und vRG.
DT20504-QZ	3-tlg. Winkel-Schraubvorsatz 1/4" Sechskant	CHF 43.00
DT20505-QZ	3-tlg. Winkel-Schraubvorsatz 3/8" Sechskant	CHF 48.40

ORDNUNG MIT SYSTEM – ALLES AN EINEM ORT

Das modulare TOUGHCASE™ System – flexible Aufbewahrungslösung

ENTDECKE DIE GANZE WELT DER DEWALT AUFBEWAHRUNG

Eine Vielzahl an Sets mit unterschiedlichem Inhalt verfügbar. Siehe DEWALT Katalog, Kapitel Ordnung mit System.



Die Boxen können mittels Steck-Verriegelungssystem aufeinandergestapelt werden

DT70716-QZ
UVP CHF 25.50*

Für den Transport von 4 Schüttboxen und 5 kleinen TOUGHCASES™. T STAK™ SYSTEMkompatibel



DT70763-QZ
CHF 75.55*



85-tlg. BIT- UND BOHRER-SET (GROSSES TOUGHCASE™)

- HSS-G Metallbohrer: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm Ø
- SDS-plus® Hammerbohrer: 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm Ø x 160 mm
- Holzfräser: 14 / 18 / 20 / 22 / 25 mm Ø x 152 mm
- 25 mm: 1x Pz1 / 1x Pz2 / 1x Pz3 / 1x Ph2 / 2x T10 / 6x T15 / 40x T20 / 8x T25 / 2x T30 / 2x T40
- 50 mm: 1x T20 / 1x T25
- Steckschlüssel (magnetisch): 8 / 10 mm
- 1x Magnet-Bithalter mit Führungshülse

T STAK™ kompatibel

DT70752-QZ
CHF 72.40*



10-tlg. HAMMERBOHRER-SET (MITTLERES TOUGHCASE™)

- EXTREME® Full Carbide SDS-plus® Hammerbohrer: Ø 5 / 2 x 6 (110 mm) – Ø 2 x 6 / 6,5 / 2 x 8 / 10 / 12 (160 mm)

DT20761-QZ
CHF 69.90*



5-tlg. MULTI-TOOL-ZUBEHÖR-SET (MITTLERES TOUGHCASE™)

- 4 Sägeblätter für Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoff und Gipskarton:
- 2x BIM Sägeblätter 43 x 30 mm, 20 TPI
- 1x BIM Sägeblätter 43 x 30 mm, 18 TPI
- 1x Titan Segmentsägeblatt 100 mm, gekröpft
- 1x fester Spachtel 52 mm für das Entfernen von Klebstoffresten, Lacken, Fliesenkleber und Teppichboden

DT70717-QZ
CHF 31.45*



40-tlg. BIT-SET (KLEINES TOUGHCASE™)

- 25 mm: 1x Ph1, 2x Ph2, 1x Ph3, 2x Pz2, 2x Pz3, 2x T10, 2x T15, 3x T20, 3x T25, 2x T30, 1x SL6
- 50 mm: 1x Ph1, 2x Ph2, 1x Pz1, 2x Pz2, 1x T10, 1x T15, 3x T20, 3x T25, 2x T30
- Steckschlüssel: 8 / 10 mm
- Magnet-Bithalter

DT70745T-QZ
CHF 60.10*



31-tlg. EXTREME® FLEXTORQ™ BIT-SET (KLEINES TOUGHCASE™)

- 25 mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 1x T10, 2x T15, 4x T20, 2x T25, 1x T30, 1x T20H, 1x T25H
- 57 mm: 1x Ph2, 1x Pz2, 2x T10, 3x T15, 5x T20, 4x T25
- Magnet-Bithalter mit Torsion-Zone

DT70728-QZ
CHF 57.50*



19-tlg. HSS-G METALLBOHRER-SET (KLEINES TOUGHCASE™)

- Ø 1 / 1,5 / 2 x 2 / 2 x 2,5 / 2 x 3 / 2 x 3,5 / 2 x 4 / 2 x 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm

* Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

OPTIMALE HELLIGKEIT ZU JEDER JAHRESZEIT



Gerade in der dunklen Jahreszeit ist eine optimale Beleuchtung des Arbeitsbereiches der Schlüssel für ein **effizientes, sicheres Arbeiten**. DEWALT bietet eine grosse Bandbreite von **Akku-LED-Leuchten**, mit der sich jeder Arbeitsplatz zu jeder Tages- und Nachtzeit perfekt ausleuchten lässt. Ob kaltweisses Licht für **maximale Sichtbarkeit** oder warmweisses Licht für **augenschonendes, ermüdungs- und blendfreies Arbeiten**: In unserer umfangreichen Range findest du **LEDs mit bis zu 5.000 Lumen** Leuchtkraft, mit denen du garantiert jeden Raum ins richtige Licht setzen kannst.

Unsere LED-Leuchtmittel sind nach neuesten Standards entwickelt und mit fortschrittlicher, langlebiger Technologie ausgestattet. So gewährleisten wir **maximale Helligkeit** bei **minimalem Energieverbrauch**. Je nach verwendetem Akku, der LED-Lampe und deinen Einstellungen kannst du eine unterbrechungsfreie **Laufzeit von bis zu 40 Stunden** pro Akkuladung erreichen. Die **durchdachte Ergonomie** unserer Lampen sorgt dafür, dass jede Umgebung optimal genutzt werden kann – ganz gleich, ob die Lampe aufgehängt, gehalten, hingelegt oder aufstellt werden soll.

* Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRG.

18 VOLT AKKU-LED- LEUCHTE

DCL040-XJ**

CHF 92.-*



TECHNISCHE DATEN	DCL040-XJ
Leuchstärke	110 Lumen
Leuchtdauer (mit 5 Ah Akku)	ca. 26 Std.

18 VOLT AKKU-LED- BAUSTELLEN- LEUCHTE

DCL077-XJ**

CHF 196.-*



TECHNISCHE DATEN	DCL077-XJ
Leuchstärke	500 / 1.000 / 2.000 Lumen
Leuchtdauer (mit 5 Ah Akku) bei hoher / mittlerer / niedrigerer Leuchstärkeinstellung	ca. 6 / 10 / 20 Std.
Stativaufnahme	1/4" und 3/8"

18 VOLT AKKU-LED- STRAHLER

DCL043-XJ**

CHF 191.-*



TECHNISCHE DATEN	DCL043-XJ
Leuchstärke	in 1. / 2. Stufe: 120 / 1.000 Lumen
Leuchtdauer (mit 5 Ah Akku)	in 1. / 2. Stufe: 40 / 10 Std.

18 VOLT AKKU-LED- BAUSTELLEN- LEUCHTE

DCL074-XJ**

CHF 470.-*



TECHNISCHE DATEN	DCL074-XJ
Leuchstärke	1.500 / 3.200 / 5.000 Lumen
Leuchtdauer (mit 5 Ah Akku) bei hoher / mittlerer / niedrigerer Leuchstärkeinstellung	ca. 2,5 / 4,5 / 8,5 Std.
Farbtemperatur	4.000 K

18 VOLT AKKU-LED- LEUCHTE

DCL050-XJ**

CHF 118.-*



TECHNISCHE DATEN	DCL050-XJ
Leuchstärke	in 1. / 2. Stufe: 300 / 1.000 Lumen
Leuchtdauer (mit 5 Ah Akku)	in 1. / 2. Stufe: 12 Std. / 6 Std.

18 VOLT AKKU-LED- BAUSTELLEN- STRAHLER

DCL079-XJ**

CHF 458.-*



TECHNISCHE DATEN	DCL079-XJ
Leuchstärke	1.000 / 1.800 / 3.000 Lumen
Leuchtdauer (mit 5 Ah Akku) bei hoher / mittlerer / niedrigerer Leuchstärkeinstellung	2,8 / 5,6 / 8,7 Std.
Farbtemperatur	4.000 K

** Alle Lampen jeweils ohne Akkus und Ladegerät



LED-PANELS MIT 4.000 LUMEN


NEU
**TOUGHSYSTEM® 2.0
WERKZEUGBOX MIT INTEGRIERTEN
LED-ARBEITSLEUCHTEN**

Werkzeugtrage mit abnehmbarem Beleuchtungsmodul
→ Vielseitig und einzeln einsetzbar

2 um 360° drehbare LED-Panels (4.000 lm) und 7 Beleuchtungsmodi
→ Optimale Lichtanpassung für jede Aufgabe

Beleuchtungsmodul mit robustem Metallbügel und
Stativanschlüssen 5/8" und 1/4"
→ Langlebig und vielseitig positionierbar

DWST08061-1
CHF 258.-*



TECHNISCHE DATEN	DWST08061-1
Abmessungen (L x B x H)	395 x 352 x 255 mm
Beleuchtungsmodul Laufzeit	3 bis 16 Stunden (je nach Nutzung)

NEU
**TOUGHSYSTEM® 2.0
SCHUBLADENEINHEIT**

Schlagfester Kunststoff (ABS)
→ Langlebig und für raue Umgebungen geeignet

Mit drei flachen Schubfächern
→ Direkter Zugriff auf den Schubladeninhalt

6,5 kg Belastbarkeit pro Schubfach
→ Ideal auch für mehrere schwere Gegenstände

Neue selbstverriegelnde Stapelverschlüsse
→ Sicheres und schnelles Verbinden mit anderen
TOUGHSYSTEM®-Modulen

DWST08330-1
CHF 182.-*



TECHNISCHE DATEN	DWST08330-1
Abmessungen (L x B x H)	553 x 314 x 320 mm
Belastbarkeit pro Schubfach	6,5 kg



NEU

TOUGHSYSTEM® 2.0 HOHE WERKZEUGBOX HALBFORMAT

Leichtgängige Verschlüsse an der Vorderseite
→ Bedienung mit nur einer Hand

Herausnehmbare Teiler und Einsatz für Kleinteile
→ Maximale Flexibilität und Anpassbarkeit

IP65
→ Wasser- und Staubschutz



DWST08035-1

CHF 75.-*



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L x B x H) 370 x 260 x 300 mm

NEU

TOUGHSYSTEM® 2.0 AKKU-LADEBOX

Integrierter Lüfter
→ Keine Überhitzung

Zusätzliche USB-Ladeports
→ Lademöglichkeit für Mobilgeräte

IP65
→ Wasser- und Staubschutz



DWST83471-QW

CHF 322.-*

TECHNISCHE DATEN

Passend für	alle 18 Volt XR Akkus sowie alle XR FLEXVOLT Akkus
Akku-Technologie	Li-Ion
Ladestrom	4 Ah
IP-Klassifizierung	IP65
Abmessungen (L x B x H)	365 x 262 x 254 mm
Gewicht	3,9 kg
Ladezeit	ca. 30 Min. (2 Ah Akkus), ca. 45 Min. (3 Ah Akkus), ca. 60 Min. (4 Ah Akkus), ca. 75 Min. (5 Ah Akkus), ca. 90 Min. (6 Ah Akkus), ca. 135 Min. (9 Ah Akkus), ca. 180 Min (12 Ah Akkus), ca. 225 Min (15 Ah Akkus)

NEU

ADAPTER FÜR T STAK™ UND TOUGHSYSTEM®

Kompatibilität mit allen DEWALT Aufbewahrungsplattformen
→ Schnelle und flexible Verbindung von T STAK™,
TOUGHSYSTEM® 2.0, TOUGHSYSTEM® Gen 1 und TOUGHCASE™

Integrierter Elektrowerkzeughalter
→ Einfache und sichere Aufbewahrung der Maschine

DWST08017-1

CHF 31.-*



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (L x B x H) 371 x 554 x 70 mm

NEU

T STAK™ MOBILE MONTAGEBOX

Stauvermögen, Schwerlasträder und robuster Teleskopgriff
→ Einfacher Transport grösserer Werkzeuge

Schnellzugriffs Luke im Deckel
→ Leichter Zugriff auf den Inhalt auch
bei geschlossenem Hauptdeckel

IP54
→ Nässe- und Staubschutz



DWST17871-1

CHF 171.-*

TECHNISCHE DATEN


Abmessungen (L x B x H) 796 x 596 x 430 mm

NEWS

NIE WIEDER EINE INFO VERPASSEN – MELDE DICH JETZT ZUM NEWSLETTER AN!

Werde Teil unserer DEWALT Community! Melde dich für unseren Newsletter an und erhalte exklusive **Neuigkeiten**, die besten **Angebote** und neueste **Produkt-Updates** direkt in dein Postfach. Entdecke unsere innovativen Elektrowerkzeuge, Handwerkzeuge und Zubehör, speziell für dich und deine anspruchsvollen Projekte entwickelt. Registriere dich jetzt, um das Beste aus deinen Werkzeugen herauszuholen.

Mit DEWALT bist du immer einen Schritt voraus.



www.DEWALT.com/MYDEWALT

Stanley Works (Europe) GmbH
In der Luberzen 42 • CH-8902 Urdorf
Telefon: +41 (0)44 755 60 70
Telefax: +41 (0)44 730 70 67

Unter folgender E-Mail sind wir jederzeit erreichbar:
verkaufch.sbd@sbdinc.com

Dein DEWALT Händler:



KNECHTLE EISENWAREN AG
Ihr Fachgeschäft in Appenzell

9050 Appenzell
Kaustrasse 1
Telefon: 071 787 26 12
Telefax: 071 787 20 28
e-mail: info@knechtle-eisenwarenag.ch
www.knechtle-eisenwarenag.ch

Eisenwaren
Werkzeuge
Maschinen
Farben
Schlüsselservice
Befestigungstechnik