

NILFISK REINIGUNGSLÖSUNGEN

# Cleanlive 2024



**KNECHTLE EISENWAREN AG**  
Ihr Fachgeschäft in Appenzell

Kausstrasse 1 - 9050 Appenzell  
T. +41 71 787 26 12 - [info@knechtle-eisenwarenag.ch](mailto:info@knechtle-eisenwarenag.ch)

**NILFISK**

# INHALT

<b>Trockensauger ..... 3</b>	<b>Kaltwasser Hochdruckreiniger ..... 15</b>	<b>Nachläufer-Kehrmaschinen ..... 25</b>
GD5 Battery..... 3	MC 2C-120/520 XT CH..... 15	SW250 ..... 25
GD5 Back CH..... 3	MC 3C-170/820 XT ..... 15	SW750 Komplett (Batterie)..... 25
GD10 ..... 3	MC 4M-180/740 XT ..... 15	SW900 B Komplett (Batterie) ..... 25
SALTIX 10 HEPA..... 4	MC 2C-160/740 PET..... 16	
VP300 HEPA CH/EU1 ..... 4	MC 5C 240/940 PE..... 16	<b>Aufsitz-Kehrmaschinen ..... 26</b>
VP930 PRO HEPA CH ..... 4	MC 5M 280/1100 PE ..... 16	SR1000S B Komplett (Batterie) ..... 26
GM 80 P LC..... 5	MC 5M 200/1050 XT ..... 16	SR1101 B Komplett (Batterie)..... 26
GM 80 C EU..... 5	MC 6P 200/1100 XT ..... 17	SW4000 B Komplett (Batterie)..... 26
VU500 12" ..... 5	MC 6P 120/1950 XT ..... 17	SW5500 Diesel..... 27
VU500 15" ..... 5	MC 7P 195/1280 ..... 17	SR1601 D Maxi Diesel ..... 27
	MC 7P 195/1280 XT ..... 17	CS7010 Batterie ..... 27
	MC 8P-160/2500 ..... 17	
<b>Nass-/Trockensauger ..... 6</b>	<b>Heisswasser Hochdruckreiniger ..... 18</b>	<b>Einscheibenmaschine ..... 28</b>
AERO 21-01 PC CH..... 6	MH 3M-160/770 PA ..... 18	FM400 D (Dual Speed) ..... 28
AERO 21-21 PC INOX CH ..... 6	MH 4M 180/860 FA ..... 18	
AERO 26-2L PC CH..... 6	MH 4M 220/1000 FAX..... 18	<b>Sprühextraktionsgerät ..... 28</b>
VL500-35 EDF ..... 7	MH 5M-210/1100 FAX..... 18	AX14..... 28
VL500 55-2 EDF CH ..... 7	MH 6P 175/1250 FA ..... 19	
VL500 75-2 EDF ..... 7	MH 6P 175/1250 FAX ..... 19	<b>Teppichreiniger ..... 28</b>
ATTIX 30-01 CH ..... 8	MH 7P 180/1260 FA ..... 19	ES300..... 28
ATTIX 30-21 PC CH..... 8	MH 7P 180/1260 FAX ..... 19	
ATTIX 33-2L IC CH..... 8	MH 8P-180/2000..... 19	<b>Budget Line ..... 29</b>
ATTIX 33-2L IC MOBILE ..... 9		VP100 EU Go-Line ..... 29
ATTIX 44-2L IC CH..... 9	<b>Stationäre Hochdruckreiniger ..... 20</b>	SC450 GO Komplett..... 29
ATTIX 44-2L IC MOBILE CH..... 9	SC UNO 4M-160/720 PS..... 20	SC530 GO Komplett..... 29
ATTIX 751-11 CH..... 10	SC UNO 5M-200/1050..... 20	SC3500 GO Komplett..... 29
ATTIX 751-61 CH..... 10	SC UNO 7P-180/1200..... 20	AS530R Komplett Aufsitzer..... 30
ATTIX 761-21 XC CH..... 10	SH SOLAR ..... 20	AS1050R Komplett Aufsitzer ..... 30
ATTIX 961-01 PC CH..... 11		ROS1300 Komplett Aufsitzer ..... 30
ATTIX 965-21 SD XC..... 11		
	<b>Scheuersaugmaschinen kompakt ..... 21</b>	<b>Reinigungsmittel ..... 31</b>
<b>Sicherheitssauger ..... 12</b>	SC100 E..... 21	
AERO 26-W2M..... 12	SC250 Komplett..... 21	<b>Nilfisk Service-Pakete ..... 32</b>
ATTIX 33-2H PC ASBEST EU..... 12	SC351 Komplett..... 21	
ATTIX 44-2H IC ASBEST CH..... 12	SC370 43B Komplett ..... 21	
	<b>Scheuersaugmaschinen ..... 22</b>	
<b>Zubehör-Sets für Nass/Trocken- und Sicherheitssauger ..... 13</b>	SC401 BD Kombi ..... 22	
	SC500 Komplett..... 22	
<b>Industriesauger ..... 14</b>	SC650 Komplett..... 22	
VHS 120CB CHP..... 14		<b>Aufsitz-Scheuersaugmaschinen ..... 23</b>
VHS 120CB HC CHP ..... 14	SC2000 Komplett ..... 23	BR752 Komplett..... 23
VHS 120CB CC GV CHP ..... 14	SC4000 710C HP Komplett..... 23	SC5000 860D ..... 24
VHO 200CB CHP..... 14	SC6000 1050D ..... 24	



= Lagerhaltung bei R. Peter AG

LIST-  
PREIS **1'464 CHF**



**GD5 Battery**

Luftmenge: 32 l/sek  
 Aufnahmeleistung: 190/465 W  
 Gewicht: 5.3/8.0 kg  
 Volumen Filterbeutel: 5 l  
 Netzkabel: -  
 Batterielaufzeit: 30/60 min  
 Geräuschpegel: 60/65 dB(A)  
 Artikelnummer: 41600842



LIST-  
PREIS **595 CHF**



**GD5 Back CH**

Luftmenge: 33 l/sek  
 Aufnahmeleistung: 780 W  
 Gewicht: 4.5 kg  
 Volumen Filterbeutel: 5 l  
 Netzkabel: 15 m  
 Batterielaufzeit: -  
 Geräuschpegel: 67/76 dB(A)  
 Artikelnummer: 107417925



LIST-  
PREIS **693 CHF**



**GD10**

Luftmenge: 33 l/sek  
 Aufnahmeleistung: 780 W  
 Gewicht: 5 kg  
 Volumen Filterbeutel: 10 l  
 Netzkabel: 15 m  
 Batterielaufzeit: -  
 Geräuschpegel: 64/76 dB(A)  
 Artikelnummer: 107417927



**Produktmerkmale**

- Niedriger Geräuschpegel für Arbeiten in geräuschsensiblen Bereichen
- Einfach zu installierender HEPA-Filter zum Einsatz in Hygienebereichen (Anti-Allergiefilter)
- Grosse Staubbeutel in 5 und 10 Liter
- Nutzbar für Rechts- und Linkshänder
- Schnellladegerät für GD 5 Battery (Ladezeit von nur 40 min)
- 15 m abnehmbares Netzkabel (bei GD5 Back und GD10)
- Betriebsdauer 30/60 Minuten (bei GD5 Battery)

**Standardzubehör**

	<b>GD 5 Battery</b>	<b>GD 5 Back CH</b>	<b>GD 10</b>
Teleskoprohr Alu Ø 32 mm	011 8130 500	011 8130 500	011 8130 500
Hartbodendüse mit Clip Ø 32 x 360 mm	140 6700 540	107413080	
Bürstendüse Ø 32 mm	140 8244 500		
Tragegurt Standard GD5/10		147 1090 510	
Tragegurt kpl. GD5	147 1246 500		147 1246 500
Saugschlauch (leitfähig*)	147 1449 500*	147 1236 500	147 1236 500
Kombidüse mit Clip RD295P Ø 32 mm	107417790		107417790
HEPA-Filter GU 355 DUAL H 13		147 1250 600	147 1250 600
Filtersack	147 1100 500	147 1100 500	147 1099 500
Batterie LI 36V 10S4P + Handgriff	41600872		
Schnellladegerät 500 W	41600865		
Fugendüse Ø 32 mm	107408039		107408039

# TROCKENSAUGER

LIST-  
PREIS

**265 CHF**



## SALTIX 10 HEPA

Luftmenge:	1920 l/min
Aufnahmeleistung:	800 max. (W)
Gewicht:	5.5 kg
Filtersackvolumen:	8 l
Unterdruck:	220 mbar
Geräuschpegel:	62 dB(A)
Artikelnummer:	107415328



### Produktmerkmale

- Abnehmbares Netzkabel
- Filterbeutel (1 Stk.)
- Kabel- und Düsenhalterung

Standardzubehör	SALTIX 10
Hartbodendüse Ø 32 mm	140 6700 570
Verlängerungsrohr Alu Ø 32 x 500 mm, 2 Stk.	011 6431 500
HEPA FILTER H14	147 1250 500
Fugendüse, schwarz	107408039
Pinseldüse Ø 32 mm	140 8244 500
Sackfilter	147 1432 500
Saugschlauch kpl. Ø 32 mm x 2.5 m	147 0765 500
Netzkabel 10 m, abnehmbar	107402676

LIST-  
PREIS

**245 CHF**



## VP300 HEPA

Luftmenge:	32 l/s
Aufnahmeleistung:	800 W
Gewicht:	5.5 kg
Filtersackvolumen:	10 l
Netzkabel:	10 m
Geräuschpegel:	62 dB(A)
Artikelnummer:	107415320



### Produktmerkmale

- Zertifizierter HEPA Filter
- Robustes Zubehör
- Stabiler Netzschalter
- Abriebfeste Stossfänger
- Geringes Gewicht
- Steckbares Kabel bei VP300 HEPA EU1

Standardzubehör	VP300 HEPA CH	VP300 HEPA EU1
Kombidüse mit Parkclip Ø 32 x 300 mm	107417790	
Hartbodendüse mit Clip Ø 32 x 300 mm		140 6700 540
Pinseldüse Ø 32 mm	140 8244 500	140 8244 500
Textilfilter	147 1432 500	147 1432 500
Konische Düse Ø 32 mm	147 0146 500	
Saugschlauch 2.5 m kpl.	147 0765 500	147 0765 500
HEPA-Filter H13	147 1250 500	147 1250 500
Handrohr Stahl Ø 32 x 500 mm	140 8246 040	
Teleskoprohr Alu Ø 32 mm		011 8130 500
Netzkabel steckbar, orange (15 m)		107402901

LIST-  
PREIS

**325 CHF**



## VP930 PRO HEPA CH

Luftmenge:	37 l/s
Aufnahmeleistung:	760 W
Gewicht:	7 kg
Filtersackvolumen:	15 l
Netzkabel:	15 m
Geräuschpegel (BS 5415):	50 dB(A)
Artikelnummer:	107420629



### Produktmerkmale

- Sehr niedriger Geräuschpegel
- Großer Arbeitsradius durch 15m langes, abnehmbares Netzkabel
- Extra robustes Metallgehäuse
- Einfache und sichere Aufnahme des Saugschlauches samt Bodendüse und Kabel
- Vliesfilterbeutel mit 15l Füllvolumen
- HEPA H13 Hauptfilterelement

Standardzubehör	VP 930 PRO HEPA CH
Verlängerungsrohr Alu	011 6431 500
Schlauch Alu-Griff kpl. 2,5 m	140 2782 500
Kombidüse RD295P mit Clip	107417790
HEPA-Filter (XL-Original)	140 2666 010
Motorfilter	140 1535 510
Vliesfilterbeutel 5-P	107420630
Kombidüse klein	011 3104 500

LIST-  
PREIS

**890 CHF**



**GM 80 P LC**

Luftmenge:	38 l/s
Aufnahmeleistung:	1200 W
Gewicht:	5 kg
Filtersackvolumen:	6.25 l
Netzkabel:	10 m
Geräuschpegel:	66 dB(A)
Artikelnummer:	107418493



**Produktmerkmale**

- Grosse Hauptfilterfläche 2100 cm<sup>2</sup>
- Optional mit HEPA, ULPA, Gore, Nomex oder Epitropik Filtern
- Nutzbar mit und ohne Filterbeutel (9.75 l)
- Robuste Ganzmetall-Aluminiumkonstruktion
- Solides Fahrgestell mit Gummirollen

Standardzubehör	GM 80 P LC
Schlauch PVC / Baj. Rohrbogen Metall	12097500
Stahlrohr gerade Ø 32/560 (2x)	11112401
Schrägrohr, Gummi Ø 32 mm	81140900
Pinselbürste drehbar Ø 32/70	147 1385 500
Rollen-Kombidüse	140 8492 510

LIST-  
PREIS

**830 CHF**



**GM 80 C EU**

Luftmenge:	38 l/s
Aufnahmeleistung:	780 W
Gewicht:	5 kg
Filtersackvolumen:	6.25 l
Netzkabel:	10 m
Geräuschpegel:	66 dB(A)
Artikelnummer:	107418491



**Produktmerkmale**

- Grosse Hauptfilterfläche 2100 cm<sup>2</sup>
- Optional mit HEPA, ULPA, Gore, Nomex oder Epitropik Filtern
- Nutzbar mit und ohne Filterbeutel (9.75 l)
- Robuste Ganzmetall-Aluminiumkonstruktion

Standardzubehör	GM80 C EU
Saugschlauch mit geb. Handrohr	22301500
Rundbürste Black	22352000
Polsterdüse	22351900
Gummispitzdüse schwarz	22302100
Kombidüse mit Parkclip Ø 38 mm	107418485
Stahlrohr gerade 2x Ø 32/560	11112401

LIST-  
PREIS

**565 CHF**

LIST-  
PREIS

**585 CHF**



**VU500**

**12"**

**15"**

Luftmenge:	27 l/s	27 l/s
Aufnahmeleistung:	810 W	810 W
Gewicht:	8 kg	8.5 kg
Filtersackvolumen:	3.5 l	3.5 l
Netzkabel:	10 m	10 m
Geräuschpegel:	64 dB(A)	64 dB(A)
Artikelnummer:	107418426	107418433



**Produktmerkmale**

- Netzkabel, steckbar 10 m
- Kompaktes Design
- Netzkabelaufbewahrung mit Sicherung
- Werkzeugloser Bürstenwalzenwechsel
- Ergonomischer Handgriff
- Antriebsfester Kantenschutz

Standardzubehör	VU500 12"/15"
Walzenbürste rot für VU500 12"	107407697
Walzenbürste rot für VU500 15"	147 0930 510
Saugschlauch GU355/455	147 0950 500
Verlängerungsrohr Ø 35 mm	147 0851 500
Fugendüse 35 mm	147 1203 500
Polsterdüse	147 1205 500
Hepa Filter H13 GU355 DUAL	147 1250 600

LIST-  
PREIS**285 CHF****PUSH&CLEAN™****AERO 21-01 PC CH**

Luftmenge:	3600 l/min
Unterdruck:	210 mbar
Aufnahmeleistung:	1250 max. (W)
Arbeitsgeräusch:	64 dB(A)
Behälterinhalt:	20 l
Gewicht:	7.5 kg
Steckertyp:	IP55
Artikelnummer:	107406626

LIST-  
PREIS**369 CHF****PUSH&CLEAN™****AERO 21-21 PC INOX CH**

Luftmenge:	3600 l/min
Unterdruck:	210 mbar
Aufnahmeleistung:	1250 max. (W)
Arbeitsgeräusch:	64 dB(A)
Behälterinhalt:	20 l
Gewicht:	8.5 kg
Steckertyp:	IP55
Artikelnummer:	107406627

LIST-  
PREIS**459 CHF****PUSH&CLEAN™****AERO 26-2L PC CH**

Luftmenge:	3700 l/min
Unterdruck:	235 mbar
Aufnahmeleistung:	1500 max. (W)
Arbeitsgeräusch:	64 dB(A)
Behälterinhalt:	25 l
Gewicht:	9 kg
Steckertyp:	IP55
Artikelnummer:	107420041

**Produktmerkmale**

- Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99.9%
- Push & Clean Filterabreinigungssystem
- Mit IP55 Stecker ausgestattet, gemäss der gesetzlichen Vorgabe der ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat)

**Produktmerkmale**

- Behälter aus Edelstahl
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Schlauchhalterung
- Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99.9%
- Behälter mit Handgriff
- Push & Clean Filterabreinigungssystem
- Mit IP55 Stecker ausgestattet, gemäss der gesetzlichen Vorgabe der ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat)

**Produktmerkmale**

- Staubklasse L zertifiziert
- Softstart
- Drehzahlregulierung
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99.9%
- Behälter mit Handgriff
- Push & Clean Filterabreinigungssystem
- Mit IP55 Stecker ausgestattet, gemäss der gesetzlichen Vorgabe der ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat)

**Standardzubehör****AERO 21-01  
PC CH**

Saugschlauch D32 – 1.9 m	107405600
2 Verlängerungsröhre Edelstahl, D32	107400032
Bodendüse D36	107402706
Universaldüse D36	14295
Fugendüse D36	29541
Filterelement, PET, Ø 185 x 140 mm	302000490

**Standardzubehör****AERO 21-21  
PC INOX CH**

Saugschlauch D32 – 2.5 m	107405599
2 Verlängerungsröhre Edelstahl, D32	107400032
Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung	107409977
Bodendüse D36	107402706
Universaldüse D36	14295
Fugendüse D36	29541
Filterelement, PET, Ø 185 x 140 mm	302000490

**Standardzubehör****AERO 26-2L  
PC CH**

Saugschlauch D32 – 3.5 m	107409976
2 Verlängerungsröhre verchromt, D36	302000529
Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung	107409977
Bodendüse D36	107402706
Saugpinsel rund	302002509
Universaldüse D36	14295
Fugendüse D36	29541
Filterelement, PET, Ø 185 x 140 mm	302000490

LIST-  
PREIS

503 CHF



**VL500-35 EDF**

Luftmenge:	48 l/s
Aufnahmeleistung:	1350 (W)
Gewicht:	12.5 kg
Behälterinhalt:	35 l
Netzkabel:	10 m
Geräuschpegel:	62 db (A)
Steckertyp:	IP55
Artikelnummer:	107405160



**Produktmerkmale**

- Dual Filter
- Zubehöraufnahme
- Saugrohrhalterung
- Verriegelung für Einhandbedienung
- Mit IP55 Stecker ausgestattet, gemäss der gesetzlichen Vorgabe der ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat)

Standardzubehör	VL500-35 EDF
Saugschlauch komplett	107407308
Universalbodendüse Gummilippen	107407310
Bürstenstreifen	107407311
Rundbürste	140 8244 500
Fugendüse	107407334
Filterkassette	107407297
Nassfilter	107407299
Verlängerungsrohr (Edelstahl)	107407309

LIST-  
PREIS

990 CHF



2 Motoren

**VL500 55-2 EDF CH**

Luftmenge:	72 l/s
Aufnahmeleistung:	2500 W
Gewicht:	27.5 kg
Behälterinhalt:	55 l
Netzkabel:	10 m
Geräuschpegel:	66 dB(A)
Steckertyp:	IP55
Artikelnummer:	107405206



**Produktmerkmale**

- Dual Filter
- 2 Motoren
- Zubehöraufnahme
- Ablassschlauch
- Saugrohrhalterung
- ERGO-Kippsystem
- Saugrohrhalterung
- Verriegelung für Einhandbedienung
- Mit IP55 Stecker ausgestattet, gemäss der gesetzlichen Vorgabe der ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat)

Standardzubehör	VL500 55-2 EDF CH
Filterkassette	107407300
Nassfilter	107407302
Saugschlauch D40 – 2.5 m	107407336
Saugrohr Edelstahl D40 (2 Stk.)	107407337
Bodendüse m. Gummilippen D40	107407338
Hartbodendüse D40	107407339
Fugendüse D40	107408850
Saugrohrhalterung	107407335

LIST-  
PREIS

1'043 CHF



2 Motoren

**VL500 75-2 EDF**

Luftmenge:	72 l/s
Aufnahmeleistung:	2500 W
Gewicht:	28.5 kg
Behälterinhalt:	75 l
Netzkabel:	10 m
Geräuschpegel:	66 dB(A)
Steckertyp:	IP55
Artikelnummer:	107405164



**Produktmerkmale**

- Dual Filter
- 2 Motoren
- Zubehöraufnahme
- Ablassschlauch
- Saugrohrhalterung
- ERGO-Kippsystem
- Saugrohrhalterung
- MultiFit Anschlussystem
- Verriegelung für Einhandbedienung
- Verstellbarer Handgriff
- Mit IP55 Stecker ausgestattet, gemäss der gesetzlichen Vorgabe der ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat)

Standardzubehör	VL500 75-2 EDF
Filterkassette	107407300
Nassfilter	107407302
Saugschlauch D40 – 2.5 m	107407336
Saugrohr Edelstahl D40 (2 Stk.)	107407337
Bodendüse m. Gummilippen D40	107407338
Hartbodendüse D40	107407339
Fugendüse D40	107408850
Saugrohrhalterung	107407335

LIST-  
PREIS**540 CHF**

## ATTIX 30-01 CH

Luftmenge:	3700 l/min
Unterdruck:	250 mbar
Aufnahmeleistung:	1500 max. (W)
Arbeitsgeräusch:	59 dB(A)
Behälterinhalt:	30 l
Gewicht:	10 kg
Steckertyp:	IP55
Artikelnummer:	107413594

LIST-  
PREIS**660 CHF****PUSH&CLEAN™**


## ATTIX 30-21 PC CH

Luftmenge:	3700 l/min
Unterdruck:	250 mbar
Aufnahmeleistung:	1500 max. (W)
Arbeitsgeräusch:	59 dB(A)
Behälterinhalt:	30 l
Gewicht:	10 kg
Steckertyp:	IP55
Artikelnummer:	107401384

LIST-  
PREIS**799 CHF****INFINICLEAN™**

## ATTIX 33-2L IC CH

Luftmenge:	4500 l/min
Unterdruck:	250 mbar
Aufnahmeleistung:	1400 max. (W)
Arbeitsgeräusch:	60 dB(A)
Behälterinhalt:	30 l
Gewicht:	14.5 kg
Steckertyp:	IP55
Artikelnummer:	107412142



### Produktmerkmale

- Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99.9%
- Mit IP55 Stecker ausgestattet, gemäss der gesetzlichen Vorgabe der ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat)

### Produktmerkmale

- Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99.9%
- Softstart
- Antistatisch
- Drehzahlregulierung
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Push&Clean manuelles Filterabreinigungssystem
- Mit IP55 Stecker ausgestattet, gemäss der gesetzlichen Vorgabe der ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat)

### Produktmerkmale

- Staubklasse L
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik (Nachlaufzeit 5 Sekunden)
- Softstart
- Drehzahlregulierung
- Zubehöraufnahme
- InfiniClean – vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung
- Mit IP55 Stecker ausgestattet, gemäss der gesetzlichen Vorgabe der ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat)

### Standardzubehör

	ATTIX 30-01 CH
Saugschlauch D32 – 3.5 m	107409976
Verlängerungsrohre Aluminium D36 (2 Stk.)	107400032
Bodendüse D36	302002331
Fugendüse D36	6084
Kombi-Bodendüse 270 mm	7270

### Standardzubehör

	ATTIX 30-21 PC CH
Saugschlauch D36 – 3 m	46948
Verlängerungsrohre verchromt, D36 (2 St.)	302000529
Bodendüse Kunststoff 400 mm	60356
Fugendüse D36	6084
Filterelement, PET, Ø 185 x 140 mm	302000490

### Standardzubehör

	ATTIX 33 2L IC CH
Verlängerungsrohre Edelstahl D36 2 x 505 mm	107408074
Saugschlauch mit Handrohr D32 – 3.5 m	107409976
PTFE Flachfilter M-Klasse	107413540
Bodendüse D36 – 300 mm	302002331
Fugendüse, 200 mm	29541
Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung	107409977

LIST-  
PREIS **939 CHF**



**INFINICLEAN™**

**ATTIX 33-2L IC MOBILE**

Luftmenge: 4500 l/min  
 Unterdruck: 250 mbar  
 Aufnahmeleistung: 1400 max. (W)  
 Arbeitsgeräusch: 60 dB(A)  
 Behälterinhalt: 30 l  
 Gewicht: 16 kg  
 Steckertyp: IP55\*  
 Artikelnummer: 107412104

LIST-  
PREIS **895 CHF**



**INFINICLEAN™**

**ATTIX 44-2L IC CH**

Luftmenge: 4500 l/min  
 Unterdruck: 250 mbar  
 Aufnahmeleistung: 1400 max. (W)  
 Arbeitsgeräusch: 60 dB(A)  
 Behälterinhalt: 42 l  
 Gewicht: 16 kg  
 Steckertyp: IP55\*  
 Artikelnummer: 107412143

LIST-  
PREIS **1'039 CHF**



**INFINICLEAN™**

**ATTIX 44-2L IC MOBILE CH**

Luftmenge: 4500 l/min  
 Unterdruck: 250 mbar  
 Aufnahmeleistung: 1400 max. (W)  
 Arbeitsgeräusch: 60 dB(A)  
 Behälterinhalt: 42 l  
 Gewicht: 17.5 kg  
 Steckertyp: IP55\*  
 Artikelnummer: 107412173



**Produktmerkmale**

- Staubklasse L
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik (Nachlaufzeit 5 Sekunden)
- Softstart
- Drehzahlregulierung
- Zubehöraufnahme
- Schubbügel
- Antistatisch
- InfiniClean – vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung

**Produktmerkmale**

- Zertifiziert nach Staubklasse L
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik (Nachlaufzeit 5 Sekunden)
- Softstart
- Drehzahlregulierung
- Zubehöraufnahme
- InfiniClean – vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung
- Antistatisch

**Produktmerkmale**

- Zertifiziert nach Staubklasse L
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik (Nachlaufzeit 5 Sekunden)
- Softstart
- Drehzahlregulierung
- Zubehöraufnahme
- Antistatisch
- Schubbügel
- InfiniClean – vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung

Standardzubehör	ATTIX 33-2L IC MOBILE
Verlängerungsrohre Edelstahl D36 3 x 350 mm	107416995
Gebogenes Handrohr Edelstahl	46691
Saugschlauch antistatisch rot/schwarz – D32, 4 m	107413543
PTFE Flachfilter M-Klasse	107413540
Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx/Tanossystainer)	107413551
Bodendüse D36 – 300 mm	302002331
Universaldüse, 115 mm	14295
Saugpinsel D36	302002509
Fugendüse, 200 mm	29541
Werkzeugadapter antistatisch	302000535

Standardzubehör	ATTIX 44 2L-IC CH
Verlängerungsrohre Edelstahl D36 – 2x 505 mm	107408074
Gebogenes Handrohr Edelstahl	46691
Saugschlauch antistatisch rot/schwarz – D32, 4 m	107413543
PTFE Flachfilter M-Klasse	107413540
Industriebodendüse D36, 400 mm mit Bürstenleiste	302003666
Fugendüse, 200 mm	29541
Werkzeugadapter	302000535

Standardzubehör	ATTIX 44 2L-IC MOBILE CH
Verlängerungsrohre Edelstahl D36 – 3x 350 mm	107416995
Gebogenes Handrohr Edelstahl	46691
Saugschlauch antistatisch rot/schwarz – D32, 4 m	107413543
PTFE Flachfilter M-Klasse	107413540
Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx/Tanossystainer)	107413551
Industriebodendüse D36, 400 mm mit Bürstenleiste	302003666
Universaldüse, 115 mm	14295
Saugpinsel D36	302002509
Fugendüse, 200 mm	29541
Werkzeugadapter antistatisch	302000535

\*Mit IP55 Stecker ausgestattet, gemäss der gesetzlichen Vorgabe der ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat)

# NASS-/TROCKENSAUGER

LIST-  
PREIS **1'320 CHF**



## ATTIX 751-11 CH

Luftmenge:	3600 l/min
Unterdruck:	230 mbar
Aufnahmeleistung:	1500 max. (W)
Arbeitsgeräusch:	57 dB(A)
Behälterinhalt:	70 l
Gewicht:	25 kg
Steckertyp:	IP55
Artikelnummer:	302001521



### Produktmerkmale

- 1 Filtersack
- Antistatisch
- Gerätesteckdose ohne Einschaltautomatik
- Kipp- und herausnehmbarer Behälter
- Mit IP55 Stecker ausgestattet, gemäss der gesetzlichen Vorgabe der ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat)

LIST-  
PREIS **2'960 CHF**



Mit  
Entsorgungs-  
pumpe

## ATTIX 751-61 CH

Luftmenge:	3600 l/min
Unterdruck:	230 mbar
Aufnahmeleistung:	1500 max. (W)
Arbeitsgeräusch:	57 dB(A)
Behälterinhalt:	70 l
Gewicht:	33 kg
Steckertyp:	IP55
Artikelnummer:	302001527



### Produktmerkmale

- Kabelhalterung
- Softstart
- Kipp- und herausnehmbarer Behälter
- Drehzahlregulierung
- Robustes Fahrgestell
- Automatische Entsorgungspumpe (300 l/min)
- Mit IP55 Stecker ausgestattet, gemäss der gesetzlichen Vorgabe der ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat)

LIST-  
PREIS **1'990 CHF**



**XTREMECLEAN™**

## ATTIX 761-21 XC CH

Luftmenge:	3600 l/min
Unterdruck:	230 mbar
Aufnahmeleistung:	1500 max. (W)
Arbeitsgeräusch:	57 dB(A)
Behälterinhalt:	70 l
Gewicht:	27 kg
Steckertyp:	IP55
Artikelnummer:	302001899



### Produktmerkmale

- 1 Filtersack
- Antistatisch
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Drehzahlregulierung
- Entsorgungssack 1 Stk.
- Kipp- und herausnehmbarer Behälter
- Mit IP55 Stecker ausgestattet, gemäss der gesetzlichen Vorgabe der ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat)

### Standardzubehör

Saugschlauch Ø 36 – 4 m

ATTIX 751-11 CH  
25537

Gebogenes Handrohr Ø 36

ATTIX 751-61 CH  
46691

Schrägrohrdüse Gummi, 190 mm

ATTIX 761-21 XC CH  
5067

Saugschlauch Ø 27 – 3.5 m AS

107406091

Werkzeugadapter

107404520

Filterelement, PET, Ø 185 x 140 mm

302000490

Filterelement, PET Nanofaser, Ø 275 x 187 mm

107400562

Filtersieb, Edelstahl

15475

LIST-  
PREIS

**1'790 CHF**



**PUSH&CLEAN™**

2 Motoren

**ATTIX 961-01 PC CH**

Luftmenge:	2 x 3600 l/min
Unterdruck:	250 mbar
Aufnahmeleistung:	2 x 1500 max. (W)
Arbeitsgeräusch:	67 dB(A)
Behälterinhalt:	70 l
Gewicht:	30 kg
Steckertyp:	IP55
Artikelnummer:	302002909



**Produktmerkmale**

- Softstart
- Antistatisch
- Robustes Fahrgestell
- Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99.9%
- Kipp- und herausnehmbarer Behälter
- Mit IP55 Stecker ausgestattet, gemäss der gesetzlichen Vorgabe der ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat)

**Standardzubehör**

Saugschlauch Ø 38 – 4 m	302002796
Gebogenes Handrohr Ø 38	302002889
Verlängerungsrohr Edelstahl Ø 38 (2 St.)	107402474
Bodendüse Basic, 400 mm	302002798
Fugendüse Kunststoff, 300 mm	302002890
Filterelement, PET Nanofaser, Ø 275 x 187 mm	107400562

LIST-  
PREIS

**2'590 CHF**



**XTREMECLEAN™**

2 Motoren

**ATTIX 965-21 SD XC**

Luftmenge:	2 x 3600 l/min
Unterdruck:	250 mbar
Aufnahmeleistung:	2 x 1500 max. (W)
Arbeitsgeräusch:	67 dB(A)
Behälterinhalt:	50 l
Gewicht:	45 kg
Steckertyp:	IP55
Artikelnummer:	302002902



**Produktmerkmale**

- Softstart
- Antistatisch
- Robustes Fahrgestell
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Absetzbarer Behälter mit Lenkrollen
- Entsorgungssack 1 Stk.
- Mit IP55 Stecker ausgestattet, gemäss der gesetzlichen Vorgabe der ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat)

**Standardzubehör**

Filterelement, PET Nanofaser, Ø 275 x 187 mm	107400562
--	-----------

Beachten Sie unsere Zubehörsets auf Seite 13.

# SICHERHEITSSAUGER

LIST-  
PREIS

**589 CHF**



NEU

## AERO 26-W2M PC CH

Luftmenge:	3600 l/min
Unterdruck:	245 mbar
Aufnahmeleistung:	1500 max. (W)
Arbeitsgeräusch:	61 dB(A)
Behälterinhalt:	25 l
Gewicht:	9 kg
Steckertyp:	IP55
Artikelnummer:	107420049

LIST-  
PREIS

**1'190 CHF**



PUSH&CLEAN™



## ATTIX

Luftmenge:	4500 l/min
Unterdruck:	250 mbar
Aufnahmeleistung:	1400 max. (W)
Arbeitsgeräusch:	60 dB(A)
Behälterinhalt:	30 l
Gewicht:	14.5 kg
Steckertyp:	IP55
Artikelnummer:	107412183

LIST-  
PREIS

**1'320 CHF**



INFINICLEAN™



## 44-2H IC ASBEST CH

Luftmenge:	4500 l/min
Unterdruck:	250 mbar
Aufnahmeleistung:	1400 max. (W)
Arbeitsgeräusch:	60 dB(A)
Behälterinhalt:	42 l
Gewicht:	16 kg
Steckertyp:	IP55
Artikelnummer:	107412141



### Produktmerkmale

- Gerätesteckdose mit Einschalt-Automatik
- Push&Clean Filterabreinigungssystem
- PET Filterelement (M-Klasse)
- Bluetooth-Fernbedienung mit AutoSense
- Leistungsfähiges Fahrwerk
- Geringe Lautstärke
- Mit IP55 Stecker ausgestattet, gemäss der gesetzlichen Vorgabe der ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat)

### Produktmerkmale

- Staubklasse H
- Softstart
- Antistatisch
- Drehzahlregulierung
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Zubehöraufnahme

- FlowSensor mit optischer und akustischer Warnfunktion
- HEPA Filterüberwachung mit LED Warnfunktion
- Mit IP55 Stecker ausgestattet, gemäss der gesetzlichen Vorgabe der ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat)

### Standardzubehör

#### Aero 26-W2M PC CH

Saugschlauch antistatisch rot D32 x 4m	107413543
Chrom-Saugrohre	302000529
PET Filterelement, Ø185x140mm	302000490
Universalbodendüse	14295
Bodendüse Nass/Trocken	107402331
Saugbürste	302002509
Werkzeugadapter mit Quicksystem	302000535

### Standardzubehör

#### ATTIX 33-2H PC ASBEST EU

Saugschlauch antistatisch rot/schwarz D36 – 4 m	107413544
Verlängerungsrohre Edelstahl D36, 2x 505 mm	107408074
Gebogenes Handrohr Edelstahl D36	46691
Bodendüse D36, 300 mm	302002331
Fugendüse, 200 mm	29541
PTFE Flachfilter M-Klasse	107413540
Filterelement, H-Klasse	107413555
Werkzeugadapter antistatisch	302000535
Profi-Bodendüse D36, 400 mm	-
Flexibles Gurtset, 2 Stk.	-

#### ATTIX 44-2H IC ASBEST CH

Saugschlauch antistatisch rot/schwarz D36 – 4 m	107413544
Verlängerungsrohre Edelstahl D36, 2x 505 mm	107408074
Gebogenes Handrohr Edelstahl D36	46691
Bodendüse D36, 300 mm	-
Fugendüse, 200 mm	29541
PTFE Flachfilter M-Klasse	107413540
Filterelement, H-Klasse	107413555
Werkzeugadapter antistatisch	302000535
Profi-Bodendüse D36, 400 mm	302003666
Flexibles Gurtset, 2 Stk.	107413553

# ZUBEHÖR FÜR NASS- UND TROCKENSAUGER

LIST-  
PREIS **185.00 CHF**



**Werkstatt-Set, 6 teilig  
Anschluss Ø 36 mm**  **30200927**

Saugschlauch Ø 36 mm x 4 m	25537
Gebogenes Handrohr, Edelstahl	46691
Verlängerungsrohr, Edelstahl, 2x 500 mm	107408074
Bodendüse Nass/Trocken Ø 36 mm x 400 mm	107419503
Fugendüse, Kunststoff, 300 mm	6084
Schrägröhrdüse, Gummi, 190 mm	5067

LIST-  
PREIS **580.80 CHF**



**Industrie-Set, 4 teilig  
Anschluss Ø 36 mm** **63214**

Saugschlauch 4 m, ölbeständig Quicksystem, Ø 36	302001677
Gebogenes Handrohr, Edelstahl	46691
Verlängerungsrohr, Edelstahl, 2x 500 mm	107408074
Grossraumbodendüse, höhenverstellbare Laufräder, Aluminium 450 mm mit Gummilippen	15349

LIST-  
PREIS **171.80 CHF**



**Wassersaug-Set, 3 teilig  
Anschluss Ø 36 mm** **7727**

Verlängerungsrohr, Edelstahl, 2x 500 mm	107408074
Spezialbodendüse, Kunststoff, 400 mm	5149
Fugendüse, Kunststoff, 300 mm	6084

LIST-  
PREIS **192.10 CHF**



**Werkstatt-Set antistatisch  
6 teilig, Anschluss Ø 36 mm** **107413546**

Saugschlauch 4 m	107413544
Verlängerungsrohre 3x 350 mm	107416995
Bodendüse mit Bürsten 300 mm	302002331
Gebogenes Handrohr	46691
Fugendüse	29541
Werkzeugadapter AS	302000535

LIST-  
PREIS **225.10 CHF**



**Industrie-Set, 5 teilig  
Anschluss Ø 38 mm** **302002881**

Saugschlauch 4 m, Universal, Ø 38 mm	302002796
Verlängerungsrohr Edelstahl, 2x 500 mm, Ø 38 mm	107402474
Gebogenes Handrohr, Edelstahl	302002889
Bodendüse, Basic, 400 mm mit Bürste und Gummilippen	302002798
Fugendüse, Spezialkunststoff, 300 mm	302002890

LIST-  
PREIS **125.60 CHF**



**Schlauch-Set, 3 teilig  
Anschluss Ø 36 mm** **63210**

Saugschlauch Ø 36 mm x 4 m	25537
Gebogenes Handrohr, Edelstahl	46691
Adapter, Kunststoff, für Saugschläuche mit Quicksystem	29457



Weiteres Zubehör ist lieferbar. Bitte kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unsere Homepage: [www.nilfisk.ch](http://www.nilfisk.ch)

LIST-  
PREIS

**2'365 CHF**



LIST-  
PREIS

**3'495 CHF**



LIST-  
PREIS

**2'697 CHF**



LIST-  
PREIS

**4'920 CHF**



## VHS 120CB

Luftmenge:	5200 l/min
Unterdruck:	210 mbar
Aufnahmeleistung:	2000 (W)
Arbeitsgeräusch:	74 dB(A)
Behälterinhalt:	37 l
Gewicht:	38 kg
Steckertyp:	IP55
Artikelnummer:	4012300111

## CHP

## HC CHP

Luftmenge:	5200 l/min
Unterdruck:	210 mbar
Aufnahmeleistung:	2000 (W)
Arbeitsgeräusch:	74 dB(A)
Behälterinhalt:	37 l
Gewicht:	38 kg
Steckertyp:	IP55
Artikelnummer:	4012300113

## VHS 120CB CC GV CHP

Luftmenge:	5200 l/min
Unterdruck:	210 mbar
Aufnahmeleistung:	2000 (W)
Arbeitsgeräusch:	74 dB(A)
Behälterinhalt:	37 l
Gewicht:	38 kg
Steckertyp:	IP55
Artikelnummer:	4012300137

## VHO 200CB CHP

Luftmenge:	4500 l/min
Unterdruck:	230 mbar
Aufnahmeleistung:	2400 (W)
Arbeitsgeräusch:	70 dB(A)
Behälterinhalt:	75 l (flüssig) / 22 l (fest)
Gewicht:	60 kg
Steckertyp:	IP55
Artikelnummer:	4010400055



### Produktmerkmale

- 2 Bypass Motoren für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben
- Abnehmbarer 37 l Behälter
- Manueller Filtrerrüttler
- Mit IP55 Stecker ausgestattet, gemäss der gesetzlichen Vorgabe der ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat)

### Produktmerkmale

- 2 Bypass Motoren für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben
- Abnehmbarer 37 l Behälter
- Manueller Filtrerrüttler
- Zertifiziert für Staubklasse H
- Longopac-System
- Mit IP55 Stecker ausgestattet, gemäss der gesetzlichen Vorgabe der ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat)

### Produktmerkmale

- Sieb und Ventil zum Trennen der Feststoffe von Flüssigkeiten im Behälter
- 2 Bypass Motoren für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben
- Abnehmbarer 37 l Behälter
- Mit IP55 Stecker ausgestattet, gemäss der gesetzlichen Vorgabe der ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat)

### Produktmerkmale

- Luftumkehrventil auch/oder Flüssigkeitsausstrag
- Trennen von Feststoffen und Flüssigkeiten während des Saugvorgangs
- Robuste Industriekonstruktion mit wendigem Fahrwerk
- Mit IP55 Stecker ausgestattet, gemäss der gesetzlichen Vorgabe der ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat)

### Standardzubehör

	VHS 120CB CHP	VHS 120CB HC CHP
Reduzierstück Ø 50 – 40 vz.	Z7 22000	Z7 22000
Polyurethanschlauch Ø 40; 5 m	Z7 22365	
Schlauchverbinder Ø 40 vz.	Z7 21004	
Fugendüse Ø 40 vz.	Z7 21027	Z7 21027
Gummischrägrohrdüse Ø 40 NBR	Z7 21011	
Rundbürste Ø 40 vz.	Z7 22045	
Saugrohr Ø 40 vz. 120 mm	Z7 22121	Z7 22121
Bodendüse Nass/Trocken Ø 40 vz. 400 mm	Z7 22030	
EVAFLEX leitend, Ø 38 / 40; 5 m		4072200510
Gebogenes Handrohr Ø 40 vz.		Z7 21013
Gummischrägrohrdüse Ø 40 ölbeständig		40000214
Rundbürste, farbig Ø 38 Rossh antistatisch		4072400262
Rollendüse Ø 40 400 mm		4072200651

### Standardzubehör

	VHS 120CB CC GV CHP	VHO 200CB CHP
Schlauchanschluss Ø 50 vz.	Z7 21003	Z7 21003
Gummischlauch ölbeständig Ø 50; 5 m		Z7 24179
Fugendüse Ø 50 vz.		Z7 21026
Gebogenes Handrohr Ø 50 vz.	Z7 21012	Z7 21012
Gummischrägrohrdüse Ø 50 ölbeständig	40000221	40000221
Spänekorb VA		4056000668
Entleerset VHO Öl		4056000443
Polyurethanschlauch Ø 50; 5 m	Z7 22366	
Gummidüse Ø 50 Länge 120 mm	Z7 21080	

\* Standardzubehör im Gesamtpreis mit begriffen.

Die VHS/VHO CB-Produktvarianten sind mit Zubehör im Set verfügbar.

LIST-  
PREIS **1'065 CHF**



## MC 2C-120/520 XT CH

Pumpendruck:	120 bar
Wassermenge:	520 l/h
Spannung:	230 V
Anschlussleistung:	2.3 kW
Pumpendrehzahl:	2800 U/min.
Gewicht:	32.8 kg
Artikelnummer:	128471355

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG



### Produktmerkmale

- Messingzylinderkopf
- Automatik Start/Stopp für lange Lebensdauer
- Wassermengenregulierung
- Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse
- Stahlarmierter Hochdruckschlauch
- Schaumprüher und Reinigungsmittelkanister
- Mit IP55 Stecker ausgestattet, gemäss der gesetzlichen Vorgabe der ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat)

LIST-  
PREIS **1'820 CHF**



## MC 3C-170/820 XT

Pumpendruck:	170 bar
Wassermenge:	820 l/h
Spannung:	400 V
Anschlussleistung:	4.4 kW
Pumpendrehzahl:	2800 U/min.
Gewicht:	38 kg
Artikelnummer:	107146384

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG



### Produktmerkmale

- Schlauchtrommel
- Pistolenhalter
- Drehbarer Kabelhaken
- Schlauchtrommel arretierbar
- Schaumprüher
- Reinigungsmittelkanister 2.5 l

LIST-  
PREIS **2'082 CHF**



## MC 4M-180/740 XT

Pumpendruck:	180 bar
Wassermenge:	740 l/h
Spannung:	400 V
Anschlussleistung:	4.0 kW
Pumpendrehzahl:	1450 U/min.
Gewicht:	42 kg
Artikelnummer:	107146410

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG



### Produktmerkmale

- Schlauchtrommel
- Pistolenhalter
- Drehbarer Kabelhaken
- Schaumprüher
- Reinigungsmittelkanister 2.5 l

### Standardzubehör

HD-Schlauch DN6 15 m

Ergo 2000 Pistole

Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0340

Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0370

Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0435

### MC 2C-120/520 XT CH

101406176

106403122

106408250

### MC 3C-170/820 XT

107142542

106403122

106408254

### MC 4M-180/740 XT

107142542

106403122

106408252

# KALTWASSER HOCHDRUCKREINIGER

LIST-  
PREIS

**2'523 CHF**



## MC 2C-160/740 PET

Pumpendruck: 160 bar  
Wassermenge: 740 l/h  
Motor: Kohler SH265  
Pumpendrehzahl: 3400 U/min.  
Gewicht: 30.2 kg  
Artikelnummer: 106404532

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG



### Produktmerkmale

- Messingzylinderkopf
- Reinigungsmittelinjektor
- Thermisches Entlastungsventil

LIST-  
PREIS


**3'341 CHF**



## MC 5C 240/940 PE

Pumpendruck: 240 bar  
Wassermenge: 940 l/h  
Motor: Honda GX270  
Pumpendrehzahl: 3400 U/min.  
Gewicht: 44.8 kg  
Artikelnummer: 106404536

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG



### Produktmerkmale

- Messingzylinderkopf
- Reinigungsmittelinjektor
- Thermisches Entlastungsventil

LIST-  
PREIS

**4'482 CHF**



## MC 5M 280/1100 PE

Pumpendruck: 280 bar  
Wassermenge: 1100 l/h  
Motor: Honda GX390  
Pumpendrehzahl: 1750 U/min.  
Gewicht: 61 kg  
Artikelnummer: 106404540

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG



### Produktmerkmale

- Messingzylinderkopf
- Reinigungsmittelinjektor
- Thermisches Entlastungsventil
- Wassermengenregulierung

LIST-  
PREIS


**3'393 CHF**



## MC 5M 200/1050 XT

Pumpendruck: 200 bar  
Max. Zulauftemp.: 60°C  
Wassermenge: 1050 l/h  
Spannung: 400 V  
Anschlussleistung: 6.1 kW  
Pumpendrehzahl: 1450 U/min.  
Gewicht: 78 kg  
Artikelnummer: 107146716

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG



### Produktmerkmale

- Reinigungsmittelinjektor/  
-tank 2.5 l
- Schlauchtrommel
- Parkbremse
- Automatik Start/Stopp
- Wassermengenregulierung

### Standardzubehör

HD-Schlauch DN6 10 m

HD-Schlauch DN8 10 m

HD-Schlauch DN8 15 m

Ergo 2000 Pistole

Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0370

FlexoPower Plus Strahlrohr ohne Düse

Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse

TurboHammer Plus Strahlrohr mit Düse

Tornado Plus Düse 0370 – Bronze

Tornado Plus Düse 0450 – Lichtblau

Tornado Plus Düse 0500

### MC 2C-160/740 PET

301002275

### MC 5C 240/940 PE

101405770

106403122

106402282

101119737

### MC 5M 280/1100 PE

101405770

106403122

106403011

101119740

### MC 5M 200/1050 XT

301001100

106403122

106403010

106403003

101119741

LIST-  
PREIS **3'860 CHF**

LIST-  
PREIS **4'613 CHF**

LIST-  
PREIS **4'901 CHF**

LIST-  
PREIS **5'241 CHF**

LIST-  
PREIS **5'595 CHF**



## MC 6P 200/1100 XT 120/1950 XT

Pumpendruck:	200 bar	120 bar
Max. Zulauftemp.:	80°C	80°C
Wassermenge:	1100 l/h	1950 l/h
Spannung:	400 V	400 V
Anschlussleistung:	7.3 kW	7.5 kW
Pumpendrehzahl:	1450 U/min.	1450 U/min.
Gewicht:	85 kg	96 kg
Artikelnummer:	107146772	107146774

## MC 7P 195/1280 195/1280 XT

Pumpendruck:	195 bar	195 bar
Max. Zulauftemp.:	85°C	85°C
Wassermenge:	1280 l/h	1280 l/h
Spannung:	400 V	400 V
Anschlussleistung:	8 kW	8 kW
Pumpendrehzahl:	1450 U/min.	1450 U/min.
Gewicht:	89 kg	95 kg
Artikelnummer:	107146800	107146801

## MC 8P-160/2500

Pumpendruck:	180 bar
Max. Zulauftemp.:	50°C
Wassermenge:	2100 l/h
Spannung:	400 V
Anschlussleistung:	14 kW
Pumpendrehzahl:	1450 U/min.
Gewicht:	130 kg
Artikelnummer:	301002535

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG



ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG



### Produktmerkmale

- Industripumpe mit 80°C Zulauftemperatur und 4 Keramikkolben
- Strapazierfähiger und stabiler 30 mm Stahlrahmen
- Einklappbarer Transportgriff und Griffe zum leichteren Anheben
- Druck-/Mengenregulierung

### Produktmerkmale

- C3 Industripumpe mit 4 Keramikkolben
- Pumpenölstandskontrolle
- Flussgesteuertes Regelsystem
- Automatik Start/Stop
- Zusätzlich bei **MC 7P-195/1280 XT:** Schlauchtrommel

### Produktmerkmale

- Industripumpe mit 1450 U/min. und Keramikkolben für lange Lebensdauer
- Leises Arbeitsgeräusch durch SilentPower-Konzept
- Druck-/Mengenregulierung, arkbremse
- HD-Schlauch 15 m
- Einfach und komfortabel im Handling
- Auch in Edelstahlausführung erhältlich!

Standardzubehör	MC 6P-200/1100 XT	MC 6P-120/1950 XT	MC 7P-195/1280	MC 7P-195/1280 XT	MC 8P-160/2500
HD-Schlauch DN8 15 m	301001100				
HD-Schlauch DN10 10 m			6101766		
HD-Schlauch DN10 15 m		1402064 (15 m)		1402064	
HD-Schlauch DN12 15 m					4810213
Ergo 2000 Pistole	106403122	106404530	106403122	106403122	
Ergo 3000 Pistole Drehgelenksverriegelung					106402190
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
TurboHammer Plus Strahlrohr mit Düse	106402292	106408269		106402294	
Schlauchtrommel		106403143			
Tornado Plus Düse 0550	101119743				
Tornado Plus Düse 0680			101119747	101119747	
Tornado Plus Düse 1500		101119762			
Tornado Plus Düse 1590					301150004

# HEISSWASSER HOCHDRUCKREINIGER

LIST-  
PREIS **4'790 CHF**



## MH 3M-160/770 PA

Pumpendruck: 160 bar  
Wassermenge: 770 l/h  
Spannung: 400 V  
Anschlussleistung: 4.7 kW  
Pumpendrehzahl: 1450 U/min.  
Gewicht: 133 kg  
Artikelnummer: 107146903

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG



LIST-  
PREIS **5'540 CHF**



## MH 4M 180/860 FA

Pumpendruck: 180 bar  
Wassermenge: 860 l/h  
Spannung: 400 V  
Anschlussleistung: 5.9 kW  
Pumpendrehzahl: 1450 U/min.  
Gewicht: 133 kg  
Artikelnummer: 107146917

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG



LIST-  
PREIS **6'194 CHF**



## MH 4M 220/1000 FAX

Pumpendruck: 220 bar  
Wassermenge: 1000 l/h  
Spannung: 400 V  
Anschlussleistung: 7.2 kW  
Pumpendrehzahl: 1450 U/min.  
Gewicht: 149 kg  
Artikelnummer: 107146940

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG




LIST-  
PREIS **6'950 CHF**



## MH 5M-210/1100 FAX

Pumpendruck: 210 bar  
Wassermenge: 1100 l/h  
Spannung: 400 V  
Anschlussleistung: 7.9 kW  
Pumpendrehzahl: 1450 U/min.  
Gewicht: 179 kg  
Artikelnummer: 107146953

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG



### Produktmerkmale

- Automatik Start/Stopp
- Pumpenölstandskontrolle
- Füllstandsanzeige Brennstoff
- Wartungsanzeige
- Flammüberwachung

### Produktmerkmale

- Automatik Start/Stopp
- Pumpenölstandskontrolle
- Füllstandsanzeige Brennstoff
- Wartungsanzeige
- Flammüberwachung

### Produktmerkmale

- Automatik Start/Stopp
- Pumpenölstandskontrolle
- Füllstandsanzeige Brennstoff
- Wartungsanzeige
- Flammüberwachung

### Produktmerkmale

- Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher
- Schlauchtrommel
- Wartungsanzeige
- Pumpenölstandskontrolle
- Automatik Start/Stopp
- Flammüberwachung

### Standardzubehör

HD-Schlauch DN6 10 m  
HD-Schlauch DN8 10 m  
HD-Schlauch DN8 15 m  
HD-Schlauch DN8 20 m  
Ergo 2000 Pistole  
Universal Plus Strahlrohr ohne Düse  
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse  
Tornado Plus Düse 0400  
Tornado Plus Düse 0475  
Tornado Plus Düse 0550

### MH 3M-160/770 PA

301002275  
  
  
  
106403122  
106403036  
  
101119738

### MH 4M-180/860 FA

101405770  
  
  
106403122  
106403036  
  
101119739

### MH 4M-220/1000 FAX

301001100  
  
106403122  
  
106403011  
  
101119739

### MH 5M-210/1100 FAX

301001101  
106403122  
  
106403010  
  
101119743

LIST-  
PREIS **7'980 CHF**



LIST-  
PREIS **8'510 CHF**



LIST-  
PREIS **8'750 CHF**

LIST-  
PREIS **8'850 CHF**

LIST-  
PREIS **9'650 CHF**



MH 6P 175/1250	FA	FAX
Pumpendruck:	175 bar	175 bar
Wassermenge:	1250 l/h	1250 l/h
Spannung:	400 V	400 V
Anschlussleistung:	8.5 kW	8.5 kW
Pumpendrehzahl (U/min.):	1450	1450
Gewicht:	180 kg	188 kg
Artikelnummer:	107146960	107146963

MH 7P 180/1260	FA	FAX
Pumpendruck:	180 bar	180 bar
Wassermenge:	1260 l/h	1260 l/h
Spannung:	400 V	400 V
Anschlussleistung:	7.6 kW	7.6 kW
Pumpendrehzahl (U/min.):	1450	1450
Gewicht:	195 kg	204 kg
Artikelnummer:	107146980	107146982

MH 8P-180/2000	
Pumpendruck:	180 bar
Wassermenge:	2000 l/h
Spannung:	400 V
Anschlussleistung:	14.7 kW
Pumpendrehzahl:	1450 U/min.
Gewicht:	219 kg
Artikelnummer:	107146970

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG



## Produktmerkmale

- NA6 Pumpe mit 4 Keramikolben
- Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher
- Pumpenölstandskontrolle
- Wartungsanzeige
- Automatik Start/Stop
- Flammüberwachung
- Flussgesteuertes Regelsystem
- Zusätzlich bei **MH 6P-175/1250 FAX:** Schlauchtrommel

## Produktmerkmale

- C3 Industripumpe mit 4 Keramikolben
- Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher
- Pumpenölstandskontrolle
- Wartungsanzeige
- Automatik Start/Stop
- Flammüberwachung
- Flussgesteuertes Regelsystem
- Zusätzlich bei **MH 7P-180/1260 FAX:** Schlauchtrommel

## Produktmerkmale

- Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher
- SilentPower – Motor-Pumpen-Einheit 1450 U/min.
- WDK-Reinigungsmitteldosiersystem
- Pumpenölstandskontrolle
- Wartungsanzeige
- Automatik Start/Stop
- Flammüberwachung

Standardzubehör	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-175/1250 FAX	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX	MH 8P-180/2000
HD-Schlauch DN10 10 m	6101766		6101766		6101766
HD-Schlauch DN10 20 m		1402072		1402072	
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122	106403122	
Ergo 3000 Pistole Drehgelenksverriegelung					106402190
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
Tornado Plus Düse 0680			101119747	101119747	
Tornado Plus Düse 0750	101119749	101119749			
Tornado Plus Düse 1200					301001786

# STATIONÄRE HOCHDRUCKREINIGER

LIST-  
PREIS

**1'859 CHF**



Kaltwasser

## SC UNO 4M-160/720 PS

Pumpendruck:	160 bar
Wassermenge:	720 l/h
Spannung:	400 V
Anschlussleistung:	3.5 kW
Pumpendrehzahl:	1450 U/min.
Gewicht:	34 kg
Artikelnummer:	107340501

SC UNO 4M

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG



### Produktmerkmale

- Reinigungsmitteltank 2.5 l
- Schaumprüher
- Öltank mit Ölstandsanzeige
- Wandmontage (Einsatz als stationäre Anlage und als tragbares Gerät)
- Messingzylinderkopf

LIST-  
PREIS

**3'990 CHF**



Kaltwasser

Optional  
auch in  
Edelstahl  
erhältlich

## SC UNO

## 5M-200/1050

Pumpendruck:	200 bar
Max. Zulauftemp.:	60°C
Wassermenge:	1050 l/h
Spannung:	400 V
Anschlussleistung:	6.1 kW
Pumpendrehzahl:	1450 U/min.
Pumpe:	3 Keramikkolben
Gewicht:	74 kg
Artikelnummer:	107340512

SC UNO 5M

ANWENDUNGSHÄUFIGKEIT STUNDEN PRO TAG



### Produktmerkmale

- Pumpenölstandskontrolle
- Wandmontage
- Hartschaumgehäuse
- Motorkontrollleuchte
- Störungswarnleuchte
- Messingzylinderkopf und Keramikkolben
- Heisswasserzulauf 60° – 80°C für maximale Reinigungswirkung

LIST-  
PREIS

**5'590 CHF**



Heisswasser

Optional  
auch in  
Edelstahl  
erhältlich

## SH SOLAR

### Elektrisch betriebene stationäre Heizung

für maximale Reinigungswirkung in der Automobilbranche, in Industrie, Lebensmittelverarbeitung und Logistik. Die elektrische Heizung ist abgas- und schadstofffrei.

### Dieseltreibene stationäre Heizung

für maximale Reinigungswirkung in der Automobilbranche, Industrie und Logistik, wo die Reinigung immer in Innenräumen an einem bestimmten Ort stattfindet oder wo die Anlage in einem vom Ort der Reinigung getrennten Technikraum untergebracht werden soll. Das Wasser wird in diesem Fall über ein Leitungssystem oder einen langen Schlauch zugeführt.

### Gasbetriebene stationäre Heisswasser Hochdruckreiniger

für maximale Reinigungswirkung in der Automobilbranche, verschiedenen Industriezweigen sowie an Standorten mit Gasversorgungsleitung, sodass keine Versorgung mit Dieselkraftstoff benötigt wird.

### Standardzubehör

HD-Schlauch DN6 10 m	301002275		
HD-Schlauch DN8 10 m		101405770	
HD-Schlauch DN10 10 m			6101766
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122
FlexoPower Plus Strahlrohr ohne Düse	106402282		
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse		106403010	106403010
Tornado Plus Düse 0400	101119738		
Tornado Plus Düse 0500		101119741	
Tornado Plus Düse 0640			101119745

### SC UNO 4M-160/720 PS

### SC UNO 5M-200/1050

### SC UNO 7P-180/1200

LIST-  
PREIS **1'290 CHF**



**SC100 E**

Reinigungsbreite: 310 mm  
Breite Saugleiste: 310 mm  
Flächenleistung theor.: 620 m<sup>2</sup>/h  
Frisch/Schmutzwassertank: 3/4 l  
Bürstengeschwindigkeit: 2100 U/min.  
Gewicht: 15 kg  
Artikelnummer: 107408100

**SC100 E Komplett  
(mit Teppichreinigungsset)**

Artikelnummer: 107408103  
Listpreis: 1'490 CHF



**Produktmerkmale**

- 10 m abnehmbares Netzkabel in Signalfarbe
- Automatische Frischwasserabschaltung
- Frischwasseranzeige
- Voll ausgestattet – zum sofortigen Einsatz
- Tank-in-Tank-System
- Vorwärts und rückwärts reinigen und trocknen
- Zwei-Hand-Griff

Standardzubehör	SC100 E
Walzenbürste medium (310 mm)	107411860
Saugleistenkit (321 mm)	107411867
Zwei-Hand-Griff	107413470
10 m abnehmbares Netzkabel	107413490

LIST-  
PREIS **3'250 CHF**



**SC250 Komplett**

Reinigungsbreite: 340 mm  
Breite Saugleiste: 360 mm  
Flächenleistung theor.: 1360 m<sup>2</sup>/h  
Frisch/Schmutzwassertank: 6/6 l  
Bürstengeschwindigkeit: 1000 U/min.  
Gewicht: 25 kg  
Artikelnummer: 9087380020



**Produktmerkmale**

- Walzenbürste (1 Stk.)
- Mühelos auch groben Schmutz aufnehmen
- Eingebautes Ladegerät
- Lithium Ionen Batterie
- Kompakt und leicht zu transportieren
- Tank-in-Tank-System
- Batterieanzeige
- Vorwärts und rückwärts reinigen und trocknen

Standardzubehör	SC250 Komplett
Bürste Nylon, weiss (340 mm)	9100002066
Saugleisten-Kit (360 mm)	9100002064
Batterie (36 V/7,8 Ah) inkl. Ladegerät	9100002056
Schmutzauffangbehälter	9100001964

LIST-  
PREIS **3'890 CHF**



**SC351 Komplett**

Reinigungsbreite: 370 mm  
Breite Saugleiste: 470 mm  
Flächenleistung theor.: 1480 m<sup>2</sup>/h  
Frisch/Schmutzwassertank: 11/11 l  
Bürstengeschwindigkeit: 140 U/min.  
Gewicht: 73 kg  
Artikelnummer: 9087341020



**Produktmerkmale**

- Batterieversion
- Eingebautes Ladegerät
- Batterieanzeige
- Automatische Bürstenabschaltung
- Automatische Frischwasserabschaltung
- Rollenabweiser am Bürstendeck
- Saugleiste
- Vorwärts und rückwärts reinigen und trocknen
- Auch als Lithium-Ionen Variante erhältlich

Standardzubehör	SC351 Komplett
Bürste (370 mm)	9099999000
Sauglippen-Kit (370 mm)	9100000077
Batterie (12 V/55 Ah)	9100001664
Einbauladegerät (12 V)	9100000713

LIST-  
PREIS **4'300 CHF**



NEU

**SC370 43B Komplett**

Reinigungsbreite: 432 mm  
Breite Saugleiste: 570 mm  
Flächenleistung theor.: 1720 m<sup>2</sup>/h  
Frisch/Schmutzwassertank: 25/25 l  
Bürstengeschwindigkeit: 140 U/min.  
Gewicht: 134 kg  
Artikelnummer: 50000627



**Produktmerkmale**

- Flächenleistung bis zu 1720 m<sup>2</sup>/Std.
- Ergonomischer, verstellbarer und einklappbarer Griff
- Äußerst kompakte Bauweise
- Leichter Transport und einfache Aufbewahrung
- Einfache Befüllung und Entleerung, sowie Reinigung der abnehmbaren Schmutzwassertanks
- Quetschbarer dosierbarer Schmutzwasserablassschlauch

Standardzubehör	SC370 43B Komplett
Batt.12V-70Ah AGM C5 (Fullriver)	80565521
Padhalter 17" 432mm	9100000144
Tellerbürste 430mm 17" Prolene Blau	9097469000
Spritz Schutz Bürstendeck	VS15439
Sauglippen Kit Gummi	55942487

# SCHEUERSAUGMASCHINEN

LIST-  
PREIS **6'790 CHF**



## SC401 BD Kombi

Reinigungsbreite:	430 mm
Breite Saugleiste:	720 mm
Flächenleistung theor.:	1290 m <sup>2</sup> /h
Frisch/Schmutzwassertank:	30/30 l
Bürstenanpressdruck:	25 kg
Gewicht:	166 kg
Artikelnummer:	9087398020



### Produktmerkmale

- Batterieversion
- Autom. Bürstenabwurf/-aufnahme
- Grobschmutzkorb
- Werkzeugloser Sauglippenwechsel
- One-Touch-Bedienung
- Nilfisk SilentTech™
- Reinigungsmitteldosiersystem
- Fahrtrieb (SC401 BD KOMBI)
- Ohne Fahrtrieb (SC401 B KOMBI)
- Schlüsseloption (SC401 BD KOMBI)

Standardzubehör	SC401 BD Kombi
Füllschlauch	9097290000
Schlauch-Schnellverbindung	9100002572
Saugleiste 730 mm, 29" Gummiset	9100002541
Padhalter flach 17" 430 mm	9100002050
Bürste D. 430 Prolene ppl	L08812891
Set Betriebsstundenzähler 24 V	9100002257
Set System für Reinigungslösung	9100002531
Batterie 12 V-76 Ah Gel	80564310
Set Einbau-Ladegerät 24 V 13 A 100-230 V	9100002545

LIST-  
PREIS **9'900 CHF**



## SC500 Komplett

Reinigungsbreite:	530 mm
Breite Saugleiste:	740 mm
Flächenleistung theor.:	2650 m <sup>2</sup> /h
Frisch/Schmutzwassertank:	45/45 l
Bürstengeschwindigkeit:	155 U/min.
Gewicht:	207 kg
Artikelnummer:	9087400020



### Produktmerkmale

- Kompakte Bauweise und optimale Wendigkeit
- HACCP-konform
- Ecoflex™ (optional)
- Smart-Key-Funktion
- Automatische Bürstenabsenkung und -anhebung
- Saugleistenbedienung per Fußpedal
- Kunststoffsaugleiste mit patentiertem Sauglippen-system
- Fahrtrieb
- Besonders leise
- SmartFlow-System sorgt für sparsames Arbeiten und längere
- Auch als Lithium-Ionen Variante erhältlich

Standardzubehör	SC500 Komplett
Sauglippen-Set, Gummi 29", 740mm	9100000810
Grobschmutzkorb	9100000795
Füllschlauch	9100000703
Batterie (12V 105Ah)	80564400
Bürste D 530mm Prolene blau	L08837025
EcoFlex	9100002395
Einbauladegerät	9099995000
Operator Schlüssel	56116518
Superuser Schlüssel	56116519

LIST-  
PREIS **15'820 CHF**



ECO FLEX™  
SMARTFLOW™

NEU

## SC650 71D Komplett

Reinigungsbreite:	710 mm
Antriebsleistung:	1400 W
Flächenleistung theor.:	3976 m <sup>2</sup> /h
Frisch/Schmutzwassertank:	80 l
Höchstgeschwindigkeit:	5,6 km/h
Gewicht:	347 kg
Artikelnummer:	CM50000631-02



### Produktmerkmale

- Intuitiv und benutzerfreundlich mit PIN-Code-Freigabe, One-Touch-Taste und Steuerung aller Hauptreinigungsfunktionen
- Silent-Mode für geräuscharmen Betrieb
- Klick-on/off-System vereinfacht den Wechsel von Bürsten- und Padhaltern
- Automatische Drehzahlregulierung des Bürstenmotor
- Geschwindigkeitsabhängiger Lösungsmittelfluss
- Automatische Bürstendrehzahlregulierung für Energieersparnis
- Ergonomischer Fahrhebel zur vollen Kontrolle während des Einsatzes
- Vorbereitet für die gängigsten Stromquellen (AGM, Bleisäure, Li-Ionen)
- Art des Scheuerdecks: Doppelscheibe

Standardzubehör	SC650 71D Komplett
Einbauladegerät	55943457
EcoFlex	55943426
4x Batterie 6V 240Ah Gel	80564100
2x Bürsten 370mm, Prolene blau	909 5333 000
2x Padhalter, 355mm, 14"	9100000143
5x EcoPad, 355mm, 14"	10001920

LIST-  
PREIS **12'900 CHF**



**ECOFLEX™  
SMARTFLOW™**

## SC2000 Komplet

Reinigungsbreite:	530 mm
Breite Saugleiste:	720 mm
Flächenleistung theor.:	3180 m <sup>2</sup> /h
Frisch/Schmutzwassertank:	70/70 l
Bürstengeschwindigkeit:	155 U/min.
Gewicht:	228 kg
Artikelnummer:	9087411020



### Produktmerkmale

- Kompakte Bauweise und optimale Wendigkeit
- HACCP-konform
- Ecoflex™
- Smart-Key-Funktion
- Automatische Bürsten und Saugleiste Absenkung und -anhebung
- Automatische Saugfussanhebung bei Rückwärtsfahrt
- Kunststoffsaugleiste mit patentiertem Sauglippensystem
- Neue Frischwassereinstellung, die sich automatisch der Fahrgeschwindigkeit anpasst
- Besonders leise
- SmartFlow-System sorgt für sparsames Arbeiten und längere
- Auch als Lithium-Ionen Variante erhältlich

Standardzubehör	SC2000 Komplet
Sauglippen-Set, Gummi 29", 740mm	9100000490
Grobschmutzkorb	9100000795
Füllschlauch	9100000952
Batterie (12V 105Ah), Gel 2 Stk.	80564400
Bürste D 530mm Prolene blau	L08837025
EcoFlex	9100002389
Einbauladegerät	9100000940

LIST-  
PREIS **18'630 CHF**



**ECOFLEX™**

## BR752 Komplet

Reinigungsbreite:	710 mm
Breite Saugleiste:	890 mm
Flächenleistung theor.:	4260 m <sup>2</sup> /h
Frisch/Schmutzwassertank:	80/80 l
Bürstengeschwindigkeit:	230 U/min.
Gewicht:	448 kg
Artikelnummer:	CM9087263020-02



### Produktmerkmale

- Rückfahralarm
- Ecoflex Kit
- Automatische Geschwindigkeitskontrolle
- Bewegbares Schrubbdecksystem, o. Seitenleisten
- Anfahrgeschütztes Schrubbdeck
- Lenkrad mit integrierten Funktionen
- Saugleiste inklusive

Standardzubehör	BR752 Komplet
Sauglippen-Kit (890 mm)	9099855000
Einbauladegerät	9098198000
Gel-Batterien (4 x6V/180 Ah, Gel)	80564000
Spritzschutz (750 mm)	909 5345 000
Grobschmutzkorb-Kit	9098712000
Ecoflex-Kit	9097818000

LIST-  
PREIS **29'700 CHF**



**ECOFLEX™  
SMARTFLOW™**

NEU

## SC4000 710C HP Komplet

Reinigungsbreite:	710 mm
Breite Saugleiste:	833 mm
Flächenleistung theor.:	5713 m <sup>2</sup> /h
Frisch/Schmutzwassertank:	125/125 l
Bürstengeschwindigkeit:	776,5 U/min.
Gewicht:	758 kg
Artikelnummer:	CM56120401-02



### Produktmerkmale

- SmartKey-Bedienung
- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Ecoflex-System
- SmartFlow-System
- Seitliche Abweisrollen schützen das Bürstendeck und die Absaugleiste.
- Taste zur kurzzeitigen Unterbrechung der Frischwasserzufuhr in Kurven. Dadurch wird Wasser gespart und ein Verspritzen vermieden.
- Serienmäßig mit Saugleiste und Grobschmutzkorb.
- Walzenausführung optional mit Seitenbesen
- SC4000 710D und SC4000 860D: Auch in verschiedenen Teller Ausführungen erhältlich

Standardzubehör	SC4000 710C HP OBC Komplet
Seitenschürze	56120341
Grobschmutzbehälter	
Sauglippen-Set Linatex-M	56120334
Batterie 234AH AGM	41023A
Einbauladegerät	56120506
EcoFlex	56120349
Polypropylene Bürstenwalze rot	56412046
Operator Schlüssel	56116518
Superuser Schlüssel	56116519
Warnleuchte	56120309

# AUFSITZ-SCHEUERSAUGMASCHINEN

Preis auf Anfrage



**ECOFLEX™**  
**SMARTFLOW™**

## SC5000 860D

Reinigungsbreite:	860 mm
Breite Saugleiste:	1090 mm
Flächenleistung theor.:	7310 m <sup>2</sup> /h
Frisch/Schmutzwassertank:	140/147 l
Bürstengeschwindigkeit:	250 U/min.
Gewicht:	640 kg
Artikelnummer:	56117805



### Produktmerkmale

- 30% mehr Produktivität pro Tankfüllung durch SmartFlow-System, SmartKey inklusive
- Bis zu 4.5 Stunden Laufzeit (je nach Batterie)
- ± 63 dB(A) Betriebsgeräusch
- 8.5 km/h max. Betriebsgeschwindigkeit
- Arbeitsbreite (cm): 86 (Tellerbürste), Artikelnummer 56117805
- Alternativ auch verfügbar als Maschine mit Zylindrischen Bürsten: 81 (Zylindrische Bürste); 91 (Zylindrische Bürste)
- Grobschmutzkorb und Saugleiste inklusive
- SmartFlow-System sorgt für sparsames Arbeiten und längere
- **SC5000 910C und SC5000 810C:**  
Walzenausführung mit linkem Seitenbesen als Option möglich

Standardzubehör	SC5000 860D
Sauglippen Kit, Linatex	56116704
Seitenschürzen, PU	56116709
Operator Schlüssel	56116518
Superuser Schlüssel	56116519

Preis auf Anfrage



**ECOFLEX™**  
**SMARTFLOW™**

## SC6000 1050D

Reinigungsbreite:	1016 mm
Breite Saugleiste:	1050 mm
Flächenleistung theor.:	9450 m <sup>2</sup> /h
Frisch/Schmutzwassertank:	190/190 l
Bürstengeschwindigkeit:	250 U/min.
Gewicht:	1070 kg
Artikelnummer:	56116004



### Produktmerkmale

- Grobschmutzkorb inklusive
- Armlehne rechts; Sitz und Lenkrad verstellbar
- Anfahrerschütztes Bürstendeck
- Rundumleuchte und Rückfahralarm
- Automatische Bürstenaufnahme und Saugleistenanhebung
- Diagnose-System integriert
- Sauglippen 4-fach verwendbar
- SmartFlow-System sorgt für sparsames Arbeiten und längere Betriebszeiten pro Tankfüllung
- Alternativ auch verfügbar als Maschine mit Zylindrischen Bürsten: 81 (Zylindrische Bürste); 91 (Zylindrische Bürste)
- **SC6000 860D und SC6000 910C:**  
Walzenausführung mit linkem Seitenbesen als Option möglich

Standardzubehör	SC6000
Seitenschürzen-Kit Gummi, rot	56116706
Operator Schlüssel	56116518
Superuser Schlüssel	56116519
Sauglippen-Kit (1050 mm) Gummi, rot	56116705
Grobschmutzkorb	56116722

LIST-  
PREIS **695 CHF**



Auch mit  
einem  
Seitenbesen  
erhältlich

## SW250

Antriebsart:	Manuell
Abmessungen L x B x H (cm):	147 x 85 x 112
Arbeitsbreite 2 Seitenbesen:	920 mm
Flächenleistung theor.	
mit einem Seitenbesen:	1920 m <sup>2</sup> /h
Kehrgutbehälter:	38 l
Gewicht:	20 kg
Artikelnummer:	50000494



LIST-  
PREIS **3'490 CHF**



## SW750 Komplett (Batterie)

Spannung:	12 V
Hauptkehrwalze:	500x200 mm
Arbeitsbreite mit Seitenbesen:	720 mm
Flächenleistung theor.	
mit einem Seitenbesen:	2880 m <sup>2</sup> /h
Kehrgutbehälter:	60 l
Gewicht:	68 kg
Artikelnummer:	908 4701 010

LIST-  
PREIS **8'050 CHF**



Auch als  
Benzin  
Version  
erhältlich

## SW900 B Komplett (Batterie)

Spannung:	12 V
Hauptkehrwalze:	600 mm
Arbeitsbreite mit Seitenbesen:	825 mm
Flächenleistung theor.	
mit einem Seitenbesen:	3715 m <sup>2</sup> /h
Kehrgutbehälter:	60 l
Gewicht:	143 kg
Artikelnummer:	CM9084110010-01

### SW900 P · Auch als Benzin-Version erhältlich

Artikelnummer:	9084111010
Listpreis:	6'690 CHF



### Produktmerkmale

- Werkzeuglose Kehrwalzeneinstellung
- 1 einstellbarer Seitenbesen; Grosse Räder
- Einstellbarer/umklappbarer Schubbügel
- Eingebauter Filter für optimale Staubbewältigung
- Platzsparende Aufbewahrung
- SW200 mit einem Seitenbesen (50000493)

### Produktmerkmale

- Batterieanzeige LED
- Kompaktes Design
- Direktkehrprinzip
- Nicht markierende Räder
- Einstellbarer Handgriff für beste Ergonomie
- Filterrüttler

### Produktmerkmale

- Staubabsaugung
- Elektrischer Filterrüttler
- Batterieanzeige
- Saugluftabschaltung
- Eingebautes Ladegerät

Standardzubehör	SW250
Seitenbesen	VP11406
Kehrwalze	VP11211
Filter	VP11902

Standardzubehör	SW750 Komplett (Batterie)
Polyesterfilter-Kit	1463161000
Hauptkehrwalze (200 mm x 500 mm)	146 3174 000
Seitenbesen (109 mm x 315 mm)	146 3035 000
Batterie (12 V/49 Ah)	1464483000
Einbauladegerät (12 V 6A 100-230V)	146 3051 000

Standardzubehör	SW900 B Komplett (Batterie)
Polyesterfilter-Kit	1464691000
Hauptkehrwalze (256 x 500 mm)	1465215000
Seitenbesen (109 x 315 mm)	146 3035 000
Batterie (6 V/180 Ah), 2x	80564000
Einbauladegerät (12 V 6A 100-230V)	1466519000
Betriebsstundenzähler 24V	9096951000
Elektr. Filterrüttler-Kit	1467677000

# AUFSITZ-KEHRMASCHINEN

LIST-  
PREIS **13'500 CHF**



Auch als  
Benzin  
Version  
erhältlich

## SR1000S B Komplet (Batterie)

Arbeitsbreite 2 Seitenbesen:	1000 mm
Hauptkehrwalze:	265 x 600 mm
Steigfähigkeit:	16%
Flächenleistung 2 Seitenbesen:	5500 m <sup>2</sup> /h theor.
Kehrgutbehälter:	50 l
Gewicht:	224 kg
Artikelnummer:	CM908 4201 010-01
<b>SR1000 P · Auch als Benzin-Version erhältlich</b>	
Artikelnummer:	908 4205 010

LIST-  
PREIS **19'850 CHF**



## SR1101 B Komplet (Batterie)

Arbeitsbreite 2 Seitenbesen:	1260 mm
Hauptkehrwalze:	700 x 300 mm
Steigfähigkeit:	20%
Flächenleistung 2 Seitenbesen:	5900 m <sup>2</sup> /h theor.
Kehrgutbehälter:	70 l
Gewicht:	465 kg
Artikelnummer:	CM9084310010-24
<b>SR1101 P · Auch als Benzin-Version erhältlich</b>	
Artikelnummer:	9084312010


LIST-  
PREIS **34'900 CHF**



Auch als  
Benzin  
Version  
erhältlich

## SW4000 B Komplet (Batterie)

Arbeitsbreite 2 Seitenbesen:	1250 mm
Hauptkehrwalze:	700 x 340 mm
Steigfähigkeit:	20%
Flächenleistung 2 Seitenbesen:	8750 m <sup>2</sup> /h theor.
Kehrgutbehälter:	75 l
Gewicht:	824 kg
Artikelnummer:	CM9084400010-17
<b>SW4000 P · Auch als Benzin-Version erhältlich</b>	
Artikelnummer:	9084401010



### Produktmerkmale

- Grobschmutzklappe
- Sitz und Lenkrad verstellbar
- Elektrischer Filterrüttler
- Kehrgutbehälter mit Rollen und Handgriff
- Schlüsselhalter
- Parkbremse
- Saugluftabschaltung

### Produktmerkmale

- Grobschmutzklappe
- Sitz und Lenkrad verstellbar
- Elektrischer Filterrüttler
- Kehrgutbehälter mit Rollen und Handgriff
- Schlüsselhalter
- Parkbremse
- Saugluftabschaltung
- Tiefentleerung
- Rückfahralarm
- Fusspedal vorwärts/rückwärts

### Produktmerkmale

- Grobschmutzklappe
- Elektrischer Filterrüttler
- Betriebsstundenanzeige
- Batterieanzeige
- Variable Hochentleerung
- Saugluftabschaltung
- Inklusive Polyesterfilter-Kit
- Batterien und Ladegerät nicht im Lieferumfang

Standardzubehör	SR1000S B Komplet (Batterie)
Papierfilter	146 1888 000
Hauptkehrwalze (265 mm x 600 mm)	146 0748 000
Seitenbesen (180 mm x 350 mm)	146 0678 000
Batterie (12 V/105 Ah), Gel, 2x	80564400
Ladegerät	146452700

Standardzubehör	SR1101 B Komplet (Batterie)
Papierfilter	1463523000
Hauptkehrwalze (300 mm x 700 mm)	145 4879 000
Seitenbesen links	1463970000
Batterie (6V/180 Ah), Gel, 4x	80564000
Ladegerät	146 2052 000

Standardzubehör	SW4000 B Komplet (Batterie)
Polyesterfilter-Kit	1464839000
Hauptkehrwalze (340 mm x 700 mm)	1463913000
Seitenbesen (280 mm x 450 mm)	1465318000
Warnleuchte	1464948000
Fussmatten-Kit	1464957000

LIST-  
PREIS

**38'190 CHF**



Auch als  
Batterie  
Version  
erhältlich

## SW5500 Diesel

Antriebsart:	Diesel, 4.1 kW
Arbeitsbreite 2 Seitenbesen:	1500 mm
Steigfähigkeit:	20%
Flächenleistung theor.	
mit 2 Seitenbesen:	11750 m <sup>2</sup> /h
Kehrgutbehälter:	150 l
Gewicht:	757 kg
Artikelnummer:	9084412010

LIST-  
PREIS

**54'730 CHF**



Auch als  
Batterie  
Version  
erhältlich

## SR1601 D Maxi Diesel

Antriebsart:	Diesel, 16.3 kW
Arbeitsbreite 2 Seitenbesen:	1600 mm
Steigfähigkeit:	25%
Flächenleistung theor.	
mit 2 Seitenbesen:	19200 m <sup>2</sup> /h
Kehrgutbehälter:	315 l
Gewicht:	980 kg
Artikelnummer:	13300148

Preis auf Anfrage



Auch als  
Gas oder  
Diesel Versi-  
on erhältlich

## CS7010 Batterie

Antriebsart:	Batterie, 36 V
Arbeitsbreite 2 Seitenbesen:	1245 mm
Steigfähigkeit:	17.6%
Flächenleistung theor.	
mit 2 Seitenbesen:	11080 m <sup>2</sup> /h
Kehrgutbehälter:	198 l
Gewicht:	2593 kg
Artikelnummer:	56511816



### Produktmerkmale

- Grobschmutzklappe
- Elektrischer Filterrüttler
- Betriebsstundenanzeige
- Batterie/Treibstoffanzeige
- Variable Hochentleerung
- Saugluftabschaltung; Parkbremse
- Nicht markierende Räder
- Auch als Diesel Hybrid-Maschine konfigurierbar oder als Batterievariante erhältlich (Artikelnummer 9084410010)

### Produktmerkmale

- Seitenbesen links, PPL
- Servolenkung
- Einstellbares Lenkrad
- DustGuard™ Staubbindesystem
- Verstellbarer Sitz

### Produktmerkmale

- Innovativ: Federnd aufgehängtes Schrubdeck und flexible Saugleiste
- Variable Hochentleerung
- Sicher: Automatische Geschwindigkeitsreduzierung in Kurven
- Ecoflex vorbereitet
- Voll integriertes Diagnosesystem serienmässig
- Multi-Frequenz-Filterrüttler
- Ergonomisch: Einstellbarer Sitz und Lenkrad
- Batterie und Ladegerät nicht im Lieferumfang

### Standardzubehör

#### SW5500 Diesel

Papierfilter-Kit	1467174000
Hauptkehrwalze (360 mm x 850 mm) PPL	1465717000
Seitenbesen (302 mm x 500 mm)	1466936000
Warnleuchte	1464948000

### Standardzubehör

#### SR1601 D Maxi Diesel

Filter Cellulose Ultra-Web	8-24-04139-1
Kehrwalze Chevron PPL	33018853
Seitenbesen PPL	33021313
Seitenbesen-Kit, links	33019173
Warnleuchte	56507038
Armlehnen-Kit, rechts	33019556
Lenkrad einstellbar	33019174
DustGuard™ System-Kit 12V	33019175
Schaumgefüllte Räder	33022245

### Standardzubehör

#### CS7010 Batterie

Filterelement synthetisch	56510354
Kehrwalze Spiral PL 0.5, 310 x 900 mm	33018858
Seitenbesen Poly	56510707
Sauglippen-Kit (1250 mm) seitl., rot	56510374
Sauglippen-Kit (1350 mm) hinten, rot	56510371
Rundumleuchte	56511851
Armlehne rechts	56383189
Rückfahralarm	56511843
Fussmatte	56509994

LIST-  
PREIS **2'490 CHF**



**FM400 D (Dual Speed)**

Bürsten-/Pad-Durchmesser: 430 mm  
 Bürsten-/Padanpressdruck: 28.6 g/cm<sup>2</sup>  
 Bürsten-/Padgeschwindigkeit: 185/370 U/min.  
 Bürstendrehmoment: 58/40 nm  
 Elektrokabel: 15 m  
 Gewicht: 40 kg  
 Artikelnummer: 56380061



**Produktmerkmale**

- Sprühereinigung
- Schamponieren
- Schleifen
- Netzkabelaufbewahrung
- Ergonomischer Handgriff
- Netzsteckerhalterung
- Einfacher Netzkabelwechsel
- Netzkabel in Signalfarbe
- Auch als Low Speed Version erhältlich

**Artikelnummer: 56380056**

Benötigtes Zubehör	FM400 D
Frischwassertank-Set 12lt.	10104A
Padhalter Lowspeed, 430 mm	11315A
Padhalter Highspeed, flexibel, 430 mm	11316A
Eco Pad 17", Ø 432 mm, rot, VPE 5	10001941
Eco Pad 17", Ø 432 mm, blau, VPE 5	10001939
Bürste 430 mm, mittel/schwer	11299A
Polierbürste 430 mm	11296A
Shamponierbürste 430 mm	56383868

LIST-  
PREIS **1'400 CHF**



**AX14 Sprühextraktionsgerät**

Reinigungsbreite: 220 mm  
 Breite Saugleiste: 220 mm  
 Luftmenge: 60 l/s  
 Frisch/Schmutzwassertank: 14/14 l  
 Geräuschpegel (ISO 3744): 60 dB(A)  
 Gewicht: 12.7 kg  
 Artikelnummer: CH12405101



**Produktmerkmale**

- Leistungsstark – Saugmotor mit 1000 W
- Kompakt – Optimale Bauweise sorgt für Wendigkeit
- Geringes Gewicht
- Universell – Kabelaufwicklung und Edelstahlrohre serienmäßig

Standardzubehör	AX14
Ersatzschlauch 2,5m	20000012
Manschette	20000019
Bodenabsaugdüse	20000020
Handdüse m. Schlauch	20000021

LIST-  
PREIS **6'300 CHF**



**ES300 Teppichreiniger**

Arbeitsbreite: 410 mm  
 Absaugbreite: 480 mm  
 Flächenleistung: 159 m<sup>2</sup>/h  
 Frisch/Schmutzwassertank: 34/26.5 l  
 Gewicht: 46.3 kg  
 Luftförderung: 2.65 l/s  
 Artikelnummer: 56265503



**Produktmerkmale**

- Handsprühset
- Komplett entnehmbarer Schmutzwassertank
- Einstellbarer Griff
- Schwingend aufgehängte Bürste
- Werkzeugloser Bürstenwechsel
- Werkzeugloser Saugleistenwechsel
- Hartbodenreinigung möglich

Benötigtes Zubehör	ES300
Handsprüh-Set	56265767
Teppich-Standardbürste	56265044

LIST-  
PREIS **195 CHF**



**VP100 EU Go-Line**

Luftmenge: 30 l/s  
 Aufnahmeleistung: 880 W  
 Gewicht: 5.2 kg  
 Volumen Filterbeutel: 8.5 l  
 Netzkabel: 8 m  
 Geräuschpegel: 65 dB(A), (BS 5415)  
 Artikelnummer: 50000470



LIST-  
PREIS **7'450 CHF**



**SC450 Komplett**

Reinigungsbreite: 530 mm  
 Breite Saugleiste: 760 mm  
 Flächenleistung theor.: 2120 m²/h  
 Frisch/Schmutzwassertank: 40/45 l  
 Bürstengeschwindigkeit: 145 U/min.  
 Gewicht: 76 kg  
 Artikelnummer: CM9087370020-04



LIST-  
PREIS **7'900 CHF**



**SC530 GO Komplett**

Reinigungsbreite: 530 mm  
 Breite Saugleiste: 760 mm  
 Flächenleistung theor.: 2385 m²/h  
 Frisch/Schmutzwassertank: 61/61 l  
 Bürstengeschwindigkeit: 150 U/min.  
 Gewicht: 97 kg  
 Artikelnummer: CM50000335-03



LIST-  
PREIS **18'550 CHF**



**SC3500 GO Komplett**

Reinigungsbreite: 710 mm  
 Breite Saugleiste: 1050 mm  
 Flächenleistung theor.: 4260 m²/h  
 Frisch/Schmutzwassertank: 110/110 l  
 Bürstengeschwindigkeit: 180 U/min.  
 Gewicht: 545 kg  
 Artikelnummer: CM50000557-06



**Produktmerkmale**

- Leicht bedienbare Ein/Aus-Taste
- Kompakte Netzkabelaufnahme
- Zubehöralterung
- Einfacher Filterbeutelwechsel

Standardzubehör	VP100
Saugschlauch Komplett, 1,9 m (Ø 32 mm)	147 0765 500
Pinseldüse (Ø 32 mm)	140 8244 500
Fugendüse, konisch (Ø 32 mm)	147 0146 500
Hauptfilterkorb, Synthetikvlies	VA81235
Motorschutzfilter	VA85064
Ausblasfilter	VA81413
Saugrohr, Stahl, 2x 0.5 m (Ø 32 mm)	140 8246 040
Kombibodendüse	107411677

**Produktmerkmale**

- Hohe Absaugleistung für saubere und trockene Böden
- Gebogene Saugleiste für 100%ige Wasseraufnahme
- Befüllmöglichkeit an der Vorderseite für schnelles Befüllen mit einem Schlauch
- Werkzeugloser Wechsel von Bürste und Sauglippen
- Einfache Bedienung mit nur zwei Schaltern
- Eco-Soluituion für effiziente Frischwassereinstellung in drei Stufen
- Einfache und hygienische Reinigung des Schmutzwassertanks durch abnehmbaren Tankdeckel

Standardzubehör	SC450
Sauglippen-Set, 740 mm, 29"	9100000279
Gelbatterien 12V 105Ah	80564400
Einbauladegerät	9096739000
Bürste Prolene blau	L08837025

**Produktmerkmale**

- Batterieversion
- Ergonomischer Griff mit zwei Sicherheitsschaltern
- Werkzeugloser Sauglippenwechsel
- Füllstandsanzeige für Frischwasser
- Sauglippen 4-fach verwendbar

Standardzubehör	SC530 GO Komplett
Bürste PPN mittel, 530 mm	L08837025
Sauglippen-Set, 740 mm, 29"	9100000279
Einbauladegerät	VS10267
Battery 12 V 105 Ah	8056440
Reinigungsmittel System	9097160000

**Produktmerkmale**

- OneTouch™ Tasten
- Komfortable Bürstenabwurffunktion
- Autom. Anheben von Bürstendeck und Saugleiste
- LED Scheinwerfer vorne
- Schnellkupplung zur Frischwasserbefüllung
- Frischwasseranzeige
- Batterieladeanzeige
- Saugleiste inklusive

Standardzubehör	SC3500 GO Komplett
Integriertes Ladegerät	VR31052
Grobschmutzkorb	9100000795
Schrubb-Bürste Prolene 355 mm, 2 Stk.	56505805
Batterien (4x 6V, 180Ah) Gel	80564000
Saugleistenset	56382738
Reinigungsmittel System	9100002963

LIST-  
PREIS **9'900 CHF**



**AS530R Komplett Kleine Aufsitz-Scheuersaugmaschine**

Reinigungsbreite: 530 mm  
 Breite Saugleiste: 730 mm  
 Flächenleistung theor.: 2650 m<sup>2</sup>/h  
 Frisch/Schmutzwassertank: 72/73 l  
 Bürstengeschwindigkeit: 160 U/min.  
 Gewicht: 245 kg  
 Artikelnummer: 50000415

LIST-  
PREIS **25'500 CHF**



**AS1050R Komplett Große Aufsitz-Scheuersaugmaschine**

Reinigungsbreite: 980 mm  
 Breite Saugleiste: 1103 mm  
 Flächenleistung theor.: 7840 m<sup>2</sup>/h  
 Frisch/Schmutzwassertank: 200/200 l  
 Max. Geschwindigkeit: 8 km/h  
 Gewicht: 833 kg  
 Artikelnummer: CM50000594-02

LIST-  
PREIS **19'900 CHF**



NEU

**ROS1300 Komplett Aufsitzkehrmaschine**

Arbeitsbreite: 1350 mm  
 Flächenleistung theor.: 8100 m<sup>2</sup>/h  
 Kehrgutbehälter: 130 l  
 Max. Steigfähigkeit: 16%  
 Max. Geschwindigkeit: 8 km/h  
 Gewicht: 688 kg  
 Artikelnummer: CM50000605-04



**Produktmerkmale**

- Integriertes On-Board-Ladegerät ermöglicht einfaches Einstecken und Laden des Akkus an jeder Steckdose
- Reinigung von Fliesen, Vinyl, versiegelten Holzflächen, Marmor, Beton und vielen anderen Flächen
- Große Öffnung des Schmutzwassertanks ermöglicht eine einfache Reinigung
- Abweiser vorne, stabiler Rahmen und industrielle Aluminium Saugleiste
- Intuitives Display und große Tasten.

**Produktmerkmale**

- Intuitives Display und große Tasten
- Sicherheitsrelevante Funktionen, wie automatische Geschwindigkeitsdrosselung beim Wenden, mechanische Fußbremse, Notausschalter und ein ergonomischer Sitz mit Sicherheitsschalter
- Das robuste Fahrgestell mit Front- und Seitenstoßfängern schützt vor unsachgemäßem Gebrauch oder einem Aufprall und erhöht die Lebensdauer der Maschine

**Produktmerkmale**

- Hohe Produktivität durch optimaler Staub- und Schmutzaufnahme, sowie leistungsstarkem Hinterradantrieb
- 130-Liter-Behälter und optional drei Minibehälter für eine bequeme Entleerung
- Zusatzfeatures wie Becherhalter, USB-Anschluss, integrierter Geräteablage und Wasserstandsanzeige für das Vernebelungssystem zur Staubkontrolle
- Sicherheitsoptimiertes Konzept mit manueller Bremse, Feststellbremse, Warnleuchte, LED-Frontleuchte, Geschwindigkeitsreduzierung beim Abbiegen und ergonomisch verstellbarem Sitz

Standardzubehör	AS530R Komplett
Schrubbbürste 530 mm	VR25014
Sauglippe vorne	VF90103
Sauglippe hinten	VF90104
Saugleiste	VR26000
Batterien 12V / 100Ah AGM, 2 Stk	80565522
Einbauladegerät	VR21053

Standardzubehör	AS1050R Komplett
Bürste 510 mm, 20°, 2 Stk.	VF82056
Padhalter 508 mm, 20°, 2 Stk.	VF82097
Grobschmutzkorb	VS14744
Sauglippe vorne, Gummi	VR41322
Sauglippe hinten, Gummi	VR41323
Rundumleuchte	VR41633
Seitengummi	VR41206
Batterien 6V/240Ah Gel, 6 Stk.	80564100
Einbauladegerät	80543626

Standardzubehör	ROS1300 Komplett
Seitenbesen-Kit 300x500 PPL 0.8, 2 Stk	55940587
Hauptkehrwalze 300X700 PPL 0.5	55940604
Warnleuchten-Kit	55940539
Sprühnebel-Wassersystem	55940858
Batterien 6V/180Ah Gel, 4 Stk.	80564000
Einbauladegerät	55940100
Mini Container – Set, 3 Stk.	55940439

<p>LIST- PREIS <b>78.25 CHF</b></p> <p>6 liter: 78.25 CHF 10 liter: 102.70 CHF 25 liter: 238.70 CHF</p>		<p><b>Anti-Stone</b> <b>Kalkschutzkonzentrat</b></p> <p>Kalkschutzkonzentrat für Heisswasser-Hochdruckreiniger zur Vermeidung von Kalkablagerungen und Korrosion an wasserführenden Teilen. Lebensmittelgeeignet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 x 1 Liter BestellNr. 105301631</li> <li>• 10 Liter BestellNr. 105301632</li> <li>• 25 Liter BestellNr. 105301633</li> </ul>
<p>LIST- PREIS <b>69.55 CHF</b></p> <p>10 liter: 69.55 CHF 25 liter: 165.85 CHF</p>		<p><b>J 25 Multi SV1</b> <b>Alkalischer Allroundreiniger</b></p> <p>Alkalischer Allroundreiniger zur Entfernung von Sand-, Staub-, Fett- und Ölverschmutzungen o.ä. auf industriellen und gewerblichen Böden, Stahlteilen, Fahrzeugen uvm.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 Liter BestellNr. 105301649</li> <li>• 25 Liter BestellNr. 105301650</li> </ul>
<p>LIST- PREIS <b>89.10 CHF</b></p> <p>10 liter: 89.10 CHF 25 liter: 207.50 CHF</p>		<p><b>Tornado SV1</b> <b>Grundreiniger für sämtliche Böden</b></p> <p>Grundreinigung von robusten Gewerbe- und Industrieböden zur Entfernung von Beschichtungen, Filmen oder sehr starken Verschmutzungen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 Liter BestellNr. 105301675</li> <li>• 25 Liter BestellNr. 105301676</li> </ul>
<p>LIST- PREIS <b>76.10 CHF</b></p> <p>10 liter: 76.10 CHF 25 liter: 181.75 CHF</p>		<p><b>Combi Aktive SV1</b> <b>Alkalischer Allroundreiniger</b></p> <p>Alkalischer Allroundreiniger zur Entfernung von Sand-, Staub-, Fett- und Ölverschmutzungen o.ä. auf industriellen und gewerblichen Böden, Stahlteilen, Fahrzeugen uvm.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 Liter BestellNr. 105301638</li> <li>• 25 Liter BestellNr. 105301639</li> </ul>
<p>LIST- PREIS <b>92.15 CHF</b></p> <p>10 liter: 92.15 CHF 25 liter: 239.40 CHF</p>		<p><b>Super Plus SV1</b> <b>Alkalischer Schaumreiniger</b></p> <p>Alkalischer Schaumreiniger zur Entfernung von Sand-, Staub-, Fett- und Ölverschmutzungen o.ä. auf PKW, LKW, Bus und Nutzfahrzeugen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 Liter BestellNr. 105301666</li> <li>• 25 Liter BestellNr. 105301667</li> </ul>



## Nilfisk Lithium-Ionen-Batterie

Energie, die beflügelt

Reinigungslösungen benötigen heutzutage einen höheren Leistungsstandard. Das umfasst längere Laufzeiten und kürzere Ladezeiten, eine Produktivität optimiert für Reinigungsprogramme jeder Größe sowie eine smartere Performance Ihrer Maschine

## NILFISK SERVICE-PAKETE

# Vorteile mit echtem Mehrwert

Dies bietet Ihnen der Nilfisk Service:

- Maximale Verfügbarkeit durch proaktive Wartung
- Schnelle Reaktionszeit
- Ständiger Überblick über die Servicekosten
- Regelmäßig gesetzlich notwendige Sicherheitsprüfungen

Nilfisk Service hält über den gesamten Lebenszyklus der Maschinen eine effiziente Leistung und Produktivität aufrecht und trägt so zur Sicherstellung der Durchführbarkeit Ihrer Reinigungstätigkeit bei.

	PRO	PLUS	PREMIUM	PREMIUM POWER
<b>WARTUNG</b>				
Jährliche Wartungen	1-6	1-6	2-6	2-6
Anreise / Fahrtkosten	–	–	–	–
Arbeitskosten – Geplante Wartung	–	–	–	–
<b>REPARATUREN</b>				
Reaktionszeit – Werktag	48 Std.	48 Std.	24 Std.	24 Std.
Anreise / Fahrtkosten	–	–	–	–
Arbeitskosten – Inspektion & Reparaturen	–	–	–	–
<b>TEILE</b>				
Ersatzteile	–	–	–	–
Verbrauchsmaterialien – Basis Betriebs-Std. Consumables	–	–	–	–
Akkus & Ladegeräte	–	–	–	–
<b>ZUSÄTZLICHE VORTEILE</b>				
Erweiterte Garantie	+1 Jahr	+1 Jahr	+1 Jahr	+1 Jahr
Serviceberichte	–	–	–	–
Zugewiesene Techniker	–	–	–	–

Die Bedingungen und Einzelheiten für die einzelnen Elemente der Nilfisk Serviceangebote können sich örtlich unterscheiden.

**Ihr Nilfisk Fachhändler berät Sie gerne:**