Frühling
2024

makita.ch

XGT 40V max Li-ion

Garden Festival

UH006GD201
Akku-Heckenschere XGT ®

Akku-Heckenschere XGT ®
2'000 - 3'000 - 4'000 U/min
Schnittlänge : 60 cm
Schnittleistung : 25 mm
Maximale Leistung : 720 W
Gewicht mit Akku : 5.6 kg

Geliefert mit 2x Akkus 2.5 Ah und Schnellladegerät

GET THE JOB DONE

KNECHTLE EISENWAREN AG
Ihr Fachgeschäft in Appenzell

Kausstrasse 1 - 9050 Appenzell
T. +41 71 787 26 12 - info@knechtle-eisenwarenag.ch

Akku-Maschinen 18V

DUS158Z

Akku-Sprühgerät LXT ®

Maximaler Druck : 5 bar
Kapazität : 15 L
Schlauchlänge : 1.7 m
Gewicht mit Akku : 6.2 kg

Geliefert mit Sprühlanze, Schultergurt, ohne Akku, ohne Ladegerät

DUS054Z

Akku-Sprühgerät LXT ®

Maximaler Druck : 3 bar
Kapazität : 5 L
Schlauchlänge : 1.7 m
Gewicht mit Akku : 3.5 kg

Geliefert mit teleskopierbarer Sprühlanze ausziehbar von 0,5 bis 0,7 m, Schultergurt, ohne Akku, ohne Ladegerät

DUM604RFX

Akku-Grasschere LXT ®

Leerlaufhubzahl : 2’500 U/min
Max. Schnittbreite : 16 cm
Max. Dicke des Asts : 10 mm
Schnitthöhe : 15/ 20/ 25 cm
Gewicht mit Akku : 1.8 kg

Geliefert mit 2x Messer, Messerschutz, 1x Akku 3.0 Ah und Ladegerät

3.0Ah 22min

DLM330RM

Akku-Rasenmäher LXT ®

Leerlaufdrehzahl : 4’300 U/min
Schnittbreite : 33 cm
Einstellung Schnitthöhe : 20-75 mm
Autonomie : 270 m² (1x BL1840B)
Grasfangkorb : 30 L
Gewicht mit Akku : 12.5 kg

Geliefert mit Fangkorb, 1 Akku 4.0 Ah und Ladegerät

4.0Ah 36min

DUC307ZX2

Akku-Kettensäge LXT ®

Schienenlänge : 30 cm
Kettengeschwindigkeit : 7,7 m/s
Kettenteilung : 3/8”
Nutbreite : 1.1 mm
Tank Kettenöl : 0.15 L
Maximale Leistung : 610 W
Gewicht mit Akku : 4.4 kg

Geliefert mit Kettenschwert, Kette, Kettenschutz, Schlüssel, ohne Akku,

Werkzeugloses Wechseln und Spannen der Sägekette.

DUR193RF

Akku-Rasentrimmer LXT ®

Leerlaufdrehzahl : 7’800 U/min
Max. Schnittkreis : 26 cm
Maximale Leistung : 280 W
Gewicht mit Akku : 2.6 kg

Geliefert mit 1-Faden Schneidkopf (Nylon), Schultergurt, Schlüssel, 1x Akku 3.0 Ah und Ladegerät

XPT 3.0Ah 22min

Teleskopierbarer Schaft und schwenkbarer Kopf für unterschiedliche Anwendungen und Körpergrössen.

DUR194RFX2

Akku-Rasentrimmer LXT ®

Leerlaufdrehzahl : 4’500 / 6’000 U/min
Max. Schnittkreis : 20 / 23 / 28 cm
Spindelgewinde : M10 x 1.25 LH
Maximale Leistung : 230 W
Gewicht mit Akku : 2.9 kg

Geliefert mit 2-Faden Schneidkopf (Nylon), Schultergurt, Schlüssel, 1x Akku 3.0 Ah und Ladegerät

XPT 3.0Ah 22min

DUR192LST

Akku-Rasentrimmer LXT ®

Leerlaufdrehzahl : 4’500 / 6’000 U/min
Max. Schnittkreis : 30 cm
Spindelgewinde : M10 x 1.25 LH
Maximale Leistung : 460 W
Gewicht mit Akku : 3.0 kg

Geliefert mit 2-Faden Schneidkopf (Nylon), Schultergurt, Schlüssel, 1x Akku 5.0 Ah und Ladegerät

BL MOTOR XPT 5.0Ah 45min

DHW080ZK

Akku-Hochdruckreiniger LXT ®

Arbeitsdruck : 30 - 55 bar
Max. Fördermenge : 380 L/h
Max. Wassertemperatur : 40°
Hochdruckschlauch, Länge : 5 m
Gewicht mit Akku : 7.7 kg

Geliefert mit Lanze mit Ziklonstrahldüse, Pistole, 2x Schlauchkupplung, Selbstansaugschlauch, ohne Akku, ohne Ladegerät

18v + 18v 36v

BL MOTOR WG WETGUARD

Inkusiv Transportkoffer und Wassertank.

Akku-Maschinen 2x18V=36V

Mit zwei 18V-Akkus betrieben, die eine Spannung von 36V liefern.

DLM382PM2

Akku-Rasenmäher LXT ®

Leerlaufdrehzahl : 3'700 U/min
Schnittbreite : 38 cm
Einstellung Schnitthöhe : 20-75 mm
Autonomie : 560 m² (2x BL1860B)
Grasfangkorb : 40 L
Gewicht mit Akku : 16.9 kg

Geliefert mit Fangkorb, 2x Akkus 4.0 Ah, Doppel-Schnell-Ladegerät

XPT SOFT NO LOAD 4.0Ah 36min

DLM460CT2

Akku-Rasenmäher LXT ®

Leerlaufdrehzahl : 2'500-3'300 U/min
Schnittbreite : 46 cm
Einstellung Schnitthöhe : 20-75 mm
Autonomie : 800 m² (2x BL1860B)
Grasfangkorb : 60 L
Gewicht mit Akku : 27.6 kg

Geliefert mit Fangkorb, 2x Akkus 5.0 Ah, Doppel-Schnell-Ladegerät

BL MOTOR XPT SOFT NO LOAD 5.0Ah 45min

Kann einfach zusammengeklappt und gelagert werden.

Kann einfach zusammengeklappt und horizontal gelagert werden.

DLM480Z

Akku-Rasenmäher LXT ®

Leerlaufdrehzahl : 3'100 U/min
Schnittbreite : 48 cm
Einstellung Schnitthöhe : 20-100 mm
Autonomie : 800 m² (2x BL1860B)
Grasfangkorb : 62 L
Gewicht mit Akku : 26.8 kg

Geliefert mit Fangkorb, aber ohne Akku, ohne Ladegerät

XPT SOFT NO LOAD

DUR368AZ und DUR368LZ

Akku-Freischneider LXT ®

Leerlaufdrehzahl : 3’500 /5’300 /6’500 U/min
Max. Schnittkreis : 35 cm
Spindelgewinde : M10 x 1.25 LH
Maximale Leistung : 550 W

Geliefert mit halbautomatischem
2-Faden Schneidkopf (Nylon),
3-Zahn Kunstoffmesserkopf,
4-Zahn Schlagmesser, Schultergurt,
Schlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät

BL MOTOR XPT AFT ADT

DUR368AZ

Mit Zweihandgriff
Gewicht mit Akku : 4.7 kg

DUR368LZ

Mit Rundgriff
Gewicht mit Akku : 4.5 kg

DUR369LZ

Akku-Freischneider LXT ®

Leerlaufdrehzahl : 4’000 /4’600 /5’000 U/min
Max. Schnittkreis : 43 cm
Spindelgewinde : M10 x 1.25 LH
Maximale Leistung : 1’000 W
Gewicht mit Akku : 6.3 kg

Geliefert mit halbautomatischem 2-Faden Schneidkopf (Nylon), 3-Zahn Kunstoffmesserkopf, 4-Zahn Schlagmesser, Schultergurt, Schlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät

BL MOTOR XPT AFT ADT

Stufenlose Geschwindigkeit mit Schalter regulierbar.

Praktisch mit dem Fahrzeug mitzunehmen.

15 zusätzliche CombiExpress Aufsätze sind erhältlich für alle Arbeiten rund ums Haus - siehe Zubehör-Katalog.

DUX60ZM4

CombiExpress LXT ®

Leerlaufdrehzahl : 5’700 / 8’200 / 9’700 U/min
Max. Schnittkreis : 45 cm
Masse (LxBxH) : 1’011 x 320 x 216 mm
Maximale Leistung : 600 W
Gewicht mit Akku : 8.7 kg

Geliefert mit 1x Motoreinheit DUX60, 1x Grasschneidekopf EM404MP Ø 45 cm, Tragevorrichtung, Sicherheitsbrille, Schlüssel, Transporttasche, ohne Akku, ohne Lagegerät

BL MOTOR XPT AFT

LM001GZ

Akku-Rasenmäher XGT ®

Leerlaufdrehzahl : 2’500-3’200 U/min
Schnittbreite : 48 cm
Einstellung Schnitthöhe : 20-100 mm
Autonomie : 2’600 m² (2x BL4080F)
Grasfangkorb : 62 L
Gewicht mit Akku : 33 kg

Geliefert mit Fangkorb, Mulchkeil, Seiten-Deflektor, ohne Akku, ohne Ladegerät

Zwei Akku-Steckplätze zur Verlängerung der Laufzeit.

Strahlreinigung.

LM003GZ

Akku-Rasenmäher XGT ®

Leerlaufdrehzahl : 3’800 U/min
Schnittbreite : 38 cm
Einstellung Schnitthöhe : 20-75 mm
Autonomie : 780 m² (2x BL4080F)
Grasfangkorb : 40 L
Gewicht mit Akku : 17.3 kg

Geliefert mit Fangkorb, ohne Akku, ohne Ladegerät

LM004GZ

Akku-Rasenmäher XGT ®

Leerlaufdrehzahl : 3’800 U/min
Schnittbreite : 43 cm
Einstellung Schnitthöhe : 20-75 mm
Autonomie : 830 m² (2x BL4080F)
Grasfangkorb : 50 L
Gewicht mit Akku : 18.2 kg

Geliefert mit Fangkorb, ohne Akku, ohne Ladegerät

MP001GZ

Akku-Kompressor XGT ®

Maximaler Druck : 11.1 bar
Max. Fördermenge : 24 L/min
Schlauchlänge : 0.65 m
Gewicht mit Akku : 4.1 kg

Geliefert mit 4 Adaptern, Schlauch, ohne Akku, ohne Ladegerät

Geeignet für Autos, Motorräder, Fussbälle, Fahrräder und Luftballons

HW001GZ

Akku-Hochdruckreiniger XGT ®

Maximaler Druck : 115 bar
Max. Wassertemperatur : 40 °C
Max. Fördermenge : 7 L/min
Maximale Leistung : 1’200 W
Schlauchlänge : 5 m
Gewicht mit Akku : 13.4 kg

Geliefert mit Lanze, Pistole, Hochdruckschlauch, Wasserschlauch Schlauchkupplung, ohne Akku, ohne Ladegerät

Stufenlose Geschwindigkeit mit Schalter regulierbar.

UR007GM101

Akku-Freischneider XGT ®

Leerlaufdrehzahl : 0-4’600/ 0-5’500/ 0-7’000 U/min
Max. Schnittkreis : 43 cm
Spindelgewinde : M10 x 1.25 LH
Maximale Leistung : 1’000 W
Gewicht mit Akku : 5.9 kg

Geliefert mit automatischem 2-Faden Schneidkopf (Nylon), 3-Zahn Kunststoffmesserkopf, 2-Zahn Schlagmesser, Schultergurt, Schlüssel, 1x Akku 4.0 Ah und Schnellladegerät

UR014GT201

Akku-Freischneider XGT ®

Leerlaufdrehzahl : 4’000 - 5’000 U/min
Max. Schnittkreis : 45 cm
Spindelgewinde : M10 x 1.25 LH
Maximale Leistung : 1’500 W
Gewicht mit Akku : 6.7 kg

Geliefert mit automatischem 2-Faden Schneidkopf (Nylon), Schultergurt, Schlüssel, 2x Akkus 5.0 Ah und Schnellladegerät

DG001GZ05

Akku-Erdbohrer XGT ®

Leerlaufdrehzahl :
0 - 400 / 0 - 1’500 U/min
Drehmoment : 136 Nm
Bohrfutterspannweite : 2-13 mm
Gewicht mit Akku : 8.7 kg

Geliefert mit Griff-Set, 2 Adapter, Schlüssel, ohne Erdbohrer Aufsatz, ohne Akku, ohne Ladegerät

MR004GZ

Akku-Baustellenradio XGT ® / LXT ® / CXT ® / AC

Frequenzband DAB+ :
174,928 - 239,200 MHz
Schutzklasse : IP65
Produktabmessung (L x l x H) :
280 x 171 x 298 mm
Gewicht mit Akku : 5.4 kg

Geliefert mit Netz-Adapter 230V, ohne Akku, ohne Ladegerät

KT001GZ

Akku-Wasserkocher XGT ®

Behältervolumen : 0.8 L
Produktabmessung (L x l x H) :
233 x 322 x 307 mm
Gewicht mit Akku : 5.9 kg

Geliefert ohne Akku, ohne Ladegerät

Akku-Maschinen 40Vmax

XGT 40Vmax Li-ion

Bild : UC004G

UC002GM101*
UC004GM101*

Akku-Kettensäge XGT ®

Kettengeschwindigkeit : 24.8 m/sec.
Kettenteilung : 3/8” /Nutbreite : 1.3 mm
Tank Kettenöl : 0.2 L
Maximale Leistung : 1’600 W
Gewicht mit Akku : 4.4 kg

Geliefert mit Kettenschwert, Kette, Kettenschutz Schlüssel, 1x Akku 4.0 Ah und Schnellladegerät

BL MOTOR WG WET GUARD

*Nur für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung

UC002GM101*
25 cm

UC004GM101*
35 cm

UC012GT101

Akku-Kettensäge XGT ®

Schwertlänge : 40 cm
Kettengeschwindigkeit : 25.5 m/sec.
Kettenteilung : 0,325” /Nutbreite : 1.1 mm
Tank Kettenöl : 0.26 L
Maximale Leistung : 1’400 W
Gewicht mit Akku : 7.4 kg

Geliefert mit Kettenschwert, Kette, Kettenschutz Schlüssel, 1x Akku 5.0 Ah und Schnellladegerät

Leistungsstark wie eine Benzin-Kettensäge mit 42 cm³ Hubraum.

BL MOTOR WG WET GUARD

Rückwärtsrotationssystem.



Bild : UH007G

UH006GD201
60 cm

UH007GD201
75 cm

UH006GD201
UH007GD201

Akku-Heckenschere XGT ®

Leerlaufdrehzahl : 2’000 / 3’000 / 4’000 U/min
Max. Äste Ø : 25 mm
Maximale Leistung : 720 W
Gewicht mit Akku : 5.0 kg

Geliefert mit Messerschutz, 2x Akkus 2.5 Ah und Schnellladegerät

BL MOTOR WG WET GUARD

Preise gültig vom 15.02.2024 bis 30.06.2024

Unverbindliche Preisempfehlungen.
Alle Taxen inklusive. Druckfehler vorbehalten.
Lieferung solange Vorrat.

Verkauf nur über den Fachhandel

© 01.2024 MAKITA SA - 1028 Préverenges

makita.ch