

Premium Selection

Neuheiten und Promotionen 2025/2026



Kraftform Kompakt 838 RA S Set 1



VP Katalog CHF 71,90
Premium Selection
CHF 56,00

05051060001

14-teilig

1 Bits-Handhalter 838 RA S mit Ratschenfunktion, 13 Bits, chemisch-vernickelt mit Take it easy Werkzeugfinder. Mit Abtrieb-Farbkenzeichnung und Größenstempel für einfaches Finden des gewünschten Bits, 1/4", 50 mm lang

- 838 RA S 1x 1/4"x102
- ⊕ 851/4 BTZ 1x PH 1x50; 1x PH 2x50
- ⊕ 855/4 BTZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50
- ⊕ 867/4 TORX® BTZ 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50
- 840/4 BTZ 1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50
- ⊖ 800/4 BTZ 1x 0,8x5,5x50
- Klettstreifen 70 1x 50,0x70,0

Kraftform Kompakt 838 RA-R M Set 1



VP Katalog CHF 113,00
Premium Selection
CHF 88,00

05051061001

15-teilig

1 Bits-Handhalter 838 RA-R M mit Ratschenfunktion, 14 Bits, chemisch-vernickelt, 1/4", 89 mm lang

- 838 RA-R M 1x 1/4"x123,5
- ⊕ 851/4 Z 1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89¹⁾
- ⊕ 855/4 Z 1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89¹⁾
- ⊕ 867/4 Z TORX® 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89
- 840/4 Z 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89
- ⊖ 800/4 Z 1x 1,0x5,5x89
- Klettstreifen 70 1x 50,0x70,0

¹⁾ Sechskantklinge

Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder



VP Katalog CHF 303,70
Premium Selection
CHF 237,00

05006605001

15-teilig

1 Serie 7400 VDE Kraftform einstellbarer Drehmoment Handhalter (1,2 - 3,0 Nm) ausschließlich für Wera VDE-Wechselklingen, 14 VDE-Wechselklingen (jeweils 157 mm lang) mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkenzeichnung nach Profilen und gelaserter Größenangabe

- 7400 VDE 1x 7441 VDE, 1,2-3,0 Nm
- ⊕ Kraftform Kompakt VDE 62 iS TIE 1x PH 1x157; 1x PH 2x157
- ⊕ Kraftform Kompakt VDE 65 iS TIE 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157
- ⊕ Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S TIE 1x # 1x157; 1x # 2x157
- ⊕ Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® TIE 1x TX 10x157
- ⊕ Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® TIE 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157
- ⊖ Kraftform Kompakt VDE 60 i TIE 1x 0,4x2,5x157
- ⊖ Kraftform Kompakt VDE 60 iS TIE 1x 0,6x3,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157
- Klettstreifen 70 1x 50,0x70,0

Kraftform Kompakt VDE 17 RA 1



VP Katalog CHF 154,05
Premium Selection
CHF 120,00

05006618001

17-teilig

1 Handhalter 837 i RA mit Ratschenfunktion (40 Zähne, 9° Rückholwinkel), 1 Handhalter 817 VDE, jeweils ausschließlich für Wera VDE-Wechselklingen. 15 VDE-Wechselklingen (jeweils 157 mm lang) mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkenzeichnung nach Profilen und gelaserter Größenangabe

- 837 i RA 1x 9x115
- 817 VDE 1x 9x98
- ⊕ Kraftform Kompakt VDE 62 i TIE 1x PH 1x157; 1x PH 2x157
- ⊕ Kraftform Kompakt VDE 65 i TIE 1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157
- ⊕ Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S TIE 1x # 1x157; 1x # 2x157
- ⊕ Kraftform Kompakt VDE 67 i TIE 1x TX 10x157; 1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157
- ⊖ Kraftform Kompakt VDE 60 i TIE 1x 0,4x2,5x157; 1x 0,8x4,0x157; 1x 1,0x5,5x157; 1x 1,2x6,5x157
- ⊖ Kraftform Kompakt VDE 60 iS TIE 1x 0,6x3,5x157

7515 Kraftform Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher, 2-6 Nm



VP Katalog CHF 111,80
Premium Selection
CHF 87,00



Anwendung: Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb

Ausführung: Fünf wählbare maximale Anzugsdrehmomente und eine Fest-Stellung; Bit-Aufnahme mit Präzision: ±10 %. Numerische Drehmomentwert-Anzeige. Verlässliches Überraschen bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes.

Griff: Kraftform, mehrkomponentig

		Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	mm
05075815001	1/4"	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	147.5

7510 Kraftform Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher, 1-3 Nm



VP Katalog CHF 111,80
Premium Selection
CHF 87,00



Anwendung: Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb

Ausführung: Fünf wählbare maximale Anzugsdrehmomente und eine Fest-Stellung; Bit-Aufnahme mit Präzision: ±10 %. Numerische Drehmomentwert-Anzeige. Verlässliches Überraschen bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes.

Griff: Kraftform, mehrkomponentig

		Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	mm
05075810001	1/4"	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	147.5

Fünf wählbare Anzugsdrehmomente



Fünf wählbare Anzugsdrehmomente und eine Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse- und Anzugsmomente.

7515/16 Kraftform Safe-Torque Speed Universal 1



VP Katalog CHF 196,30
Premium Selection
CHF 153,00



05075851001

16-teilig

Falttasche mit 1 Drehmomentschraubendreher 7515 mit einfacher Schnelleinstellung des Drehmomentwertes und 15 zähnharten Bits (89 mm lang)

- 7515 1x 1/4"x2,0x3,0x4,0x5,0x6,0x147,5
- ⊕ 851/4 Z 1x PH 2x89
- ⊗ 867/4 Z 1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; TORX® B0 1x TX 25x89; 1x TX 30x89
- ⊙ 867/4 IP TORX PLUS® 1x 10 IPx89; 1x 15 IPx89; 1x 20 IPx89; 1x 25 IPx89; 1x 30 IPx89
- 840/4 Z 1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89¹⁾

¹⁾ Sechskantklinge

7510/14 Safe-Torque Speed Werkzeug-Set für Hartmetall-Wendeschneidplatten



VP Katalog CHF 124,25
Premium Selection
CHF 97,00



05075840001


14-teilig

Falttasche mit 1 Drehmomentschraubendreher Safe-Torque Speed 7510 mit einfacher Schnelleinstellung des Drehmomentwertes und 13 zähnharten Bits (25 mm lang) für TORX®, TORX PLUS® und Innensechskant-Schrauben

Speziell geeignet für den einfachen Wechsel von Wendeschneidplatten aus Hartmetall.

- 7510 1x 1/4"x1,0x1,5x2,0x2,5x3,0x147,5
- ⊙ 867/1 IP TORX PLUS® 1x 7 IPx25; 1x 8 IPx25; 1x 9 IPx25; 1x 10 IPx25; 1x 15 IPx25
- ⊗ 867/1 TORX® 1x TX 7x25; 1x TX 8x25; 1x TX 9x25; 1x TX 10x25; 1x TX 15x25
- 840/1 Z 1x 2,0x25; 1x 2,5x25; 1x 3,0x25

Click-Torque Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre



- Ergonomischer 2-Komponenten Griff für den Rechtsanzug
- Sicher dosierte Kraft: bei Erreichen des eingestellten Werts löst der Drehmomentschlüssel hör- und fühlbar aus
- Einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte

			Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	Typ	VP Katalog	Premium Selection
05075604001	□	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	290	121	42	25	11,5	A5	CHF 263,05	CHF 205,00
05075605001	●	1/4"	2,5-25	0,10	1-18	290	121	42	25	11,5	A6	CHF 272,90	CHF 213,00
05075610001	□	3/8"	10-50	0,25	8-36	360	140	47	35	16,5	B1	CHF 279,50	CHF 218,00
05075611001	□	3/8"	20-100	0,5	15-73	405	140	47	43	18,5	B2	CHF 295,90	CHF 230,00
05075621001	□	1/2"	20-100	0,5	15-73	405	140	47	43	18,5	C2	CHF 295,90	CHF 230,00
05075622001	□	1/2"	40-200	1,0	30-146	510	140	47	43	18,5	C3	CHF 312,45	CHF 243,00
05075623001	□	1/2"	60-300	1,0	45-220	595	140	47	43	18,5	C4	CHF 358,40	CHF 279,00
05075624001	□	1/2"	80-400	1,0	60-295	680	140	47	43	18,5	C5	CHF 690,50	CHF 538,00
05075630001	□	3/4"	200-1000	1,0	148-737	1250	140	47	63	30	E1	CHF 2.167,95	CHF 1.689,00

Click-Torque A 6 Set 1, 2,5-25 Nm



VP Katalog CHF 368,30
Premium Selection
CHF 287,00

05130110001

- Einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte (Klick 1)
- Sicher dosierte Kraft: bei Erreichen des eingestellten Werts löst der Drehmomentschlüssel hör- und fühlbar aus (Klick 2)
- Die Präzision liegt bei ±4 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
- Satz inklusive Nuss-Adapter und Verlängerung
- Robuste, oberflächenschonende, kompakte textile Box

Click-Torque 1x 1/4", 2,5-25 Nm
A 6

- ⊕ 851/4 TZ PH 1x PH 2x50
- ⊖ 867/4 Z TORX® 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50
- 840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50
- 870/1 1x 1/4"x25¹⁾
- 8794 SA 1x 1/4"x75,0
- 8790 HMA 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
- K240 1x 50,0x240,0

¹⁾ Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze

Safe-Torque A 1 Drehmomentschlüssel mit 1/4"-Vierkantantrieb, 2-12 Nm



VP Katalog CHF 383,20
Premium Selection
CHF 298,00



05075800001

- 1/4"-Vierkant-Antrieb mit Nussverriegelung
- Angenehmes Arbeiten durch den kleinen Auslöswinkel von nur 30°
- Überraschender Auslösemechanismus – der eingestellte Drehmomentwert kann daher niemals überzogen werden
- Für kontrollierten Rechts- und Linksanzug – Anziehen und Lösen mit und ohne Drehmoment
- Dank der Feilverzahnung mit 72 Zähnen wird ein niedriger Rückholwinkel von 5° ermöglicht
- Einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte
- Torque Lock Funktion: Die Drehmomentfunktion kann ausgeschaltet werden – Werkzeug daher auch als Standard-Knarre mit hohen Lösemomenten und bei definierten Drehwinkel-Anwendungen nutzbar

Safe-Torque A 1 1x 1/4", 2-12 Nm

6004 Joker Selbstjustierender Maulschlüssel




- Rückschwenkwinkel von nur 30° durch Ansetzen in den Eckweitenprismen im Maul
- Hebelmechanismus beim Greifen vermeidet Abrutschen und Beschädigungen
- Automatisches und stufenloses Greifen von Sechskant-Schrauben und Muttern
- Mit mechanischer Ratschenfunktion für schnelles und durchgängiges Verschrauben ohne Absetzen des Schlüssels
- Der verstellbare Joker 6004 deckt alle metrischen und zölligen Abmessungen im jeweiligen Anwendungsbereich ab

6004 Joker XS 7-10 ($1/4''-3/8''$)x117;
 6004 Joker S 10-13 ($7/16''-1/2''$)x154;
 6004 Joker M 13-16 ($1/2''-5/8''$)x188;
 6004 Joker L 16-19 ($5/8''-3/4''$)x224;
 6004 Joker XL 19-24 ($3/4''-15/16''$)x256;
 6004 Joker XXL 24-32 ($15/16''-1 1/4''$)x322


			l	VP Katalog	Premium Selection
	mm		mm		
05020099001	7-10	$1/4''-3/8''$	117	CHF 51,20	CHF 40,00
05020100001	10-13	$7/16''-1/2''$	154	CHF 57,40	CHF 45,00
05020103001	13-16	$1/2''-5/8''$	188	CHF 66,70	CHF 52,00
05020101001	16-19	$5/8''-3/4''$	224	CHF 80,60	CHF 63,00
05020104001	19-24	$3/4''-15/16''$	256	CHF 89,90	CHF 70,00
05020102001	24-32	$15/16''-1 1/4''$	322	CHF 102,30	CHF 80,00

Joker 6004: Automatisch und stufenlos selbsteinstellend



Durch die automatisch stufenlos zugreifenden parallel geführten Backen deckt der Joker Maulschlüssel 6004 alle Abmessungen im jeweiligen Anwendungsbereich ab. Die benötigte Größe findet der Schlüssel beim Ansetzen an der Mutter oder Schraube ohne Einstellen von selbst.

Joker 6004: Schraubenschonend



Die parallelen glatten Backen des Joker 6004 ermöglichen eine Flächenpressung und können dadurch das Verrunden der Mutter bzw. des Schraubenkopfes vermeiden, was bei der Kraftübertragung über Ecken auftreten kann.

Joker 6004: Ratschenmechanik für schnelles Arbeiten



Die Ratschenfunktion im Maul sorgt für schnelles und durchgängiges Schrauben ohne Absetzen.

6004 Joker 4 Set 1 Selbstjustierender Maulschlüssel-Setz



VP Katalog CHF 262,00
 Premium Selection
CHF 204,00

0502010001

- Die kompakte Falttasche mit vier verstellbaren Joker 6004 deckt alle metrischen und zölligen Abmessungen im Anwendungsbereich von 7 bis 19 mm bzw. $1/4''$ bis $3/4''$ ab
- Automatisches und stufenloses Greifen von Sechskant-Schrauben und Muttern
- Hebelmechanismus beim Greifen vermeidet Abrutschen und Beschädigungen
- Mit mechanischer Ratschenfunktion für schnelles und durchgängiges Verschrauben ohne Absetzen des Schlüssels
- Rückschwenkwinkel von nur 30° durch Ansetzen in den Eckenprismen im Maul

6004 Joker XS 1x 7-10x $1/4''-3/8''$ x117
 6004 Joker S 1x 10-13x $7/16''-1/2''$ x154
 6004 Joker M 1x 13-16x $1/2''-5/8''$ x188
 6004 Joker L 1x 16-19x $5/8''-3/4''$ x224

8001 A Zyklop Mini 1 SB Bit-Ratsche 1/4", mit 1/4"-Antrieb



VP Katalog CHF 60,30
Premium Selection
CHF 47,00



05073230001

- Geeignet für direkte Aufnahme von Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb
- Gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung
- Drehmomente von über 65 Nm
- Feinverzahnte Knarrenmechanik und kleiner Rückholwinkel von 6°
- Ideal für beengte Schraubsituationen

○ 8001 A	1x 1/4"x87,0
○ 870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾

¹⁾ Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze

Krafform Kompakt Zyklop Mini 2



VP Katalog CHF 162,25
Premium Selection
CHF 126,00



05135918001

- Gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung der Ratschen
- Zum Schrauben in besonders engen Arbeitssituationen
- Zyklop Nüsse 8790 FA zum direkten Einsatz in Zyklop Mini 2
- Mit Bit-Handhalter, 9 Nüssen, 14 Bits und 1 Adapter
- In robuster Textil-Box

○ 8001 A	1x 1/4"x87,0
○ 8005	1x 107
● 813	1x 1/4"x78
○ 870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾
⊕ 851/1 Z PH	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
⊕ 855/1 Z PZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
⊕ 867/1 TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
○ 840/1 Z Hex-Plus	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25
● 8790 FA	1x 4,0; 1x 5,0; 1x 5,5; 1x 6,0; 1x 7,0; 1x 8,0; 1x 10,0; 1x 12,0; 1x 13,0
K120	1x 50,0x120,0

¹⁾ Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze

8100 SA 6 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/4"-Antrieb, metrisch



VP Katalog CHF 212,95
Premium Selection
CHF 166,00

05004016001

- Frei schwenkbarer Knarrenkopf mit 5 definierten Fixierungen
- Feinverzahnung mit 72 Zähnen
- Niedriger Rückschwenkwinkel von nur 5 Grad
- Schnelldrehhülse für hohe Arbeitsgeschwindigkeit

○ 8000 A	1x 1/4"x152,0
● 8790 HMA	1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
● 8794 LA	1x 1/4"x150,0
● 8794 A	1x 1/4"x56,0
● 8784 A1	1x 1/4"x1/4"x37,0
⊕ 851/4 TZ PH	1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50
⊕ 855/4 TZ PZ	1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50
⊕ 867/4 Z TORX®	1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50
○ 840/4 Z Hex-Plus	1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50 ¹⁾
K120	1x 50,0x120,0

¹⁾ Sechskantklänge

8000 A SB Zyklop Speed-Knarre mit 1/4"-Antrieb



VP Katalog CHF 104,70
Premium Selection
CHF 81,00



05073260001

- Feinverzahnung, daher kleiner Rückholwinkel von 5°
- Mit frei schwenkbarem Knarrenkopf, Druckknopfauflösung und Links- / Rechtsumschaltung

○ 8000 A	1x 1/4"x152,0
----------	---------------

8000 B SB Zyklop Speed-Knarre mit 3/8"-Antrieb



VP Katalog CHF 115,50
Premium Selection

CHF 90,00



05073261001

- Feinverzahnung, daher kleiner Rückholwinkel von 5°
- Mit frei schwenkbarem Knarrenkopf, Druckknopfauflösung und Links- / Rechtsumschaltung

○ 8000 B 1x 3/8"x199,0

8100 SC 6 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/2"-Antrieb, metrisch



VP Katalog CHF 342,95
Premium Selection

CHF 267,00



05004076001

- Der Zyklop Speed – vereint die Vorteile von 5 Knarreigenschaften. Und ist ein echter Schnelldreher
- Feinverzahnung, daher kleiner Rückholwinkel von 5°
- Mit frei schwenkbarem Knarrenkopf, Druckknopfauflösung und Links- / Rechtsumschaltung
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Sortiment in robuster Textilbox

○ 8000 C 1x 1/2"x277,0
 ○ 8790 HMC 1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0;
 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0;
 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0;
 1x 19,0x37,0
 ○ 8794 LC 1x 1/2"x250,0
 ○ 8794 C 1x 1/2"x52,0
 ○ 8784 C2 1x 9/16"x1/2"x50,0
 ⊕ 851/2 Z PH 1x PH 2x32; 1x PH 3x32
 ⊕ 855/2 Z PZ 1x PZ 2x32; 1x PZ 3x32
 ⊕ 867/2 Z TORX® 1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35;
 1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35
 ○ 840/2 Z 1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30

8100 SB 6 Zyklop Speed-Knarrensatz, 3/8"-Antrieb, metrisch



VP Katalog CHF 270,75
Premium Selection

CHF 211,00



05004046001

- Feinverzahnung, daher kleiner Rückholwinkel von 5°
- Mit frei schwenkbarem Knarrenkopf, Druckknopfauflösung und Links- / Rechtsumschaltung
- Der Zyklop Speed – vereint die Vorteile von 5 Knarreigenschaften. Und ist ein echter Schnelldreher
- Sortiment in robuster Textilbox
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

○ 8000 B 1x 3/8"x199,0
 ○ 8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0;
 1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0;
 1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0
 ○ 8794 LB 1x 3/8"x200,0
 ○ 8794 B 1x 3/8"x76,0
 ○ 8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0
 ⊕ 851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50
 ⊕ 855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50; 1x PZ 3x50
 ⊕ 867/4 Z TORX® 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50;
 1x TX 30x50; 1x TX 40x50
 ○ 840/4 Z Hex-Plus 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50¹⁾; 1x 8,0x50¹⁾
 ○ 800/4 Z 1x 1,0x5,5x50

¹⁾ Sechskantklänge

8000 C SB Zyklop Speed-Knarre mit 1/2"-Antrieb



VP Katalog CHF 126,35
Premium Selection

CHF 98,00



05073262001

- Feinverzahnung, daher kleiner Rückholwinkel von 5°
- Mit frei schwenkbarem Knarrenkopf, Druckknopfauflösung und Links- / Rechtsumschaltung

○ 8000 C 1x 1/2"x277,0

Kraftform Kompakt W 1 Wartung



VP Katalog CHF 253,00
Premium Selection
CHF 197,00

05135926001

- Unglaublich schnelle Knarre Zyklus Speed mit schwenkbarem Knarrenkopf und 5 definierten Fixierungen
- Hand- und Maschinennüsse (non impact) mit Kugelfangrille und Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffbarkeit
- Joker Doppelmaul-Schlüssel mit Haltefunktion, Endanschlag, kleinem Rückholwinkel und zupackenden Zähnen
- VDE-Wechselklingen (157 mm lang) mit praktischer Zwirbelfunktion, Abrollschutz und Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie aufgelasserte Größenangabe

⊙	817 VDE	1x 9x98
⊖	KK VDE 60 i Take it easy	1x 0.4x2.5x157
⊖	KK VDE 60 iS Take it easy	1x 0.6x3.5x157; 1x 0.8x4.0x157; 1x 1.0x5.5x157
⊕	KK VDE 62 iS Take it easy	1x PH 1x157; 1x PH 2x157
⊕	KK VDE 65 iS Take it easy	1x PZ 1x157; 1x PZ 2x157
⊕	KK VDE 67 i TORX® Take it easy	1x TX 10x157
⊕	KK VDE 67 iS TORX® Take it easy	1x TX 15x157; 1x TX 20x157; 1x TX 25x157
	1440	1x 4.5-6.0x41.0
⊖	247	1x 0.5x3.0x70
	6002 Joker Double	1x 10x13x167
○	8000 A	1x 1/4"x152.0
⊙	8784 A1	1x 1/4"x1/4"x37.0
⊙	8794 SA	1x 1/4"x75.0
⊙	8790 HMA	1x 5.5x23.0; 1x 6.0x23.0; 1x 7.0x23.0; 1x 8.0x23.0; 1x 10.0x23.0; 1x 11.0x23.0; 1x 12.0x23.0; 1x 13.0x23.0
⊙	893/4/1 K	1x 1/4"x50
⊕	855/1 Z	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
○	840/1 Z	1x 3.0x25; 1x 4.0x25; 1x 5.0x25; 1x 6.0x25
⊕	867/1 TORX® K240	1x TX 25x25 1x 50.0x240.0

Kraftform Kompakt SH 1 Sanitär/Heizung/Plumbkit



VP Katalog CHF 289,70
Premium Selection
CHF 225,00

05135927001

- Maul-Ringratschenschlüssel Joker mit spezieller Festhalteplatte gegen Abrutschen/Verlust der Schraube
- Zyklus Speed-Knarre für schnelles und kraftvolles Arbeiten
- Isolierte Kraftform VDE Schlitz-Schraubendreher für sicheres Arbeiten bis 1000 Volt
- Kraftform Schraubmeißel mit durchgehender Sechskantklinge und integrierter Schlagkappe

	6000 Joker	1x 10x159; 1x 13x177
○	8000 A	1x 1/4"x152.0
⊙	8790 HMA	1x 7.0x23.0; 1x 10.0x23.0; 1x 13.0x23.0
⊙	8784 A1	1x 1/4"x1/4"x37.0
⊕	867/4 TORX® HF	2x TX 20x50; 2x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50 ¹⁾
⊕	851/4 Z	1x PH 1x89; 1x PH 2x89
○	840/4 Z	1x 3.0x89; 1x 4.0x89; 1x 5.0x89; 1x 6.0x89 ²⁾
⊖	247	1x 0.5x3.0x70
⊖	160 iS VDE	1x 0.6x3.5x100
⊖	160 i VDE	1x 1.0x5.5x125
⊖	932 A	1x 1.2x7.0x125
⊙	395 HO	1x 10.0x90; 1x 13.0x90

¹⁾ Durchgehender Sechskant; kein Take it easy.
²⁾ Sechskantklinge

Gültig bis 28.02.2026
Preise ohne MwSt



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Germany
www.wera.de



KNECHTLE EISENWAREN AG
Ihr Fachgeschäft in Appenzell

9050 Appenzell
Kaustrasse 1
Telefon 071 787 26 12
Telefax 071 787 20 28
e-mail info@knechtle-eisenwarenag.ch

Eisenwaren
Werkzeuge
Maschinen
Farben
Schlüsselservice