PREMIUM SELECTION

gültig bis 31.03.2026




PICARD

AHALDER

GERMAN HAMMER COMPETENCE

EINFACH CLEVER: DAS SIMPLEX PRINZIP



Auswechselbare Schlageinsätze unterschiedlicher Härtegrade ermöglichen individuelle Anpassung an das Werkstück

Gehäuse aus Temperguss, Aluminium oder verstärktem Temperguss

Drei verschiedene Stielarten aus hochwertigem Holz oder Fiberglas

EINSATZ

Vom Softie bis zum ganz Harten – die acht Schlageinsätze aus hochwertigen Materialien mit passendem Härtegrad für jede Aufgabe.



→ TPE-S0FT

weich / abriebfrei

Härtegrad ●○○○○



→ GUMMIKOMPOSITION
mittelhart / dämpfend /
geruchsneutral / verschleißarm
Härtegrad ●●○○○




→ TPE-MID

mittelhart / abriebfrei

Härtegrad ●●○○○



SUPERPLASTIK
 mittelhart / sehr widerstandsfähig /
 verschleißfest
 Härtegrad ●●●○○





→ PLASTIK hart / öl- und fettbeständig Härtegrad

→ NYLON



hart / sehr verschleißfest /
kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen)
öl- und fettbeständig / geräuscharm /
für sehr hohe Schlagkraft
Härtegrad •••••
O



→ WEICHMETALL hart / hitzeunempfindlich Härtegrad • • • •



→ KUPFER
mit Kunststoffhülse / hart
Härtegrad • • • • •

BAU / HANDWERK



SIMPLEX-SCHONHAMMER Der Klassiker



Art. Nr.	Ø [mm]	i [g]	—i [mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3026.030	30	345	295	26,20	21,00
3026.040	40	640	325	34,60	28,00
3026.050	50	1.130	370	48,20	39,00
3026.060	60	1.500	405	61,90	50,00

Anwendung: Montage-/Reparaturarbeiten, Wartungsarbeiten, Zimmerei

- → Sämtliche Einzelteile sind austauschbar
- → Hochwertiger Holzstiel
- → 2 verschiedene Schlageinsätze:
 - · Gummikomposition: schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm
- · Plastik: rot, hart, öl- und fettbeständig
- > Vermeidet Verletzungsgefahr durch Metallsplitter



SIMPLEX-SCHONHAMMER Der Unverzichtbare



		10000			
Art. Nr.	Ø [mm]	[g]	≔i [mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3027.030	30	335	295	28,20	23,00
3027.040	40	635	325	37,05	30,00
3027.050	50	1.105	370	52,20	42,00
3027.060	60	1.510	405	66,50	53,00
3027 080	80	2 770	490	119.60	96.00

325

Anwendung: Garten-/Landschaftsbau, Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Zaunbau, Gerüstbau/Zeltbau, Zimmerei

- → Sämtliche Einzelteile sind austauschbar
- → Hochwertiger Holzstiel
- → Unverzichtbar im Bau/Galabau!
- → 2 verschiedene Schlageinsätze:
 - Gummikomposition: schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm
 - Superplastik: weiß, mittelhart, sehr widerstandsfähig, verschleißfest





SIMPLEX-SCHONHAMMER MIT STANDFUSS Der Standfeste

96.00

119.60



	Art. Nr.	Ø [mm]	i [g]	≔i [mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
	3027.260	60	1.540	405	69,80	56,00
_	3027.262	60	1.480	205	69,80	56,00
_	3027.280	80	2.990	490	125,10	100,00
_	3027.282	80	2.720	325	125,10	100,00

Anwendung: Für rückenschonendes Arbeiten: Garten-/Landschaftsbau, Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Zaunbau, Gerüstbau/Zeltbau, Zimmerei, Fertighausbau, Mauerwerk/Treppen setzen

- → Sämtliche Einzelteile sind austauschbar
- → Hochwertiger Holzstiel
- → Unverzichtbar im Bau/Galabau!
- → 2 verschiedene Schlageinsätze:
 - · Gummikomposition mit Standfuss: schwarz, mittelhart,
 - dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm
 - Superplastik: weiß, mittelhart, sehr widerstandsfähig, verschleißfest





*zzgl. MwSt

3027.082

80

2.670

BAU / HANDWERK

MHALDER

SIMPLEX-VORSCHLAGHAMMER Fürs Grobe



Art. Nr.	Ø [mm]	[g]	≔i [mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3027.081	80	3.170	800	140,00	112,00
3027.100	100	5.350	1.000	243,40	195,00

Anwendung: Garten-/Landschaftsbau, Randsteine setzen, Mauerwerk/Treppen setzen, Zaunbau, Spaltkeile einschlagen, Gerüstbau/Zeltbau, Zimmerei, Fertighausbau, Dachstuhl setzen, L-Steine setzen

- → Sämtliche Einzelteile sind austauschbar
- Hochwertiger Hickorystiel, hohe Dichte, langfaserig, sehr stabil, lackiert, ergonomisch geformt, lange Stielschutzhülse
- → 2 verschiedene Schlageinsätze:
- Gummikomposition: schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm
- · Superplastik: weiß, mittelhart, sehr widerstandsfähig, verschleißfest



SIMPLEX-VORSCHLAGHAMMER Der Standfeste



Art. Nr.	Ø [mm]	i [g]	≔i [mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3027.261	60	1.900	780	91,05	73,00
3027.281	80	3.220	800	145,55	116,00

Anwendung: Für rückenschonendes Arbeiten! Garten-/Landschaftsbau, L-Steine setzen, Randsteine setzen, Zimmerei, Fertighausbau, Dachstuhl setzen

- → Für rückenschonendes Arbeiten
- → Mit langem hochwertigen Hickorystiel und Standfuß
- → Sämtliche Einzelteile sind austauschbar
- → 2 verschiedene Schlageinsätze:
- Gummikomposition mit Standfuß: schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm
- · Superplastik: weiß, mittelhart, sehr widerstandsfähig, verschleißfest



SIMPLEX-SCHONHAMMER Der Abriebfreie



Art. Nr.	Ø [mm]	[g]	<mark>≔i</mark> [mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3013.030	30	340	295	27,95	22,00
3013.040	40	620	325	35,05	28,00
3013.050	50	1.060	370	49,90	40,00
3013.060	60	1.420	405	62,70	50,00
3013.080	80	2.760	490	113,65	91,00
3013.082	80	2.635	325	113,65	91,00

Anwendung: Natursteine/Mauerwerk/Treppen/Fertigwände setzen, Trockenbau, Möbelbau, Schreinerei, Fliesen/Platten legen, Fenster-/Türenbau

- → Sämtliche Einzelteile sind austauschbar
- → Hochwertiger Holzstiel
- > 2 verschiedene Schlageinsätze:
- · TPE-soft: blau, weich, abriebfrei
- · TPE-mid: grau, mittelhart, abriebfrei
- → Hinterlässt keinen schwarzen Gummiabrieb



SIMPLEX-SCHONHAMMER Der Abriebfreie, extra leicht



Art. Nr.	Ø [mm]	[g]	∐ i [mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3113.030	30	185	295	41,05	33,00
3113.040	30	345	325	48,95	39,00
3113.050	50	635	370	64,45	52,00
3113.051	50	425	330	56,10	45,00
3113.060	60	850	405	77,20	62,00

Anwendung: Bruchempfindliche Platten verlegen, Fliesen legen, positionieren und justieren von leichten/empfindlichen Werkstücken, ohne Farbabrieb, Schreinerei, Möbelbau

- → Hinterlässt keinen schwarzen Gummiabrieb
- → Extra leicht für kontrollierte Schläge
- → Sämtliche Einzelteile sind austauschbar
- → Hochwertiger Holzstiel
- → 2 verschiedene Schlageinsätze: TPE-soft: blau, weich, abriebfrei / TPE-mid: grau, mittelhart, abriebfrei
- → Art.-Nr. 3113.051: überdimensionale Schlagflächen Ø 50 mm sind in das Gehäuse Ø 40 mm verbaut: maximaler Schutz für das Bearbeiten empfindlicher Oberflächen und verhindert Kratzer am Werkstück.



SIMPLEX-SCHONHAMMER Der Gefühlvolle



	Art. Nr.	Ø [mm]	ă [g]	≔i [mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
Ξ	3117.030	30	185	295	42,60	34,00
Ξ	3117.040	40	350	325	52,95	42,00
Ξ	3117.050	50	645	370	70,10	56,00
	3117.051	50	430	330	61,70	49,00
	3117.060	60	875	405	84,80	68,00


Anwendung: Schreinerarbeiten, Möbelbau, Fenster-/Türenbau, Positionieren von leichten/empfindlichen Werkstücken

- → Extra leicht aufgrund Aluminiumgehäuse
- → Sämtliche Einzelteile sind austauschbar
- → Hochwertiger Holzstiel
- → 2 verschiedene Schlageinsätze:
- · TPE-soft: blau, weich, abriebfrei
- · Superplastik: weiß, mittelhart, sehr widerstandsfähig, verschleißfest
- → Art.-Nr. 3117.051: Überdimensionale Schlagflächen Ø 50 mm sind in das Gehäuse Ø 40 mm verbaut: maximaler Schutz für das Bearbeiten empfindlicher Oberflächen und verhindert Kratzer am Werkstück



QUALITÄT UND SICHERHEIT





MATERIAL SCHONEND

Egal ob Stein, Aluminium oder Holz – unsere SIMPLEX-Einsätze hinterlassen nur gewünschte Spuren.



NACHRÜSTBAR

Ressourcenschonend und kostensparend: Einsätze, Stiele und Gehäuse können individuell ausgetauscht und nachgerüstet werden.

BASEPLEX-SCHONHAMMER Der Allrounder



Art. Nr.	Ø [mm]	[g]	—i [mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3968.025	25	215	270	16,70	13,00
3968.030	30	360	280	22,90	18,00
3968.040	40	510	325	33,20	27,00
3968.050	50	940	340	49,30	39,00

Anwendung: Universell einsetzbar für normale Beanspruchung in Industrie, Handwerk, Freizeit und Hobby

- → Gehäuse aus Zinkdruckguss mit Stielschlagschutz
- → Ergonomisch geformter, lackierter Holzstiel
- → Austauschbare Schlageinsätze:
- · Celluloseacetat: rot, hart, öl- und fettbeständig
- · Nylon: weiß, hart, sehr verschleißfest, kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen)



SUPERCRAFT-SCHONHAMMER Der Fluoreszierende



	Art. Nr.	Ø [mm]	[g]	—i [mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
	3377.130	30	585	295	47,75	36,00
	3377.140	40	805	305	58,35	44,00
	3377.150	50	1.150	315	72,60	54,00
Ī	3377.160	60	1.750	325	116,05	87,00

Anwendung: Schalungsbau, Flugzeugwartung, Positionieren und Fügen von Werkstücken, Montage scharfkantiger Werkstücke, Richtarbeiten, Gehäusemontage, Anlagenbau, Wartungsarbeiten, Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-/Nfz-Bereich, Blechbearbeitung, Polsterer/Sattler, Löcher stanzen mit Locheisen

- > Rückschlagfrei, hohe Schlagkraft, gelenkschonend
- Mit bruchsicherem Stahlrohrstiel und ergonomisch geformtem, rutschsicherem Griff
- Austauschbare Schlageinsätze aus Spezialnylon: Kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen), sehr verschleißfest, geräuscharm
- → Gelb-fluoreszierende Pulverlackbeschichtung sorgt für schnelle Auffindbarkeit



SECURAL-SCHONHAMMER Der Spezialist für Ecken und Kanten



Art. Nr.	Länge x Breite [mm]	[g]	≔i [mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3380.040	30 x 40	680	300	55,45	41,00
3380.045	35 x 45	920	310	63,30	47,00
3380.140	30 x 40	680	325	58,50	44,00

Anwendung: Blechbearbeitung, Positionieren und Fügen von Werkstücken, Reparaturarbeiten, Stemmarbeiten, Scheiben einglasen

- > Rückschlagfrei, absolut bruchsicher
- → Sehr hohe Schlagkraft bei geringem Gewicht
- Austauschbare Schlageinsätze aus Polyurethan: rechteckig, geräuscharm, dämpfend, widerstandsfähig
- → Art.-Nr. 3380.140: mit speziellem Griffende zum Einpressen der Gummi-Dichtungen



SUPERCRAFT-SCHONHAMMER Der Wohltuende



Art. Nr.	Ø [mm]	■ [g]	— <u>i</u> [mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3366.030	30	460	330	40,95	31,00
3366.040	40	715	355	51,95	39,00
3366.050	50	990	365	65,45	49,00
3366.060	60	1.705	360	112,45	84,00
3366.070	70	2.215	370	143,70	107,00
3366.080	80	3.210	380	244,45	183,00

Anwendung: Positionieren und Fügen von Werkstücken im Schraubstock, Blechbearbeitung, Montage scharfkantiger Werkstücke, Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-/Nfz-Bereich, Anlagenbau, Wartungsarbeiten, Instandhaltungsarbeiten, Stemmarbeiten

- → Rückschlagfrei, hohe Schlagkraft
- → Gelenkschonend
- → Schwingungsdämpfender Hickorystiel
- Austauschbare Schlageinsätze aus Spezialnylon: Kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen), sehr verschleißfest, geräuscharm



SUPERCRAFT-VORSCHLAGHAMMER Der Kraftvollste



Art. Nr.	Ø [mm]	[g]	≔i [mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3366.081	80	4.410	880	290,35	217,00
3366.107	100	7.050	1.100	446,95	334,00
3366.110	100	9.300	1.100	487.00	364.00

Anwendung: Schalungsbau, Hallenbau/Stahlbau/Messebau, Richtarbeiten, Instandhaltungsarbeiten

- → Rückschlagfrei
- → Ermöglicht sehr kraftvolle aber gelenkschonende Schläge
- > Stielschutzhülse beugt Fehlschlägen vor
- → Ergonomisch geformter, sehr stabiler Hickorystiel
- → Sichere Stiel-Kopf-Verbindung durch Aluminiumkeil und Sicherungsstift
- Austauschbare Schlageinsätze aus Spezialnylon: Kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen), sehr verschleißfest, geräuscharm



SUPERCRAFT-SCHONHAMMER Der Robuste



Art. Nr.	Ø [mm]	i [g]	<u></u> —i [mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3377.025	25	385	270	44,15	33,00
3377.030	30	585	295	47,75	36,00
3377.040	40	805	305	58,35	44,00
3377.050	50	1.150	315	72,60	54,00
3377.060	60	1.750	325	116,05	87,00
3377.070	70	2.250	335	181,35	136,00


*zzgl. MwSt.

Anwendung: Positionieren und Fügen von Werkstücken, Montage scharfkantiger Werkstücke, Richtarbeiten, Gehäusemontage, Anlagenbau, Wartungsarbeiten, Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-/Nfz-Bereich, Blechbearbeitung

- → Rückschlagfrei, hohe Schlagkraft, gelenkschonend
- → Mit bruchsicherem Stahlrohrstiel und ergonomisch geformtem, rutschsicherem Griff
- → Komplett robotergeschweißt
- Austauschbare Schlageinsätze aus Spezialnylon: Kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen), sehr verschleißfest, geräuscharm



VOLLE KRAFT: DAS SUPERCRAFT PRINZIP



Rückschlagfreies Arbeiten

Das Kopfrohr der SUPERCRAFT-Schonhämmer ist mit Stahlschrot befüllt. Dies bewirkt, dass beim Aufprall der Schlagfläche auf das Werkstück die Schrotfüllung verzögert folgt. Durch den verminderten Rückprall wird die Schlagenergie optimal ausgenutzt. Dadurch sind sehr kraftvolle Schläge möglich. Darüber hinaus ist die Arbeit mit SUPER-CRAFT-Schonhämmern deutlich gelenkschonender und geräuschärmer als mit gewöhnlichen Stahlhämmern.

DOBLIST

→ Alle Schweißnähte sind komplett robotergeschweißt. Eine extrem dichte und hochwertige Schweißverbindung zwischen Prallplatte und Hammerkopf verhindert das Austreten der Schrotfüllung auch bei maximaler Belastung.

BESTE SCHLAGEINSÄTZE

→ Die Schlageinsätze bieten herausragende Schlageigenschaften und garantieren eine maximale Festigkeit mit höchster Langlebigkeit. Sie bestehen aus extrudiertem, extrem homogenem Material. Im Vergleich zu gespritzten Plastik-Einsätzen sind sie dadurch wesentlich verschleißfester, widerstandsfähiger und splittern selbst bei Minustemperaturen nicht.

KORROSIONSSCHUTZ

→ Die widerstandsfähige Pulverlackbeschichtung schützt vor Korrosion.

INDUSTRIE / KFZ



SUPERCRAFT-SCHONHAMMER Mit neuem 3-Komponentenstiel



Art. Nr.	Ø [mm]	[g]	≔i [mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3399.040	40	780	365	71,35	53,00
3399.050	50	1.030	375	88,10	66,00
3399.060	60	1.600	385	126,40	95,00

Anwendung: Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-/Nfz-Bereich, Montage scharfkantiger Werkstücke, Wartungsarbeiten, Anlagenbau, Blechbearbeitung

- → Rückschlagfrei
- → Bruchsicher, rutschfest, maximal dämpfend
- → 3-Komponenten-Stiel mit bruchsicherem, flexiblem Fiberglaskern, ummantelt mit Polypropylen und einer Elastomerschicht, die selbst bei öligen und fettigen Händen einen sicheren Griff ermöglicht.
- Austauschbare Schlageinsätze aus Spezialnylon: Kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen), sehr verschleißfest, geräuscharm



SET KLOPFER/DURCHSCHLAG 4-TEILIG Die kleinen Helfer



Ī		Ø	UVP	Aktionspreis
	Art. Nr.	[mm]	CHF*	CHF*
	3408s005	10/15, 20/30	123,00	92,00

- → 2 x Durchschlag: Ø 10 mm + Ø 15 mm
- → 2 x Klopfer: Ø 20 mm + Ø 30 mm
- → Diese kleinen Helfer sind an beiden Enden mit auswechselbaren, sehr verschleißfesten und splitterfreien Köpfen aus Spezialnylon versehen und ermöglichen somit ein sehr sicheres und schonendes Arbeiten mit einem Stahlhammer.
- → Die Klopfer sind zudem rückschlagfrei, da sie mit Stahlschrot befüllt sind.



SIMPLEX-SCHONHAMMER Hart aber herzlich



Art. Nr.	Ø [mm]	[g]	≔i [mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3749.030	30	590	300	70,35	56,00
3749.040	40	1.195	325	97,80	78,00

Anwendung: Für sehr hohe Schlagkraft, Richtarbeiten, Anlagenbau, Blechbearbeitung, Montage-/Reparatur-/ Instandhaltungsarbeiten

- → Sämtliche Einzelteile sind austauschbar
- → Hohe Schlagkraft durch erhöhtes Gewicht
- → Große Stabilität (verstärktes Gehäuse, Fiberglasstiel)
- > Ersetzt herkömmliche Kupfer- und Bleihämmer
- → 2 verschiedene Schlageinsätze:
- · Kupfer mit Kunststoffhülse: hart
- · Weichmetall: hart, hitzeunempfindlich



*zzgl. MwSt

FORST

AHALDER

SIMPLEX-SPALTHAMMER Der Spalter



Art. Nr.	[mm]	i [g]	≔i [mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3007.160	65	4.100	900	189,15	151,00

Anwendung: Motormanuelle Holzernte, sicheres und materialschonendes Einschlagen von Stahlkeilen mit Schoneinsatz, Spalten von Meterholz, Keilarbeiten in der Fällung, Einschlagen von Holzpfählen, Galabau

- → 2 Werkzeuge in 1: Spalthammer plus Schonhammer
- → Gesenkgeschmiedeter und vergüteter Spalteinsatz mit Wendenase aus hochwertigem Carbonstahl
- → Schlageinsatz aus Superplastik Ø 60 mm, mittelhart, verschleißfest
- → Massive Stielschutzhülse
- → KWF-geprüft
- → Einzelteile einfach austauschbar



SIMPLEX-SPALTAXT Die Schärfste



Art. Nr.	[mm]	i [g]	—i [mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3007.750	100	2.700	765	144,45	116,00
3007.751	100	2.840	765	144,45	116,00

Anwendung:

- Zum Spalten von Nadelholz: Art-Nr. 3007.750
- Zum Spalten von Laubholz: Art.-Nr. 3007.751: Die optimierten Keilstege erhöhen die Spaltwirkung und verhindern das Festklemmen im Holz
- → 2 Werkzeuge in 1: Spaltaxt plus Schonhammer
- → Axtblatt gesenkgeschmiedet und vergütet, geschliffen und poliert
- → Schlageinsatz aus Superplastik Ø 50 mm, mittelhart, verschleißfest
- → Massive Stielschutzhülse
- → KWF-geprüft
- → Einzelteile einfach austauschbar



SCHLEGEL Fürs Freie



Art. Nr.	Ø [mm]	i [g]	≔i [mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3366.0S3	80	3.600	880	219,55	176,00
3366.0S5	100	5.000	1.000	283,40	227,00
3366.0S6	100	6.500	1.000	319,40	256,00

Anwendung: Ideal geeignet für das kraftvolle Einschlagen von Holzpfählen

- → Rückschlagfrei, hohe Schlagkraft
- → Mit schwingunsdämpfendem, ergonomisch geformtem und lackiertem Hickorystiel
- Austauschbare Schlageinsätze aus Spezialnylon: Kein Absplittern, sehr verschleißfest, geräuscharm
- Achtung: Stahlschrotfüllung im Hammerkopf ist nicht versiegelt und kann beim Entfernen der Einsätze herausfallen. Nicht für den Einsatz in sensiblem Umfeld/Industie geeignet.



HALDER HANDBEIL Verpackt in Geschenk-Holzbox



Art. Nr.	[mm]	[g]	≔i [mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3555s001	90	1.000	370	158,15	127,00

Verwendung

Spalten von kleineren Holzscheiten und Anzündholz, Anspitzen von Holzpfählen, grobe Schnitzarbeiten, als nützliches Outdoor-Tool für Camper, Jäger, Off-Roader

- → Robuste Ganzstahlausführung aus Spezial-Vergütungsstahl
- → Allseitig feinst geschliffen und poliert
- > Rutschsicherer Ledergriff passt sich an Handform an.
- → Inkl. hochwertigem Lederschneideschutz





DREHSPALTKEIL inkl. praktischer Transportbox



Art. Nr.	Ø [mm]	[g]	←→ [mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3556.260	50	3.100	260	58,90	47,00

Anwendung:

Effizientes und einfaches Spalten von Meterholz. Optimal einsetzbar in Verbindung mit dem SIMPLEX-Spalthammer

- → Aus gesenkgeschmiedetem Vergütungsstahl
- → Durch die optimale Verdrehung um 20° wird eine hohe Spaltwirkung erzielt.
- → Mit Führungsnut und eingeschmiedeten Griffmulden



QUALITÄT UND SICHERHEIT





HOLZSTIELE

Die Holzstiele unserer SUPERCRAFT und SIMPLEX Schonhämmer sind aus Hickory bzw. Akazie. Die langfaserigen Holzstiele brechen in der Regel nicht in zwei Teile und sind somit wesentlich sicherer als Stiele aus anderen Holzarten.



GEHÄUSE

Geschützt – auch vor Fehlschlägen!

Die Stielschutzhülsen schützen den Stiel
bei Fehlschlägen. Zudem sind die Gehäuse
sehr stabil und bruchsicher. Eine dicke
Pulverbeschichtung schützt das Gehäuse
vor Korrosion.

LANG UND LEICHT: ALUTEC® FRAMINGHAMMER 1095

NEU!

Bahn

Die Bahn ist sorgfältig gehärtet und besonders vergütet, die geraute Ausführung besonders tief chariert. Auch erhältlich mit gerauter Bahn.

Kopf

Aluminium meets Stahl: Leicht, aber extrem bruchfest, wo es sinnvoll ist. Hart und robust, wo es zur Sache geht. Die unlösbare Verbindung der Bauteile sorgt für höchste Sicherheit. Sorgfältig ausgewählte Aluminium- und Stahlqualitäten verleihen dem AluTec® eine lange Lebensdauer und hohe Stabilität. Der Nagelhalter ist mit einem extrem starken Magneten ausgestattet.

Klaue und Spitze

Die Klaue und die schlanke, ausgezogene Spitze sind präzise ausgearbeitet und induktiv gehärtet. Auch kleine Nägel werden dadurch sicher erfasst.

Stiel

Der Stiel ist durch seine Profilierung ebenso gewichtssparend wie stabil.

Griff

Der Griff des AluTec® zitiert den traditionellen Griff im Handwerk – den des PICARD Latthammers 298. Aus gutem Grund: Griff und Stiel sind mit einem speziell entwickelten Zweikomponenten-Industriekleber dauerhaft verbunden. Eine spezielle Konstruktion sorgt dafür, dass sich das Stielende nicht durch den Griff hindurcharbeitet. Das schwingungsdämpfende Material und die ergomische Form sorgen für ermüdungsarmes Arbeiten.

Art.	Bahn	Gewicht	Länge	CHF-Preis brutto	AKTION CHF-PREIS
0109500-16	Glatt	775 g	405 mm	406,85	285,30
0109510-16	Geraut	775 g	405 mm	406,85	285,30

PICARD

Schlosserhammer SecuTec®

- > Deutsche Form
- > Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- > Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- Sichere Verbindung von Kopf und Stiel durch patentierte SecuTec® Keilschraube
- > Gehärtete Stielschutzhülse
- > Doppelt geschweifter Hickorystiel
- > DIN 1041

Art.	Länge	Gewicht	CHF-Preis brutto	AKTION CHF-PREIS
0001202-0200	280 mm	200 g	31,25	21,90
0001202-0300	300 mm	300 g	33,15	23,25
0001202-0400	310 mm	400 g	36,80	25,80
0001202-0500	320 mm	500 g	39,40	27,65
0001202-0600	330 mm	600 g	46,65	32,70
0001202-0800	350 mm	800 g	52,50	36,80
0001202-1000	360 mm	1.000 g	63,80	44,75
0001202-1500	380 mm	1.500 g	81,70	57,30
0001202-2000	400 mm	2.000 g	103,95	72,90





Patentierte SecuTec®
Keilschraube:
Das Auge hat einen geringeren Durchmesser als die Keilschraube, sodass der Kopf nicht wegfliegen kann.



Das Hickory-Holz der Stiele in den SecuTec®-Hämmern hält durch seine langen Fasern den Stiel auch bei einem Bruch zusammen.

PICARD

Schlosserhammer

- > Deutsche Form
- > Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- > Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen
- > Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- > Doppelt geschweifter Eschen- oder Hickorystiel
- > DIN 1041

Art.	Länge	Gewicht	CHF-Preis brutto	AKTION CHF-PREIS
0000101-0050	255 mm	50 g	23,25	16,30
0000101-0100	260 mm	100 g	23,25	16,30
0000101-0200	280 mm	200 g	23,25	16,30
0000101-0300	300 mm	300 g	25,45	17,85
0000101-0400	310 mm	400 g	28,05	19,70
0000101-0500	320 mm	500 g	29,50	20,70
0000101-0600	330 mm	600 g	35,70	25,05
0000101-0800	350 mm	800 g	40,65	28,50
0000101-1000	360 mm	1.000 g	49,50	34,70
0000101-1500	380 mm	1.500 g	66,10	46,35
0000101-2000	400 mm	2.000 g	84,95	59,55



DIE BLACKTEC® SERIE Robust und unerschütterlich: Die Hämmer der PICARD BlackTec® Serie sind den harten Einsatz gewohnt. Der Kern des Dreikomponenten-Stiels ist aus Glasfaser gefertigt. Damit federt er Erschütterungen merklich ab. Griff und Stiel sind unlösbar verbunden. Eine rutschsichere Beschichtung aus Weichkunststoff und die ergonomische Form des Griffs gewährleisten eine bequeme und sichere Handhabung – auch mit nassen oder öligen Händen. Und selbstverständlich erfüllt auch der verwendete Stahl die sprichwörtlich hohe PICARD-Qualität. Der massive, unzerbrechliche Fiberglaskern reduziert die Schwingungen und ist extrem langlebig, biegefest sowie witterungsresistent. PICARD Schlosserhammer BlackTec® Deutsche Form > Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt > Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen > Bahn und Finne geschliffen, Kanten sauber gebrochen > Starke Verbindung von Kopf und Stiel durch 2-Komponenten-Kleber > 3-Komponenten-Kunststoff-Stiel mit innenliegendem Fiberglaskern, schwingungsarm > Gummierte Grifffläche > DIN 1041 Gewicht CHF-Preis AKTION brutto **CHF-PREIS** 0032700-0200 300 mm 200 g 31,15 0032700-0300 300 mm 300 g 32,10 0032700-0400 305 mm 400 g 37,70 26,45 0032700-0500 325 mm 500 g 38,90 27,30 0032700-0600 327 mm 600 g 43,05 30,20 0032700-0800 355 mm 800 g 49,50 34,70 0032700-1000 362 mm 1.000 g 59,80 41,95 365 mm 1.500 g 74,75 52,40 0032700-1500

RUTHE

Schlosserhammer

- > Deutsche Form
- > Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- > Stahl aus C45 Qualität
- > Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und angelassen
- > Bahn und Pinne geschliffen
- > Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- > Eschenstiel doppelt geschweift, naturell lackiert
- VPA/GS geprüft
- > DIN 1041

Art.	Länge	Gewicht	CHF-Preis brutto	AKTION CHF-PREIS
3001010119	260 mm	100 g	11,55	8,00
3002010119	280 mm	200 g	13,00	9,00
3003010119	300 mm	300 g	15,05	11,00
3004010119	310 mm	400 g	16,50	12,00
3005010119	320 mm	500 g	19,25	14,00
3008010119	350 mm	800 g	25,85	18,00
3010010119	360 mm	1.000 g	29,55	21,00
3015010119	380 mm	1.500 g	31,85	23,00
3020010119	400 mm	2.000 g	34,55	25,00



RUTHE

Fäustel

- > Kopf schwarz lackiert
- > Stahl aus C45 Qualität
- > Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und angelassen
- > Flächen poliert
- > Kopf und Stiel mit Ringkeil befestigt
- > Eschenstiel doppelt geschweift, naturell lackiert
- > VPA/GS geprüft
- > DIN 6475

Art.	Länge	Gewicht	CHF-Preis brutto	AKTION CHF-PREIS
3008030119	260 mm	800 g	18.90	13.00
3010030119	260 mm	1.000 g	18,35	13,00
3012530119	260 mm	1.250 g	20,30	14,00
3015030119	280 mm	1.500 g	25,25	18,00
3020030119	300 mm	2.000 g	30,30	22,00



RUTHE

Fäustel

- > Kopf schwarz lackiert
- > Stahl aus C45 Qualität
- > Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und angelassen
- > Nahezu unzerbrechlicher Fiberglaskern mit Kunststoffhülle
- > Grau-schwarzer ergonomischer 3-Komponenten-Griff
- > VPA/GS geprüft
- > DIN 6475

Art.	Länge	Gewicht	CHF-Preis brutto	AKTION CHF-PREIS
3008028119	252 mm	800 g	27,30	19,00
3010028119	260 mm	1.000 g	30.20	22.00
3012528119	260 mm	1.250 g	32.95	24.00
3015028119	280 mm	1.500 g	35,70	25,00
3020028119	300 mm	2.000 g	41,20	29,00



	ALUMINIUM MEETS STAHL: ALUTEC® LATTHAMMER 1098
AlluTec	PICARD Latthammer AluTec® in Einzelverpackung Dachdecker-Dachklempner, Zimmerer-Schreiner > Hybrides Kopfdesign aus Aluminium und geschmiedetem Stahl > Partiell gehärtet und angelassen > Extrem robuster und langlebiger Aluminium Monoblock > Mit magnetischem Nagelhalter > 2-Komponenten-Griff, ergonomisch und schwingungsreduziert > Kopf ähnlich DIN 7239
reddot winner 2023 innovative product	Art. Bahn Gewicht Länge CHF-Preis brutto AKTION CHF-PREIS 0109800 Glatt 730 g 330 mm 284,60 199,55 0109810 Geraut 730 g 330 mm 284,60 199,55

PICARD

Ganzstahl-Latthammer NR. 790 und 790 ½

- > Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt
- Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- > Mit magnetischem Nagelhalter
- > Ganzstahlstiel geschmiedet
- > Mit Ledergriff
- > Platten aus Kernleder sitzen verwindungssicher
- > GS-geprüfte Sicherheit
- > Red Dot Design Award Winner 2016
- > VPA Excellent

Art.	Bahn	Länge	Gewicht	CHF-Preis brutto	AKTION CHF-PREIS
0079000	Glatt	312 mm	950 g	157,45	110,40
0079010	Geraut	312 mm	950 g	157,45	110,40
0079030	Geraut	433 mm	1.125 g	353,45	247,85



DIE BESTEN RAHMENBEDINGUNGEN

PICARD

Latthammer

Dachdecker-Dachklempner, Zimmerer-Schreiner

- > Kopf fein blank geschliffen, transparent pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- > Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- > Mit magnetischem Nagelhalter
- > Hohes Auge = Lange Stielaufnahme im Hammerkopf
- > Chrom-Molybdän-Stahlrohrstiel
- > 1 Komponenten-Griff, traditionell
- > DIN 7239
- > VPA/GS-geprüft

Art.	Bahn	Länge	Gewicht	CHF-Preis brutto	AKTION CHF-PREIS
0029800	Glatt	317 mm	600 g	87,00	61,00
0029810	Geraut	317 mm	600 g	87,00	61,00



PICARD

Latthammer

Zimmerer-Schreiner-Dachdecker-Dachklempner

- > Kopf schwarz pulverlackiert, korrosionsgeschützt
- > Aus legiertem Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
- > Mit magnetischem Nagelhalter
- > Mit Kopfsicherung
- > C45 Stahlrohrstiel
- > 1 Komponenten-Griff, traditionell
- > GS-geprüfte Sicherheit
- VPA Certified
- > DIN 7239

Art.	Bahn	Länge	Gewicht	CHF-Preis brutto	AKTION CHF-PREIS
0062000	Glatt	320 mm	600 g	50,95	35,75
0062010	Geraut	320 mm	600 g	50,95	35,75



RUTHE

Latthammer

- > Kopf blank, transparent schutzlackiert
- > Stahl aus C45 Qualität
- > Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und angelassen
- > Magnetischer Nagelhalter
- > Ganzstahlstiel geschmiedet
- > Ausgewogene Gewichtsverteilung, durchgehender Schaft bis zum Griffende
- > Grau-schwarzer ergonomischer 2-Komponenten-Griff, vibrationsreduziert
- > VPA/GS geprüft
- > DIN 7239

Art.	Bahn	Gewicht	CHF-Preis brutto	AKTION CHF-PREIS
6006041019	Geraut	600 g	85,95	61,00



RUTHE

Latthammer Fiberglas mit Magnet

- > Kopf schwarz pulverbeschichtet
- > Stahl aus C45 Qualität
- > Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und angelassen
- > Magnetischer Nagelhalter
- > Nahezu unzerbrechlicher Fiberglaskern mit Kunststoffhülle
- > Grau-schwarzer ergonomischer 3-Komponenten-Griff
- > VPA/GS geprüft
- > DIN 7239

Art.	Bahn	Gewicht	CHF-Preis brutto	AKTION CHF-PREIS
3006047119	Geraut	835 g	29,05	21,00



18

RUTHE

Latthammer

- > Kopf schwarz lackiert
- > Stahl aus C45 Qualität
- > Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und angelassen
- Mit Kopfsicherung
- > Magnetischer Nagelhalter
- > Rohrstiel aus C45 Stahl
- > PVC-Griff, schwarz
- > VPA/GS geprüft
- > DIN 7239

Art.	Bahn	Gewicht	CHF-Preis brutto	AKTION CHF-PREIS
3006042119	Geraut	600 g	26,25	19,00



RUTHE

Profi Latthammer

- > Aus Qualitätsstahl, Kopf schwarz lackiert
- Mit Kopfsicherung
- > Mit magnetischem Nagelhalter
- > Hochwertiger Schlagschutz
- > 2-Komponenten-Griff mit gummierter Griffzone
- > DIN 7239
- > VPA/GS geprüft



Art.	Bahn	Gewicht	CHF-Preis brutto	AKTION CHF-PREIS
3006048119	Geraut	600 g	39,40	28,00
3006049119	Geraut	600 g	44,80	32,00



Gummihammer

- > Zähharter Kopf
- > Ideal für empfindliche Bauteile, wie Schlösser, Beschläge, Möbel, Autobleche oder Fliesen
- > Für Pflasterarbeiten, Trockenbau, leichte Maurerarbeiten und Camping
- > 90 Shore
- Gerader Eschenstiel

Art.	Ø Kopf	Länge	CHF-Preis brutto	AKTION CHF-PREIS
3005460119	55 mm	320 mm	9,25	7,00
3006560119	65 mm	360 mm	12,70	9,00
3007560119	75 mm	360 mm	15,35	11,00
3009060119	90 mm	360 mm	21,70	15,00





- Eschenstiel

Art.	Ø Kopf	Länge	CHF-Preis brutto	AKTION CHF-PREIS
2510721-2	65 mm	115 mm	22,45	15,75
2510721-3	75 mm	130 mm	31,35	22,00



PICARD

Nageleisen BlackGiant® Utility-Bar

Art.	Länge	Gewicht	CHF-Preis brutto	AKTION CHF-PREIS
0004699-002	250 mm	296 g	36,10	27,70

Im Artikel "Nageleisen BlackGiant® Twin Set" enthalten.



PICARD

Nageleisen BlackGiant® Twin Set

0004699-002 - 250 mm und 0004699-001 - 175 mm

Art.	Gewicht	CHF-Preis brutto	AKTION CHF-PREIS
0004699-111	635 g	54,55	41,00





21

20

Auflageflächen

Breite Auflageflächen sorgen für einen sicheren Halt und verringern das Risiko von Beschädigungen des Untergrunds.

90°-Design und Schlagfläche

Das runde Ende ist so geformt, dass sich das BlackGiant® Bar besonders gut an senkrechten Flächen verwenden lässt. Durch dieses 90°-Design steht der ideale Hebelweg zur Verfügung. Die abgeflachte Schlagfläche ermöglicht das sichere und einfache Einschlagen.

PICARD

BLACKGIANT® PRO BARS: DURCHDACHT, IDEAL GEFORMT UND ROBUST

Neben den bewährten Details der BlackGiant® Bars verfügen die BlackGiant® Pro Bars über alles, was Du brauchst, wenn es hart zur Sache geht: Sie sind stabiler und dabei 40 Prozent leichter. Die geschliffene Klinge dringt auch in schmale Spalten ein – und wenn es sein muss, hilfst Du mit dem Hammer nach. Dazu haben wir die Rückseite der Klaue als Schlagfläche ausgeformt. Die Pro Bars gibt es in den Längen 375, 500, 600, 750 und 900 mm.

Nageleisen BlackGiant® Pro Bar

Art.	Länge	Gewicht	CHF-Preis brutto	AKTION CHF-PREIS
0004680-375	375 mm	732 g	90,90	63,75
0004680-500	500 mm	1.083 g	115,35	80,90
0004680-600	600 mm	1.267 g	131,25	92,05
0004680-750	750 mm	2.156 g	177,90	124,75
0004680-900	900 mm	2.495 g	205,65	144,20

Geschliffene Klingen

Präzise geschliffene Klingen erleichtern die Arbeit in schmalen Spalten.

Geschliffene Klingen

Präzise geschliffene Klingen erleichtern die Arbeit in schmalen Spalten.

Progressive Krümmung

Die progressive Krümmung des runden Endes erhöht die Hebelwirkung um mehr als 55%. Dies sorgt für eine verbesserte Kraftübertragung.

Zum Video

Ovales Profil

Ovaler Körper für zusätzliche Festigkeit im Vergleich zu achteckigen Körpern/ Profilen. 40 % leichter als die Standard BlackGiant® Bars und vergleichbare Nageleisen.

Monoblock-Werkzeug

Doppelte Festigkeit beim Biegen/Einreißen im Vergleich zu unseren Standard BlackGiant® Bars.

Auflageflächen

Breite Auflageflächen sorgen für einen sicheren Halt und verringern das Risiko von Beschädigungen des Untergrunds.

PICARD)

Nageleisen BlackGiant® Bar

Art.	Länge	Gewicht	CHF-Preis brutto	AKTION CHF-PREIS
0004690-030	300 mm	578 g	28,40	14,20
0004690-061	610 mm	1.848 g	42,85	24,50
0004690-093	930 mm	2.766 g	57,25	32,35
0004690-121	1.210 mm	3.600 g	82,70	52,20



Nageleisen BlackGiant® Bar-Set

> Inhalt: 1 x 300 mm, 1 x 610 mm, 1 x 930 mm

Art.	Gewicht	CHF-Preis brutto	AKTION CHF-PREIS
0004690-999	5.692 g	127,95	71,85



Nagelheber

Zum Anheben von kleinen und tiefsitzenden Nägeln – da, wo andere Nageleisen aufgeben müssen.

PICARD)

BLACKGIANT® BIG FLAT-BAR

Das Big Flat-Bar ist ein extrem flaches Nageleisen. Selbst enge Einsatzbereiche und sehr kleine, tiefsitzende Nägel sind kein Problem. Es kann aber auch zum Abnehmen von Leisten oder auch zum Öffnen von Dosen verwendet werden. Die kompakte Größe und das geringe Gewicht machen das Verstauen und Transportieren sehr einfach. Das robuste und haltbare Nageleisen überzeugt darüber hinaus mit einem extra flachen Schaft. Beide Enden sind mit einer gebogenen Klaue ausgestattet.

Nageleisen BlackGiant® Big Flat-Bar

Art.	Länge	Gewicht	CHF-Preis brutto	AKTION CHF-PREIS
0004699-003	380 mm	668 g	36,30	25,45

Gestanzter Nagelzug

Für das mühelose Entfernen festsitzender Nägel.

Auflageflächen

Für präzises Arbeiten in allen Einsatzbereichen.

PICARD

Nageleisen BlackGiant® Flat-Bar

Art.	Länge	Gewicht	CHF-Preis brutto	AKTION CHF-PREIS
0004699-001	175 mm	163 g	19,05	13,35

Im Artikel "Nageleisen BlackGiant® Twin Set" enthalten.

Dereichen. 23

RUTHE

Handwerkerbeil Vollstahl

- > VPA/GS geprüft
- Aus Qualitätsstahl in einem Stück geschmiedet, Kopf fein geschliffen mit Schutzlack
- Massiv und nahezu unverwüstlich
- Schneide ballig scharf geschliffen
- > Mit Schneidenschutz aus Leder und Gürtelschlaufe



Art.	Länge	Kopf- gewicht	CHF-Preis brutto	AKTION CHF-PREIS
6009052119	365 mm	600 g	109,20	78.00

RUTHE

Beil Hickory

- Komplett geschmiedet, gehärtet und angelassen
- Kopf fein poliert, Schneide ballig scharf geschliffen, mit Schutzlack
- Dauerhafter Unterstützer bei Garten- und Waldarbeiten



Art.	Länge	Kopf- gewicht	CHF-Preis brutto	AKTION CHF-PREIS
3006062019	365 mm	600 g	36,45	26,00
3008062019	380 mm	800 g	41,75	30,00
3010062019	400 mm	1.000 g	45,00	32,00

Axt

- Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und angelassen
- Kopf fein poliert, Schneide ballig scharf geschliffen, mit Schutzlack
- Dunkel gebeizter Hickory Stiel
- Dauerhafter Unterstützer beim Fällen und Entasten
- VPA/GS geprüft
- DIN 7294 B



Art.	Länge	Gewicht	CHF-Preis brutto	AKTION CHF-PREIS
3012564019	600 mm	1.900 g	71,40	51,00
3014064019	700 mm	1.860 g	78,80	56,00
3016064019	800 mm	2.500 g	89,35	64,00

RUTHE

Mini-Schaufel

- Fiberglas-Stiel
- Trittkanten
- Verzinktes Blatt, dunkel



Art.	Länge	Gewicht	CHF-Preis brutto	AKTION CHF-PREIS
3007070019	700 mm	900 g	57,60	41,00

RUTHE

Mini-Kreuzhacke

- Kopf schwarz pulverbeschichtet
- Mit Spitze und Querschneide aus C45 Stahl
- Nahazu unzerbrechlicher Fiberglaskern mit Kunststoffhülse
- Ergonomischer grau-schwarzer 3-Komponenten-Griff



Art.	Länge	Gewicht	CHF-Preis brutto	AKTION CHF-PREIS
3004568019	375 mm	700 g	57,60	41,00

PREMIUM TOOLS

quality for success —

Preise ohne Mehrwertsteuer













