



KNIPEX Quality – Made in Germany

# Premium Selection

gültig bis 31.03.2026

NEU: 250 mm

NEU: 150 mm

## KNIPEX TwinGrip – Frontgreifzange

- ▶ Einzigartige Kombination: Front- und Seitengreif-Funktion, durchgestecktes Gelenk, Druckknopfverstellung
- ▶ Greifen, Anziehen und Lösen von Schrauben mit verschlissenen Köpfen und Antrieben
- ▶ Bissiges Frontgreifmaul mit robusten Zähnen und hoher Übersetzung an der Maulspitze
- > Arbeiten auch in beengten Bauräumen, mit schlanker Drehzone für schnelles Schrauben
- > Große Front- und Seitengreif-Kapazitäten: für Schlüsselweiten 3 – 16, 4 – 22 oder 5 – 27 mm
- > Zuverlässiges, frontales Greifen flacher Werkstücke durch Dreipunkt-Anlage

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	↔ mm	Einstell- positionen	Kapazitäten		⚖ g	CHF*	
				Ø Zoll	mm		CHF*	CHF* Aktion
82 01 150	089353	150	3	1/8–5/8	3–16	130	<del>39,50</del>	29,25
82 01 200	087243	200	5	5/32–7/8	4–22	270	<del>41,60</del>	30,80
82 01 250	089377	250	7	3/16–1 1/16	5–27	360	<del>46,95</del>	34,75
82 02 200	087250	200	5	5/32–7/8	4–22	280	<del>52,20</del>	38,65
82 02 250	089384	250	7	3/16–1 1/16	5–27	390	<del>61,45</del>	45,50

\*Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

## KNIPEX BiX – Schneider für Kunststoffrohre und Dichthülsen

- ▶ Besonders pfiffiger Rohrschneider: trennt Rohre spanlos und passt in die Faust
- > Schneidet unverstärkte Kunststoffrohre von Ø 20 bis 56 mm mit Wandstärken bis 2,4 mm
- > Schneidet weiche Kunststoffrohre und solche mit geschäumten Kernen von Ø 20 bis 56 mm mit Wandstärken bis 3,5 mm



Artikel-Nr.	EAN 4003773-	↔ mm	Kapazität Ø mm	CHF*	CHF* Aktion
90 22 10 BK	087311	72	20 – 56	<del>44,50</del>	32,70
90 22 10 E01	087564	Satz mit 8 Ersatzklingen		<del>23,70</del>	17,55

## KNIPEX TubiX S – Rohrabschneider

- ▶ Jedes Detail optimiert fürs Rohrschneiden in engsten Räumen
- > Sehr kleiner Schneidkreis: minimaler Platzbedarf beim Schneiden
- > Rohrdurchmesser mit Skala vorab einstellbar, dank abgefedertem Schneidrad einfach aufklipsen
- > Schnelles und präzises Positionieren des abgefederten Schneidrades



Zum Schneiden von Kupfer-, Messing- und Edelstahlrohren mit einer Wandstärke bis 2 mm und einem Durchmesser von 3 – 30 mm (1/8" – 1 1/8")



Artikel-Nr.	EAN 4003773-	↔ mm	Kapazität Ø mm	CHF*	CHF* Aktion
90 31 01	090038	77	3 – 30	<del>82,80</del>	61,30
90 39 02 V01	085874	Schneidrad für INOX und Cu mit Ersatz-Schnellwechsellachse		<del>21,70</del>	16,05
90 39 02 V03	086307	5 x Schneidrad für INOX und Cu		<del>72,75</del>	53,85

## KNIPEX TubiX – Rohrabschneider

Schnell und leicht Kupfer-, Messing- und Edelstahlrohre trennen

- ▶ QuickLock-Einhandschnellfixierung: selbstständiges Halten und Klemmen am Rohr
- > Schneidrad aus hochwertigem Kugellagerstahl
- > Praktisches Schnellwechselsystem für das Schneidrad – mit Ersatzrad im Griffknauf
- > Mit präzise geschliffenem Entgrater, einfach zu entnehmen
- > Für das Elektro-Handwerk: Auch geeignet zum Schneiden von Stahlpanzerrohren („Stapa-Rohre“)



Zum Schneiden von Kupfer-, Messing- und Edelstahlrohren mit einer Wandstärke bis 2 mm und einem Durchmesser von 6 – 35 mm (1/4" – 1 3/8")



Artikel-Nr.	EAN 4003773-	↔ mm	Kapazität Ø mm	CHF*	CHF* Aktion
90 31 02 SB	084686	180	6 – 35	<del>118,95</del>	88,05
90 39 02 V01	085874	Schneidrad für INOX und Cu mit Ersatz-Schnellwechsellachse		<del>21,70</del>	16,05
90 39 02 V02	085881	Ersatz-Entgrater für 90 31 02		<del>10,95</del>	8,10
90 39 02 V03	086307	5 x Schneidrad für INOX und Cu		<del>72,75</del>	53,85

## KNIPEX TubiX XL – Rohrabschneider

Schnell und leicht Kupfer-, Messing- und Edelstahlrohre trennen

- ▶ QuickLock-Einhandschnellfixierung: selbstständiges Halten und Klemmen am Rohr
- > Schneidrad aus hochwertigem Kugellagerstahl
- > Praktisches Schnellwechselsystem für das Schneidrad – mit Ersatzrad im Griffknauf
- > Leichtes und langlebiges Metallgehäuse aus Aluminium
- > Mit präzise geschliffenem Entgrater, einfach zu entnehmen



Zum Schneiden von Kupfer-, Messing- und Edelstahlrohren mit einer Wandstärke bis 2 mm und einem Durchmesser von 6 – 76 mm (1/4" – 3")



Artikel-Nr.	EAN 4003773-	↔ mm	Kapazität Ø mm	CHF*	CHF* Aktion
90 31 03 BK	088127	260	6 – 76	<del>174,40</del>	129,10
90 31 03 E01	088134	Ersatz-Entgrater für 90 31 03		<del>13,85</del>	10,25
90 39 02 V01	085874	Schneidrad für INOX und Cu mit Ersatz-Schnellwechsellachse		<del>21,70</del>	16,05
90 39 02 V03	086307	5 x Schneidrad für INOX und Cu		<del>72,75</del>	53,85

## Rohrschneider für Verbund- und Kunststoffrohre

- ▶ Aluverbund- und Kunststoffrohre bei minimierter Verformung bis zu 60% leichter schneiden
- ▶ Schneidet dank intelligenter Kombination aus Schere und Rohrabschneider leichter als herkömmliche Scheren mit feststehendem Messer



Artikel-Nr.	EAN 4003773-	↔ mm	Kapazität Ø mm	CHF*	CHF* Aktion
90 25 25	088714	210	bis 26	<del>188,20</del>	139,30
90 25 25 E01	088806	Ersatz-Schneidrad		<del>61,85</del>	45,75

## Rohrzangen S-Maul

- > Schlankes, S-förmiges Maul
- > Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung
- > Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet
- > DIN 5234



83 30 005

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	↔ mm	∅ Zoll	∅ mm	Zoll	CHF*	CHF* Aktion
83 30 005	025221	245	1 1/2	35	1/2	<del>84,15</del>	62,30
83 30 010	014249	320	1 5/8	42	1	<del>79,00</del>	58,50
83 30 015	014256	420	2 3/8	60	1	<del>113,95</del>	84,35
83 30 020	014263	540	2 3/4	70	2	<del>179,95</del>	133,20
83 30 030	014164	680	4 3/4	120	3	<del>336,05</del>	248,75

## KNIPEX Cobra®-Paket

- > Zangen grau atramentiert, Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
- > Abmessungen (B x H x T): 170 x 370 x 40 mm

je 1 x:

- 87 01 180** KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange – Länge 180 mm
- 87 01 250** KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange – Länge 250 mm
- 87 01 300** KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange – Länge 300 mm




## Bestseller-Paket

- > Zangen mit polierten Köpfen; Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen oder mit zweifarbigen Mehrkomponentenhüllen
- > Abmessungen (B x H x T): 170 x 370 x 40 mm

je 1 x:

- 70 02 160** Seitenschneider – Länge 160 mm
- 03 02 180** Kombizange – Länge 180 mm
- 87 01 250** KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange – Länge 250 mm




## Montage-Paket

- > Zangen mit verchromten Köpfen; Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponentenhüllen
- > Werkzeuge im Kunststoff-Tiefziehteil mit transparentem Deckel
- > Abmessungen (B x H x T): 170 x 370 x 40 mm

je 1 x:

- 03 05 180** Kombizange – Länge 180 mm
- 26 15 200** Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) – Länge 200 mm
- 74 05 180** Kraft-Seitenschneider – Länge 180 mm



Artikel-Nr.	EAN	CHF*	CHF* Aktion
00 20 09 V02	074793	<del>165,85</del>	122,80

Artikel-Nr.	EAN	CHF*	CHF* Aktion
00 20 09 V01	073994	<del>123,90</del>	91,70

Artikel-Nr.	EAN	CHF*	CHF* Aktion
00 20 11 V01	064091	<del>158,30</del>	117,20

## Mini-Zangenset XS – in Gürteltasche



- ▶ Immer schnell zur Hand, immer hilfreich: Zangenschlüssel XS und KNIPEX Cobra® XS in praktischer Gürteltasche

- > Werkzeugtasche aus strapazierfähigem Polyestergewebe, mit Klettverschluss und Gürtelschlaufe
- > Mit Zangenschlüssel XS: 100 mm Werkzeuglänge, parallele Maulöffnung greift schonend bis 21 mm Schlüsselweite
- > Mit KNIPEX Cobra® XS: 100 mm Werkzeuglänge, greift rundliche Werkstücke bis 28 mm, mit Selbstklemmeffekt
- > Abmessungen (B x H x T): 60 x 110 x 40 mm



## KNIPEX TwinKey – Schaltschrankschlüssel

- ▶ 10 Profile. 2 Kreuze. 1 Schlüssel.
- > Multifunktionaler Schlüssel für Betätigung von Schließungen aus den Bereichen Gebäudetechnik (Heizung und Sanitär, Klima- und Belüftungstechnik, Elektrotechnik, Gas- und Wasserversorgung und Absperrsysteme)
- > Passend für Dreikant (7 – 8/9 – 10/11 – 12 mm), Außen und Innen-Vierkant (5/6 – 7/8 – 9/10 – 11 mm), Stufen-Vierkant (6 – 10 mm), Doppelbart (3 – 5 mm), Halbmond (6 mm), Schlitz (1,0 x 7 mm) und Kreuzschlitz PH2



**PATENTED**

Artikel-Nr.	EAN	g	CHF*	CHF* Aktion
00 20 72 V04 XS	087328	175	<del>145,30</del>	107,55

Artikel-Nr.	EAN	mm	CHF*	CHF* Aktion
00 11 01	074670	92	<del>53,80</del>	39,85

## Schaltschrankschlüssel

- > Standardschlüssel für Betätigung von Schließungen aus den Bereichen Gebäudetechnik (Heizung und Sanitär, Klima- und Belüftungstechnik, Elektrotechnik, Gas- und Wasserversorgung und Absperrsysteme)
- > Für 4 verschiedene Schließsysteme
- > Mit Adapter für 1/4"-Bits an einer Befestigungskette
- > Kurze Bauform, Armlänge gesamt: 44 mm
- > Passend für Innen-Vierkant (6/7 – 8/5 mm), Innen-Dreikant (7/8 – 9 mm), Kreuzschlitz PH2, Schlitz 1 x 7 mm



## Schaltschrankschlüssel

- > Standardschlüssel für Betätigung von Schließungen aus den Bereichen Gebäudetechnik (Heizung und Sanitär, Klima- und Belüftungstechnik, Elektrotechnik, Gas- und Wasserversorgung und Absperrsysteme)
- > Für 4 verschiedene Schließsysteme
- > Mit Adapter für 1/4"-Bits an einer Befestigungskette
- > Lange Bauform, Armlänge gesamt: 72 mm
- > Zusätzlicher Vierkant 5 mm
- > Passend für Innen-Vierkant (5/6/7 – 8 mm), Innen-Dreikant (7/8 – 9 mm), Kreuzschlitz PH2, Schlitz 1 x 7 mm



Artikel-Nr.	EAN	CHF*	CHF* Aktion
00 11 02	048947	<del>40,20</del>	29,75

Artikel-Nr.	EAN	CHF*	CHF* Aktion
00 11 03	041658	<del>39,50</del>	29,25

## Universalschlüssel JointKey

- ▶ Vielseitig: 8 Schließköpfe, für 10 verschiedene Schließungen
- > Transportfreundlicher Schaltschrankschlüssel: einklappbar zur platzsparenden Aufbewahrung
- > Zwei klappbare Schwenkarme mit 360° drehbaren Schlüsselträgern, jeweils mit vier Schlüsselprofilen
- > Schließfunktionen Innenvierkant (5/6 – 7/8 – 9 mm; Innendreikant (5/6 – 7/8 – 9/10 mm); Doppelbart (3 – 5 mm)
- > Zusätzlich mit universeller 1/4"-Bitaufnahme für handelsübliche Bits und 1/4" Steckschlüsselaufnahme, mit effektiver Kraftübertragung durch T-Griff



Artikel-Nr.	EAN	CHF*	CHF* Aktion
00 11 06 V04	084389	<del>40,80</del>	30,20

## WERKZEUGTASCHEN UND -KOFFER

### „Basic“ leer

- > Max. Zuladung: 15 kg
- > 27 Liter Fassungsvermögen
- > 21 Werkzeugtaschen
- > 41 Steckmöglichkeiten
- > Maße außen (B x H x T): 465 x 410 x 200 mm
- > Maße innen (B x H x T): 440 x 350 x 180 mm



Artikel-Nr.	EAN	<b>174,75 CHF*</b>
00 21 05 LE	4003773-056904	<b>258,80 CHF*</b>

### „Service“ leer

- > Max. Zuladung: 12 kg
- > 25 Liter Fassungsvermögen
- > 47 Steckmöglichkeiten
- > Perfekte Kombination aus Laptop- und Werkzeugtasche
- > Maße außen (B x H x T): 440 x 180 x 320 mm



Artikel-Nr.	EAN	<b>130,90 CHF*</b>
00 21 10 LE	4003773-074472	<b>193,80 CHF*</b>

### KNIPEX „Modular X18“ leer

- > Max. Zuladung: 15 kg
- > 18 Liter Fassungsvermögen
- > 21 Haltetaschen, 37 Taschen,
- > Maße außen (B x H x T): 370 x 210 x 530 mm
- > Mit Kofferlasche zur Fixierung an Teleskopgriffen von Werkzeugkoffern 53 x 34 x 21 cm (H x B x T), Leergewicht 2,9 kg, geprüfte Belastbarkeit bis 15 kg
- Werkzeuggewicht



Artikel-Nr.	EAN	<b>330,75 CHF*</b>
00 21 50 LE	4003773-089056	<b>488,25 CHF*</b>

### „Robust26 Move“ leer

- > Max. Zuladung: 25 kg
- > 26,4 Liter Fassungsvermögen
- > 19 Werkzeugtaschen
- > 61 Halteschlaufen
- > Aluminium-Trennstegesystem
- > Maße außen (B x H x T): 350 x 225 x 550 mm



Artikel-Nr.	EAN	<b>513,45 CHF*</b>
00 21 33 LE	4003773-057543	<b>760,30 CHF*</b>

### „Robust45 Move“ leer

- > Max. Zuladung: 35 kg
- > 45 Liter Fassungsvermögen
- > 147 Steckmöglichkeiten
- > Maße außen (B x H x T): 609 x 263 x 428 mm
- > Maße innen (B x H x T): 540 x 229 x 364 mm



Artikel-Nr.	EAN	<b>671,55 CHF*</b>
00 21 37 LE	4003773-082590	<b>994,40 CHF*</b>



\*Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.



**KNECHTLE EISENWAREN AG**  
Ihr Fachgeschäft in Appenzell

9050 Appenzell  
Kaustrasse 1  
Telefon 071 787 26 12  
Telefax 071 787 20 28  
e-mail info@knechtle-eisenwarenag.ch

Eisenwaren  
Werkzeuge  
Maschinen  
Farben  
Schlüsselservice