



01.05.–31.08.2025

FEIN ProFACTS

INNOVATIONEN | ANWENDERWISSEN | TOP DEALS

NEU

AB 01.08.2025



ROHRSTICHSÄGE



KERNBOHREN MIT FEIN

AKTIONEN AB 01.05.2025



TOP DEALS MIT
GRATISZUGABEN BEIM KAUF



MADE FOR
METAL
MADE BY


PORTFOLIO-ERNEUERUNG: **NEUE ROHRSTICHSÄGE** **FÜR SICHERES ARBEITEN.**

INHALT

NEUHEITEN	ROHRSTICHSÄGEN AB AUGUST 2025	4	AKTIONEN	GRATIS AKKU BEIM KAUF VON AKKUGERÄT	8
	DAS NEUE SÄGEBLATT E-CUT BIM-TIN	6		QuickIN i-BOXX & GRATIS RACK	14
				VERSAMAG-SET & GRATIS SCHUTZBACKEN	18
				MULTIMASTER & GRATIS BEST OF E-CUT	20
PORTFOLIO	AKKU-KERNBOHRMASCHINE AKBU 35 PMQW	22	ANWENDUNG		
	KERNBOHRKRONEN	24			
	EDELSTAHLBEARBEITUNG MIT FEIN	28		FEIN AM KÖLNER DOM	26
	FÜHRENDE BATTERIETECHNOLOGIE	32			

SICHERHEIT GEHT VOR: FUNKENARMES ARBEITEN MIT DER NEUEN ROHRSTICHSÄGE.

Perfekt für das präzise Trennen von Rohren, Profilen oder Vollmaterial in schwierigen Arbeitssituationen, wie zum Beispiel im Gebäudeinneren oder beim Rückbau von Kraftwerken.

ZWEI NEUE TITAN-BESCHICHTETE BI-METALL-SÄGEBLÄTTER FÜR DEN MULTIMASTER – MIT 4 X LÄNGERER LEBENSDAUER.

Erhältlich in Holz- oder Universalverzahnung. Je nach Sägeblatt ideal für den Einsatz in Bleche bis 2 mm, Aluminium-Profile, Kupferrohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe. Generell unempfindlich gegenüber im Holz befindliche Nägel.

JETZT ZUGREIFEN: FEIN AMPShare AKTIONSARTIKEL KAUFEN UND ATTRAKTIVE GRATISPRÄMIEN SICHERN!

Bereits beim Kauf eines Akku-Produktes erhalten Sie einen Akku-Pack GBA 18V/4Ah AS gratis. Ganz einfach aus dem FEIN Akku-Programm auswählen und loslegen.

Mehr zur
Rohrstichsäge
ab Seite 4.

Mehr Infos zu den
Sägeblättern ab
Seite 6.


Mehr zur Aktion
und den Produkten
ab Seite 10.

NEU AB AUGUST 2025

Für Rohre und Profile: **FUNKENARMES ARBEITEN** - DIE FEIN ROHR- STICHSÄGE.

Für sicheres Arbeiten: Die FEIN Rohrstichsäge ist überall dort der ideale Begleiter, wo funkenarmes Arbeiten vorgeschrieben ist. Gerade in schwierigen Arbeitssituationen wie in Montagehallen, im Gebäudeinneren oder beim Rückbau von Kraftwerken bietet sie für das Trennen von Rohren, Profilen oder Vollmaterial die ideale Lösung. Selbst bei grossen Rohren zeigt sie eine starke Performance: Sie ermöglicht insbesondere das Trennen von Rohren bis Ø 440 mm und von Profilen bis 290 x 550 mm. Gehrungsschnitte sind mit der FEIN Rohrstichsäge bis 45° möglich.

TECHNISCHE DATEN	PCS 1000 E	STS 325 R
Nennaufnahme	750 W	-
Leistungsabgabe	480 W	1.100 W
Betriebsdruck	-	6 bar
Luftverbrauch	-	1,5 m³/min
Hubzahl	100–420 min ⁻¹	330 min ⁻¹
Hublänge	60 mm	
Rohre bis Ø	440 mm	
Profile bis B x H	290 x 550 mm	
Kabel mit Stecker	4 m	-
Gewicht nach EPTA	6,5 kg	7,2 kg
Schalldruckpegel LpA	80,6 dB	81 dB
Schalleistungspegel LwA	93,6 dB	92 dB
Schallpeakwert LpCpeak	95,6 dB	102 dB
Vibrationswert 1 ohv 3-Weg	4,4 m/s²	7,1 m/s²
Lieferumfang	Rohrstichsäge, 2 Sägeblätter, 1 Satz Schlüssel, 1 Zusatz-Handgriff	Rohrstichsäge, 2 Sägeblätter, 1 Satz Schlüssel, 1 Zusatz-Handgriff, 1 Schlauchkupplung
Bestellnummer	7 234 24 60 00 0	7 534 08 00 00 0
UVP CHF*	1'999.-	3'328.-



+ ZUBEHÖR

Für präzises, komfortables und ermüdungs-
freies Arbeiten mit der FEIN Rohrstichsäge.



Spann- und Vorschubeinrichtung

(B x T x H) 280 x 285 x 395 mm,
für Rohre und Rundmaterial mit einem
Aussen-Ø von 80 bis 400 mm.
Bestellnummer: 9 07 02 005 00 0



Spannvorrichtung

Für Rohre bis Ø 159 mm auch für
Gehrungsschnitte.
Bestellnummer: 9 07 02 001 00 1



Spannvorrichtung

Für Rohre von Ø 100 – 325 mm, nur mit
Verlängerung der Kette bis Ø 440 mm,
dazu Kette 3 02 31 003 00 3 und Bolzen
3 02 16 130 00 4 erforderlich.
Bestellnummer: 9 07 02 004 00 6



Spannvorrichtung

Für Profile bis 310 mm Breite bei
max. 550 mm Höhe.
Bestellnummer: 9 07 02 003 00 8



Sägeblattführung

Für Rohre bis Ø 325 mm nur mit Säge-
blatt 530 mm lang, Führung bis zur Mitte
des Rohres, Sägeblattstärke max. 1,6 mm.
Bestellnummer: 9 06 06 002 00 9

Weitere Informationen zu den
Rohrstichsägen auf www.fein.ch

DIE PASSENDEN FEIN SÄGEBLÄTTER

Mit den hochwertigen Sägeblättern in FEIN Premiumqualität sind
Schnitte in unterschiedlichste Materialien möglich. Folgende
Materialien lassen sich mit FEIN Sägeblättern trennen und stehen
für optimale Schnittergebnisse: Stahl, Grauguss, NE-Metalle,
Gasbeton, Kunststoff und PE-Rohre.

+ SÄGEBLÄTTER

				Bestell- nummer
HSS	200	1,0	80	6 35 03 067 00 6
HSS	200	1,6	80	6 35 03 066 00 2
HSS	300	1,6	170	6 35 03 063 00 7
HSS	400	1,6	260	6 35 03 064 00 5
HSS	500	1,8	350	6 35 03 072 00 2
HSS	600	1,8	440	6 35 03 073 00 6
HSS	300	2,1	170	6 35 03 070 00 0
HSS	530	2,1	380	6 35 03 069 00 8
HSS	200	3,2	80	6 35 03 065 00 9
HSS	400	3,2	260	6 35 03 068 00 4
HSS	300	6,3	170	6 35 03 071 00 9
HSS	530	6,3	380	6 35 03 040 00 3

+ HD-SÄGEBLÄTTER

Spezielle Sägeblätter für die Bearbeitung von Stahl und
Edelstahl. HD-Sägeblätter überzeugen durch hohe Stand-
zeiten und einen zügigen Sägefortschritt.

				Bestell- nummer
HSS	300	1,6	170	6 35 03 093 00 4
HSS	500	1,8	350	6 35 03 099 00 5
HSS	530	2,1	325	6 35 03 100 00 6
HSS	400	2,1	260	6 35 03 094 00 2
HSS	400	3,2	260	6 35 03 095 00 6
HSS	600	1,8	440	6 35 03 098 00 1

+ TD-SÄGEBLÄTTER

TD-Sägeblätter eignen sich für Nass- und Trockenschnitt.
Sie überzeugen durch geringe Trennzeiten und saubere
Schnittergebnisse. Für duktile Gussrohre.

			Bestell- nummer
	320	80–150	6 35 03 096 01 8
	490	80–300	6 35 03 097 01 2

NEU

Titanbeschichtete Bi-Metall-Sägeblätter für den MULTIMASTER:

**4x LÄNGERE
LEBENSDAUER.**



TITANBESCHICHTETE BI-METALL-SÄGEBLÄTTER IHRE VORTEILE




ROBUSTHEIT UND HALTBARKEIT

Die Sägeblätter sind aus Bi-Metall gefertigt und die Sägezähne mit einer TiN-Beschichtung veredelt. Dadurch sind sie robuster und korrosionsbeständiger. Zudem sind sie unempfindlich gegen im Holz befindliche Nägel.

4x

4 x LÄNGERE LEBENSDAUER DANK TIN-BESCHICHTUNG

Die Standzeit ist viermal länger als bei Sägeblättern mit HCS-Verzahnung.



REDUZIERTER WÄRMEENTWICKLUNG

Die TiN-Beschichtung reduziert die Wärmeentwicklung und sorgt somit für eine deutlich längere Lebensdauer des Sägeblatts.

Starlock E-Cut, Titanbeschichtetes Bi-Metall 50x35, Holzverzahnung				
KURZ-BESCHREIBUNG	Für Sägen in Holz: 50x35 mm mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien.			
VE	VE 1	VE 3	VE 5	VE 10
BEST.-NR.:	9 91 00 000 09 3	9 91 00 000 09 6	9 91 00 000 09 7	9 91 00 000 09 8
UVP CHF*	28.-	78.90	120.20	223.60

Starlock E-Cut, Titanbeschichtetes Bi-Metall 55x44, Universalverzahnung				
KURZ-BESCHREIBUNG	Für Sägen in unterschiedliche Materialien: 55x44 mm mit gewellter Universalverzahnung. Breites Anwendungsspektrum für Bleche bis 2 mm, Aluminium-Profil, Kupferrohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe.			
VE	VE 1	VE 3	VE 5	VE 10
BEST.-NR.:	9 91 00 000 10 5	9 91 00 000 10 6	9 91 00 000 10 7	9 91 00 000 10 8
UVP CHF*	33.40	94.10	143.40	266.80

FEIN MULTITOOL
ZUBEHÖR-FINDER



TOP DEAL



AKTIONSZEITRAUM
01.05.–31.08.2025

FEIN AMPShare AKTIONS- ARTIKEL¹ KAUFEN

UND...

AKKU-PACK GBA 18V/4Ah AS GRATIS ERHALTEN

REGISTRIERUNG UND
INFORMATIONEN
ZUR AKTION



FOLGENDE GRATIS-PRÄMIE

BEIM KAUF VON 1 AMPShare AKTIONSARTIKEL



AKKU-PACK
GBA 18V/4Ah AS

BESTELLNUMMER: 9 26 04 345 02 0

**CHF 122.-
GRATIS***

SO FUNKTIONIERT'S:



SCHRITT 1
FEIN AMPShare Aktionsartikel¹
kaufen.



SCHRITT 2
Aktion über my.fein.com auswählen
und registrieren.²



SCHRITT 3
Gratis Prämie direkt von FEIN
zugeschickt bekommen.

¹ Teilnehmende Aktionsartikel sind auf den folgenden Seiten aufgeführt.

² Eine Registrierung ist bis zum 30.09.2025 möglich. Der Kauf muss jedoch im oben genannten Aktionszeitraum stattfinden. Teilnahmebedingungen: www.fein.ch/topdeal

* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt./vRG



AKKU-BOHRER, -SCHRAUBER, -BOHRHAMMER

PRODUKT	BESTELL-NUMMER	UVP CHF*	PRODUKT	BESTELL-NUMMER	UVP CHF*
 Akku-Bohrhammer ABH 18-26 AS Solo, in L-BOXX	7 140 03 61 00 0	433.-	 Akku-Schlagschrauber ASCD 18-1000 W34 AS Solo, in L-BOXX	7 115 12 61 00 0	531.-
 Akku-Bohrhammer ABH 18-26 AS Set, 2 x Akkus 18V 5.0Ah, Ladegerät, in L-BOXX	7 140 03 62 00 0	693.-	 Akku-Bohrschrauber ASCM 18 QSW AS Solo, in L-BOXX	7 116 14 61 00 0	291.-
 Akku-Bohrschrauber ABS 18 Q AS Solo, in L-BOXX	7 113 24 61 00 0	299.-	 Akku-Bohrschrauber ASCM 18 QSW AS Set, 2 x Akkus 5.0Ah, Ladegerät, in L-BOXX	7 116 14 62 00 0	560.-
 Akku-Bohrschrauber ABS 18 Q AS Set, 2 x Akkus 18V 5.0Ah, Ladegerät, in L-BOXX	7 113 24 62 00 0	566.-	 Akku-Schlagbohrschrauber ASCM 18-4 QMP AS Solo, in L-BOXX	7 116 16 61 00 0	424.-
 Akku-Schlagbohrschrauber ASB 18 Q AS Solo, in L-BOXX	7 104 07 61 00 0	327.-	 Akku-Schlagbohrschrauber ASCM 18-4 QMP AS Set, 2 x Akkus 5 Ah, Ladegerät, in L-BOXX	7 116 16 65 00 0	688.-
 Akku-Schlagbohrschrauber ASB 18 Q AS Set, 2 x Akkus 18V 5.0Ah, Ladegerät, in L-BOXX	7 104 07 62 00 0	587.-	 Akku-Bohrschrauber ASCM 18-4 QM AS Solo, in L-BOXX	7 116 15 61 00 0	399.-
 Akku-Schlagschrauber ASCD 18-200 W4 AS Solo, in L-BOXX	7 115 11 61 00 0	338.-	 Akku-Bohrschrauber ASCM 18-4 QM AS Set, 2 x Akkus 5 Ah, Ladegerät, in L-BOXX	7 116 15 67 00 0	681.-
 Akku-Schlagschrauber ASCD 18-200 W4 AS Set, 2 x Akkus 18V 5.0Ah, Ladegerät, in L-BOXX	7 115 11 62 00 0	608.-	 Akku-Bohrschrauber ASCM 18-4 QM AS UNIVERSAL LEAN TOP Set, 1 x Akku 18V 5.0Ah, Ladegerät, Bit-Set 8-teilig, in L-BOXX	7 116 15 62 00 0	644.-
 ASCD 18-300 W2 AS Solo, in L-BOXX	7 115 10 61 00 0	350.-	 Akku-Bohrschrauber ASCM 18-4 QM AS METAL-ADVANCED Set, 4 x QuickIn Zubehöre (Bohrfutter, Bithalter, 2 x Gew.-Spannzange, Spiralbohrer-Set, Gewindebohrer-Set, Bit-Set 8-teilig, in L-BOXX	7 116 15 64 00 0	699.-
 Akku-Schlagschrauber ASCD 18-300 W2 AS Set, 2 x Akkus 18V 5.0Ah, Ladegerät, in L-BOXX	7 115 10 66 00 0	615.-	 Akku-Bohrschrauber ASCM 18-4 QM AS METAL-ADVANCED TOP Set, 4 x QuickIn Zubehöre (Bohrfutter, Bithalter, 2 x Gew.-Spannzange, Spiralbohrer-Set, Gewindebohrer-Set, Bit-Set 8-teilig, in L-BOXX	7 116 15 63 00 0	826.-
 Akku-Schlagschrauber ASCD 18-300 W2 AS Set RTU, Kraftstecknuss-Set 3-teilig SW 17, 19, 22, in L-BOXX	7 115 10 63 00 0	364.-	 Akku-Bohrschrauber ASCM 18-4 QM AS QuickIn Set, 8 x QuickIn Zubehöre in iBOXX (Bohrfutter, Exzentervorsatz, Gewindeschneidvorsatz, Winkelkopf, Stecknussadapter, Bithalter, Bithalter, 2 x Gew.-Spannzange), in L-BOXX mit iBOXX Rack	7 116 15 66 00 0	873.-
 Akku-Schlagschrauber ASCD 18-300 W2 AS Set RTUT, 1 x Akku 18V 5.0Ah, Ladegerät, Kraftstecknuss-Set 3-teilig SW 17, 19, 22, in L-BOXX	7 115 10 62 00 0	424.-	 Akku-Bohrschrauber ASCM 18-4 QM AS QuickIn TOP Set, 1 x Akku 18V 5.0Ah, Ladegerät, 8x QuickIn Zubehöre in iBOXX (Bohrfutter, Exzentervorsatz, Gewindeschneidvorsatz, Winkelkopf, Stecknussadapter, Bithalter, Bithalter, 2 x Gew.-Spannzange), in L-BOXX mit iBOXX Rack	7 116 15 65 00 0	996.-
 Akku-Schlagschrauber ASCD 18-300 W2 AS Set T, 1 x VARIO-Adapter, 5-teiliges VARIO-Gewindebohrer-Set (M8, M10, M12, M14, M16), in L-BOXX	7 115 10 65 00 0	424.-			
 Akku-Schlagschrauber ASCD 18-300 W2 AS Set TT, 1 x Akku 18V 5.0Ah, 1 x VARIO-Adapter, 5-teiliges VARIO-Gewindebohrer-Set (M8, M10, M12, M14, M16), in L-BOXX	7 115 10 64 00 0	644.-			

AKKU-WINKELSCHLEIFER

PRODUKT	BESTELL-NUMMER	UVP CHF*	PRODUKT	BESTELL-NUMMER	UVP CHF*
 Akku-Winkelschleifer CCG18-125-15 AS Solo, in L-BOXX	7 122 09 61 00 0	478.-	 Akku-Winkelschleifer CCG18-125-12 PD-SEC AS Set ProCORE, 2 x Akkus ProCORE 8.0Ah, Ladegerät, in L-BOXX	7 122 19 62 00 0	915.-
 Akku-Winkelschleifer CCG18-115-12 AS Solo, in L-BOXX	7 122 15 61 00 0	461.-	 Akku-Winkelschleifer CCG18-125-12 PD-SEC AS Solo, in L-BOXX	7 122 20 61 00 0	557.-
 Akku-Winkelschleifer CCG18-125-12 AS Solo, in L-BOXX	7 122 16 61 00 0	461.-	 Akku-Winkelschleifer CCG18-125-12 PD-SEC AS Set ProCORE, 2 x Akkus ProCORE 8.0Ah, Ladegerät, in L-BOXX	7 122 20 62 08 0	915.-
 Akku-Winkelschleifer CCG18-115-12 PD AS Solo, in L-BOXX	7 122 17 61 00 0	461.-	 CCG18-125-12 AS Set ProCORE Set ProCORE, 2 x Akkus ProCORE 8.0Ah, Ladegerät, in L-BOXX	7 122 16 62 08 0	854.-
 Akku-Winkelschleifer CCG18-125-12 PD AS Solo, in L-BOXX	7 122 18 61 00 0	461.-	 CCG18-125-12PD AS Set ProCORE Set ProCORE, 2 x Akkus ProCORE 8.0Ah, Ladegerät, in L-BOXX	7 122 18 62 08 0	854.-
 Akku-Winkelschleifer CCG18-115-12 PD-SEC AS Solo, in L-BOXX	7 122 19 61 00 0	557.-			

AKKU-GERADSCHLEIFER + KANTENFRÄSEN

PRODUKT	BESTELL-NUMMER	UVP CHF*	PRODUKT	BESTELL-NUMMER	UVP CHF*
 Akku-Kantenfräse AKFH 18-5 AS Solo, in L-BOXX	7 138 02 62 00 0	1'349.-	 Akku-Geradschleifer AGSZ 18-280 BL AS Solo, in L-BOXX	7 123 04 61 00 0	389.-
 Akku-Kantenfräse AKFH 18-5 AS Set Fase, 10 x Wendeschneidplatten, Führungsrolle, in L-BOXX	7 138 05 61 00 0	1'761.-	 Akku-Geradschleifer AGSZ 18-280 LBL AS Solo, in L-BOXX	7 123 05 61 00 0	424.-
 Akku-Kantenfräse AKFH 18-5 AS Set Fase, 1 x Akku ProCore 18V 8.0Ah, Ladegerät, 10 x Wendeschneidplatten, Führungsrolle, in L-BOXX	7 138 05 62 00 0	2'030.-	 Akku-Geradschleifer AGSZ 18-90 LBL AS Solo, in L-BOXX	7 123 06 61 00 0	454.-
 Akku-Kantenfräse AKFH 18-5 AS Set Fase, 2 x Akku ProCore 18V 8.0 Ah, Ladegerät, 10 x Wendeschneidplatten, Führungsrolle, in L-BOXX	7 138 05 63 00 0	2'156.-			

AKKU-SÄGEN

PRODUKT	BESTELL-NUMMER	UVP CHF*	PRODUKT	BESTELL-NUMMER	UVP CHF*
 Akku-Säbelsäge ASAS 18-21 K AS Solo, 2 x Sägeblätter, in L-BOXX	7 133 01 61 00 0	250.-	 Akku-Handkreissäge AHKS 18-57 AS Solo, in L-BOXX	7 136 04 61 00 0	454.-
 Akku-Säbelsäge ASAS 18-21 K AS Set, 2 x Akku 4.0Ah ProCORE, 1 x Ladegerät, 2 x Sägeblätter, in L-BOXX	7 133 01 62 00 0	528.-	 Akku-Handkreissäge AHKS 18-57 AS Set, AHKS 18-57 AS, 1 x Handkreissägeblatt, 2 x Akkus 18V 8.0Ah ProCORE, Schnellladegerät, in L-BOXX	7 136 04 62 00 0	894.-
 Akku-Bandsäge ABAS 18-63 AS Solo, in L-BOXX	7 135 01 61 00 0	338.-	 Akku-Stichsäge F-IRON Jig 26 AS Solo, in L-BOXX	7 13 60 561 00 0	388.-
 Akku-Bandsäge ABAS 18-63 AS Set, 2 x Akkus 8.0Ah, Ladegerät, 1 x Bandsägeblatt, in L-BOXX	7 135 01 62 00 0	778.-	 Akku-Stichsäge F-IRON Jig 26 AS Set, F-IRON Jig 26 AS, 1 x Best of Stichsägeblätter 5-teilig, 2 x Akkus 18V 4.0Ah Pro-CORE, Schnellladegerät, in L-BOXX	7 13 60 562 00 0	665.-

* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt./vRG
Teilnahmebedingungen: www.fein.ch/topdeal



AKKU-MULTIMASTER

	PRODUKT	BESTELL-NUMMER	UVP CHF*		PRODUKT	BESTELL-NUMMER	UVP CHF*
	Akku-MultiMaster AMM 500 PLUS TOP AS Set, 2 x Akkus 4.0Ah, Ladegerät, mit über 30 Zubehören, in L-BOXX	7 129 38 61 00 0	585.-		Akku-MultiMaster AMM 700 MAX AS Solo, mit 1 x E-Cut Sägeblatt, in L-BOXX	7 129 36 62 00 0	380.-
	Akku-MultiMaster AMM 500 PLUS AS Solo, mit 1 x E-Cut Sägeblatt, in L-BOXX	7 129 38 62 00 0	291.-		Akku-MultiMaster AMM 700 MAX TOP AS Set mit über 60 Zubehören, in L-BOXX	7 129 36 63 00 0	444.-
	Akku-MultiMaster AMM 500 PLUS TOP AS Set mit über 30 Zubehören, in L-BOXX	7 129 38 63 00 0	317.-		Akku-MultiMaster AMM 700 1.7Q AS in L-BOXX	7 129 37 61 00 0	393.-
	Akku-MultiMaster AMM 700 MAX TOP Ah Set, 2 x Akkus 4.0Ah, Ladegerät, mit über 60 Zubehören, in L-BOXX	7 129 36 61 00 0	712.-		Akku-MultiMaster AMM 700 1.7Q Autoglas AS Set mit über 12 Zubehören, 2 x Akkus 4.0Ah, Ladegerät, in L-BOXX	7 129 37 62 00 0	851.-

AKKU-KNABBER, AKKU-BLECHSCHREREN, AKKU-SCHLITZSCHEREN

	PRODUKT	BESTELL-NUMMER	UVP CHF*		PRODUKT	BESTELL-NUMMER	UVP CHF*
	Akku-Schlitzschere ABSS 18 1.6 E AS Solo, in L-BOXX	7 130 05 61 00 0	739.-		Akku-Knabber ABLK 18 1.3 CSE AS Solo, in L-BOXX	7 132 10 61 00 0	613.-
	Akku-Schlitzschere ABSS 18 1.6 E AS Set, 8-teiliges Zubehör, in L-BOXX	7 130 05 62 00 0	814.-		Akku-Knabber ABLK 18 1.3 CSE AS Solo, mit Zubehör, in L-BOXX	7 132 10 62 00 0	689.-
	Akku-Schlitzschere ABSS 18 1.6 E AS Set, 8-teiliges Zubehör, 1 x Akku 18V 5.0Ah, 1 x Ladegerät, in L-BOXX	7 130 05 63 00 0	978.-		Akku-Knabber ABLK 18 1.3 CSE AS Set, 1 x Akku 18V 5.0Ah, Ladegerät, mit Zubehör, in L-BOXX	7 132 10 63 00 0	853.-
	Akku-Schlitzschere ABSS 18 1.6 E AS Set, 2 x Akkus 5.0Ah, Ladegerät, Zubehör, in L-BOXX	7 130 05 64 00 0	1'079.-		Akku-Knabber ABLK 18 1.3 CSE AS Set, 2 x Akkus 18V 5.0Ah, Ladegerät, mit Zubehör, in L-BOXX	7 132 10 64 00 0	953.-
	Akku-Blechscher ABLS 18 1.6 E AS Solo, in L-BOXX	7 130 06 61 00 0	626.-		Akku-Knabber ABLK 18 1.6 E AS Solo, in L-BOXX	7 132 11 61 00 0	664.-
	Akku-Blechscher ABLS 18 1.6 E AS Solo, mit Zubehör, in L-BOXX	7 130 06 62 00 0	645.-		Akku-Knabber ABLK 18 1.6 E AS Solo, mit Zubehör, in L-BOXX	7 132 11 62 00 0	714.-
	Akku-Blechscher ABLS 18 1.6 E AS Set, 1 x Akku 18V 5.0Ah, Ladegerät, Zubehör, in L-BOXX	7 130 06 63 00 0	809.-		Akku-Knabber ABLK 18 1.6 E AS Set, 1 x Akku 18 V 5.0Ah, mit Zubehör, in L-BOXX	7 132 11 63 00 0	878.-
	Akku-Blechscher ABLS 18 1.6 E AS Set, 2 x Akkus 18V 5.0Ah, Ladegerät, Zubehör, in L-BOXX	7 130 06 64 00 0	909.-		Akku-Knabber ABLK 18 1.6 E AS Set, 2 x Akkus 18V 5.0Ah, Ladegerät, mit Zubehör, in L-BOXX	7 132 11 64 00 0	978.-

AKKU-KERNBOHRMASCHINEN

	PRODUKT	BESTELL-NUMMER	UVP CHF*
	Akku-Kernbohrmaschine AKBU 35 PMQ AS Solo, in Werkzeugkoffer	7 170 03 61 00 0	1'880.-
	Akku-Kernbohrmaschine AKBU 35 PMQW AS Solo, in Werkzeugkoffer	7 170 04 61 00 0	1'880.-
	Akku-Kernbohrmaschine AKBU 35 PMQW AS Construction-Site 3/4" Weldon Set, 1 x 6-teiliges Spiralbohrer Set, 1 x QuickIn Bohrfutter, 1 x HSS Spiralbohrer, 6 x HSS NOVA 50 Kernbohrer, in L-BOXX	7 170 04 62 00 0	2'131.-
	Akku-Kernbohrmaschine AKBU 35 PMQW AS 1 x Akku 12Ah, Ladegerät, Werkzeugkoffer	7 170 04 63 08 0	2'259.-
	Akku-Kernbohrmaschine AKBU 35 PMQW 18V AS 2 x Akkus 8.0Ah, Ladegerät, Werkzeugkoffer	7 170 04 64 08 0	2'347.-
	Akku-Kernbohrmaschine AKBU 35 PMQW 18V AS Construction-Site Set 3/4" Weldon, HSS Nova 50, über 12-teiliges Spiral- und Kernbohrer Set, 1 x Schnellspann-Bohrfutter, 1 x Akku 12.0Ah, Ladegerät, in Werkzeugkoffer und L-BOXX	7 170 04 65 08 0	2'510.-
	Akku-Kernbohrmaschine AKBU 35 PMQW 18V AS Construction-Site Set 3/4" Weldon, HSS Nova 50, über 12-teiliges Spiral- und Kernbohrer Set, 1 x Schnellspann-Bohrfutter, 2 x Akku 8.0Ah, Ladegerät, in Werkzeugkoffer und L-BOXX	7 170 04 66 08 0	2'597.-

AKKU-STARTERSETS

	PRODUKT	BESTELL-NUMMER	UVP CHF*
	AKKU-STARTER-SET ProCORE 18V / 4.0Ah AS 2 ProCORE Li-Ionen Akku-Packs mit HighPower Zellen mit Schnellladegerät GAL 1880 CV AS.	9 26 04 228 01 0	361.-
	AKKU-STARTER-SET ProCORE 18V / 8.0Ah AS 2 ProCORE Li-Ionen-Akkus mit HighPower-Zellen mit Schnellladegerät GAL 18V-160.	9 26 04 229 08 0	565.-
	AKKU-STARTER-SET ProCORE 18V / 12.0Ah AS 2 ProCORE Li-Ionen-Akkus mit HighPower-Zellen mit Schnellladegerät GAL 18V-160.	9 26 04 241 01 0	815.-
	AKKU-STARTER-SET GBA 18V / 5.0Ah AS 2 Li-Ionen-Akku-Packs mit Schnellladegerät GAL 1880 CV.	9 26 04 246 01 0	326.-

* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt./vRG
Teilnahmebedingungen: www.fein.ch/topdeal

TOP DEAL

AKTIONSZEITRAUM
01.05.–31.08.2025

FEIN QuickIN-ZUBEHÖR- SET KAUFEN

UND

i-BOXX RACK GRATIS

ERHALTEN.



CHF 44.50*
GRATIS

SO FUNKTIONIERT'S:



SCHRITT 1
QuickIN-Zubehör-Set kaufen.



SCHRITT 2
Gratisprämie direkt bei teilnehmenden Händlern mitnehmen.

QuickIN-Zubehör-Set
CHF 567.70*
Best.-Nr.: 6 42 03 031 01 0

i-BOXX Rack 1er FEIN
CHF 44.50* GRATIS
Best.-Nr.: 3 39 01 790 00 0



QuickIN ZUBEHÖR SET KAUFEN ...



QuickIN-ZUBEHÖR-SET i-BOXX 72

Set mit 7 QuickIN-Zubehören:
1 Bithalter 1/4", 1 Stecknussadapter 1/2", 1 Gewindebohr-Aufsatz, Gewindebohr-Spannzangen 1 x 4,5 mm, 1 x 6 mm, 1 Exzentervorsatz, 1 Winkelkopf.
In der i-BOXX 72 für platzsparendes Verstauen auf der Montage und Baustelle. Das Koffer-Inlay bietet zusätzlich Platz für weiteres QuickIN-Zubehör.

CHF 567.70
Best.-Nr.: 6 42 03 031 01 0

**... UND i-BOXX RACK IM WERT VON CHF 44.50*
GRATIS ERHALTEN.**



i-BOXX RACK 1ER FEIN

Das Rack ist eine einzelne regalähnliche Aufnahme für eine i-BOXX oder eine Schublade, welche sich nahezu unbegrenzt kombinieren und erweitern lassen.

CHF 44.50*
GRATIS
Best.-Nr.: 3 39 01 790 00 0

ANWENDUNGSBEISPIEL
i-BOXX RACK:



PERFEKT ORGANISIERT.
In der ausziehbaren i-BOXX sind 7 QuickIN-Zubehöerteile perfekt verstaut für einen platzsparenden und bequemen Transport.



* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt./vRG
Teilnahmebedingungen: www.fein.ch/topdeal

QUICKIN-ZUBEHÖR. FÜR ZUSÄTZLICHE METALL- ANWENDUNGEN.

SPIRALBOHREN, SENKEN UND SCHRAUBEN



BOHRFUTTER 60 NM
Kleines Vollmetall-Bohrfutter aus dem Hause Röhm, maximales Drehmoment 60 Nm.

Zubehör-Schnittstelle	Bestellnummer	UVP CHF*
QuickIN	6 32 08 002 01 0	53.50



BOHRFUTTER 120 NM
Vollmetall-Bohrfutter aus dem Hause Röhm mit hartmetallbestückten Spannbacken und hohen Spannkraften. Schrauber-Bit kann in der Antriebswelle bleiben, das Bohrfutter schiebt sich über den Bit. Maximales Drehmoment 120 Nm.

Zubehör-Schnittstelle	Bestellnummer	UVP CHF*
QuickIN	6 32 08 005 01 0	72.30



BOHRFUTTER SKE
Selbsttätig nachspannendes Flachbacken-Bohrfutter aus Vollmetall von Röhm. Verhindert Durchdrehen von Spiralbohrer und Gewindebohrer. Spannungsbereich 1,5–13 mm. Präzises Arbeiten durch hohe Rundlaufgenauigkeit von bis zu 0,35 mm.

Zubehör-Schnittstelle	Bestellnummer	UVP CHF*
QuickIN	6 42 03 006 01 0	141.20



BITHALTER
1/4" Innensechskant Bithalter mit praktischer Einhandbedienung und starkem Neodym-Magnet. Durch den Einsatz des Bithalters wird der Schrauber leichter und kürzer.

Zubehör-Schnittstelle	Bestellnummer	UVP CHF*
QuickIN	6 05 10 222 01 0	53.60



STECKNUSSADAPTER
Stecknussadapter zur Aufnahme von Schlagnüssen mit 1/2" Vierkantaufnahme.

Zubehör-Schnittstelle	Bestellnummer	UVP CHF*
QuickIN	6 42 03 002 01 0	53.60



WINKELKOPF
Metall-Winkelkopf zum Bohren, Gewindebohren und Schrauben in beengten Platzverhältnissen. Am Winkelkopf können FEIN QuickIN-Zubehöre wie Bohrfutter, Bithalter oder Stecknussadapter befestigt werden.

Zubehör-Schnittstelle	Bestellnummer	UVP CHF*
QuickIN	6 42 03 008 01 0	155.50



VARIO-ADAPTER QUICKIN
Mit dem VARIO-Adapter QuickIN einfach von der QuickIN-Schnittstelle auf die VARIO-Schnittstelle wechseln und noch mehr Zubehöre einsetzen können. Der Adapter passt auf alle FEIN Akku-Schrauber mit QuickIN-Schnittstelle. VARIO-Zubehöre wie Spiralbohrer, Kegelsenker und Gewindebohrer finden Sie auf S. 34.

Zubehör-Schnittstelle	Bohr-Ø Stahl Spiralbohrer	Gewindebohren	Bestellnummer	UVP CHF*
QuickIN	12 mm	M14	6 42 03 030 01 0	64.90



TIEFENANSCHLAG INKLUSIVE EINSCHRAUBHÜLSE Ø 17 MM
Tiefenanschlag zum Schrauben ohne Kompromisse. Jede Schraube exakt in derselben Tiefe versenken. Maximaler Einstellweg 12 mm mit 0,25 mm pro Rastung für akkurate Bedienbarkeit. Und weltweit einmalig: Einschraubhülsen für Schrauben mit Dichtscheiben bis 28 mm Scheibendurchmesser erhältlich.

Zubehör-Schnittstelle	Länge	Bestellnummer	UVP CHF*
QuickIN	134 mm	6 42 03 025 01 0	117.80



ANSCHLAGHÜLSE
Genaue Einstellmöglichkeit der Einschraubtiefe, hohes Gleichmass bei Reihenverschraubungen, Sicherheit gegen Über- und Abdrehen der Schraube, geringer Werkzeugverschleiss.

Ø mm	Bestellnummer	UVP CHF*
11,2	3 21 27 068 00 0	23.90
17,0	3 21 27 043 00 0	27.20
18,5	3 21 27 021 13 5	26.60
20,0	3 21 27 021 12 9	33.80
12,2	3 21 27 021 03 6	44.40
18,5	3 21 27 021 11 3	42.30
28,0	3 21 27 021 06 1	98.10



EXZENTERVORSATZ
Exzentervorsatz zum randnahen Bohren und Schrauben für optimale Arbeitsergebnisse. Minimales Mass gegen Werkstücke/-kante 10,7 mm. Abtriebsposition 12-fach verstellbar. Für Bits nach DIN ISO 1173 – C 6.3 und E 6.3.

Zubehör-Schnittstelle	Länge	Eckmass	Bestellnummer	UVP CHF*
QuickIN	99,5 mm	10,7 mm	6 42 03 026 01 0	117.80

GEWINDEBOHREN



GEWINDESCHNEIDVORSATZ
Weltweit einziger Gewindebohrvorsatz für Bohrschrauber. Schnelles Gewindebohren dank integriertem Wendegetriebe für automatischen Drehrichtungswechsel. Der Schnellrücklauf im Linkslauf ermöglicht dabei kürzere Taktzeiten. Der Gewindebohrer wird per Spannzange form-schlüssig an seinem Vierkant verspannt, was ein Durchrutschen im Arbeitseinsatz verhindert.

Zubehör-Schnittstelle	Gewindebohren	Bestellnummer	UVP CHF*
QuickIN	max. M14	6 42 03 027 01 0	157.50



GEWINDEBOHR-SPANNZANGE
Effizientes Bohren von Gewinden durch zuverlässigen Halt des Gewindebohrers am Vierkant, ein Durchrutschen wird dadurch verhindert. Komfortabler und werkzeugloser Wechsel des Gewindebohrers. Lieferumfang ohne Gewindebohrer.

Zubehör-Schnittstelle	Ø mm	Vierkant mm	Bestellnummer	UVP CHF*
QuickIN	3,5	2,7	6 42 03 009 01 0	76.90
QuickIN	4,5	3,4	6 42 03 010 01 0	76.90
QuickIN	6	4,9	6 42 03 011 01 0	76.90
QuickIN	7	5,5	6 42 03 012 01 0	76.90
QuickIN	8	6,2	6 42 03 013 01 0	76.90
QuickIN	9	7	6 42 03 014 01 0	76.90
QuickIN	10	8	6 42 03 015 01 0	76.90
QuickIN	11	9	6 42 03 016 01 0	76.90



GEWINDEBOHR-ADAPTER
Gewindebohr-Adapter mit 2 Spannzangen für Schaft-Durchmesser 4,5 und 6 mm zum Schneiden von Gewindegrößen M4 / M5 / M6 / M8. Zuverlässiger Halt des Gewindebohrers am Vierkant, ein Durchrutschen wird dadurch verhindert.

Zubehör-Schnittstelle	Bestellnummer	UVP CHF*
QuickIN	6 42 03 003 01 0	127.70



GEWINDEBOHR-ADAPTER
Zuverlässiger Halt des Gewindebohrers am Vierkant, ein Durchrutschen wird dadurch verhindert. Kompatibel mit allen FEIN Spannzangen.

Zubehör-Schnittstelle	Bestellnummer	UVP CHF*
QuickIN	6 42 03 003 02 0	50.10

LOCHSÄGEN UND KERNSCHNITTEN



LOCHSÄGE-ADAPTER
Zum Bohren grosser Löcher in Metall. Passend für alle FEIN HM-Lochsägen und HM-Kernbohrer mit QuickIN-PLUS-Aufnahme. Optimal geeignet bis Durchmesser 40 mm. Lieferumfang inkl. Zentrierbohrer.

Zubehör-Schnittstelle	Bestellnummer	UVP CHF*
QuickIN	6 42 03 007 01 0	120.90

SET



QUICKIN-ZUBEHÖR SET METALL
Set mit 5 QuickIN-Zubehören. 1 x Bithalter 1/4", 1 Stecknussadapter 1/2", 1 x Gewindebohr-Adapter, Gewindebohr-Spannzangen 1 x 4,5 mm, 1 x 6 mm.

Zubehör-Schnittstelle	Bestellnummer	UVP CHF*
QuickIN	6 42 03 017 02 0	180.40



	ASCM 18-4 QM AS	ASCM 18-4 QMP AS
Bestellnummer	7 116 15 61 00 0	7 116 16 61 00 0
UVP CHF*	399.-	424.-
TECHNISCHE DATEN:		

TOP DEAL

AKTIONSZEITRAUM
01.05.–31.08.2025

FEIN VersaMAG SCHRAUB-
STOCK-SET KAUFEN

UND

SCHUTZBACKEN
GRATIS

ERHALTEN.



~~CHF 118.-~~
GRATIS

SO FUNKTIONIERT'S:



SCHRITT 1
VersaMAG Schraubstock-Set kaufen.



SCHRITT 2
Aktion über my.fein.com auswählen und registrieren.¹



SCHRITT 3
Gratis-Prämien zugeschickt bekommen.

VersaMAG Schraubstock-Set
CHF 538.-*
Best.-Nr.: 9 07 01 003 02 0

Schutzbackenpaar Set (P) Prisma und (B) Blank 110 mm Aluminium (FEIN VersaMAG)

CHF 118.-* GRATIS
Best.-Nr.: 9 07 01 010 01 0

FEIN VersaMAG:

DAS EINZIGARTIGE SPANNSYSTEM.

	VersaMAG Permanentmagnet mit Schraubstock
Backenhöhe (mm)	40
Spannweite (mm)	108
Magnetfuss Abmessungen (mm)	212 x 70
Magnethaltekraft (N/mm ²)	7.800
Gewicht nach EPTA (kg)	7,25
Backenbreite (mm)	100
Lieferumfang	1 Permanentmagnet 1 Schraubstock 1 Montageplatte, 1 Innensechskantschlüssel 3 mm 1 Zurring
Bestellnummer	9 07 01 003 02 0
UVP CHF*	538.-



Mehr
Informationen
zum FEIN
VersaMAG System





	FEIN VersaMAG
KURZ-BESCHREIBUNG	Der leistungsstarke Permanentmagnet bildet das Fundament des FEIN VersaMAG Systems. Mit einer maximalen Haltekraft von bis zu 7.800 N und integrierter Montageplatte sorgt der Permanentmagnet bei jeder Anwendung für die Grundlage des Erfolgs.
LIEFERUMFANG	1 Permanentmagnet, 1 Montageplatte, 1 Zurring
BEST.-NR.:	3 217 20 50 02 0
UVP CHF*	387.-



ZUBEHÖR	Schutzbackenpaar (P) Prisma 110 mm Aluminium (FEIN VersaMAG)	Schutzbackenpaar (B) Blank 110 mm Aluminium (FEIN VersaMAG)	Schutzbackenpaar Set (P) Prisma und (B) Blank 110 mm Aluminium (FEIN VersaMAG)
KURZ-BESCHREIBUNG	FEIN VersaMAG Schutzbackenpaar (P) Prisma 110 mm aus Aluminium. Bei der Bearbeitung von Rund- und Vierkantprofilen bis Ø 30 mm erreichen die VersaMAG Schutzbacken einen sicheren Halt. Spannen von Flachmaterialien dank der oberen 90°-Einfräsung problemlos möglich. Nur kompatibel mit dem FEIN VersaMAG Schraubstock.	FEIN VersaMAG Schutzbackenpaar (B) Blank 110 mm aus Aluminium. Dank des Blankoprofils und der extra hohen Materialstärke sind individualisierbare Profile für die eigene Anwendung möglich. Spannen von Flachmaterialien dank der oberen 90°-Einfräsung problemlos möglich. Nur kompatibel mit dem FEIN VersaMAG Schraubstock.	FEIN VersaMAG Schutzbackenpaar (P) Prisma 110 mm sowie Schutzbackenpaar (B) Blank 110 mm aus Aluminium. Nur kompatibel mit dem FEIN VersaMAG Schraubstock.
LIEFERUMFANG	2 Aluminiumschutzbacken P (Prisma) bis Ø 30 mm	2 Aluminiumschutzbacken B (Blank)	2 Aluminiumschutzbacken B (Blank) 2 Aluminiumschutzbacken P (Prisma) bis Ø 30 mm
BEST.-NR.:	3 02 40 477 01 0	3 02 40 476 01 0	9 07 01 010 01 0
UVP CHF*	78.10	64.90	118.-



ZUBEHÖR	Schweissplatte Ø 16 mm (FEIN VersaMAG)	Erhöhungsbacken 60 mm (FEIN VersaMAG)	Universalplatte (FEIN VersaMAG)
KURZ-BESCHREIBUNG	Langlebige Schweissplatte mit einem Bohrungsdurchmesser von 16 mm auf 250 x 250 mm. Hoher Oberflächenschutz durch Plasmanitrierung, vorgefertigtes Bohrbild für Demmeler- und Sigmund-Elemente. Nur kompatibel mit dem FEIN VersaMAG.	Perfekt für die Bearbeitung grösserer Flach- und Rundmaterialien bis zu einem Durchmesser von 100 mm. Nur kompatibel mit dem FEIN VersaMAG Schraubstock.	Universalplatte LxBxT (mm): 190 x 170 x 30. Nur kompatibel mit dem FEIN VersaMAG.
LIEFERUMFANG	Schweissplatte Ø 16 mm	Erhöhungsbacken 60 mm	Universalplatte
BEST.-NR.:	9 07 01 005 02 0	3 24 22 420 01 0	9 07 01 008 02 0
UVP CHF*	272.-	54.30	158.-



* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt./vRG

¹ Eine Registrierung ist bis zum 30.09.2025 möglich. Der Kauf muss jedoch im oben genannten Aktionszeitraum stattfinden. Teilnahmebedingungen: www.fein.ch/topdeal

TOP DEAL

AKTIONSZEITRAUM
01.05.–31.08.2025

FEIN MULTIMASTER KAUFEN UND ZUBEHÖR-SET GRATIS ERHALTEN.



STARLOCK

SO FUNKTIONIERT'S:



SCHRITT 1
FEIN MULTIMASTER kaufen.¹



SCHRITT 2
Aktion über my.fein.com auswählen
und registrieren.²



SCHRITT 3
Gratis-Prämien zugesandt
bekommen.



CHF 64.23*
GRATIS

MULTIMASTER KAUFEN ...

MULTIMASTER 500



MM 500 PLUS BASIC

MULTIMASTER MM 500 Plus, E-Cut Universal-Sägeblatt
(44 mm), Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136).

CHF 370.-*

Best.-Nr.: 7 229 67 69 08 0



MM 500 PLUS TOP SET

MULTIMASTER MM 500 Plus, E-Cut Long-Life-Sägeblatt
(10 mm), 2 x E-Cut Long-Life-Sägeblatt (35 mm), 2 x E-Cut
Long-Life-Sägeblatt (65 mm), E-Cut Carbide Pro-Säge-
blatt (32 mm), Hartmetall-Segmentsägeblatt (Ø 75 mm),
Hartmetall-Raspel (80 mm), fester Spachtel, antistatische
Absaugvorrichtung, Schleifplatte gelocht (80 mm), je 5
Schleifblätter gelocht (K 60, 80, 120, 180), Kunststoff-Werk-
zeugkoffer (L-Boxx 136).

CHF 463.-*

Best.-Nr.: 7 229 67 70 08 0

MULTIMASTER 700



MM 700 MAX BASIC

MULTIMASTER MM 700 Max, E-Cut Universal-Sägeblatt
(44 mm), Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136).

CHF 449.-*

Best.-Nr.: 7 229 68 63 08 0



MM 700 MAX TOP SET

MULTIMASTER MM 700 Max, 2 x E-Cut Standard-Sägeblatt
curved (35 mm), 2 x E-Cut Standard-Sägeblatt curved (65 mm),
E-Cut Precision-Sägeblatt (35 mm), E-Cut Precision-Sägeblatt
(65 mm), 2 x E-Cut Standard-Sägeblatt curved (35 mm), 2 x E-Cut
Standard-Sägeblatt curved (65 mm), E-Cut Precision-Sägeblatt
(35 mm), E-Cut Precision-Sägeblatt (65 mm), E-Cut Long-Life-
Sägeblatt (10 mm), 2 x E-Cut Long-Life-Sägeblatt (35 mm),
E-Cut Long-Life-Sägeblatt (32 mm), E-Cut Long-Life-Sägeblatt
(42 mm), E-Cut Carbide-PRO-Sägeblatt (32 mm), Sägeblatt
segmentiert (D85), HM-Sägeblatt segmentiert (Ø 75 mm),
Raspel hartmetallbeschichtet Dreieckform, Spachtel fest,
Schneidmesser Pilzform, Multimesser, Schleifplatte gelocht,
je 10 Schleifblätter gelocht (K60, 80, 120, 180), Absaugung,
Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136).

CHF 593.-*

Best.-Nr.: 7 229 68 64 08 0

... UND ZUBEHÖR IM WERT VON ÜBER CHF 64.23*
GRATIS ERHALTEN.



Best of E-Cut StarlockPlus WOOD & METAL

6 x E-Cut Sägeblätter für Sägearbeiten in Holz und Metall. Passend für alle
FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools mit StarlockPlus-
und StarlockMax-Aufnahme.

Inhalt: je 2 E-Cut Long-Life-Sägeblätter (50 x 35 mm, 50 x 65 mm),
je 1 E-Cut Universal-Sägeblatt (60 x 28 mm, 60 x 44 mm).

CHF 64.23*
GRATIS

Best.-Nr.: 3 52 22 967 03 0



Neu Für den MULTIMASTER:
Titanbeschichtete Bi-Metall-Sägeblätter, Seite 7.



* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt./vRG 1 Teilnehmende Aktionsartikel sind rechts aufgeführt

2 Eine Registrierung ist bis zum 30.09.2025 möglich. Der Kauf muss jedoch im oben genannten Aktionszeitraum stattfinden. Teilnahmebedingungen: www.fein.ch/topdeal

Die FEIN AKBU 35 PMQW AS.

ANWENDUNGSVIELFALT. ARBEITSFortschritt. BEDIENSICHERHEIT.

25 % HÖHERER ARBEITSFortschritt.

Dank optimalem Zusammenspiel von bürstenlosem Motor, hoher Getriebedrehzahl und 18V AMPShare ProCORE Akku.



MOBILES ARBEITEN MIT BIS ZU 48 BOHRUNGEN PRO AKKULADUNG.

Mit AMPShare ProCORE 18V/12Ah Akku und HM-Kernbohrer, Ø 18 mm in S235,12 mm.



UNIVERSELL EINSETZBAR.

12,8 kg leicht mit Rechts-/Linkslauf, elektronischer Drehzeleinstellung, MK2-Werkzeugaufnahme und 260 mm Hubbereich.

SICHER BEDIENBAR.

Intuitives Bedienkonzept – einfach, verwechslungsfrei im direkten Blickfeld des Anwenders. Leistungsstarker Permanentmagnet mit Vormagnetisierung, Komfort-Magnet-haltekraftanzeige und Kippsensor.



BRUSHLESS



TECHNISCHE DATEN	AKBU 35 PMQW AS
HM/HSS-Kernbohrer max. Ø	35 mm
Kernbohrer Bohrtiefe max.	50 (75 ¹) mm
Spiralbohrer max. Ø	18 mm
Gewindebohren	M14
Akku-Spannung/-Schnittstelle	18V AMPShare
Lastdrehzahl	130–520 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	MK 2
Kernbohreraufnahme	3/4 in Weldon
Hub / Gesamter Hubbereich	135 / 260 mm
Magnet-Haltekraft	9.000 N
Gewicht ohne Akku	12,8 kg
Bestellnummer	7 170 04 61 00 0
UVP CHF*	1'880.-



ANWENDERBERICHT: RESTAURIERUNG VON TRIEBMOTOREN

KUNDE: Henwood Engineering – Spezialist für die Restaurierung von Triebmotoren. Das Unternehmen übernimmt historische Lokomotiven und bringt sie wieder in einen funktionalen Zustand.

HERAUSFORDERUNG: Beim Bohren auf gewölbten Oberflächen, insbesondere bei der Restaurierung von Heizkesseln, gab es Schwierigkeiten mit der Befestigung des bisherigen Bohrsystem.

LÖSUNG AKBU 35 PMQW AS: Die Maschine bietet einen Permanentmagnet mit integriertem Prisma, der das Bohren auf gewölbten Oberflächen ohne zusätzliche Adapterplatte ermöglicht.

KUNDENURTEIL von Sam Henwood, Gründer und Geschäftsführer von Henwood Engineering:


1. Bisheriges manuelles Festhalten und Sichern der Adapterplatte wird dank Permanentmagnet überflüssig.
2. Kein Überhitzen des Permanentmagneten, dieser kann während den Arbeitsunterbrechungen magnetisiert bleiben.
3. Mehr Sicherheit, Effizienz und eine verbesserte Produktivität steigern die Gewinnmargen.



Hinweis: Befestigen Sie beim Arbeiten stets den Spanngurt und das Spänegitter.

Kernbohrer mit 3/4" Weldon Aufnahme.

HARTE ARBEIT ERFORDERT HARTES WERKZEUG.




FEIN HM ULTRA SPEED:
HALBIERT DIE BOHRZEITEN IM SYSTEM*

- + Höchste Standzeit
- + TiAlSiN Oberflächenbeschichtung
- + Für einzigartige Zerspanleistung
- + Doppelter Arbeitsfortschritt*
- + Für sämtliche Metalle geeignet



Mehr
Informationen
zu FEIN HM
ULTRA SPEED.



FEIN HM ULTRA:
LANGLEBIG UND STARK IN ALLEN METALLEN

- + Höchste Standzeit
- + Hochwertige Hartmetallbestückung
- + Ideal für serielle Bohrarbeiten und Dauereinsatz
- + Hohe Schnittgeschwindigkeit möglich
- + Besonders wirtschaftlich im Werkstatteinsatz



FEIN HSS DURA:
MIT TIN-BESCHICHTUNG PERFEKT FÜR
STAHL UND EDELSTAHL

- + Hervorragende Standzeit
- + Hochwertiger Schnellarbeitsstahl
- + Stoss- und schlagunempfindlich
- + Geringe Reibung durch beste Gleiteigenschaften
- + Erhöhte Hitzebeständigkeit für Trockenbohrungen



FEIN HSS NOVA:
STOSS- UND SCHLAGUNEMPFLINDLICH, PERFEKT
FÜR MONTAGEARBEITEN

- + Hohe Standzeit
- + Hochwertiger Schnellarbeitsstahl
- + Stoss- und schlagunempfindlich
- + Perfekt für Montagearbeiten
- + Mehrfach nachschärfbar



FEIN HSS SPECIAL:
ZUM KERNSCHNEIDEN MEHRSCHICHTIGER
MATERIALIEN IN EINEM ARBEITSGANG

- + Hochwertiger Schnellarbeitsstahl
- + Grosser Zeitgewinn bei mehrschichtigen Stahlschichten
- + Stoss- und schlagunempfindlich
- + Perfekt für Umbauarbeiten an bestehenden Konstruktionen



	FEIN HM ULTRA SPEED HM/TCT [WC-Co] + TiAlSiN 1.450 HV TiAlSiN (3 µm) 3.800 HV	FEIN HM ULTRA HM/TCT [WC-Co] 1.450 HV	FEIN HSS DURA HSS + TiN 64 HRC (800 HV) TiN (3 µm) 1.550 HV	FEIN HSS NOVA HSS 64 HRC (800 HV)	FEIN HSS SPECIAL HSS 64 HRC (800 HV) Mehrschicht- Geometrie
3/4" Weldon					
25 mm	–	–	Ø 12–60 mm	Ø 12–60 mm	Ø 12–35 mm
35 mm	Ø 14–36 mm	Ø 12–60 mm	–	–	–
50 mm	–	Ø 12–65 mm	Ø 12–60 mm	Ø 12–60 mm	Ø 12–50 mm
75 mm	–	Ø 18–65 mm	–	Ø 19–60 mm	–
100 mm	–	–	–	Ø 21–50 mm*	–
Al	< 10 % Si < 600 N/mm ²	✓✓	✓	✓✓	✓✓
	> 10 % Si < 600 N/mm ²	✓	–	✓	✓
METAL	< 500 N/mm ²	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
	< 750 N/mm ²	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓
	< 900 N/mm ²	✓✓✓	✓✓	✓	✓
	< 1.100 N/mm ²	✓✓	✓	–	–
INOX	< 700 N/mm ²	✓✓	✓✓	✓	✓
	> 700 N/mm ²	✓	✓	–	–
GJL GJS	< 300 N/mm ²	✓✓✓	–	✓	✓
Cu Ni Sn Zn	< 500 N/mm ²	✓✓	–	–	–

* nicht für Überlappungsbohrungen geeignet

✓ = geeignet

✓✓ = gut geeignet

✓✓✓ = sehr gut geeignet



Komplette Kernbohrer-Vielfalt entdecken
und passendes Zubehör finden unter
www.fein.ch/kernbohrer

PRÄZISIONSARBEIT AM KÖLNER DOM

MIT DER FEIN KANTENFRÄSE KFH 17-8 R



Der Kölner Dom, ein Meisterwerk der gotischen Architektur, ist ein Wahrzeichen mit enormer historischer Bedeutung. Um seinen Erhalt zu sichern, sind regelmässige Restaurierungen nötig – und dabei zählt jedes Detail. Ein besonderes Projekt war die präzise Bearbeitung der Metallgeländer mit der FEIN Kantenfräse.



PRÄZISE BEARBEITUNG FÜR DEN DENKMALSCHUTZ

Über 200 m Handläufe aus Edelstahl müssen bearbeitet werden, um den historischen Charakter des Bauwerks zu bewahren. Dabei spielt die FEIN Kantenfräse eine entscheidende Rolle: Sie ermöglicht eine exakte und gleichmässige Bearbeitung der Metallkanten mit einem Radius von 2 mm, ohne das Material zu beschädigen. Fazit – FEIN Kantenfräse spart Zeit und liefert präzise Ergebnisse.

WARUM DIE FEIN KANTENFRÄSE?

- + **Perfekte Fräseleistung:** Genaue und gleichmässige Bearbeitung der Kanten.
- + **Ergonomisches Design:** Auch lange Einsätze führen nicht zur Überlastung des Anwenders.
- + **Materialschonend:** Historische Elemente werden nicht beschädigt.
- + **Effizienz:** Schnell und präzise – ohne Qualitätsverlust.



FEIN KANTENFRÄSE ALS PROBLEMLÖSER:

VARIANTE	Akku-Kantenfräse AFKH 18-5 AS	Kantenfräse KFH 17-15 R	Kantenfräse KFH 17-8 R
KURZ-BESCHREIBUNG	Leistungsstarke Akku-Kantenfräse zur optimalen Vorbereitung nachfolgender Beschichtungen für flexibles Arbeiten in der Werkstatt und auf der Baustelle. Kantenfräse bis 5 mm	Universell einsetzbare Kantenfräse mit Booster- und Feder-Technologie zur optimalen Schweissnahtvorbereitung. Kantenfräse bis 15 mm	Universell einsetzbare Kantenfräse mit 30-80% höherer Fräseleistung sowie deutlich reduzierte Vibrationen durch Booster-Technologie zur optimalen Schweissnahtvorbereitung. Kantenfräse bis 8 mm
LIEFERUMFANG:	1 Maschine (ohne Führungsrolle, ohne Wendeschneidplatten) 1 45° Fräser 3 Klemmschrauben 1 Kupferpaste 1 Innensechskantschlüssel 4 mm 1 Torx-Schraubendreher TX 15 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer	1 Maschine (ohne Fräskopf, ohne Führungsrolle, ohne Wendeschneidplatten) 6 Klemmschrauben 1 Kupferpaste 1 Innensechskantschlüssel 5 mm 1 Torx-Schraubendreher TX 15 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer	1 Maschine (ohne Fräskopf, ohne Führungsrolle, ohne Wendeschneidplatten) 3 Klemmschrauben SX 1 Kupferpaste 1 Innensechskantschlüssel 5 mm 1 Torx-Schraubendreher TX 15 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer
BESTELLNUMMER. :	7 138 02 62 00 0	7 238 18 61 00 0	7 238 16 61 00 0
UVP CHF*	1'349.-	3'333.-	2'182.-



* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt./vRG

SET-FINDER FÜR DIE PERFEKTE EDELSTAHL-OBERFLÄCHE.

Welches Edelstahl-Set für Ihre Anwendung optimal ist, zeigt Ihnen die folgende Tabelle. Alles was Sie dafür berücksichtigen müssen, ist die Ausgangssituation der Oberfläche, das Einsatzgebiet bzw. Werkstück – und Ihr gewünschtes Oberflächenergebnis. Die aufgeführten Sets sind auf der folgenden Seite zu finden.



FLÄCHE MIT LEICHTEN KRATZERN		1 Edelstahl-Set Standard Fläche			
FLÄCHE MIT GROBER SCHWEISSNAHT		2 Edelstahl-Set Schleifen Fläche		3 Edelstahl-Set Satinieren Fläche	
FLÄCHE MIT FEINER SCHWEISSNAHT		4 Edelstahl-Set Vorbereitung Polieren Fläche/Rohre/Profile			
ROHRE MIT KRATZERN		5 Edelstahl-Set Standard Rohre			
ROHRE/PROFILE MIT SCHWEISSNAHT		Schleifen Rohre/Profile		6 Edelstahl-Set Satinieren Profile	




VON GROBSCHLIFF BIS ZUM FINISHING – FEIN EDELSTAHL-SETS.

FEIN bietet für jede gewünschte Oberflächenqualität perfekt zusammengestelltes Zubehör in praxiserprobten FEIN Edelstahl-Sets. Sie sind perfekt auf die jeweilige Maschine – Compact Winkelschleifer CG15-125 Inox oder Schleifpolierer WPO 14-25 E – und die Anwendung abgestimmt.

EDELSTAHLBEARBEITUNG MIT DEM FEIN WINKELSCHLEIFER CG 15.

		
VARIANTE	CG 15-125 BL INOX Compact-Winkelschleifer Ø 125 mm	CG 15-125 BLP INOX Compact-Winkelschleifer Ø 125 mm
KURZ-BESCHREIBUNG	Staubresistenter, leistungsstarker, wartungsarmer und langlebiger Compact-Winkelschleifer mit bürstenlosem FEIN PowerDrive Motor für effektive Schleif-, Trenn- und Entgratarbeiten im harten Arbeitsumfeld für die Edelstahlbearbeitung.	
BEST.-NR.:	7 225 07 60 08 0	7 225 09 60 08 0
UVP CHF*	399.-	399.-

		
VARIANTE	4 Edelstahl-Set Vorbereitung Polieren Fläche/Rohre/Profile	6 Edelstahl-Set Satinieren Profile
KURZ-BESCHREIBUNG	Entfernt Kratzer effektiv und schnell; optimale Vorbereitung zum Polieren durch abgestimmten Schliffbildaufbau; bei Vorbereitung zum Polieren: Hohe Abtragsleistung bei geringem Zeitaufwand.	Satinieren von Profilen für perfektes Schliffbild.
LIEFERUMFANG	5 Schleifblatt Pyramix K280 (6 37 17 239 01 0), 5 Schleifblatt Pyramix K400 (6 37 17 240 01 0), 5 Schleifblatt K800 (6 37 17 241 01 0), 5 Schleifblatt Pyramix K1400 (6 37 17 242 01 0), 1 Kühlschleifteller Ø 75 mm (6 38 06 196 01 0), 25 Schleifblatt K80 (6 37 28 135 01 0), 1 Kühlschleifteller Ø 11 mm (6 38 06 193 01 0)	1 Elastische Walze K 60 mittel (6 37 21 054 01 0), 1 Elastische Walze K 180 fein (6 37 21 055 01 0), 1 Schleifvlieswalze Sinus fein (6 37 21 056 01 0), 1 Aufspanndorn (6 38 03 071 02 0).
BEST.-NR.:	6 38 06 193 04 0	6 37 21 054 02 0
UVP CHF*	234.40	297.60




TIPP:


Die beste Abtragsleistung mit Pyramix Schleifblättern (enthalten im Edelstahl-Set Vorbereitung Polieren Fläche/Profile/Rohre) erreicht man mit einem Anstellwinkel von 15 Grad zur Oberfläche. Dadurch nutzt sich der Rand des Schleifblatts am schnellsten ab. Pyramix Schleifblätter von FEIN mit 115 Millimeter Durchmesser sind deshalb perforiert. Nach dem Gebrauch kann der Rand einfach abgetrennt und die Schleifblätter auf einem 75 Millimeter Kühlschleifteller weiterverwendet werden.



EDELSTAHLBEARBEITUNG MIT DEM FEIN SCHLEIFPOLIERER WPO 14-25 E.

	
VARIANTE	WPO 14-25 E Schleifpolierer
KURZ-BESCHREIBUNG	Extrem leistungsstarker Schleifpolierer für die kühle Bearbeitung von Edelstahl-Oberflächen. Bitte beachten, dass für den Einsatz der Sets der Aufspanndorn 100 mm 6 38 03 067 02 8 benötigt wird.
BEST.-NR.:	7 221 49 00 23 0
UVP CHF*	652.-

		
VARIANTE	1 Edelstahl-Set Standard Fläche	2 Edelstahl-Set Schleifen Fläche
KURZ-BESCHREIBUNG	Set für Standardanwendungen in der Flächenbearbeitung: Reinigen von Verschmutzungen durch Wellenvlies, entfernen von Anlaufarben, bis zum guten Satinierschliff.	Hohe Abtragsleistung in der Fläche.
LIEFERUMFANG	1 Elast. Schleifwalze K60 (6 37 21 006 01 2), 1 Lamellenvlieswalze (6 37 21 009 01 8), 1 Schleifvlies mit Wellenfaltung (6 37 23 021 01 3), 1 Schleifvlies Scheiben fein VE10 (6 37 32 003 01 5), 1 Stützteller (6 38 06 172 01 0), 1 Aufspanndorn (6 38 03 066 02 4), 1 Zweiloch-Mutterndreher (6 29 10 022 00 2), 1 Maulschlüssel 19 x 22 (6 29 04 003 00 0).	1 Expansionswalze (6 38 06 192 01 0), 5 Schleifhülsen K60 (6 37 14 132 01 0), 5 Schleifhülsen K80 (6 37 14 133 01 0), 5 Schleifhülsen K120 (6 37 14 134 01 0).
BEST.-NR.:	6 37 21 006 04 0	6 38 06 192 02 0
UVP CHF*	331.40	333.70

		
VARIANTE	3 Edelstahl-Set Satinieren Fläche	5 Edelstahl-Set Standard Rohre
KURZ-BESCHREIBUNG	Perfekter, ansatzfreier Satinierschliff. Äusserst geringe Wärmebildung bei der Bearbeitung.	Set für Standard-Anwendungen in der Bearbeitung von geraden Rohren. Reinigen von Verschmutzungen, Entfernen von Anlaufarben, bis zum guten Satinierschliff.
LIEFERUMFANG	1 Elastische Schleifwalze K60 mittel (6 37 21 006 01 2), 1 Elastische Schleifwalze K180 fein (6 37 21 007 01 6), 1 Schleifvlieswalze Sinus K180 fein (6 37 21 051 01 0).	1 Schleifbandrolle (6 38 06 181 01 6), 1 Schleifband K60 VE10 (6 37 14 044 01 0), 1 Schleifband K120 VE10 (6 37 14 045 01 4), 1 Vliesband mittel (6 37 14 048 01 9), 1 Vliesband fein (6 37 14 049 01 3), 1 Klebeband (6 38 09 004 01 9).
BEST.-NR.:	6 37 21 050 02 0	6 38 06 181 03 0
UVP CHF*	358.50	235.40

* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt./vRG

Führende Batterietechnologie

FEIN PRODUKTE UND DIE BESTE AKKUTECHNOLOGIE = **POWER²**

PROCORE 18V/4.0Ah.



39 % KOMPAKTER.

Klein, leicht und ganz schön viel Power.
Die gleiche Energie wie ein Standard-Akku,
aber ein geringeres Gewicht.*

PROCORE 18V/8.0Ah & 12.0Ah.

BIS ZU 2.000 WATT POWER.

Diese Leistung hält definitiv mit kabelgebundenen
Maschinen mit. Und das bei perfekt ausgewogenem
Gewicht.



SCHNELLSTES LADEGERÄT GAL 18V-160 AS MIT BOOST-FUNKTION.




MAXIMALE KOMPATIBILITÄT.

Für alle Akku-Packs mit AMPShare oder BOSCH
Professional 18V Akku-Schnittstelle ab 2008.

AUF 50 % IN NUR 15 MINUTEN.

Lädt ProCORE 18V / 8Ah Akkus so schnell
wie kein anderes 18V Ladegerät.
Der ProCORE 4Ah und 8Ah ist in
32 min bei 80 % der maximalen Kapazität.



PROCORE 18V AKKUS.



87 % MEHR LEISTUNG.

Mit moderner Zelltechnologie und intelligentem
Akku-Management einfach mehr Power als
konventionelle Akkus.

135 % LÄNGERE LEBENSDAUER.

Nachhaltig und kostensparend: Durch die über-
legene Wärmeableitung (CoolPack-Technologie)
deutlich robuster als Standard-Akkus.

Kompatibel mit allen 18V Akku-Geräten
mit AMPShare oder Bosch Professional
18V Akku-Schnittstelle.



3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE.

FEIN Akkus und Ladegeräte ergänzend zur gesetzlichen
Gewährleistung auf 3 Jahre verlängern.
Weitere Informationen unter www.fein.com/warranty

* im Vergleich zu Mitbewerbern in der Hochleistungsklasse (ProCORE 18V 4.0Ah: 423 cm³; Metabo LiHD 4.0Ah: 540 cm³;
DeWalt DCB204 4.0Ah 575 cm³; Milwaukee M18 B4 4.0Ah: 693 cm³)

FEIN Akkus und Ladegeräte.

MIT DER AMPShare TECHNOLOGIE FÜR MAXIMALE FREIHEIT.

	 AKKU-STARTER-SET ProCORE 18V / 4Ah AS	 AKKU-STARTER-SET ProCORE 18V / 8Ah AS	 AKKU-STARTER-SET ProCORE 18V / 12Ah AS
KURZ-BESCHREIBUNG	2 ProCORE Li-Ionen Akku-Packs mit HighPower Zellen mit Schnellladegerät GAL 1880 CV AS. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere, aktiver Luftkühlung und prozess-gesteuerten Lademanagements. Benutzer-freundlich und platzsparend dank Vorrichtung zum Aufwickeln des Netzkabels. Für alle Akku-Packs mit AMPShare oder Bosch Professional 18V Akku-Schnittstelle.	2 ProCORE Li-Ionen-Akkus mit HighPower Zellen mit Schnellladegerät GAL 18V-160. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 16 Ampere, Power Boost Lademodus, aktiver Luft-kühlung und prozessgesteuerten Lademanagements. Mit Ladestandsanzeige und Vorrichtung zur Wandmontage. Für alle Akku-Packs mit AMPShare oder Bosch Professional 18V Akku-Schnittstelle.	
LADEZEITEN	80 % der max. Kapazität: ProCore 18V / 4.0Ah: 32 min	80 % der max. Kapazität: ProCore 18V / 8.0Ah: 32 min	80 % der max. Kapazität: ProCore 18V / 12.0Ah: 36 min
BEST.-NR.:	9 26 04 228 01 0	9 26 04 229 08 0	9 26 04 241 08 0
UVP CHF*	361.-	565.-	815.-

	 AKKU-PACK ProCORE 18V / 4Ah AS	 AKKU-PACK ProCORE 18V / 8Ah AS	 AKKU-PACK ProCORE 18V / 12Ah AS	 SCHNELLLADEGERÄT GAL 18V-160 AS
KURZ-BESCHREIBUNG	ProCORE Li-Ionen Akkus mit HighPower Zellen, Ladestandsanzeige und „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Die COOLPACK 2.0-Technologie sorgt für eine um 135 % längere Akku-Lebensdauer im Vergleich zu Akkus ohne COOLPACK-Technologie und ermöglicht damit längere Betriebszeiten. Kompatibel mit allen 18V Akku-Geräten mit AMPShare oder Bosch Professional 18V Akku-Schnittstelle.			Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 16 Ampere, Power Boost Lademodus, aktive Luftkühlung und prozessgesteuertes Lademanagement. Mit Ladestandsanzeige und Vorrichtung zur Wandmontage. Für alle Akku-Packs mit AMPShare oder Bosch Professional 18V Akku-Schnittstelle.
LADEZEITEN				80 % der max. Kapazität: GBA 18V / 2.0Ah: 15 min GBA 18V / 4.0Ah: 16 min GBA 18V / 5.0Ah: 20 min ProCore 18V / 4.0Ah: 32 min ProCore 18V / 8.0Ah: 32 min ProCore 18V / 12.0Ah: 36 min
BEST.-NR.:	9 26 04 341 02 0	9 26 04 342 02 0	9 26 04 343 02 0	9 26 04 339 01 0
UVP CHF*	150.-	249.-	381.-	170.-

	 AKKU-STARTER-SET GBA 18V / 5Ah AS	 AKKU-PACK GBA 18V / 4Ah AS	 AKKU-PACK GBA 18V / 5Ah AS	 SCHNELLLADEGERÄT GAL 1880 CV AS
KURZ-BESCHREIBUNG	2 Li-Ionen-Akku-Packs mit Schnellladegerät GAL 1880 CV. Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere, aktiver Luftkühlung und prozessgesteuerten Lademanagements. Benutzer-freundlich und platzsparend dank Vorrichtung zum Aufwickeln des Netzkabels. Für alle Akku-Packs mit AMPShare oder Bosch Professional 18V Akku-Schnittstelle.	Li-Ionen-Akkus mit Ladestandsanzeige und „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung. Die COOLPACK 1.0-Technologie sorgt für eine längere Akku-Lebensdauer im Vergleich zu Akkus ohne COOLPACK-Technologie und ermöglicht damit längere Betriebszeiten. Kompatibel mit allen 18V Akku-Geräten mit AMPShare oder Bosch Professional 18V Akku-Schnittstelle.		Kurze Ladezeiten dank des hohen Ladestroms von 8 Ampere, aktiver Luftkühlung und prozessgesteuerten Lademanagements. Benutzer-freundlich und platzsparend dank Vorrichtung zum Aufwickeln des Netzkabels. Für alle Akku-Packs mit AMPShare oder Bosch Professional 18V Akku-Schnittstelle.
LADEZEITEN	80 % der max. Kapazität: GBA 18V / 5.0Ah: 35 min			80 % der max. Kapazität: GBA 18V / 2.0Ah: 15 min GBA 18V / 4.0Ah: 25 min GBA 18V / 5.0Ah: 35 min ProCORE 18V / 4.0Ah: 32 min ProCORE 18V / 8.0Ah: 68 min ProCORE 18V / 12.0Ah: 113 min
BEST.-NR.:	9 26 04 246 01 0	9 26 04 345 02 0	9 26 04 346 02 0	9 26 04 335 01 0
UVP CHF*	326.-	122.-	135.-	133.-

VIELE MARKEN. VIELE MASCHINEN. EIN AKKUSYSTEM.

Power für Profis: AMPShare ist das gemeinsame Akkusystem, mit dem du viele Werkzeuge von vielen Profimarken mit nur einem Akku verwenden kannst – dank führender Akkutechnologie von Bosch Professional.

Mehr Informationen unter [AMPShare.com](https://www.ampshare.com)



DAS FEIN PRODUKT- PORTFOLIO

- SCHLEIFEN
- SCHRAUBEN
- KERNBOHREN
- SCHNEIDEN
- SÄGEN/FRÄSEN
- OSZILLIEREN

Einfach online kostenlosen Vorführtermin vereinbaren unter
www.fein.ch/vorfuehrung

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

Gerät einfach online registrieren und Garantie ergänzend zur gesetzlichen Gewährleistung auf 3 Jahre verlängern (inkl. Ladegeräte & Li-Ionen-Akkus). Teilnehmende Länder und weitere Informationen unter www.fein.ch/garantie

Ihr Fachhändler berät Sie gerne:



KNECHTLE EISENWAREN AG
Ihr Fachgeschäft in Appenzell

9050 Appenzell
Kaustrasse 1
Telefon 071 787 26 12
Telefax 071 787 20 28
e-mail info@knechtle-eisenwarenag.ch

Eisenwaren
Werkzeuge
Maschinen
Farben
Schlüsselservice

Impressum:

C. & E. Fein GmbH (Amtsgericht Ulm, HRB 702155), Hans-Fein-Strasse 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau
Geschäftsführer: Dr. Christoph Weiss

FEIN Suisse AG, Telefon 044 745 40 00, www.fein.ch