

KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979

MOBILIO

MODULARES
WERKSTATT-
EINRICHTUNGS-
SYSTEM

2025

Gültigkeitsdauer 01.03.2025 - 31.01.2026



kraftwerktools.ch



KRAFTWERK ist ein **Schweizer Unternehmen**, das hochwertige Handwerkzeuge, Werkstattwagen und Werkstatteinrichtungen herstellt. Seit 1979 ist das Familienunternehmen erfolgreich in attraktiven Segmenten wie Automotive, Landwirtschaft, Bau- und Industrie sowie Heim- und Handwerk tätig.

Das Unternehmen wird weiterhin **innovative Lösungen entwickeln und produzieren**, um seine Position in der Werkzeugbranche weiter auszubauen.



Die MOBILIO Werkstatt- einrichtung von KRAFTWERK – Ihre Werkstatt, Ihr System.

Die **MOBILIO** Werkstatteinrichtung von KRAFTWERK ist die hochwertige Lösung für alle, die ihre Arbeitsumgebung funktional und individuell gestalten möchten – vom ambitionierten Heimwerker bis zum professionellen Handwerksbetrieb.

Dank des **modularen Systems** lässt sich MOBILIO exakt an Ihre Bedürfnisse anpassen. Ob Tiefe der Arbeitsplatten, Materialien, Modulkombinationen oder Einlagen – **Sie haben die volle Kontrolle.**

Mit unserem **3D-Web-Konfigurator** planen und visualisieren Sie Ihre persönliche Wunschwerkstatt ganz einfach – bequem von zu Hause oder direkt beim Fachhändler.

KRAFTWERK setzt auf **innovative, nachhaltige Produkte** und starke Partnerschaften. Unser Ziel: **Werkzeuge und Einrichtungen zu entwickeln, die zum Lieblingswerkzeug jedes Handwerkers werden.**

Erleben Sie, wie MOBILIO Ihre Werkstatt auf ein neues Niveau hebt – individuell, effizient, kompromisslos.



MOBILIO-configurator.kraftwerktools.com



Für jeden Bedarf und Geschmack die perfekte Ausstattung

NEU

GREY



Maximale Flexibilität für Ihre Werkstatt – jetzt in edlem Schwarz oder stilvollem Grau/Anthrazit!

Robuste Arbeitsplatten aus Buche Multiplex oder Edelstahl 430 bieten eine langlebige Arbeitsfläche. Mit der **MOBILIO DEEP** Erweiterung schaffen Sie im Handumdrehen mehr Platz für Ihre Projekte. (▶▶ ab Seite 20)

Für perfekte Ordnung sorgt unser Haken- und Zubehör-Sortiment. (▶▶ ab Seite 34)

Wählen Sie aus unseren **bestückten Weich-Schaumstoff-Einlagen (EVA) mit Karbon-Design** und richten Sie Ihre Werkstatt ganz nach Ihrem Wunsch ein (▶▶ ab Seite 23)

Egal, ob Hobby oder Profi - MOBILIO steht für Funktionalität, Qualität und Design!

Buche Multiplex



| | |
|--------------------------|---------------|
| Plattenstärke | 35 mm |
| Plattentiefe Standard | 463 mm |
| Plattentiefe DEEP | 690 mm |



Edelstahl 430



| | |
|-----------------------|--------|
| Plattenstärke | 38 mm |
| Plattentiefe Standard | 463 mm |



▶▶ ab Seite 22



MOBILIO DEEP – Mehr Platz, mehr Komfort, mehr Effizienz



Mit **MOBILIO DEEP** erweitern Sie Ihre Werkstatt um eine grosszügige Arbeitsfläche.

Alles, was Sie dafür benötigen, ist eine tiefere Arbeitsplatte aus Buche sowie die passenden Erweiterungskonsolen, die sich mühelos an die Standard-Untermöbel montieren lassen.

Für jedes Möbelement werden zwei Verbindungsrahmen benötigt. Für jedes weitere Element kommt nur ein zusätzlicher Verbindungsrahmen hinzu (z. B. 2 Elemente = 3 Verbindungsrahmen).

Praktische Extension-Kits mit allen benötigten Teilen für Ihr Upgrade finden Sie ab Seite 20.

Die clevere Lösung für mehr Platz - MOBILIO DEEP!



▶▶ ab Seite 20



- 1** = 1 Fachboden inklusive
- 4** = 4 Fachböden inklusive



| Farbe | Art. | Platte | Tiefe | CHF |
|-------|---------------------|--------|---------------|----------------|
| ■ | 3964A-BLK | | 463 mm | 1'855.- |
| ■ | 3964A-BLK-EX | ◀ DEEP | 690 mm | 2'299.- |
| ■ | 3964A-BLK-IX | | 463 mm | 1'955.- |
| □ | 3964A | | 463 mm | 1'855.- |
| □ | 3964A-EX | ◀ DEEP | 690 mm | 2'299.- |
| □ | 3964AIX | | 463 mm | 1'955.- |

+ H 2000 × B 1960 × T 488 mm
+ H 2000 × B 1960 × T 721 mm - **DEEP**



| Farbe | Art. | Platte | Tiefe | CHF |
|-------|---------------------|--------|---------------|----------------|
| ■ | 3964B-BLK | | 463 mm | 2'519.- |
| ■ | 3964B-BLK-EX | ◀ DEEP | 690 mm | 3'039.- |
| ■ | 3964B-BLK-IX | | 463 mm | 2'579.- |
| □ | 3964B | | 463 mm | 2'519.- |
| □ | 3964B-EX | ◀ DEEP | 690 mm | 3'039.- |
| □ | 3964BIX | | 463 mm | 2'579.- |

+ H 2000 × B 2640 × T 488 mm
+ H 2000 × B 2640 × T 721 mm - **DEEP**



H = Ohne Arbeitsplatte



| Farbe | Art. | Platte | Tiefe | CHF |
|-------|-------------------------|--------|---------------|----------------|
| ■ | 3964K-BLK-004 | | 463 mm | 1'939.- |
| ■ | 3964K-BLK-004-EX | ◀ DEEP | 690 mm | 2'619.- |
| ■ | 3964K-BLK-004-IX | | 463 mm | 1'995.- |
| □ | 3964K-854S | | 463 mm | 1'939.- |
| □ | 3964K-854S-EX | ◀ DEEP | 690 mm | 2'619.- |
| □ | 3964K-854SIX | | 463 mm | 1'995.- |

+ H 910 × B 2720 × T 463 mm
+ H 910 × B 2720 × T 690 mm - **DEEP**



| Farbe | Art. | Platte | Tiefe | CHF |
|-------|---------------------|--------|---------------|----------------|
| ■ | 3964D-BLK | | 463 mm | 2'939.- |
| ■ | 3964D-BLK-EX | ◀ DEEP | 690 mm | 3'569.- |
| ■ | 3964D-BLK-IX | | 463 mm | 3'099.- |
| □ | 3964D | | 463 mm | 2'939.- |
| □ | 3964D-EX | ◀ DEEP | 690 mm | 3'569.- |
| □ | 3964DIX | | 463 mm | 3'099.- |

+ H 2000 × B 2955 × T 488 mm
+ H 2000 × B 2955 × T 721 mm - **DEEP**



| Farbe | Art. | Platte | Tiefe | CHF |
|-------|---------------------|--------|---------------|----------------|
| ■ | 3964G-BLK | | 463 mm | 2'619.- |
| ■ | 3964G-BLK-EX | ◀ DEEP | 690 mm | 3'249.- |
| ■ | 3964G-BLK-IX | | 463 mm | 2'729.- |
| □ | 3964G | | 463 mm | 2'619.- |
| □ | 3964G-EX | ◀ DEEP | 690 mm | 3'249.- |
| □ | 3964GIX | | 463 mm | 2'729.- |


+ H 2000 × B 2955 × T 488 mm
+ H 2000 × B 2955 × T 721 mm - **DEEP**

MOBILIO DEEP – flexible Montage

Wenn Sie sich für die **MOBILIO DEEP (-EX)** Variante entscheiden, haben Sie bei der Montage der Hochschränke zwei Möglichkeiten:

Variante A: Die Hochschränke sind mit der Lochwand bündig montiert, sodass die Arbeitsplatte leicht übersteht.


Variante B: Die Hochschränke sind mit der Arbeitsplatte und den Unterschränken bündig montiert. Dabei entsteht jedoch eine kleine Lücke zwischen Schrank und Lochwand. Falls Sie diese schliessen möchten, bestellen Sie einfach den Artikel **3964-01.EX 1**. [weitere Infos auf Seite 21]



| Farbe | Art. | Platte | Tiefe | CHF |
|-------|---------------------|--------|---------------|----------------|
| | 3964C-BLK | | 463 mm | 3'679.- |
| | 3964C-BLK-EX | ◀ DEEP | 690 mm | 4'299.- |
| | 3964C-BLK-IX | | 463 mm | 3'779.- |
| | 3964C | | 463 mm | 3'679.- |
| | 3964C-EX | ◀ DEEP | 690 mm | 4'299.- |
| | 3964CIX | | 463 mm | 3'779.- |

+ H 2000 × B 3920 × T 488 mm



+ H 2000 × B 3920 × T 721 mm - DEEP



| Farbe | Art. | Platte | Tiefe | CHF |
|-------|---------------------------|--------|---------------|----------------|
| | 3964K-BLK-017 | | 463 mm | 3'999.- |
| | 3964K-BLK-017-EX | ◀ DEEP | 690 mm | 4'699.- |
| | 3964K-BLK-017-IX | | 463 mm | 4'069.- |
| | 3964K-HS745H-K4 | | 463 mm | 3'999.- |
| | 3964K-HS745H-K4-EX | ◀ DEEP | 690 mm | 4'699.- |
| | 3964K-HS745H-K4IX | | 463 mm | 4'069.- |

+ H 2000 × B 3920 × T 488 mm

+ H 2000 × B 3920 × T 721 mm - DEEP



| Farbe | Art. | Platte | Tiefe | CHF |
|-------|---------------------|--------|---------------|----------------|
| | 3964F-BLK | | 463 mm | 3'885.- |
| | 3964F-BLK-EX | ◀ DEEP | 690 mm | 4'619.- |
| | 3964F-BLK-IX | | 463 mm | 3'949.- |
| | 3964F | | 463 mm | 3'885.- |
| | 3964F-EX | ◀ DEEP | 690 mm | 4'619.- |
| | 3964FIX | | 463 mm | 3'949.- |

+ H 2000 × B 3920 × T 488 mm

+ H 2000 × B 3920 × T 721 mm - DEEP





1



H = Ohne Arbeitsplatte

- 1 = 1 Fachboden inklusiv
- 4 = 4 Fachböden inklusiv

| Farbe | Art. | Platte | Tiefe | CHF |
|-------|-------------------------|--------|--------|--------------|
| ■ | 3964K-BLK-018 | ■ | 463 mm | 889.- |
| ■ | 3964K-BLK-018-IX | ■ | 463 mm | 959.- |
| ■ | 3964K-S500 | ■ | 463 mm | 889.- |
| ■ | 3964K-S500IX | ■ | 463 mm | 959.- |

+ H 910 × B 1360 × T 463 mm



H = Ohne Arbeitsplatte



| Farbe | Art. | Platte | Tiefe | CHF |
|-------|-------------------------|--------|--------|----------------|
| ■ | 3964K-BLK-008 | ■ | 463 mm | 1'150.- |
| ■ | 3964K-BLK-008-IX | ■ | 463 mm | 1'185.- |
| ■ | 3964K-940 | ■ | 463 mm | 1'150.- |
| ■ | 3964K-940IX | ■ | 463 mm | 1'185.- |

+ H 910 × B 1360 × T 463 mm



H = Ohne Arbeitsplatte



| Farbe | Art. | Platte | Tiefe | CHF |
|-------|-------------------------|--------|--------|----------------|
| ■ | 3964K-BLK-007 | ■ | 463 mm | 1'259.- |
| ■ | 3964K-BLK-007-IX | ■ | 463 mm | 1'339.- |
| ■ | 3964K-905 | ■ | 463 mm | 1'259.- |
| ■ | 3964K-905IX | ■ | 463 mm | 1'339.- |

+ H 910 × B 2040 × T 463 mm



H = Ohne Arbeitsplatte



| Farbe | Art. | Platte | Tiefe | CHF |
|-------|-------------------------|--------|--------|----------------|
| ■ | 3964K-BLK-002 | ■ | 463 mm | 1'785.- |
| ■ | 3964K-BLK-002-IX | ■ | 463 mm | 1'859.- |
| ■ | 3964K-4R8 | ■ | 463 mm | 1'785.- |
| ■ | 3964K-4R8IX | ■ | 463 mm | 1'859.- |

+ H 910 × B 2040 × T 463 mm



1



H = Ohne Arbeitsplatte

| Farbe | Art. | Platte | Tiefe | CHF |
|-------|-------------------------|--------|--------|----------------|
| ■ | 3964K-BLK-001 | ■ | 463 mm | 1'359.- |
| ■ | 3964K-BLK-001-IX | ■ | 463 mm | 1'439.- |
| ■ | 3964K-4550 | ■ | 463 mm | 1'359.- |
| ■ | 3964K-4550IX | ■ | 463 mm | 1'439.- |

+ H 910 × B 2040 × T 463 mm



H = Ohne Arbeitsplatte



| Farbe | Art. | Platte | Tiefe | CHF |
|-------|------------------------|--------|--------|----------------|
| | 3964K-BLK-24 | | 463 mm | 1'575.- |
| | 3964K-BLK-24-IX | | 463 mm | 1'575.- |
| | 3964K-95M | | 463 mm | 1'575.- |
| | 3964K-95MIX | | 463 mm | 1'575.- |

+ H 910 × B 2040 × T 463 mm



H = Ohne Arbeitsplatte



| Farbe | Art. | Platte | Tiefe | CHF |
|-------|------------------------|--------|--------|----------------|
| | 3964K-BLK-26 | | 463 mm | 1'679.- |
| | 3964K-BLK-26-IX | | 463 mm | 1'833.- |
| | 3964K-SR9 | | 463 mm | 1'679.- |
| | 3964K-SR9IX | | 463 mm | 1'833.- |

+ H 910 × B 2040 × T 463 mm



H = Ohne Arbeitsplatte



| Farbe | Art. | Platte | Tiefe | CHF |
|-------|---------------------|--------|--------|----------------|
| | 3964M-BLK | | 463 mm | 4'429.- |
| | 3964M-BLK-IX | | 463 mm | 4'529.- |
| | 3964M | | 463 mm | 4'429.- |
| | 3964MIX | | 463 mm | 4'529.- |

+ H 910 × B1 2914 × B2 2914 × T 463 mm



| Farbe | Art. | Platte | Tiefe | CHF |
|-------|-------------------------|--------|--------|----------------|
| | 3964K-BLK-011 | | 463 mm | 1'079.- |
| | 3964K-BLK-011-IX | | 463 mm | 1'099.- |
| | 3964K-ECK | | 463 mm | 1'079.- |
| | 3964K-ECKIX | | 463 mm | 1'099.- |

+ H 2000 × B1 894 × B2 894 × T 488 mm



| Farbe | Art. | Platte | Tiefe | CHF |
|-------|---------------------|--------|--------|----------------|
| | 3964R-BLK | | 463 mm | 2'269.- |
| | 3964R-BLK-IX | | 463 mm | 2'369.- |
| | 3964R | | 463 mm | 2'269.- |
| | 3964RIX | | 463 mm | 2'369.- |

+ H 2000 × B1 1574 × B2 1574 × T 488 mm





- 1** = 1 Fachboden inklusiv
- 4** = 4 Fachböden inklusiv

| Farbe | Art. | Platte | Tiefe | CHF |
|-------|-------------------------|--------|--------|----------------|
| ■ | 3964K-BLK-019 | ■ | 463 mm | 995.- |
| ■ | 3964K-BLK-019-IX | ■ | 463 mm | 1'049.- |
| ■ | 3964K-S5-W | ■ | 463 mm | 995.- |
| ■ | 3964K-S5-WIX | ■ | 463 mm | 1'049.- |



+ H 2000 x B 1360 x T 488 mm



| Farbe | Art. | Platte | Tiefe | CHF |
|-------|------------------------|--------|--------|----------------|
| ■ | 3964K-BLK-25 | ■ | 463 mm | 1'155.- |
| ■ | 3964K-BLK-25-IX | ■ | 463 mm | 1'185.- |
| ■ | 3964K-95-W | ■ | 463 mm | 1'155.- |
| ■ | 3964K-95-WIX | ■ | 463 mm | 1'185.- |



+ H 2000 x B 1360 x T 488 mm



| Farbe | Art. | Platte | Tiefe | CHF |
|-------|-------------------------|--------|--------|----------------|
| ■ | 3964K-BLK-009 | ■ | 463 mm | 1'575.- |
| ■ | 3964K-BLK-009-IX | ■ | 463 mm | 1'599.- |
| ■ | 3964K-95K2 | ■ | 463 mm | 1'575.- |
| ■ | 3964K-95K2IX | ■ | 463 mm | 1'599.- |




+ H 2000 x B 1360 x T 488 mm



| Farbe | Art. | Platte | Tiefe | CHF |
|-------|-------------------------|--------|--------|----------------|
| ■ | 3964K-BLK-010 | ■ | 463 mm | 1'469.- |
| ■ | 3964K-BLK-010-IX | ■ | 463 mm | 1'489.- |
| ■ | 3964K-95-K2 | ■ | 463 mm | 1'469.- |
| ■ | 3964K-95-K2IX | ■ | 463 mm | 1'489.- |



+ H 2000 x B 1360 x T 488 mm



| Farbe | Art. | Platte | Tiefe | CHF |
|-------|-------------------------|--------|--------|----------------|
| ■ | 3964K-BLK-003 | ■ | 463 mm | 1'295.- |
| ■ | 3964K-BLK-003-IX | ■ | 463 mm | 1'399.- |
| ■ | 3964K-805-W | ■ | 463 mm | 1'295.- |
| ■ | 3964K-805-WIX | ■ | 463 mm | 1'399.- |



+ H 2000 x B 2040 x T 488 mm



| Farbe | Art. | Platte | Tiefe | CHF |
|-------|-------------------------|--------|--------|----------------|
| ■ | 3964K-BLK-006 | ■ | 463 mm | 1'679.- |
| ■ | 3964K-BLK-006-IX | ■ | 463 mm | 1'749.- |
| ■ | 3964K-855-W | ■ | 463 mm | 1'679.- |
| ■ | 3964K-855-WIX | ■ | 463 mm | 1'749.- |

+ H 2000 × B 2040 × T 488 mm



| Farbe | Art. | Platte | Tiefe | CHF |
|-------|------------------------|--------|--------|----------------|
| ■ | 3964K-BLK-23 | ■ | 463 mm | 1'888.- |
| ■ | 3964K-BLK-23-IX | ■ | 463 mm | 1'959.- |
| ■ | 3964K-875-W | ■ | 463 mm | 1'888.- |
| ■ | 3964K-875-WIX | ■ | 463 mm | 1'959.- |

+ H 2000 × B 2040 × T 488 mm



| Farbe | Art. | Platte | Tiefe | CHF |
|-------|-------------------------|--------|--------|----------------|
| ■ | 3964K-BLK-005 | ■ | 463 mm | 2'049.- |
| ■ | 3964K-BLK-005-IX | ■ | 463 mm | 2'099.- |
| ■ | 3964K-855-K3 | ■ | 463 mm | 2'049.- |
| ■ | 3964K-855-K3IX | ■ | 463 mm | 2'099.- |

+ H 2000 × B 2040 × T 488 mm



| Farbe | Art. | Platte | Tiefe | CHF |
|-------|-------------------------|--------|--------|----------------|
| ■ | 3964K-BLK-012 | ■ | 463 mm | 1'575.- |
| ■ | 3964K-BLK-012-IX | ■ | 463 mm | 1'699.- |
| ■ | 3964K-H25S | ■ | 463 mm | 1'575.- |
| ■ | 3964K-H25SIX | ■ | 463 mm | 1'699.- |

+ H 2000 × B 2275 × T 463 mm



| Farbe | Art. | Platte | Tiefe | CHF |
|-------|-------------------------|--------|--------|----------------|
| ■ | 3964K-BLK-014 | ■ | 463 mm | 1'569.- |
| ■ | 3964K-BLK-014-IX | ■ | 463 mm | 1'649.- |
| ■ | 3964K-H504 | ■ | 463 mm | 1'569.- |
| ■ | 3964K-H504IX | ■ | 463 mm | 1'649.- |

+ H 2000 × B 2640 × T 463 mm



4



- 1 = 1 Fachboden inklusiv
- 4 = 4 Fachböden inklusiv

| Farbe | Art. | Platte | Tiefe | CHF |
|-------|-------------------------|--------|--------|----------------|
| Black | 3964K-BLK-016 | Orange | 463 mm | 2'499.- |
| Black | 3964K-BLK-016-IX | Grey | 463 mm | 2'519.- |
| White | 3964K-H5R4-K1W | Orange | 463 mm | 2'499.- |
| White | 3964K-H5R4-K1WIX | Grey | 463 mm | 2'519.- |

+ H 2000 x B 2640 x T 488 mm



1



| Farbe | Art. | Platte | Tiefe | CHF |
|-------|-------------------------|--------|--------|----------------|
| Black | 3964K-BLK-020 | Orange | 463 mm | 2'939.- |
| Black | 3964K-BLK-020-IX | Grey | 463 mm | 2'989.- |
| White | 3964K-S854-K4 | Orange | 463 mm | 2'939.- |
| White | 3964K-S854-K4IX | Grey | 463 mm | 2'989.- |

+ H 2000 x B 2720 x T 488 mm



4



| Farbe | Art. | Platte | Tiefe | CHF |
|-------|-------------------------|--------|--------|----------------|
| Black | 3964K-BLK-015 | Orange | 463 mm | 3'039.- |
| Black | 3964K-BLK-015-IX | Grey | 463 mm | 3'089.- |
| White | 3964K-H5049-K4 | Orange | 463 mm | 3'039.- |
| White | 3964K-H5049-K4IX | Grey | 463 mm | 3'089.- |

+ H 2000 x B 3320 x T 488 mm



4



| Farbe | Art. | Platte | Tiefe | CHF |
|-------|---------------------|--------|--------|----------------|
| Black | 3964K-BLK | Orange | 463 mm | 3'599.- |
| Black | 3964K-BLK-IX | Grey | 463 mm | 3'699.- |
| White | 3964K | Orange | 463 mm | 3'599.- |
| White | 3964KIX | Grey | 463 mm | 3'699.- |

+ H 2000 x B 2955 x T 488 mm



4

1



| Farbe | Art. | Platte | Tiefe | CHF |
|-------|---------------------|--------|--------|----------------|
| Black | 3964H-BLK | Orange | 463 mm | 3'359.- |
| Black | 3964H-BLK-IX | Grey | 463 mm | 3'399.- |
| White | 3964H | Orange | 463 mm | 3'359.- |
| White | 3964HIX | Grey | 463 mm | 3'399.- |

+ H 2000 x B 3635 x T 488 mm



| Farbe | Art. | Platte | Tiefe | CHF |
|-------|---------------------------|--------|--------|----------------|
| | 3964K-BLK-013 | | 463 mm | 4'199.- |
| | 3964K-BLK-013-IX | | 463 mm | 4'269.- |
| | 3964K-H284S5H-K4 | | 463 mm | 4'199.- |
| | 3964K-H284S5H-K4IX | | 463 mm | 4'269.- |

+ H 2000 x B 4235 x T 488 mm



Spülbecken Edelstahl inkl.
Armaturen, Sieb und
Wasserschläuchen
Siphon nicht im
Lieferumfang enthalten.



| Farbe | Art. | Platte | Tiefe | CHF |
|-------|--------------------------|--------|--------|----------------|
| | 3964D-BLK-IX-SANA | | 463 mm | 3'879.- |
| | 3964DIX-SANA | | 463 mm | 3'879.- |

+ H 2000 x B 3635 x T 488 mm



Inklusiv 12 Kunststoffschalen und 1 Abfalleimer

| Farbe | Art. | Platte | Tiefe | CHF |
|-------|-------------------------|--------|--------|----------------|
| | 3964K-BLK-021 | | 463 mm | 2'099.- |
| | 3964K-BLK-021-IX | | 463 mm | 2'149.- |
| | 3964K-H1W2-K2 | | 463 mm | 2'099.- |
| | 3964K-H1W2-K2IX | | 463 mm | 2'149.- |

+ H 2000 x B 1960 x T 488 mm



Inklusiv 1 Fachboden

| Farbe | Art. | Platte | Tiefe | CHF |
|-------|-------------------------|--------|--------|----------------|
| | 3964K-BLK-022 | | 463 mm | 2'299.- |
| | 3964K-BLK-022-IX | | 463 mm | 2'349.- |
| | 3964K-H2W1-K1 | | 463 mm | 2'299.- |
| | 3964K-H2W1-K1IX | | 463 mm | 2'349.- |

+ H 2000 x B 2275 x T 488 mm



- 1** = 1 Fachboden inklusiv
- 4** = 4 Fachböden inklusiv

| Farbe | Art. | Platte | Tiefe | CHF |
|-------|---------------------|--------|--------|----------------|
| Black | 3964N-BLK | Orange | 463 mm | 3'599.- |
| Black | 3964N-BLK-IX | Grey | 463 mm | 3'649.- |
| Grey | 3964N | Orange | 463 mm | 3'599.- |
| Grey | 3964NIX | Grey | 463 mm | 3'649.- |

+ H 2000 × B1 2224 × B2 1544 × T 488 mm



| Farbe | Art. | Platte | Tiefe | CHF |
|-------|---------------------|--------|--------|----------------|
| Black | 39640-BLK | Orange | 463 mm | 3'999.- |
| Black | 39640-BLK-IX | Grey | 463 mm | 4'119.- |
| Grey | 39640 | Orange | 463 mm | 3'999.- |
| Grey | 39640IX | Grey | 463 mm | 4'119.- |

+ H 2000 × B1 2224 × B2 2224 × T 488 mm



| Farbe | Art. | Platte | Tiefe | CHF |
|-------|---------------------|--------|--------|----------------|
| Black | 3964P-BLK | Orange | 463 mm | 5'979.- |
| Black | 3964P-BLK-IX | Grey | 463 mm | 5'999.- |
| Grey | 3964P | Orange | 463 mm | 5'979.- |
| Grey | 3964PIX | Grey | 463 mm | 5'999.- |

+ H 2000 × B1 3819 × B2 2224 × T 488 mm



| Farbe | Art. | Platte | Tiefe | CHF |
|-------|---------------------|--------|--------|----------------|
| Black | 3964E-BLK | Orange | 463 mm | 6'075.- |
| Black | 3964E-BLK-IX | Grey | 463 mm | 6'199.- |
| Grey | 3964E | Orange | 463 mm | 6'075.- |
| Grey | 3964EIX | Grey | 463 mm | 6'199.- |


+ H 2000 × B1 3819 × B2 2824 × T 488 mm



| Farbe | Art. | Platte | Tiefe | CHF |
|-------|---------------------|--------|--------|----------------|
| Black | 39640-BLK | Wood | 463 mm | 6'079.- |
| Black | 39640-BLK-IX | Grey | 463 mm | 6'179.- |
| Grey | 39640 | Wood | 463 mm | 6'079.- |
| Grey | 39640IX | Grey | 463 mm | 6'179.- |

+ H 2000 x B 5910 x T 488 mm





Modulares Werkstatt-einrichtungssystem

1 | Geräumige Hoch- und Flügeltürschränke

Stabile und abschliessbare Hoch- und Flügeltürschränke, jeweils inklusive 4 Fachböden mit Tragkraft von je 40 kg.

2 | One-Key-Lösung

Dank unserer One-Key-Lösung können alle Schlösser nachträglich auf die gleiche Schlossnummer umgebaut werden – so wird nur noch ein Schlüssel benötigt.

3 | Hochwertige Unterschränke mit Zentralverriegelung

Mit unterschiedlich hohen, kugelgelagerten Schubladen mit Vollauszug.

4 | Arbeitsplatten

Erhältlich in zwei Ausführungen: Buche Multiplex, robust und langlebig, oder korrosionsbeständiger Edelstahl 430.

5 | Mobiler Roll-Schubladenschrank

Mit 7 kugelgelagerten Schubladen mit Vollauszug. Zwei praktische Handgriffe an der Front vereinfachen das Manövrieren für flexibles Arbeiten.

6 | Öffnung für Kabelführung

7 | Eck-Element

Optimale Raum-Nutzung durch geräumige Eck-Ober- und Unterschränke. So geht keine Fläche verloren und „tote Ecken“ werden perfekt genutzt.

8 | Oberschränke

Mit Gasdruckfedern für müheloses Öffnen und Schliessen. Auch mit Flügeltüren erhältlich.

9 | Rückwände

mit Vierkantlochung für eine gut sichtbare und griffbereite Aufbewahrung von Werkzeugen. Grosszügiges Werkzeughaken- und -haltersortiment erhältlich.

10 | Beleuchtung

Für die optimale Ausleuchtung der Arbeitsfläche sorgen flexibel einsetzbare LED-Unterbauleuchten in zwei Grössen. Befestigung per Magnet- oder Bügelhalterung. In Serie zusammenschaltbar.

11 | Robuste Konstruktion

Alle MOBILIO-Module bestehen aus 1,2 mm starkem Stahlblech. Diese solide Bauweise garantiert Stabilität und Langlebigkeit im täglichen Einsatz.



Schubladenaussenmasse von:

- 3964-04 | 3964-BLK-04 2×C - 1×B - 1×A
- 3964-05 | 3964-BLK-05 4×B - 1×A
- 3964-13 | 3964-BLK-13 9×A
- 3964-14 | 3964-BLK-14 7×A - 1×B
- 3964-15 | 3964-BLK-15 6×A - 1×B
- 3964-28 | 3964-BLK-28 1×A - 1×C
- 3964-02-W | 3964-02-W-BLK 1×D - 5×E - 1×F
- 3964-03-W | 3964-02-W-BLK 1×D - 5×G - 1×H - 2×I

| | L1 mm | L2 mm | L3 mm | Δ kg | | L1 mm | L2 mm | L3 mm | Δ kg |
|----------|-------|-------|-------|------|----------|-------|-------|-------|------|
| A | 560 | 404 | 58 | 25 | D | 1250 | 406 | 114 | 80 |
| B | 560 | 404 | 138 | 30 | E | 808 | 406 | 74 | 30 |
| C | 560 | 404 | 207 | 30 | F | 808 | 406 | 153 | 30 |
| | | | | | G | 440 | 406 | 558 | 30 |
| | | | | | H | 570 | 406 | 74 | 30 |
| | | | | | I | 570 | 406 | 153 | 30 |
| | | | | | J | 286 | 406 | 548 | 60 |
| | | | | | K | 286 | 406 | 548 | 30 |



MOBILIO Schrankmöbel, 2-türig

Ohne Arbeitsplatte
Zentralverriegelung durch Schloss mit Schlüssel
Inklusiv 1 Fachboden

| Farbe | Art. | CHF |
|-------|--------------------|--------------|
| ■ | 3964-03-BLK | 349.- |
| | 3964-03 | 349.- |

+ H 910 × B 680 × T 458 mm | Δ 29,4 kg



MOBILIO Schubladenschrank, 4 Schubladen

Ohne Arbeitsplatte
Zentralverriegelung durch Schloss mit Schlüssel
4 kugelgelagerte Schubladen mit Vollauszug

| Farbe | Art. | CHF |
|-------|--------------------|--------------|
| ■ | 3964-04-BLK | 529.- |
| | 3964-04 | 529.- |

+ H 910 × B 680 × T 458 mm | Δ 46,7 kg



MOBILIO Schubladenschrank, 5 Schubladen

Ohne Arbeitsplatte
Zentralverriegelung durch Schloss mit Schlüssel
5 kugelgelagerte Schubladen mit Vollauszug

| Farbe | Art. | CHF |
|-------|--------------------|--------------|
| ■ | 3964-05-BLK | 519.- |
| | 3964-05 | 519.- |

+ H 910 × B 680 × T 458 mm | Δ 49,3 kg



MOBILIO Schubladenschrank, 9 Schubladen

Ohne Arbeitsplatte
Zentralverriegelung durch Schloss mit Schlüssel
9 kugelgelagerte Schubladen mit Vollauszug

| Farbe | Art. | CHF |
|-------|--------------------|--------------|
| ■ | 3964-13-BLK | 689.- |
| | 3964-13 | 689.- |

+ H 910 × B 680 × T 458 mm | Δ 55 kg



MOBILIO Schubladenschrank, 8 Schubladen

Ohne Arbeitsplatte
Zentralverriegelung durch Schloss mit Schlüssel
8 kugelgelagerte Schubladen mit Vollauszug

| Farbe | Art. | CHF |
|-------|--------------------|--------------|
| ■ | 3964-14-BLK | 619.- |
| | 3964-14 | 619.- |

+ H 910 × B 680 × T 458 mm | Δ 52,5 kg





MOBILIO Werkstattschrank - breit, 7 Schubladen und Schrank

Ohne Arbeitsplatte
Zentralverriegelung durch Schloss mit Schlüssel
Ausgestattet mit 1 XL-Schublade und 6 kugelgelagerten Schubladen mit Vollauszug, zusätzlich ein Schrank mit integriertem Fachboden

| Farbe | Art. | CHF |
|-------|---------------|---------|
| ■ | 3964-02-W-BLK | 1'019.- |
| ■ | 3964-02-W | 1'019.- |

+ H 910 × B 1360 × T 458 mm | Δ 101,3 kg



MOBILIO Werkstattschrank - breit, 7 Schubladen und 2 Auszüge

Ohne Arbeitsplatte
Zentralverriegelung durch Schloss mit Schlüssel
Enthält 1 XL-Schublade und 6 kugelgelagerte Schubladen mit Vollauszug
Zusätzlich 2 hohe Schubladen mit integriertem Abfalleimer und 12 blauen Kunststoffschalen

| Farbe | Art. | CHF |
|-------|---------------|---------|
| ■ | 3964-03-W-BLK | 1'119.- |
| ■ | 3964-03-W | 1'119.- |

+ H 910 × B 1360 × T 458 mm | Δ 111,5 kg



MOBILIO Unterschrank mit Abfalleimer und Papierhalter

Ohne Arbeitsplatte
Unterschrank mit integriertem Abfalleimer mit Klappe und Putzrollenhalterung, sowie einer kugelgelagerten Schublade mit Vollauszug

| Farbe | Art. | CHF |
|-------|-------------|-------|
| ■ | 3964-11-BLK | 495.- |
| ■ | 3964-11 | 495.- |

+ H 910 × B 680 × T 458 mm | Δ 37 kg



MOBILIO Unterschrank für Kabel- und Schlauchaufroller

Ohne Arbeitsplatte
2 kugelgelagerte Schubladen mit Vollauszug
Zentralverriegelung durch Schloss mit Schlüssel
Wir empfehlen aus unserem Sortiment:
Art. 31041, 1/4", Druckluft-Schlauchaufroller, 15 + 1 m

| Farbe | Art. | CHF |
|-------|-------------|-------|
| ■ | 3964-28-BLK | 479.- |
| ■ | 3964-28 | 479.- |

+ H 910 × B 680 × T 458 mm | Δ 37,9 kg



MOBILIO Roll-Schubladenschrank, 7 Schubladen

Unterbauschrank mit Zentralverriegelung
7 kugelgelagerte Schubladen mit Vollauszug
Praktische Handgriffe zum Manövrieren an der Frontseite
Zwei Bock- und Lenkrollen mit Feststeller

| Farbe | Art. | CHF |
|-------|-------------|-------|
| ■ | 3964-15-BLK | 565.- |
| ■ | 3964-15 | 565.- |

+ H 862 × B 646 × T 458 mm | Δ 51 kg



MOBILIO Eck-Unterschrank mit Türe

Zusätzlicher Stauraum für Ecken
Ohne Arbeitsplatte
Zentralverriegelung durch Schloss mit Schlüssel
inklusive 1 Fachboden

| Farbe | Art. | CHF |
|-------|-------------|-------|
| ■ | 3964-16-BLK | 749.- |
| ■ | 3964-16 | 749.- |

+ H 910 × B1 864 × B2 864 × T 458 mm | Δ 42 kg



MOBILIO Eck-Oberschrank mit Gasfederung

Zusätzlicher Stauraum sowie Stabilisierung der Ecke
(passend zu Unterschrank 3964-16 und 3964-16-BLK)

| Farbe | Art. | CHF |
|-------|-------------|-------|
| ■ | 3964-25-BLK | 299.- |
| ■ | 3964-25 | 299.- |

+ H 350 × B1 865 × B2 865 × T 281 mm | Δ 21 kg



MOBILIO Oberschrank mit Gasfederung

Zusätzlicher Stauraum für mehr Ordnung
Für Montage an die Lochwand (inkl. Befestigungsmaterial)
Auch zur Montage direkt an der Wand geeignet

| Farbe | Art. | CHF |
|-------|-------------|-------|
| ■ | 3964-01-BLK | 119.- |
| ■ | 3964-01 | 119.- |

+ H 350 × B 680 × T 281 mm | Δ 10 kg



MOBILIO Oberschrank, 2-türig

Abschliessbarer Oberschrank mit Flügeltüren für zusätzlichen Stauraum
Für Montage an die Lochwand (inkl. Befestigungsmaterial)
Auch zur Montage direkt an der Wand geeignet

| Farbe | Art. | CHF |
|-------|-------------|-------|
| ■ | 3964-31-BLK | 169.- |
| ■ | 3964-31 | 169.- |

+ H 350 × B 680 × T 281 mm | Δ 9 kg



MOBILIO Oberschrank, 2-türig

Abschliessbarer Flügeltürschrank für zusätzlichen Stauraum
Für Montage an die Lochwand (inkl. Schrauben)
Auch zur Montage direkt an der Wand geeignet
Schrank enthält 1 Fachboden



| Farbe | Art. | CHF |
|-------|-------------|-------|
| ■ | 3964-27-BLK | 189.- |
| ■ | 3964-27 | 189.- |

+ H 680 × B 680 × T 300 mm | Δ 16 kg



mit Gasfederung

MOBILIO Oberschrank breit mit Gasfederung

Zusätzlich praktischer Stauraum
Für Montage an die Lochwand (inkl. Befestigungsmaterial)
Auch zur Montage direkt an der Wand geeignet

| Farbe | Art. | CHF |
|-------|---------------|-------|
| ■ | 3964-01-W-BLK | 225.- |
| ■ | 3964-01-W | 225.- |

+ H 350 × B 1360 × T 281 mm | Δ 17 kg



Fachböden für Hochschrank



+ H 20 × B 590 × T 430 mm
 Δ 0,30 kg



Fachböden für Hochschrank



+ H 20 × B 905 × T 430 mm
 Δ 0,60 kg

MOBILIO Hochschrank, mit Türe

Abschliessbarer Hochschrank mit 1 Türe und 4 Einlegeböden
Kann wahlweise links oder rechts an bestehende Möbel angebaut werden
Die Türe ist je nach Bedarf links- oder rechtsdrehend montierbar
Zusätzliche Fachböden separat erhältlich.

| Farbe | Art. | CHF | |
|-------|---------------|-----------------------------|-------|
| ■ | 3964-02-BLK | Hochschrank mit Türe | 549.- |
| ■ | 3964-02-07BLK | 1 Fachboden für 3964-02-BLK | 45.- |
| ■ | 3964-02 | Hochschrank mit Türe | 549.- |
| ■ | 3964-02-07 | 1 Fachboden für 3964-02 | 45.- |


+ H 2000 × B 600 × T 458 mm | Δ 55,5 kg

MOBILIO Hochschrank, 2-türig

Abschliessbarer Hochschrank, mit Flügeltüren und 4 Einlegeböden
Kann wahlweise links oder rechts an bestehende Möbel angebaut werden
Zusätzliche Fachböden separat erhältlich.

| Farbe | Art. | CHF | |
|-------|---------------|-----------------------------|-------|
| ■ | 3964-12-BLK | Hochschrank 2-türig | 825.- |
| ■ | 3964-12-01BLK | 1 Fachboden für 3964-12-BLK | 72.20 |
| ■ | 3964-12 | Hochschrank 2-türig | 825.- |
| ■ | 3964-12-01 | 1 Fachboden für 3964-12 | 72.20 |

+ H 2000 × B 915 × T 458 mm | Δ 77 kg




1



MOBILIO Werkzeug-Lochwand mit Vierkantlochung

Zur einfachen Montage an alle Unterbauschränke mit Hilfe der Verbindungsstangen oder Aussenrahmenelementen (nicht im Lieferumfang enthalten) für eine freistehende Konstruktion.

Auf der perforierten Wand können Werkzeughaken und -Halterungen angebracht werden, damit alles übersichtlich und griffbereit bleibt. Auch zur Anbringung direkt an der Wand geeignet.




2




| Farbe | Art. | | CHF |
|-------|--------------------|---|-------------|
| 1 | 3964-29-BLK | für alle Unterbauschränke, ausser 3964-16-BLK | 49.- |
| 2 | 3964-30-BLK | für Eck-Unterschrank 3964-16-BLK | 69.- |
| 1 | 3964-29 | für alle Unterbauschränke, ausser 3964-16 | 49.- |
| 2 | 3964-30 | für Eck-Unterschrank 3964-16 | 69.- |

1 + H 1052 x B 615 x T 24 mm | Δ 5,3 kg

2 + H 1052 x B 800 x T 24 mm | Δ 6,7 kg



1




2



3



Für Eck-Kombinationen




MOBILIO Verbindungsstücke

| Farbe | Art. | | CHF |
|-------|--------------------|---|-------------|
| | 3964-24-BLK | Verbindungsstange für 2 Elemente | 29.- |
| 1 | | | |
| | 3964-07-BLK | Verbindungsstange für 2 Elemente mit Kabelöffnung | 29.- |
| 2 | | | |
| | 3964-10-BLK | Verbindungsstange für Aussenrahmen | 18.- |
| 3 | | | |
| | 3964-24 | Verbindungsstange für 2 Elemente | 29.- |
| 1 | | | |
| | 3964-07 | Verbindungsstange für 2 Elemente mit Kabelöffnung | 29.- |
| 2 | | | |
| | 3964-10 | Verbindungsstange für Aussenrahmen | 18.- |
| 3 | | | |

1 + H 1420 x B 65 x T 30 mm | Δ 1,4 kg

2 + H 1420 x B 65 x T 30 mm | Δ 1,98 kg

3 + H 1420 x B 33 x T 30 mm | Δ 1,5 kg



90°

180°

MOBILIO One-Key-Solution

Dank der One-Key-Lösung lassen sich alle Schlösser nachträglich so umbauen, dass nur noch ein einziger Schlüssel für alle Schubladen und Schränke benötigt wird. Das spart Zeit und erhöht die Sicherheit, da stets alles unter Kontrolle bleibt.

| Farbe | Art. | | CHF |
|-------|----------------------|------------------------------|-------------|
| | 3964-03-07BLK | Schloss 90° mit 2 Schlüssel | 5.90 |
| | 3964-04-10BLK | Schloss 180° mit 2 Schlüssel | 5.90 |
| | 3964-03-07 | Schloss 90° mit 2 Schlüssel | 5.90 |
| | 3964-04-10 | Schloss 180° mit 2 Schlüssel | 5.90 |

Mehr Arbeitsfläche für Ihre MOBILIO Werkstatt!

Sie haben bereits eine MOBILIO Werkstatteinrichtung und wünschen sich mehr Platz? Dann entdecken Sie MOBILIO DEEP – die ideale Lösung für eine grössere Arbeitsfläche und mehr Effizienz!

Die Umrüstung ist einfach: Standard-Unterschranke werden mit zusätzlichen, schwarz-matt pulverbeschichteten Konsolen kompatibel gemacht. Eine breite Arbeitsplatte ist ebenfalls erforderlich – derzeit exklusiv in langlebigem Buchenholz erhältlich.

Für eine unkomplizierte Erweiterung gibt es vier vorkonfigurierte MOBILIO Extension-Kit-Sets sowie ein Komplett-Set speziell für Eckmöbel-Zusammenstellungen.




MOBILIO Arbeitsflächen-Erweiterungs-Set für 1 Unterschrank-Möbel

Lieferumfang:
2x **3964-EX**, Konsole
1x **3964-088**, Arbeitsplatte 690 x 680 mm

Art. **3964-EX-088**

CHF **363.-**



MOBILIO Arbeitsflächen-Erweiterungs-Set für 2 Unterschrank-Möbel

Lieferumfang:
3x **3964-EX**, Konsole
1x **3964-099**, Arbeitsplatte 690 x 1361 mm

Art. **3964-EX-099**

CHF **523.-**



MOBILIO Arbeitsflächen-Erweiterungs-Set für 3 Unterschrank-Möbel

Lieferumfang:
4x **3964-EX**, Konsole
1x **3964-188**, Arbeitsplatte 690 x 2041 mm

Art. **3964-EX-188**

CHF **787.-**



MOBILIO Arbeitsflächen-Erweiterungs-Set für 1 Eck-Unterschrank-Möbel

Lieferumfang:
4x **3964-EX**, Konsolen
1x **3964-16-999**, Arbeitsplatte 690 x 1097 mm

Art. **3964-EX-999**

CHF **575.-**




Die Hochschränke können sowohl vorne als auch hinten bündig montiert werden. Bei der hinteren Montage entsteht jedoch eine Lücke zwischen Schrank und Lochwand. In diesem Fall können Sie den Artikel **3964-01.EX 1** bestellen und bei Bedarf beidseitig am Schrank anbringen, um das Eindringen von Staub und Kleinteilen zu verhindern.



MOBILIO Arbeitsflächen-Erweiterungs-Set für 1 Eck-Möbel mit Eck-Oberschrank

Lieferumfang:
2 4x **3964-EX**, Konsolen
1x **3964-16-999**, Arbeitsplatte 690 x 1097 mm
4 1x wahlweise **3964-16.11.BLK** oder **3964-16.11**, Lochwand Eckteil
3 2x **3964-02.EX**, Distanzblech zu Eck-Oberschrank

| Farbe | Art. | CHF |
|-------|-----------------------|--------------|
| ■ | 3964-16-EX-BLK | 899,- |
| ■ | 3964-16-EX | 899,- |



1

1
PC.

MOBILIO Abschirmblech Flügeltürschrank

Schliesst die Lücken zwischen Hochschrank, Arbeitsplatte und Lochblech, die bei bündiger Montage vorne entstehen. Verhindert das Eindringen von Staub, Schmutz und Kleinteilen. Bei Bedarf beidseitig am Schrank montierbar.

H 1800 × B 200 × T 240 mm
Δ 10 kg

Art. 3964-01.EX

CHF 119.-

2

1
PC.



MOBILIO Konsole für Arbeitsplattenerweiterung

Passend für sämtliche MOBILIO Unterschränke, nur in Kombination mit erweiterten Arbeitsflächen mit 690 mm Tiefe verwendbar.

H 830 × B 235 × T 70 mm
Δ 3 kg

Art. 3964-EX

CHF 92.-

3

1
PC.



MOBILIO Distanzblech Oberschrank-Erweiterung

Ideal zur Montage neben dem Eck-Oberschrank, um Lücken passgenau zu schliessen und eine durchgehende Optik zu gewährleisten.


H 350 × B 200 × T 240 mm
Δ 5 kg

Art. 3964-02.EX

CHF 95.-

4

1
PC.




MOBILIO Lochwand Eckteil für Erweiterung

Für eine MOBILIO Eckmöbel-Kombination mit Eck-Oberschrank lässt sich die Lochwand mühelos mit einem bereits abgekanteten Eckteil ergänzen. Passend für schwarze oder graue Werkstatteinrichtungen.

H 1050 × B 500 × T 240 mm
Δ 7 kg

| Farbe | Art. | CHF |
|-------|----------------|--------------|
| ■ | 3964-16.11.BLK | 129.- |
| ■ | 3964-16.11 | 129.- |



Buche-Multiplex

- Aus mehreren Lagen Schäl furniere (mit Klebstoff verbunden)
- Furniere sind kreuzweise verlegt
- Material: Buchenholz
- Hohe Festigkeit & Formstabilität
- Natürliche Optik



Edelstahl 430

- Dichte: 7,70 g/cm³
- Ferritischer Stahl
- Chromgehalt von 17%
- Gute Korrosionsbeständigkeit
- Gute Polierfähigkeit
- Gute Beständigkeit gegen Wasser, Wasserdampf, Luftfeuchtigkeit
- Gute Beständigkeit gegen schwache organische und anorganische Säuren und Laugen

Arbeitsplatten - Tiefe 463 mm

| Art. | Material | | ± mm (H / B / T) | Ohne Möbel-Element | CHF | ΔT kg |
|------------|----------|-------------------------------|------------------|--------------------|--------------|----------|
| 3964-08 | | Für 1 Möbel-Element | 35 × 680 × 463 | | 119.- | 8,53 |
| 3964-09 | | Für 2 Möbel-Elemente | 35 × 1361 × 463 | | 189.- | 17,18 |
| 3964-18 | | Für 3 Möbel-Elemente | 35 × 2041 × 463 | | 279.- | 24 |
| 3964-16-99 | | Für Eck-Möbel-Element 3964-16 | 35 × 864 × 463 | | 209.- | 19 |
| 3964-20 | | Für 1 Möbel-Element | 38 × 680 × 463 | | 129.- | 10,5 |
| 3964-21 | | Für 2 Möbel-Elemente | 38 × 1361 × 463 | | 209.- | 21 |
| 3964-22 | | Für 3 Möbel-Elemente | 38 × 2041 × 463 | | 299.- | 31,8 |
| 3964-23 | | Für Eck-Möbel-Element 3964-16 | 38 × 865 × 463 | | 259.- | 17,8 |

Arbeitsplatten DEEP - Tiefe 690 mm

| Art. | Material | | ± mm (H / B / T) | Ohne Möbelement | CHF | ΔT kg |
|-------------|----------|-------------------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|
| 3964-088 | | Für 1 Möbel-Element | 35 × 680 × 690 | | 179.- | 8,53 |
| 3964-099 | | Für 2 Möbel-Elemente | 35 × 1361 × 690 | | 299.- | 17,18 |
| 3964-188 | | Für 3 Möbel-Elemente | 35 × 2041 × 690 | | 419.- | 24 |
| 3964-16-999 | | Für Eck-Möbel-Element 3964-16 | 35 × 864 × 690 | | 339.- | 19 |



EVA3 SERIE 4903

In einer MOBILIO-Schublade können 3 Werkzeugeinlagen der Serie 4903 untergebracht werden. Um jedoch den verfügbaren Platz optimal auszunutzen und eine sichere Aufbewahrung der Werkzeuge zu gewährleisten, sind zusätzlich jeweils 2 Füllelemente (Art.-Nr.: 4903-00EP) erforderlich. Diese Füllelemente sorgen dafür, dass die Werkzeugeinlagen stabil und ohne Bewegung in der Schublade sitzen, was die Ordnung und den Schutz der Werkzeuge verbessert.


3x

2x



Art. 4903-00EP

[B x H x T]
170 x 390 x 35 mm



EVA SERIE 4902

In einer MOBILIO-Schublade kann 1 Werkzeugeinlage der Serie 4902 untergebracht werden. Diese Einlage ist so dimensioniert, dass sie die gesamte Fläche der Schublade ausfüllt. Um die Werkzeugeinlage jedoch optimal zu nutzen und sicherzustellen, dass alles fest und stabil sitzt, wird auch hier zusätzlich 1 Füllelement vom Typ 4903-00EP benötigt.

1x

1x



Art. 4902-00EP

[B x H x T]
525 x 400 x 60 mm



EVA3 Steckschlüssel-Einlage 1/4", 46-tlg.

- 1/4" Umschaltknarre
- 1/4" Steckschlüssel-Einsätze (6kt.):
3.5 - 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 1/4" Schlitz Schraubendreher-Steckschlüsseleinsätze: 4 - 5.5 - 6.5 mm
- 1/4" PH Schraubendreher-Steckschlüsseleinsätze: PH1 - PH2 - PH3
- 1/4" PZ Schraubendreher-Steckschlüsseleinsätze: PZ1 - PZ2 - PZ3
- 1/4" TX Schraubendreher-Steckschlüsseleinsätze:
- T8 - T10 - T15 - T20 - T30 - T40
- 1/4" Innensechskant Schraubendreher-Steckschlüsseleinsätze:
3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- 1/4" Bit-Adapter
- 1/4" Kardangelen
- 1/4" Verlängerungen: 50 + 100 mm
- 1/4" Flexible Verlängerung: 150 mm
- 1/4" Gleitgriff mit Adapter
- 1/4" Steckgriff
- 1/4" Bithalter

Art. 4903-01
CHF 129.-



EVA3 Steckschlüssel-Einlage 3/8", 32-tlg.

- 3/8" Umschaltknarre
- 3/8" Steckschlüsseleinsätze (6kt.):
8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
- 3/8" Steckschlüsseleinsätze, lange Ausführung (6kt.):
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 mm
- 3/8" Zündkerzen-Steckschlüsseleinsätze: 16 - 21 mm
- 3/8" Kardangelen
- 3/8" Verlängerungen: 75 - 250 mm
- 1/2" auf 3/8" Gleitgriff-Adapter
- 3/8" auf 1/4" Adapter
- 1/4" auf 3/8" Bithalter

Art. 4903-02
CHF 159.-



EVA3 Steckschlüssel-Einlage 1/2", 22-tlg.

- 1/2" Umschaltknarre
- 1/2" Steckschlüsseleinsätze (6kt.):
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 mm
- 1/2" Kardangelen
- 1/2" Verlängerungen: 125 - 250 mm
- 3/8" auf 1/2" Gleitgriff-Adapter

Art. 4903-03
CHF 169.-



EVA3 Steckschlüssel-Einlage 1/2", 19-tlg.

- 1/2" Innensechskant Schraubendreher-Steckschlüsseleinsätze,
55 mm: 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
- 1/2" Vielzahn Schraubendreher-Steckschlüsseleinsätze,
55 mm: M5 - M6 - M8 - M10 - M12
- 1/2" Innensechskant Schraubendreher-Steckschlüsseleinsätze,
100 mm: 6 - 12 mm
- 1/2" Vielzahn Schraubendreher-Steckschlüsseleinsätze,
100 mm: M5 - M6 - M8 - M10

Art. 4903-04
CHF 121.-



EVA3 Steckschlüssel-Einlage 1/2", 19-tlg.

1/2" Aussen TX Steckschlüsseinsätze:
 E10 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22 - E24
 1/2" Schraubendreher-Steckschlüsseinsätze,
 55 mm: TX T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
 1/2" Schraubendreher-Steckschlüsseinsätze,
 100 mm: TX T30 - T40 - T45 - T50 - T55

Art. 4903-05

CHF 132.-



EVA3 Ring-Maulschlüssel-Einlage, 12-tlg.

Schlüsselweite:
 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
 DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
 Chrom-Vanadium

Art. 4903-06

CHF 90.90



EVA3 Ring-Maulschlüssel-Einlage, 8-tlg.

Schlüsselweite:
 5.5 - 6 - 7 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 mm
 DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
 Chrom-Vanadium

Art. 4903-07

CHF 111.-




EVA3 Doppelringschlüssel-Einlage, 8-tlg.

Schlüsselweite:
 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 mm
 Beidseitig gekröpft 70°
 DIN 838, ISO 3318, ISO 185, ISO 114
 Chrom-Vanadium

Art. 4903-08

CHF 99.-






EVA3 CLICKRAFT Ratschen-Ring-Maulschlüssel-Einlage, 12-tlg.

Schlüsselweite:
8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
Hochwertiger 72 Zahn Ratschen-Mechanismus
5° Rückstellwinkel
Gerade Ausführung
15° Maulstellung
Hochglanz verchromt
Chrom-Vanadium



Art. 4903-16

CHF 189.-



EVA3 Seegerring-Zangen-Einlage, 4-tlg.

Gerade Seegerringzange für Aussenringe: A2 (DIN ISO 5254A)
Abgewinkelte Seegerringzange für Aussenringe: A21 (DIN ISO 5254B)
Gerade Seegerringzange für Innenringe: J2 (DIN ISO 5256C)
Abgewinkelte Seegerringzange für Innenringe: J21 (DIN ISO 5256D)
Für Sicherungsringe von Ø 19 - 60 mm
Gehärtete Spitzen



Art. 4903-12

CHF 99.90



EVA3 EROKRAFT Zangen-Einlage, 4-tlg.

Kneifzange: 200 mm / 8"
Abisolierzange: 160 mm / 6.1/2"
Abisolier- und Kabelschuhzange, 1,5 - 6 mm²
Universalschere, 185 mm


Art. 4903-28

CHF 103.-




EVA3 HIGHTECH Zangen-Einlage, 4-tlg.

Kombizange, 180 mm / 7"
Seitenschneider, 160 mm / 6.1/4"
Flachrund-Zange, 205 mm / 8"
Wasserpumpenzange: 240 mm / 9.1/2"



Art. 4903-15

CHF 142.-





EVA3 ERGOKRAFT Schraubendreher-Einlage, 9-tlg.

Schlitz Schraubendreher: 0.8 x 4 - 1.0 x 5 - 1.1 x 6 - 1.2 x 8 mm
 Phillips Schraubendreher: PH1 - PH2
 Stubby Schlitz Schraubendreher: 1.1 x 6 mm
 Stubby Phillips Schraubendreher: PH2
 Spannungsprüfer 12 V

Art. 4903-09

CHF 81.-




EVA3 ERGOKRAFT Schraubendreher-Einlage, 8-tlg.

TX Schraubendreher:
 T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

Art. 4903-10

CHF 39.-



EVA3 Schraubendreher-Einlage PB Swissgrip, 16-tlg.

PB Schraubendreher,
 Schlitz 0.5 x 3.5 mm - 0.6 x 4.0 mm - 0.8 x 5.5 mm - 1.0 x 6.5 mm - 1.2 x 8 mm
 PB Schraubendreher, PH1 - PH2
 Bitdreher, magnetisch, 1/4", 10 x 30 mm
 Spannungsprüfer, 110-250 V
 Bit, TX-TR, T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

Art. 4903-20

CHF 159.-



EVA3 ERGOKRAFT Kugelkopf-T-Griff-Schraubendreher-Einlage, 7-tlg.

Sechskant Kugelkopf-T-Griff-Schraubendreher
 Schlüsselweite: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
 Mit ergonomischem 2-Komponenten-Griff

Art. 4903-21

CHF 62.-





S2
quality

EVA3 ERGOKRAFT TX-T-Griff-Schraubendreher-Einlage, 7-tlg.

TX-T-Griff-Schraubendreher
Schlüsselweite: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
Mit ergonomischem 2-Komponenten-Griff

Art. 4903-22

CHF 95.-



S2
quality

EVA3 Winkelstiftschlüssel-Einlage, 29-tlg.

Kugelpf-Kopf-Innensechskantschlüssel:
1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
Stiftschlüssel TX:
T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50
Stiftschlüssel TX-TR:
T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50
Einmaulschlüssel verstellbar ERGOKRAFT, 250 mm, 0-30 mm

Art. 4903-27

CHF 132.-




EVA3 Schneidwerkzeug-Einlage, 20-tlg.

Abbrechklingen-Messer: 9 mm
Abbrechklingen-Messer: 18 mm
Ersatzklingen-Satz (12 Stk.): 9 mm
Ersatzklingen-Satz (5 Stk.): 18 mm
Metallsägebogen: 300 mm

Art. 4903-23

CHF 60.-



EVA3 ERGOKRAFT Feilen-Einlage, 11-tlg.

Flachstumpffeile: 320 mm
Halbrundfeile: 320 mm
Rundfeile: 320 mm
Vierkantfeile: 320 mm
Dreikantfeile: 320 mm
Nadelfeilen-Satz, 6-tlg.

Art. 4903-24

CHF 77.90



EVA3 Schlagwerkzeug-Einlage, 11-tlg.

DIN Schlosserhammer: 500 g
 Schonhammer: 360 g, Ø 35 mm
 Flachmeissel: 18 - 22 mm
 Splintentreiber: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
 Körner Nr. 2: 12 mm

Art. 4903-13

CHF 144.-



EVA3 Pfeifenkopfschlüssel-Einlage, 13-tlg.

Pfeifenkopfschlüssel, Zwölfkant x Sechskant
 Schlüsselweite: 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

Art. 4903-29

CHF 129.-



EVA3 Pfeifenkopfschlüssel-Einlage, 4-tlg.

Pfeifenkopfschlüssel, Zwölfkant x Sechskant
 Schlüsselweite: 20 - 21 - 22 - 24 mm

Art. 4903-30

CHF 89.-



EVA3 Pfeifenkopfschlüssel-Einlage, 3-tlg.

Pfeifenkopfschlüssel, Zwölfkant x Sechskant
 Schlüsselweite: 27 - 30 - 32 mm

Art. 4903-31

CHF 159.20





EVA3 Gripzangen-/Bleischere-Einlage, 4-tlg.

10" Bleischere ERGOKRAFT, 250 mm
7" Gripzange, 175 mm
10" Gripzange, 250 mm
6" Klemmzange, 150 mm

Art. 4903-25

CHF 112.-



**COMPLETO EVA3
Werkzeug-Zusammenstellung, 24-tlg.**

4903-11:
Zangen-Einlage, 4-tlg.
4903-07:
Ring-Maulschlüssel-Einlage, 8-tlg.
4903-06:
Ring-Maulschlüssel-Einlage, 12-tlg.

Art. 105.515.002

CHF 299.-



**COMPLETO EVA3
Werkzeug-Zusammenstellung, 40-tlg.**

4903-13:
Schlagwerkzeug-Einlage, 11-tlg.
4903-23:
Schneidwerkzeug-Einlage, 18-tlg.
4903-24:
ERGOKRAFT Feilen-Einlage, 11-tlg.

Art. 105.515.003

CHF 249.-



**EVA3 und EVA-Ergänzungs-
modul, 1 Stück**

Zum Vervollständigen von
Schubladenlücken

Art. 4903-00EP

CHF 2.95



EVA Steckschlüssel-Einlage 1/4" + 3/8" + 1/2", 125-tlg.

- 1/4" Umschaltknarre, 72 Zahn
- 1/4" Steckschlüsseleinsätze (6kt.): 3.5 - 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 1/4" Steckschlüsseleinsätze, lange Ausführung (6kt.): 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- 1/4" Schraubendreher-Steckschlüsseleinsätze, Schlitz: 4 - 5.5 - 6.5 mm
- 1/4" Schraubendreher-Steckschlüsseleinsätze, Phillips: PH1 - PH2 - PH3
- 1/4" Schraubendreher-Steckschlüsseleinsätze, Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3
- 1/4" Schraubendreher-Steckschlüsseleinsätze, TX:
- T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 1/4" Schraubendreher-Steckschlüsseleinsätze, TX-TR mit Bohrung:
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 1/4" Schraubendreher-Steckschlüsseleinsätze, Innensechskant: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- 1/4" Aussen TX Steckschlüsseleinsätze: E-TX E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11
- 1/4" Kardangelen
- 1/4" Verlängerung, 50 - 100 mm
- 1/4" Gleitgriff mit Adapter
- 1/4" Steckgriff
- 1/4" Bit-Adapter
- 3/8" Umschaltknarre, 72 Zahn
- 3/8" Steckschlüsseleinsätze (6kt.):
- 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
- 3/8" Steckschlüsseleinsätze, lange Ausführung (6kt.):
- 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 mm
- 3/8" Aussen TX Steckschlüsseleinsätze: E-TX E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20
- 3/8" Zündkerzen-Steckschlüsseleinsätze: 16 - 18 - 21 mm
- 3/8" Kardangelen
- 3/8" Verlängerung: 75 - 250 mm
- 3/8" Gleitgriff-Adapter
- 3/8" auf 1/4" Adapter
- 1/2" Umschaltknarre, 72 Zahn
- 1/2" Steckschlüsseleinsätze (6kt.):
- 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
- 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 1/2" Umschaltknarre
- 1/2" Kardangelen
- 1/2" Verlängerung: 125 - 250 mm
- 1/2" Gleitgriff-Adapter

Art. 4902-10-1

CHF 503.-




EVA Schraubenschlüssel-Einlage, 45-tlg.

- Inkl. Drehmomentschlüssel Art. 3235, 1/2", 40 - 200 Nm
- Ring-Maulschlüssel: 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
- 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- Kugelkopf-Innensechskantschlüssel, 9-tlg.:
- 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
- Winkelstiftschlüssel-Satz TX, 9-tlg.:
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50
- Rollgabelschlüssel, 150 mm, 0 - 13 mm
- Rollgabelschlüssel, 200 mm, 0 - 25 mm

Art. 4902-02

CHF 545.-





EVA Zangen-Einlage, 13-tlg.

- Kombizange 180 mm / 7"
- Seitenschneider: 140 mm / 5.1/2"
- Seitenschneider: 160 mm / 6.1/2"
- Flachrund-Zange, 200 mm / 8"
- Flachrund-Zange, 200 mm / 8", abgewinkelt 45°
- Abisolierzange 160 mm / 6.1/2"
- Abisolier- und Kabelschuhzange 1,5 - 6 mm²
- Universalschere 185 mm
- Wasserpumpenzange 250 mm / 10"
- Sicherungsringzange, gerade, schliessend, für Innenringe
- Sicherungsringzange, gerade, öffnend, für Innenringe
- Sicherungsringzange, abgewinkelt 90°, schliessend, für Aussenringe
- Sicherungsringzange, abgewinkelt 90°, öffnend, für Aussenringe
- Für Sicherungsringe Ø 19-60 mm

Art. 4902-03

CHF 308.-



EVA Schraubendreher-Einlage, 21-tlg.

- Schlitz Schraubendreher:
- 0.6 x 3 - 0.8 x 4 - 1.0 x 5 - 1.1 x 6 - 1.2 x 8 - 1.6 x 10 mm
- Phillips Schraubendreher: PH1 - PH2
- Stubby Schlitz Schraubendreher: 1.1 x 6 mm
- Stubby Phillips Schraubendreher: PH2
- TX Schraubendreher: T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- Schraubendreher für Bits, 1/4"
- Spannungsprüfer 11-25 V, GS geprüft
- Spannungsprüfer 12V DC, GS geprüft

Art. 4902-04

CHF 229.-




EVA Schlag-, Schneid- und Messwerkzeug-Einlage, 41-tlg.

- Schlosserhammer, 300 g, Hickory
- Schonhammer, 360 g, Hickory, PU - Nylon Einsätze Ø 35 mm
- Flachmeissel: 18 - 22 mm
- Splintentreiber: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
- Körner: 1 - 2
- Durchtreiber: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
- Teleskop Magnetsucher: 130 - 630 mm, max. 2 kg
- Stahlmassstab: 300 x 28 mm
- Taschenlampe
- Abbrechmesser: 9 mm
- Abbrechmesser: 18 mm
- Ersatzklingen-Satz (10 Stk.): 9 mm
- Ersatzklingen-Satz (10 Stk.): 18 mm
- Rollmeter 3 m x 16 mm
- Digital-Schieblehre: 150 mm x 0.01 mm / 6" x 0.0005"

Art. 4902-05

CHF 329.-



EVA Feilen-, Sägen- und Bohrer-Einlage, 35-tlg.

Flachstumpffeile: 320 mm
 Halbrundfeile: 320 mm
 Rundfeile: 320 mm
 Vierkantfeile: 320 mm
 Dreikantfeile: 320 mm
 Nadelfeilen-Satz, 6-tlg.
 Metallsägebogen: 300 mm
 HSS Bimetall Sägeblatt: 300 mm
 Metallsägeblatthalter
 HSS-G Spiralbohrerkassette, geschliffen, 19-tlg.:
 Ø 1 - 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 3.5 - 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 6.5
 - 7 - 7.5 - 8 - 8.5 - 9 - 9.5 - 10 mm
 Kupferrohrabschneider: 3 - 30 mm
 Innen-/ Aussenfräser für Rohre: 6 - 40 mm

Art. 4902-06

CHF 297.-



EVA T-Griff-Gelenkschlüssel-Einlage, 12-tlg.

T-Griff-Gelenkschlüssel:
 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
 Extra lange Ausführung

Art. 4902-07

CHF 339.-



COMPLETO EVA Werkzeug-Zusammenstellung, 280-tlg.

280 hochwertige Werkzeuge in 6 speziell hochverdichteten Weich-Schaumstoff-Einlagen

4902-10-1:

Steckschlüssel-Einlage 1/4" + 3/8" + 1/2", 125-tlg.

4902-02:

Ring-Maulschlüssel-Einlage, 45-tlg.

Inkl. Art. 3235 Drehmomentschlüssel 1/2", 40 - 200 Nm

4902-03:

Zangen-Einlage, 13-tlg.

4902-04:

Schraubendreher-Einlage, 21-tlg.

4902-05:


Schlag-, Schneid- und Messwerkzeug-Einlage, 41-tlg.

4902-06:

Feilen-, Sägen- und Bohrer-Einlage, 35-tlg.


Art. 105.515.000

CHF 2'279.-



Werkzeughaken
Mit geradem Dorn

| Art. | 1 mm | Ø mm | ΔTΔ g | CHF |
|-------------|---------|---------|----------|------|
| 145.100.050 | 50 | 6 | 34 | 4.- |
| 145.100.102 | 102 | 6 | 46 | 4.50 |
| 145.100.150 | 150 | 6 | 56 | 4.50 |



Doppelter Werkzeughaken
Mit geradem Dorn

| Art. | 1 mm | Ø mm | ΔTΔ g | CHF |
|-------------|---------|---------|----------|------|
| 145.110.050 | 50 | 6 | 74 | 6.- |
| 145.110.102 | 102 | 6 | 98 | 7.- |
| 145.110.150 | 150 | 6 | 118 | 6.50 |




Werkzeughaken
Mit senkrechtem Hakenende

| Art. | 1 mm | Ø mm | ΔTΔ g | CHF |
|-------------|---------|---------|----------|------|
| 145.111.035 | 35 | 6 | 34 | 3.70 |
| 145.111.070 | 70 | 6 | 46 | 3.70 |
| 145.111.135 | 135 | 6 | 56 | 4.70 |



Doppelter Werkzeughaken
Mit senkrechtem Hakenende

| Art. | 1 mm | Ø mm | ΔTΔ g | CHF |
|-------------|---------|---------|----------|------|
| 145.112.035 | 35 | 6 | 76 | 6.70 |
| 145.112.050 | 50 | 6 | 80 | 7.- |
| 145.112.075 | 75 | 6 | 90 | 6.70 |
| 145.112.150 | 150 | 6 | 98 | 9.30 |



Werkzeughaken

| Art. | | 1 mm | 2 mm | Ø mm | ΔTΔ g | CHF |
|-------------|---|---------|---------|---------|----------|-------|
| 145.113.045 | A | 45 | 150 | 6 | 170 | 16.50 |
| 145.113.140 | B | 240 | 140 | 6 | 256 | 31.- |



Werkzeughaken
Mit schrägem Hakenende

| Art. | 1 mm | Ø mm | ΔTΔ g | CHF |
|-------------|---------|---------|----------|------|
| 145.120.050 | 50 | 6 | 34 | 3.80 |
| 145.120.100 | 100 | 6 | 46 | 4.70 |
| 145.120.150 | 150 | 6 | 56 | 4.70 |
| 145.120.200 | 200 | 6 | 68 | 5.70 |



Werkzeugklemme, klein

| Art. | Ø mm | ΔTΔ g | CHF |
|-------------|---------|----------|------|
| 145.122.006 | 6 | 24 | 5.70 |
| 145.122.010 | 10 | 25 | 5.70 |
| 145.122.013 | 13 | 26 | 5.70 |
| 145.122.016 | 16 | 27 | 5.70 |
| 145.122.019 | 19 | 28 | 5.70 |




Schräghaken

| Art. | 1 mm | 2 mm | Ø mm | ΔTΔ g | CHF |
|-------------|---------|---------|---------|----------|------|
| 145.121.040 | 15 | 35 | 6 | 34 | 4.70 |



Werkzeugklemme, gross

| Art. | 1 mm | Ø mm | ΔTΔ g | CHF |
|-------------|---------|---------|----------|-------|
| 145.123.025 | 25 | 25 | 58 | 9.70 |
| 145.123.028 | 28 | 28 | 60 | 9.70 |
| 145.123.032 | 32 | 23 | 64 | 11.50 |



Rundhalter

| Art. | 1 mm | 2 mm | ΔTΔ g | CHF |
|-------------|---------|---------|----------|------|
| 145.124.027 | 27 | 65 | 68 | 9.50 |



Zangenhalter

| Art. | 1 mm | 2 mm | ΔTΔ g | CHF |
|-------------|---------|---------|----------|------|
| 145.125.035 | 35 | 20 | 62 | 6.50 |
| 145.125.075 | 75 | 20 | 62 | 8.50 |

ZUBEHÖR FÜR LOCHWÄNDE

Höhe: ↓ Breite: ↔ Tiefe: ↗



Maschinenhalter

| Art. | ∅ mm | ΔΔ g | CHF |
|-------------|---------|---------|------|
| 145.126.060 | 60 | 72 | 17.- |
| 145.126.080 | 80 | 80 | 17.- |

Paarweise bestellen



Rohrhalter

| Art. | ↔ mm | ∅ mm | ΔΔ g | CHF |
|-------------|---------|---------|---------|------|
| 145.127.060 | 35 | 60 | 114 | 17.- |
| 145.127.100 | 35 | 100 | 156 | 17.- |

Paarweise bestellen



Sägenhalter

Für 4 Sägen

| Art. | ↑ mm | ↗ mm | ΔΔ g | CHF |
|-------------|---------|---------|---------|-------|
| 145.128.080 | 52 | 80 | 85 | 16.50 |



Schraubenschlüsselhalter

Für 10 Schraubenschlüssel

| Art. | ↑ mm | ↗ mm | ΔΔ g | CHF |
|-------------|---------|---------|---------|------|
| 145.129.227 | 75-145 | 220 | 480 | 31.- |



Bithalter

Für 7 Bits

| Art. | ↔ mm | ↗ mm | ΔΔ g | CHF |
|-------------|---------|---------|---------|------|
| 145.132.150 | 150 | 35 | 200 | 21.- |



Werkzeughalter

Zur individuellen Anpassung

| Art. | ↔ mm | ↑ mm | ↗ mm | ΔΔ g | CHF |
|-------------|---------|---------|---------|---------|------|
| 145.134.340 | 325 | 55 | 135 | 1100 | 53.- |



Ablageplatte


Für Kleinteile und Werkzeuge

| Art. | ↔ mm | ↗ mm | ΔΔ g | CHF |
|-------------|---------|---------|---------|------|
| 145.138.350 | 350 | 125 | 600 | 30.- |
| 145.138.445 | 445 | 150 | 900 | 43.- |



Werkzeughalter für Runddosen

| Art. | ↔ mm | ∅ mm | ΔΔ g | CHF |
|-------------|---------|---------|---------|------|
| 145.137.001 | 100 | 70 | 200 | 27.- |



Schraubendreherhalter

Für 6 oder 12 Schraubendreher

| Art. | ↔ mm | ↗ mm | ΔΔ g | CHF | |
|-------------|---------|---------|---------|-----|------|
| 145.129.200 | 6 | 200 | 30 | 200 | 22.- |
| 145.129.390 | 12 | 390 | 30 | 400 | 31.- |



Bohrerhalter

Für 14 Bohrer: je 2x ∅ 3.0-4.2-6.5-7.5-8.5-16.5 mm / je 1x ∅ 10.5-12.5 mm
Für 28 Bohrer: je 4x ∅ 3.2-4.2-6.5-7.5-8.5-16.5 mm / je 2x ∅ 10.5-12.5 mm

| Art. | ↔ mm | ↗ mm | ΔΔ g | CHF |
|-------------|---------|---------|---------|------|
| 145.130.200 | 200 | 28 | 200 | 21.- |
| 145.130.390 | 390 | 28 | 400 | 38.- |



Winkelstiftschlüsselhalter

Für 9 Winkelstiftschlüssel

| Art. | ↔ mm | ↗ mm | ΔΔ g | CHF |
|-------------|---------|---------|---------|------|
| 145.131.200 | 200 | 73 | 220 | 28.- |



Steckschlüsselhalter

Für 12 Steckschlüssel


| Art. | ↔ mm | ↗ mm | ΔΔ g | CHF |
|-------------|---------|---------|---------|------|
| 145.133.390 | 390 | 30 | 500 | 38.- |



Kombinationshalter

2-teilig

| Art. | ↔ mm | ↗ mm | ΔΔ g | CHF |
|-------------|---------|---------|---------|------|
| 145.135.150 | 60 | 150 | 400 | 57.- |



Werkzeughalter- und Hakensortiment, 22-tlg.

4 x Art. 145.111.070 L = 70 mm
3 x Art. 145.111.135 L = 135 mm
2 x Art. 145.112.035 L = 35 mm
2 x Art. 145.112.075 L = 75 mm
2 x Art. 145.112.150 L = 150 mm
2 x Art. 145.125.055 W = 55 mm
1 x Art. 145.126.060 ∅ = 60 mm

1 x Art. 145.129.390 für 12 Schraubendreher
1 x Art. 145.129.227 für 10 Steckschlüssel
1 x Art. 145.130.200 für 14 Bohrer

| Art. | ΔΔ g | CHF |
|-------------|---------|------|
| 145.100.900 | 2270 | 65.- |



Universalbehälter für Lochwand

5 Stück

| Art. | Dimensionen | △△ | CHF |
|-------------|-----------------------|---------------|--------------|
| 198.005.102 | H 90 × B 75 × T 50 mm | 30 g / 1 Stk. | 17.90 |



Kunststoff-Magnetschale

Zum Halten von verschiedener Kleinteile, Befestigung an Werkstattwagen, Metallschränken usw. Stabile Kunststoffversion.


| Farbe | Art. | Dimensionen | △△ | CHF |
|-------|--------|-------------|-------|--------------|
| Red | 2949-1 | ∅ 150 mm | 360 g | 14.40 |
| Grey | 2949-2 | ∅ 150 mm | 360 g | 14.40 |
| Green | 2949-3 | ∅ 150 mm | 360 g | 14.40 |



Ablagefach für Dosen

Praktische Aufbewahrungslösung zum Einhängen an der Lochwand.


| Art. | Dimensionen | △△ | CHF |
|------------|--------------------------|-------|-------------|
| 3964-29-01 | H 100 × B 330 × T 100 mm | 710 g | 23.- |



Kunststoffboxen blau und Halterung

Sichtlagerkasten blau, in 3 Grössen erhältlich (Für Lochwand-Montage wird Halterung 3964-29-11 **1** benötigt).

| Art. | Dimensionen | △△ | CHF |
|---------------------|--------------------------|-------|--------------|
| 1 3964-29-11 | H 54 × B 440 × T 15.5 mm | 310 g | 4.90 |
| 2 3964-29-14 | H 75 × B 105 × T 140 mm | 50 g | 5.90 |
| 3 3964-29-15 | H 125 × B 140 × T 220 mm | 150 g | 13.90 |
| 4 3964-29-16 | H 125 × B 140 × T 270 mm | 200 g | 15.90 |



MOBILIO M10 Stellfüsse

4 Stück in einem Beutel

| Art. | Dimensionen | △△ | CHF |
|-------------|----------------------------|----------------|-------------|
| 145.100.800 | ∅ 150 mm, H 40 mm (4 Stk.) | 700 g - 1 Stk. | 23.- |

Papierrollhalter

Für Papierrollen bis zu ∅ 300 mm, Rohrdurchmesser = 20 mm
Zum Einhängen an der Lochwand oder den Werkstattwagenlochwänden der PT/BT Reihe.



| Art. | Dimensionen | △△ | CHF |
|-------------|--------------------------|--------|-------------|
| 145.143.010 | H 150 × B 300 × T 220 mm | 1,6 kg | 55.- |

Ablagefach für Dosen und Kleinteile

Zum Einhängen an der Lochwand oder den Werkstattwagenlochwänden der PT/BT Reihe.



| Art. | Dimensionen | △△ | CHF |
|-------------|------------------------|-------|--------------|
| 145.143.011 | H 60 × B 215 × T 90 mm | 500 g | 15.20 |

Ablagefach mit Griff für 8 Dosen

Fachgrösse 75 × 80 mm, grosser Griff, variabel einteilbar
Zum Einhängen an der Lochwand oder den Werkstattwagenlochwänden der PT/BT Reihe.



| Art. | Dimensionen | △△ | CHF |
|-------------|------------------------|--------|-------------|
| 145.143.012 | H 60 × B 300 × T 90 mm | 2,5 kg | 92.- |

Mülleimer

Zum Einhängen an der Lochwand oder den Werkstattwagenlochwänden der PT/BT Reihe.



| Art. | Dimensionen | △△ | CHF |
|-------------|--------------------------|--------|-------------|
| 145.143.013 | H 300 × B 300 × T 160 mm | 3,5 kg | 67.- |

ZUBEHÖR




LED-Unterbauleuchten in 2 Grössen

Flexibel einsetzbar
Magnet- oder Bügelhalterung
In Serie zusammenschaltbar
Mit Netzkabel 230V/5 m
Ein/Aus-Schalter
5000 Kelvin
IP65
IK08



| Art. | Dimensionen | Δ | CHF |
|------------------|--|--------|--------------|
| 32077-60 | 20 W, 120 SMD, 1800 Lumen H 124 x B 590 x T 43 mm | 1,2 kg | 109.- |
| 32077-120 | 40 W, 240 SMD, 3600 Lumen H 124 x B 1200 x T 43 mm | 2,3 kg | 159.- |



Stahl-Schraubstock

Kompaktes Design
Einstellbar
Induktionsgehärtete Gleitfläche
Gehärtete und gerändelte Rohrgreifbacken
Geschützte Trapezspindel

| Art. | Dimensionen | Δ | CHF |
|-------------|----------------------------|---------|--------------|
| 2961 | L1 100 x L2 120 x L3 65 mm | 7,5 kg | 125.- |
| 2962 | L1 125 x L2 140 x L3 70 mm | 11 kg | 149.- |
| 2963 | L1 150 x L2 170 x L3 80 mm | 14,5 kg | 179.- |
| 2964 | L1 200 x L2 200 x L3 90 mm | 20,5 kg | 249.- |



Auto-Druckluft-Schlauchaufroller 15+1 m

Gehäuse schwenkbar bis 180°, mit automatischer Rückholfeder und Arretierungssystem
Gehäuse-Material: PP
Hybrid Polymer armierter Schlauch, 15 m Aussenlänge + 1 m innere Länge
Innendurchmesser 9.5 mm / Aussen-Durchmesser 14.5 mm, Anschlüsse 1/4"
Arbeitsdruck bis 18 bar
Temperatur: -5°C bis 45°C
Mit Wandmontage
Passend zu Unterschrank **3964-28 / 3964-28-BLK**


| Art. | Dimensionen | Δ | CHF |
|--------------|--------------------------|--------|--------------|
| 31041 | H 320 x B 210 x T 390 mm | 5,5 kg | 149.- |



Werkbänke

Mit höhenverstellbaren Stellfüßen, 880 - 930 mm
3 cm dicke Multiplexplatte, spritzwasserfest, schmutzabweisend und weitgehend unempfindlich gegen Öl und Fett
Max. Belastbarkeit 150 kg

| Art. | Dimensionen | Δ | CHF |
|-------------|--|-------|--------------|
| 7526 | H min. 880 - max. 930 mm B 1600 x T 600 mm | 54 kg | 319.- |
| 7527 | H min. 880 - max. 930 mm B 1600 x T 800 mm | 66 kg | 435.- |



Magnetischer Werkzeughalter

für Pneumatikwerkzeuge

| Art. | Dimensionen | Δ | CHF |
|-------------|------------------------|--------|-------------|
| 3929 | H 400 x B 130 T 150 mm | 2,1 kg | 69.- |

Bringen Sie Ordnung in Ihre Schubladen!

Unsere Einsatzboxen in vier Größen und zwei Höhen (45 & 63 mm) ermöglichen eine übersichtliche Aufbewahrung von Werkzeug, Kleinmaterial und allem, was Sie griffbereit haben möchten.

Perfekt für eine strukturierte Werkstatt und mehr Effizienz im Arbeitsalltag.

Flexibel kombinierbar, robust und praktisch – für maximale Ordnung auf kleinstem Raum!



198.000.022
CHF 1.-
H 63 × B 54 × T 54 mm




198.000.018
CHF 0.80
H 45 × B 54 × T 54 mm

198.000.023
CHF 1.30
H 63 × B 108 × T 54 mm



198.000.019
CHF 1.10
H 45 × B 108 × T 54 mm

198.000.024
CHF 2.10
H 63 × B 108 × T 108 mm



198.000.020
CHF 1.60
H 45 × B 108 × T 108 mm

198.000.025
CHF 3.40
H 63 × B 108 × T 216 mm



198.000.021
CHF 2.60
H 45 × B 108 × T 216 mm



Einsatzboxen-Set, 30-tlg.

H 45 mm, B 540 mm, T 378 mm

| Art. | CHF |
|-------------|-------------|
| 198.001.001 | 34.- |



Einsatzboxen-Set, 21-tlg.

H 45 mm, B 540 mm, T 378 mm

| Art. | CHF |
|-------------|--------------|
| 198.001.002 | 27.90 |



Einsatzboxen-Set, 23-tlg.

H 45 mm, B 540 mm, T 378 mm

| Art. | CHF |
|-------------|-------------|
| 198.001.003 | 29.- |



Einsatzboxen-Set, 22-tlg.

H 45 mm, B 540 mm, T 378 mm

| Art. | CHF |
|-------------|-------------|
| 198.001.004 | 29.- |



Einsatzboxen-Set, 26-tlg.

H 45 mm, B 540 mm, T 378 mm

| Art. | CHF |
|-------------|-------------|
| 198.001.005 | 29.- |

KRAFTWERK Unterschrank mit Edelstahlspüle

Lieferumfang:


- 1 × 150.000.011 INOX-Spülbecken aus rostfreiem Stahl AIS304
- 1 × 808.100.101 Edelstahl-Desinfektionsmittelspender, kontaktlos
- 1 × 808.100.102 Edelstahl-Seifenspender, kontaktlos
- 1 × 808.100.201 Edelstahl-Papierrollenspender
- 1 × 808.100.301 Rückwand aus Edelstahl
- 1 × 3964-03 MOBILIO Schrankmöbel 2-türig, inkl. 1 Einlegeboden
- 2 × 3964-10 MOBILIO Verbindungsstange aussen für Rückwand

H 1962 × B 680 × T 615 mm | Δ 54,28 kg

Washbecken, Armatur, Seifenspender, Desinfektionsmittelspender, Papierrollenspender und 2-türiger Werkzeugschrank



Für mehr Hygiene am Arbeitsplatz



Kompakt und einfach zum Einbauen



Mit integriertem Sensor für noch mehr Hygiene



Die perfekte Ergänzung zu den MOBILIO Elementen



Schrank für Hygieneartikel



Art. 150.500.002

CHF 1'799.-



Kontaktloser Edelstahl-Seifenspender für Wandmontage

Berührungsfreier Spender
Edelstahl 0,8 mm
Kapazität 0,8 Liter
H 300 × B 106 × T 105 mm | Δ 1,38 kg

| Art. | CHF |
|-------------|-------|
| 808.100.102 | 279.- |



Edelstahl-Papierrollenspender für Wandmontage

Für Papierrollen:
Ø max. 190 mm / Höhe max. 250 mm
Edelstahl 0.8 mm
Integrierte Abreisskanter
H 339 × B 202 × T 215 mm | Δ 2,74 kg

| Art. | CHF |
|-------------|-------|
| 808.100.201 | 249.- |



Kontaktloser Edelstahl-Desinfektionsmittelspender für Wandmontage

Berührungsfreier Spender
Edelstahl 0,8 mm
Kapazität 0,8 Liter
H 300 × B 106 × T 105 mm | Δ 1,38 kg

| Art. | CHF |
|-------------|-------|
| 808.100.101 | 269.- |

KRAFTWERK Unterschrank mit Edelstahlspüle

Lieferumfang:

- 1 × 150.000.011 INOX-Spülbecken aus rostfreiem Stahl AIS304
- 1 × 3964-29 Lochwand mit Vierkantlochung
- 1 × 3964-03 MOBILIO Schrankmöbel 2-türig, inkl. 1 Einlegeboden
- 2 × 3964-10 MOBILIO Verbindungsstange aussen für Lochwand

H 1962 × B 680 × T 615 mm |  49,3 kg

Spülbecken Edelstahl inkl. Armaturen, Sieb und Wasserschläuchen
Siphon nicht im Lieferumfang enthalten.



Die perfekte Ergänzung zu den MOBILIO Elementen



Schrank für Hygieneartikel



Art. 150.500.003

CHF 899.-




Direkt am Bildschirm einrichten: mobilio-configurator.kraftwerktools.com



KRAFTWERK
MOBILIO 3D WEB-KONFIGURATOR

best of
SWISS
web
usability
marketing
digital commerce
bronze 2019



Technische Änderungen vorbehalten.

Wir behalten uns das Recht vor, alle in diesem Prospekt gemachten Angaben bzgl. Produktmerkmalen, Varianten und Ausführungen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

Eine Haftung für Druckfehler oder Irrtümer wird ausgeschlossen.

Preise in CHF
inkl. MwSt | vRG

01.03.2025 - 31.01.2026

Ihr Fachhändler:



KNECHTLE EISENWAREN AG
Ihr Fachgeschäft in Appenzell

9050 Appenzell
Kautzstrasse 1
Telefon 071 787 26 12
Telefax 071 787 20 28

e-mail info@knechtle-eisenwarenag.ch Schlussservice

Eisenwaren
Werkzeuge
Maschinen
Farben