

gültig bis 31.03.2027



9050 Appenzell
Kaustrasse 1
Telefon 071 787 26 12
Telefax 071 787 20 28
e-mail info@knechtle-eisenwarenag.ch

KNECHTLE EISENWAREN AG
Ihr Fachgeschäft in Appenzell

SIMPLEX-SCHONHAMMER
Der Gefühlvolle



Sonderausführung
Art.-Nr. 3117.051

Art. Nr.	Ø [mm]	g [g]	l [mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3117.030	30	185	295	42,60	34,00
3117.040	40	350	325	52,95	42,00
3117.050	50	645	370	70,10	56,00
3117.051	50	430	330	61,70	49,00
3117.060	60	875	405	84,80	68,00



Anwendung: Schreinerarbeiten, Möbelbau, Fenster-/Türenbau, Positionieren von leichten/empfindlichen Werkstücken

- Extra leicht aufgrund Aluminiumgehäuse
- Sämtliche Einzelteile sind austauschbar
- Hochwertiger Holzstiel
- 2 verschiedene Schlageinsätze:
 - TPE-soft: blau, weich, abriebfrei
 - Superplastik: weiß, mittelhart, sehr widerstandsfähig, verschleißfest
- Art.-Nr. 3117.051: Überdimensionale Schlagflächen Ø 50 mm sind in das Gehäuse Ø 40 mm verbaut: maximaler Schutz für das Bearbeiten empfindlicher Oberflächen und verhindert Kratzer am Werkstück

SIMPLEX-SCHONHAMMER
Der Abriebfreie



Extra kurzer Stiel
Art.-Nr. 3013.062 + 3013.082

Art. Nr.	Ø [mm]	g [g]	l [mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3013.030	30	340	295	27,95	22,00
3013.040	40	620	325	35,05	28,00
3013.050	50	1.060	370	49,90	40,00
3013.060	60	1.420	405	62,70	50,00
3013.062	60	1.366	274	62,70	50,00
3013.080	80	2.760	490	113,65	91,00
3013.082	80	2.635	325	113,65	91,00



Anwendung: Natursteine/Mauerwerk/Treppen/Fertigwände setzen, Trockenbau, Möbelbau, Schreinerei, Fliesen/Platten legen, Fenster-/Türenbau

- Sämtliche Einzelteile sind austauschbar
- Hochwertiger Holzstiel
- 2 verschiedene Schlageinsätze:
 - TPE-soft: blau, weich, abriebfrei
 - TPE-mid: grau, mittelhart, abriebfrei
- Hinterlässt keinen schwarzen Gummiabrieb

SIMPLEX-SCHONHAMMER
Der Unverzichtbare



Extra kurzer Stiel
Art.-Nr. 3027.062 + 3027.082

Art. Nr.	Ø [mm]	g [g]	l [mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3027.030	30	335	295	28,20	23,00
3027.040	40	635	325	37,05	30,00
3027.050	50	1.105	370	52,20	42,00
3027.060	60	1.510	405	66,50	53,00
3027.062	60	1.456	274	66,50	53,00
3027.080	80	2.770	490	119,60	96,00
3027.082	80	2.670	325	119,60	96,00



Anwendung: Garten-/Landschaftsbau, Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Zaunbau, Gerüstbau/Zeltbau, Zimmerei

- Sämtliche Einzelteile sind austauschbar
- Hochwertiger Holzstiel
- Unverzichtbar im Bau/Galabau!
- 2 verschiedene Schlageinsätze:
 - Gummikomposition: schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm
 - Superplastik: weiß, mittelhart, sehr widerstandsfähig, verschleißfest

SIMPLEX-SCHONHAMMER
Der Abriebfreie, extra leicht



Sonderausführung
Art.-Nr. 3113.051

Art. Nr.	Ø [mm]	g [g]	l [mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3113.030	30	185	295	41,05	33,00
3113.040	40	345	325	48,95	39,00
3113.050	50	635	370	64,45	52,00
3113.051	50	425	330	56,10	45,00
3113.060	60	850	405	77,20	62,00



Anwendung: Bruchempfindliche Platten verlegen, Fliesen legen, positionieren und justieren von leichten/empfindlichen Werkstücken, ohne Farbabrieb, Schreinerei, Möbelbau

- Hinterlässt keinen schwarzen Gummiabrieb
- Extra leicht für kontrollierte Schläge
- Sämtliche Einzelteile sind austauschbar
- Hochwertiger Holzstiel
- 2 verschiedene Schlageinsätze:
 - TPE-soft: blau, weich, abriebfrei
 - TPE-mid: grau, mittelhart, abriebfrei
- Art.-Nr. 3113.051: überdimensionale Schlagflächen Ø 50 mm sind in das Gehäuse Ø 40 mm verbaut: maximaler Schutz für das Bearbeiten empfindlicher Oberflächen und verhindert Kratzer am Werkstück.

SIMPLEX-SCHONHAMMER
Der Abriebfreie, extra leicht



Extra kurzer Stiel
Art.-Nr. 3137.062

Art. Nr.	Ø [mm]	g [g]	l [mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3137.030	30	170	295	41,75	33,00
3137.040	40	365	325	51,55	41,00
3137.050	50	575	370	69,85	56,00
3137.060	60	820	405	84,30	67,00
3137.062	60	800	274	84,30	67,00



Anwendung: Bruchempfindliche Platten verlegen, positionieren und justieren von leichten/empfindlichen Werkstücken, Schreinerei, Modellbau, Türenbau, Möbelbau


- Extra leicht aufgrund Aluminiumgehäuse
- Sämtliche Einzelteile sind austauschbar
- 2 verschiedene Schlageinsätze:
 - TPE-mid: grau, mittelhart, abriebfrei
 - Superplastik: weiß, mittelhart, sehr widerstandsfähig, verschleißfest
- Art.-Nr. 3137.062: Extra kurzer Stiel, kein Anschlagen des Griffendes

SIMPLEX-SCHONHAMMER M. STANDFUSS
Der Standfeste



Extra kurzer Stiel
Art.-Nr. 3027.262 + 3027.282

Art. Nr.	Ø [mm]	g [g]	l [mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3027.260	60	1.540	405	69,80	56,00
3027.262	60	1.480	205	69,80	56,00
3027.280	80	2.990	490	125,10	100,00
3027.282	80	2.720	325	125,10	100,00



Anwendung: Für rückschonendes Arbeiten! Garten-/Landschaftsbau, Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Zaunbau, Gerüstbau/Zeltbau, Zimmerei, Fertighausbau, Mauerwerk/Treppen setzen

- Sämtliche Einzelteile sind austauschbar
- Hochwertiger Holzstiel
- Unverzichtbar im Bau/Galabau!
- 2 verschiedene Schlageinsätze:
 - Gummikomposition mit Standfuss: schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm
 - Superplastik: weiß, mittelhart, sehr widerstandsfähig, verschleißfest

SIMPLEX-SCHONHAMMER
Der Kraftvolle



Sonderausführung:
Einsatz mit Standfuß Art.-Nr. 3727.260 + 3727.280

Art. Nr.	Ø [mm]	g [g]	l [mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3727.030	30	445	300	46,90	38,00
3727.040	40	880	330	65,85	53,00
3727.050	50	1.260	330	82,00	66,00
3727.060	60	1.820	410	103,55	83,00
3727.080	80	3.450	490	169,60	136,00
3727.260	60	1.810	410	106,90	86,00
3727.280	80	3.430	490	175,20	140,00

Anwendung: Garten-/Landschaftsbau, Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Zaunbau, Gerüstbau, Zeltbau, Blechbearbeitung, Fertighausbau

- Hohe Schlagkraft durch erhöhtest Gewicht
- Große Stabilität (verstärktes Gehäuse, Fiberglasstiel)
- 2 verschiedene Schlageinsätze
 - Gummikomposition: schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm
 - Superplastik: weiß, mittelhart, sehr widerstandsfähig, verschleißfest
- Art.-Nr. 3727.260 + 3727.280: Für rückschonendes Arbeiten

SIMPLEX-VORSCHLAGHAMMER Fürs Grobe



Art. Nr.	Ø [mm]	g [g]	l [mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3027.061	60	1.810	770	87,75	70,00
3027.081	80	3.170	800	140,00	112,00



Anwendung: Garten-/Landschaftsbau, Randsteine setzen, Mauerwerk/Treppen setzen, Zaunbau, Spaltkeile einschlagen, Gerüstbau/Zeltbau, Zimmerei, Fertighausbau, Dachstuhl setzen, L-Steine setzen

- Sämtliche Einzelteile sind austauschbar
- Hochwertiger Hickorystiel, hohe Dichte, langfaserig, sehr stabil, lackiert, ergonomisch geformt, lange Stielschutzhülse
- 2 verschiedene Schlageinsätze:
 - Gummikomposition: schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm
 - Superplastik: weiß, mittelhart, sehr widerstandsfähig, verschleißfest

SIMPLEX-VORSCHLAGHAMMER Der Standfeste



Art. Nr.	Ø [mm]	g [g]	l [mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3027.261	60	1.900	780	91,05	73,00
3027.281	80	3.220	800	145,55	116,00
3027.200	100	5.532	1.000	249,25	199,00



Anwendung: Für rückenschonendes Arbeiten! Garten-/Landschaftsbau, L-Steine setzen, Randsteine setzen, Zimmerei, Fertighausbau, Dachstuhl setzen

- Für rückenschonendes Arbeiten
- Mit langem hochwertigen Hickorystiel und Standfuß
- Sämtliche Einzelteile sind austauschbar
- 2 verschiedene Schlageinsätze:
 - Gummikomposition mit Standfuß: schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm
 - Superplastik: weiß, mittelhart, sehr widerstandsfähig, verschleißfest

SIMPLEX-VORSCHLAGHAMMER Der Standfeste mit Power



Art. Nr.	Ø [mm]	g [g]	l [mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3727.281	80	3.680	800	214,20	171,00

Anwendung: Garten-/Landschaftsbau, Randsteine setzen, L-Steine setzen, Mauerwerk/Treppen setzen, Zaunbau, Spaltkeile einschlagen, Gerüstbau, Zeltbau, Zimmerei, Fertighausbau, Dachstuhl setzen

- Hohe Schlagkraft durch erhöhtes Gewicht
- Große Stabilität (verstärktes Gehäuse, Fiberglasstiel)
- 2 verschiedene Schlageinsätze
 - Gummikomposition mit Standfuß: schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm
 - Superplastik: weiß, mittelhart, sehr widerstandsfähig, verschleißfest

SIMPLEX-SCHONHAMMER Der Klassiker



Art. Nr.	Ø [mm]	g [g]	l [mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3026.030	30	345	295	26,20	21,00
3026.040	40	640	325	34,60	28,00
3026.050	50	1.130	370	48,20	39,00
3026.060	60	1.500	405	61,90	50,00



Anwendung: Montage-/Reparaturarbeiten, Wartungsarbeiten, Zimmerei

- Sämtliche Einzelteile sind austauschbar
- Hochwertiger Holzstiel
- 2 verschiedene Schlageinsätze:
 - Gummikomposition: schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm
 - Plastik: rot, hart, öl- und fettbeständig
- Vermeidet Verletzungsgefahr durch Metallsplitter

SUPERCRAFT-SCHONHAMMER Der Wohltuende



Art. Nr.	Ø [mm]	g [g]	l [mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3366.030	30	460	330	40,95	31,00
3366.040	40	715	355	51,95	39,00
3366.050	50	990	365	65,45	49,00
3366.060	60	1.705	360	112,45	84,00
3366.070	70	2.215	370	143,70	107,00
3366.080	80	3.210	380	244,45	183,00



Anwendung: Positionieren und Fügen von Werkstücken im Schraubstock, Blechbearbeitung, Montage scharfkantiger Werkstücke, Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-/Nfz-Bereich, Anlagenbau, Wartungsarbeiten, Instandhaltungsarbeiten, Stemmarbeiten

- Rückschlagfrei, hohe Schlagkraft
- Gelenkschonend
- Schwingungsdämpfender Hickorystiel
- Austauschbare Schlageinsätze aus Spezialnylon: Kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen), sehr verschleißfest, geräuscharm

SUPERCRAFT-VORSCHLAGHAMMER Der Kraftvollste



Art. Nr.	Ø [mm]	g [g]	l [mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3366.081	80	4.410	880	290,35	217,00
3366.107	100	7.050	1.100	446,95	334,00
3366.110	100	9.300	1.100	487,00	364,00



Anwendung: Schalungsbau, Hallenbau/ Stahlbau/Messebau, Richtarbeiten, Instandhaltungsarbeiten

- Rückschlagfrei
- Ermöglicht sehr kraftvolle aber gelenkschonende Schläge
- Stielschutzhülse beugt Fehlschlägen vor
- Ergonomisch geformter, sehr stabiler Hickorystiel
- Sichere Stiel-Kopf-Verbindung durch Aluminiumkeil und Sicherungsstift
- Austauschbare Schlageinsätze aus Spezialnylon: Kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen), sehr verschleißfest, geräuscharm

SUPERCRAFT-SCHONHAMMER Der Robuste



Art. Nr.	Ø [mm]	g [g]	l [mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3377.025	25	385	270	44,15	33,00
3377.030	30	585	295	47,75	36,00
3377.040	40	805	305	58,35	44,00
3377.050	50	1.150	315	72,60	54,00
3377.060	60	1.750	325	116,05	87,00
3377.070	70	2.250	335	181,35	136,00



Anwendung: Positionieren und Fügen von Werkstücken, Montage scharfkantiger Werkstücke, Richtarbeiten, Gehäusemontage, Anlagenbau, Wartungsarbeiten, Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-/Nfz-Bereich, Blechbearbeitung

- Rückschlagfrei, hohe Schlagkraft, gelenkschonend
- Mit bruchsicherem Stahlrohrstiel und ergonomisch geformtem, rutschsicherem Griff
- Komplett robotergeschweißt
- Austauschbare Schlageinsätze aus Spezialnylon: Kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen), sehr verschleißfest, geräuscharm

SUPERCRAFT-SCHONHAMMER Mit neuem 3-Komponentenstiel



Art. Nr.	Ø [mm]	g [g]	l [mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3399.040	40	780	365	71,35	53,00
3399.050	50	1.030	375	88,10	66,00
3399.060	60	1.600	385	126,40	95,00



Anwendung: Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-/Nfz-Bereich, Montage scharfkantiger Werkstücke, Wartungsarbeiten, Anlagenbau, Blechbearbeitung

- Rückschlagfrei, hohe Schlagkraft
- Bruchsicher, rutschfest, maximal dämpfend
- 3-Komponenten-Stiel mit bruchsicherem, flexiblem Fiberglasstiel, ummantelt mit Polypropylen und einer Elastomerschicht, die selbst bei öligen und fettigen Händen einen sicheren Griff ermöglicht.
- Austauschbare Schlageinsätze aus Spezialnylon: Kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen), sehr verschleißfest, geräuscharm

SECURAL-SCHONHAMMER

Der Spezialist für Ecken und Kanten



Art.-Nr. 3380.140
Sonderausführung
mit spez. Griffende

Art. Nr.	L x B [mm]	g	[mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3380.040	30 x 40	680	300	55,45	41,00
3380.045	35 x 45	920	310	63,30	47,00
3380.140	30 x 40	680	325	58,50	44,00



Anwendung: Blechbearbeitung, Positionieren und Fügen von Werkstücken, Reparaturarbeiten, Stemmarbeiten, Scheiben einglasen

- Rückschlagfrei, absolut bruchsicher
- Sehr hohe Schlagkraft bei geringem Gewicht
- Austauschbare Schlageinsätze aus Polyurethan: rechteckig, geräuscharm, dämpfend, widerstandsfähig
- Art.-Nr. 3380.140: mit speziellem Griffende zum Einpressen der Gummi-Dichtungen

SIMPLEX-SPALTAXT

Die Schärfste



Art.-Nr. 3007.750

Art.-Nr. 3007.751

Art. Nr.	[mm]	g	[mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3007.750	100	2.700	765	144,45	116,00
3007.751	100	2.840	765	144,45	116,00



Anwendung:

- Zum Spalten von Nadelholz:
Art.-Nr. 3007.750: schlanke Form
- Zum Spalten von Laubholz:
Art.-Nr. 3007.751: Die optimierten Keilstege erhöhen die Spaltwirkung und verhindern das Festklemmen im Holz
- 2 Werkzeuge in 1: Spaltaxt plus Schonhammer
- Axtblatt gesenkgeschmiedet und vergütet, geschliffen und poliert
- Schlageinsatz aus Superplastik Ø 50 mm, mittelhart, verschleißfest
- Massive Stielschutzhülse
- KWF-geprüft
- Einzelteile einfach austauschbar

HALDER HANDBEIL

Verpackt in Geschenk-Holzbox



Art. Nr.	[mm]	g	[mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3555s001	90	1.000	370	158,15	127,00



Anwendung: Spalten von kleineren Holzstücken und Anzündholz, Anspitzen von Holzpfählen, grobe Schnitzaarbeiten, als nützliches Outdoor-Tool für Camper, Jäger, Off-Roader

- Robuste Ganzstahlausführung aus Spezial-Vergütungsstahl
- Allseitig feinst geschliffen und poliert
- Rutsicherer Ledergriff passt sich an Handform an.
- Inkl. hochwertigem Lederschneideschutz

SIMPLEX-SPALTHAMMER

Der Spalter



Art. Nr.	[mm]	g	[mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3007.160	65	4.100	900	189,15	151,00



Anwendung: Motormanuelle Holzermte, sicheres und materialschonendes Einschlagen von Stahlkeilen mit Schoneinsatz, Spalten von Meterholz, Keilarbeiten in der Fällung, Einschlagen von Holzpfählen, Galabau

- 2 Werkzeuge in 1: Spalthammer plus Schonhammer
- Gesenkgeschmiedeter und vergüteter Spalteinsatz mit Wendenase aus hochwertigem Carbonstahl
- Schlageinsatz aus Superplastik Ø 60 mm, mittelhart, verschleißfest
- Massive Stielschutzhülse
- KWF-geprüft
- Einzelteile einfach austauschbar

HALDER SCHLEGEL

Fürs Freie



Art. Nr.	Ø [mm]	g	[mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3366.OS3	80	3.600	880	213,05	167,00
3366.OS5	100	5.000	1.000	275,05	198,00
3366.OS6	100	6.500	1.000	309,90	212,00



Anwendung: Ideal geeignet für das kraftvolle Einschlagen von Holzpfählen

- Rückschlagfrei, hohe Schlagkraft
- Mit schwingungsdämpfendem, ergonomisch geformtem und lackiertem Hickorystiel
- Austauschbare Schlageinsätze aus Spezialnylon: Kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen), sehr verschleißfest, geräuscharm
- **Achtung: Stahlschrotfüllung im Hammerkopf ist nicht versiegelt und kann beim Entfernen der Einsätze herausfallen. Nicht für den Einsatz in sensiblen Umfeld/Industrie geeignet.**

RUTHE BEIL

Hickory



Art. Nr.	g	[mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3006062019	600	365	36,45	26,00
3006062019	800	380	41,75	30,00
3006062019	1000	400	45,00	32,00

- Komplett geschmiedet, gehärtet und angelassen
- Kopf fein poliert, Schneide ballig scharf geschliffen, mit Schutzlack
- Dunkel gebeizter Hickory Stiel
- VPA/GS geprüft
- DIN 5131 B
- Dauerhafter Unterstützer bei Garten- und Waldarbeiten

RUTHE HOLZSPALTHAMMER

Esche



Art. Nr.	g	[mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3030016119	3.800	900	55,00	39,00

- Geschmiedeter Hammerkopf mit fein geschliffener Schneide und Wendenase
- Heller Eschenstiel

RUTHE HANDWERKERBEIL

Vollstahl



Art. Nr.	g	[mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
6009052119	600	365	109,20	78,00

- VPA/GS geprüft
- Aus Qualitätsstahl in einem Stück geschmiedet, Kopf fein geschliffen mit Schutzlack
- Massiv und nahezu unverwüstlich
- Schneide ballig scharf geschliffen
- Mit Schneidenschutz aus Leder und Gürtelschlaufe

RUTHE AXT

Hickory



Art. Nr.	g	[mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
3012564019	1.900	600	71,40	51,00
3012564019	1.860	700	78,80	56,00
3012564019	2.500	800	89,35	64,00

- Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und angelassen
- Kopf fein poliert, Schneide ballig scharf geschliffen, mit Schutzlack
- Dunkel gebeizter Hickory Stiel
- VPA/GS geprüft
- DIN 7294 B
- Dauerhafter Unterstützer beim Fällen und Entasten

PICARD STICHAXT

Legierter Stahl



Art. Nr.	g	[mm]	UVP CHF*	Aktionspreis CHF*
0072535-450	1.200	450	106,55	74,75

- Stichaxt mit 3-seitigem Schliiff
- Schneide gehärtet und scharf geschliffen
- zum Bearbeiten von Holzwerkstoffen