



01.05.–31.08.2026

# FEIN ProFACTS

NEUHEITEN | ANWENDERWISSEN | TOP DEALS

NEU

AB 01.05.2026



VersaMAG VISE 160 L SET



FEIN SCHRAUBER- UND  
KERNBOHRPROGRAMM

TOP DEAL AB 01.05.2026



JETZT MASCHINE KAUFEN  
UND WM-BALL SICHERN!

# SPART DIR ZEIT

Der neue VersaMAG VISE 160 L rechnet sich nach 4 Monaten. Interessiert? Sprich uns an!

NEU

## INHALT

<b>VersaMAG VISE 160 L SET</b>	<b>4</b>
<b>VersaMAG VISE IM EINSATZ</b>	<b>6</b>
<b>ZUBEHÖR VersaMAG SYSTEM</b>	<b>8</b>
<b>NEUE MULTIMASTER E-CUT TIN SÄGEBLÄTTER</b>	<b>12</b>
<b>NEUE MULTIMASTER SELECTION MODELLE</b>	<b>16</b>
<b>KERNBOHRPROGRAMM</b>	<b>18</b>
<b>AKKU-SCHRAUBER ASCM 18-4 QM AS</b>	<b>28</b>
<b>AKKU-SCHLAGSCHRAUBER ASCD 18-300 W2 AS</b>	<b>30</b>
<b>WORLD CUP PROMOTION</b>	<b>32</b>

Der neue FEIN VersaMAG VISE 160 L mit einer Spannweite von 160 mm eignet sich perfekt für grosse, anspruchsvolle Bauteile. Beide VersaMAG Systeme bieten jeweils eigenes Zubehör für unterschiedliche Anforderungen – für noch mehr Anwendungsvielfalt und Flexibilität. Das Zubehör ist systembezogen gekennzeichnet.

## KENNEN SIE DAS AUCH?



Im Alltag geht **ZEIT VOR SICHERHEIT** und Arbeiten werden mal schnell in der Hand erledigt?



Schraubstöcke sind **UNFLEXIBEL**, weil sie meist fest montiert sind?



Unproduktives Arbeiten, denn der Schraubstock ist **NIE DA**, wo man ihn braucht?



Schraubstöcke aus Grauguss werden schnell abgenutzt und dadurch **UNPRÄZISE**?

**NEU**

# FEIN VersaMAG VISE 160 L Set: DAS SYSTEM, DAS ALLES SPANNT.

Mit den FEIN VersaMAG VISE Systemen sind Sie für alle Herausforderungen perfekt ausgestattet: egal ob für den mobilen Einsatz auf der Baustelle, an engen Stellen, bei schnellen Nacharbeiten vor Ort oder beim Spannen grosser und sperriger Bauteile.

Durch den integrierten Permanentmagneten sind die Schraubstöcke ganz flexibel auf jeder magnetisierbaren Oberfläche einsetzbar. Das FEIN VersaMAG System kombiniert Einfachheit, Mobilität und Flexibilität und verbindet gleichzeitig sicheren Halt mit effizientem Arbeiten. So revolutioniert FEIN das mobile Spannen.

Der VersaMAG VISE 160 L mit 160 mm Spannweite eignet sich perfekt zum präzisen Spannen grosser und komplexer Bauteile. Der integrierte Bauteil- und Tiefenanschlag unterstützt effiziente Serienprozesse in der Werkstatt und an der Säulenbohrmaschine. Mit passendem Zubehör lässt er sich zudem zu einem mobilen Schweißstisch (400 x 400 mm) erweitern.

### BIS ZU 10X SCHNELLER EIN-SATZBEREIT

im Vergleich zu herkömmlichen Systemen dank minimaler Rüstzeiten.

### VOLLE MOBILITÄT

Die maximale Bewegungsfreiheit auf allen magnetisierbaren Oberflächen macht ihn zum manövrierfähigsten Schraubstock der Welt – ideal für schnelle Nacharbeiten, auch direkt auf der Baustelle.

	Magnetschraubstock FEIN VersaMAG VISE 160 L Set
Max. Spannweite (mm)	160
Backenbreite (mm)	150
Backenhöhe (mm)	60
Max. Backenspannkraft (N)	19.000
Max. Bohrtiefe (mm)	100
Magnethaltekraft (N)	12.500
Aufstellfläche (mm)	290 x 105
Gewicht nach EPTA (kg)	16,7
Zubehör-Schnittstelle	VersaMAG L
Lieferumfang	1 Permanentmagnet inkl. Montageplatte VersaMAG L, 1 Schraubstock, 1 Spänewanne, 1 Bauteilanschlag, 1 Tiefenanschlag, 2 Wasserwaagen-Libellen, 1 Innensechskantschlüssel 5 mm, 1 Zurring
Bestellnummer	9 91 00 001 35 7
UVP CHF*	921.60

**VERSAMAG L**  
SYSTEM



### MAXIMALE FLEXIBILITÄT

durch einen feinjustierbaren Permanentmagneten und eine Spannweite von 160 mm für präzises Ausrichten und exaktes Arbeiten bei grossen, sperrigen und schweren Bauteilen.

### SCHNELLERE SERIENFERTIGUNG

dank Bauteil- und Tiefenanschlag für exaktes Bohren und Ablängen.

### ARBEITSSICHERHEIT

12.500 N Magnethaltekraft und 19.000 N Backenspannkraft bieten mehr Kontrolle, weniger Risiko und maximale Sicherheit bei freihändigen Arbeiten.

FEIN Werkzeuge im Einsatz bei „Alu Löffel“:

# PRÄZISION TRIFFT LEIDENSCHAFT.



In einer kleinen Werkstatt im Thüringer Wald entstehen täglich grosse Dinge: Bei „Alu Löffel“ dreht sich alles um Schweißen, Reparaturen und Sonderlösungen – insbesondere für Oldtimer, den Motorsport und das Handwerk. Gründer Erik Löffel hat sich mit seiner Arbeit und seinem Content einen Namen gemacht. Was ihn antreibt? Die Leidenschaft für Technik, Präzision – und die richtigen Werkzeuge.



Mehr zum FEIN  
VersaMAG System:  
[www.fein.ch/versamag](http://www.fein.ch/versamag)



## EIN ECHTES HIGHLIGHT

Ein echtes Highlight im Arbeitsalltag von Alu Löffel ist auch das VersaMAG System. Der vielseitige Magnet-Schraubstock ist bei Erik täglich im Einsatz – ob an der Ständerbohrmaschine, am Schweisstisch oder an der Werkbank. „Er spart Zeit, ist sicher, kompakt und trotzdem mega stabil“, erklärt er. Besonders bei Arbeiten, bei denen Bauteile gedreht, gewendet oder in einer bestimmten Position fixiert werden müssen, zeigt der VersaMAG seine Stärken. Dank der seitlichen Montagemöglichkeit lässt er sich flexibel an magnetischen Oberflächen anbringen und ermöglicht Positionierungen, die sonst kaum realisierbar wären. Der grösste Mehrwert für Erik? Flexibilität, Sicherheit und Schnelligkeit. Und wenn es nach ihm geht, dürfte es ruhig noch ein paar mehr VersaMAGs in seiner Werkstatt geben.





## IM HARTEN ALLTAG BEWÄHRT

Was bei Alu Löffel zählt, ist Praxisnähe. Alles, was dort eingesetzt wird, hat sich im harten Werkstattalltag bewährt. Dass FEIN Werkzeuge und das VersaMAG System dabei eine zentrale Rolle spielen, spricht für ihre Qualität – und für ihren Platz in modernen Werkstätten, in denen Innovation und Handwerk Hand in Hand gehen.


## ZUVERLÄSSIGKEIT & LEISTUNG

Was er früher nur von den Erwachsenen als „High-End-Zeug“ kannte, ist heute fester Bestandteil seiner eigenen Werkstatt. Die Zuverlässigkeit und Leistung der FEIN Geräte überzeugen ihn jeden Tag aufs Neue.





	<b>FEIN VersaMAG</b>
<b>KURZ-BESCHREIBUNG</b>	Kompakter, leistungsstarker Permanentmagnet mit 8.000 N Magnethaltekraft bildet die Basis des FEIN VersaMAG Systems.
<b>LIEFERUMFANG</b>	1 Permanentmagnet inkl. Montageplatte VersaMAG, 1 Innensechskantschlüssel 3 mm, 1 Zurring
<b>BEST.-NR.:</b>	3 21 72 050 02 0
<b>UVP CHF*</b>	<b>375.-</b>



<b>ZUBEHÖR</b>	<b>Schweissplatte 250 x 250 mm mit Bohrungsdurchmesser Ø 16 mm aus Stahl.</b>	<b>Erhöhungsbcken 60 mm</b>	<b>Universalplatte 200 x 160 mm</b>
<b>LIEFERUMFANG</b>	1 Schweissplatte 250 x 250 mm, Bohrungsdurchmesser Ø 16 mm, 1 Innensechskantschlüssel 3 mm	Erhöhungsbcken 60 mm	Universalplatte mit Schnittstellen M4, M6, M8, 1/4 in, 3/8 in
<b>BEST.-NR.:</b>	9 07 01 005 02 0	3 24 22 420 01 0	9 07 01 008 02 0
<b>UVP CHF*</b>	<b>289.-</b>	<b>68.-</b>	<b>188.-</b>

<b>ZUBEHÖR</b>	<b>Aluminium-Schutzbackenpaar (P) Prisma 110 mm</b>	<b>Aluminium-Schutzbackenpaar (B) Blank 110 mm</b>	<b>Aluminium-Schutzbackenpaar Set (P) Prisma und (B) Blank 110 mm</b>
<b>LIEFERUMFANG</b>	2 Aluminium-Schutzbacken P (Prisma) V-Prisma für zentrisches Spannen runder Werkstücke bis Ø 30 mm	2 Aluminium-Schutzbacken B (Blank) Für individuelle Anpassungen je nach Anwendung	2 Aluminium-Schutzbacken B (Blank) 2 Aluminium-Schutzbacken P (Prisma) bis Ø 30 mm
<b>BEST.-NR.:</b>	3 02 40 477 01 0	3 02 40 476 01 0	9 07 01 010 01 0
<b>UVP CHF*</b>	<b>80.60</b>	<b>68.-</b>	<b>125.-</b>

	<b>FEIN VersaMAG L</b>
<b>KURZ-BESCHREIBUNG</b>	Leistungsstarker Permanentmagnet mit 12.500 N Magnethaltekraft bildet die Basis des FEIN VersaMAG L Systems.
<b>LIEFERUMFANG</b>	1 Permanentmagnet inkl. Montageplatte VersaMAG L, 1 Innensechskantschlüssel 5 mm, 1 Zurring
<b>BEST.-NR.:</b>	9 91 00 001 35 8
<b>UVP CHF*</b>	<b>575.60</b>

**AB JULI 2026**



**Werkbank Platte**

A3-Format (297 x 420 x 12 mm) als magnetisierbare Basis zur sicheren Befestigung des VersaMAG.

**CHF 187.50\***  
Best.-Nr. 9 91 00 002 01 5

<b>ZUBEHÖR</b>	<b>Schweissplatte 400 x 400 mm mit Bohrungsdurchmesser Ø 16 mm aus Stahl (VersaMAG L)</b>	<b>Schweissplatte 400 x 400 mm mit Bohrungsdurchmesser Ø 28 mm aus Aluminium (VersaMAG L)</b>	<b>Erhöhungsbcken 80 mm (VersaMAG L)</b>
<b>LIEFERUMFANG</b>	1 Schweissplatte 400 x 400 mm aus Stahl, 1 Innensechskantschlüssel 3 mm	1 Schweissplatte 400 x 400 mm aus Aluminium, 1 Innensechskantschlüssel 3 mm	Erhöhungsbcken 80 mm
<b>BEST.-NR.:</b>	9 91 00 001 36 0	9 91 00 001 36 1	9 91 00 001 36 2
<b>UVP CHF*</b>	<b>476.90</b>	<b>602.80</b>	<b>99.50</b>

<b>ZUBEHÖR</b>	<b>Aluminium-Schutzbackenpaar (P) Prisma 150 mm (VersaMAG L)</b>	<b>Aluminium-Schutzbackenpaar (B) Blank 150 mm (VersaMAG L)</b>	<b>Aluminium-Schutzbackenpaar Set (P) Prisma und (B) Blank 150 mm (VersaMAG L)</b>
<b>LIEFERUMFANG</b>	2 Aluminium-Schutzbacken P (Prisma) V-Prisma für zentrisches Spannen runder Werkstücke bis Ø 40 mm	2 Aluminium-Schutzbacken B (Blank) für individuelle Anpassungen je nach Anwendung	2 Aluminium-Schutzbacken B (Blank) 2 Aluminium-Schutzbacken P (Prisma) bis Ø 40 mm
<b>BEST.-NR.:</b>	9 91 00 001 36 3	9 91 00 001 36 4	9 91 00 001 36 5
<b>UVP CHF*</b>	<b>99.50</b>	<b>86.90</b>	<b>162.40</b>

\* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt./vRG

FEIN VersaMAG VISE:

# ZWEI GRÖSSEN. JE EIN SYSTEM.

Der FEIN VersaMAG VISE und der VersaMAG VISE 160 L bilden gemeinsam das unschlagbare Spannsystem und revolutionieren das mobile Spannen.

## VersaMAG VISE:

## VersaMAG VISE 160 L:

### Gemeinsamkeiten

- + Permanentmagnet für präzises Ausrichten der Bauteile.
- + Bis zu 10x schneller positioniert als herkömmliche Systeme.
- + Sicheres Spannen des Bauteils für freihändiges Arbeiten.
- + Modular erweiterbar mit umfangreichem Systemzubehör.
- + Sicheres Arbeiten auch bei dünnem Blech ab 4 mm (mit reduzierter Magnethaltekraft).

### Spannweite

108 mm

160 mm

### Anwendungen

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Wartung und Reparaturarbeiten.</li> <li>+ Montageeinsätze auf der Baustelle.</li> <li>+ Einsatz an beengten, schwer zugänglichen Stellen.</li> <li>+ Bearbeitung kleiner Werkstücke.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Volle Mobilität zur Bearbeitung grosser Bleche, Rohre, Profile, Gussteile.</li> <li>+ Ideal für Serienarbeiten in der Werkstatt.</li> <li>+ Schweiß- und Bohrarbeiten.</li> <li>+ Für absolut stabile, vibrationsarme Bearbeitung.</li> </ul> |
|--|--|

### Vorteile

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Leicht zu transportieren.</li> <li>+ Ideal für beengte Arbeitsumgebungen.</li> <li>+ Kompatibel mit Systemzubehör VersaMAG.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Grössere Spannweite von 160 mm.</li> <li>+ Höhere Stabilität bei grossen, schweren Werkstücken.</li> <li>+ Hohe Magnethalte- und Backenspannkraft.</li> <li>+ Kompatibel mit Systemzubehör L.</li> </ul> |
|---|---|

### Bestellnummer

9 07 01 003 02 0

9 91 00 001 35 7



NEU

Das Programm wird ausgebaut – titanbeschichtete Bi-Metall-Sägeblätter für den MULTIMASTER:

## 8 NEUE SÄGEBLÄTTER. **4x LÄNGERE LEBENSDAUER.**

Die Sägeblätter sind aus Bi-Metall gefertigt und die Sägezähne mit einer TiN-Beschichtung veredelt.

Dadurch sind sie robuster und korrosionsbeständiger. Zudem sind sie unempfindlich gegen im Holz befindliche Nägel.



# 4x

### LÄNGERE LEBENSDAUER DANK TIN-BESCHICHTUNG

Die Standzeit ist viermal länger als bei Sägeblättern mit HCS-Verzahnung.

HCS 100 %

BIM 300 %

**BIM-TIN 4x länger! 400 %**

Lebensdauer →



**NEU**

**FÜR BLECHE BIS 2 MM, ALU-PROFILE, CU-ROHRE, HOLZ, GIPSKARTON UND KUNSTSTOFFE.**

Universell einsetzbare Bi-Metall-Sägeblätter mit Titanbeschichtung für präzise Schnitte und maximale Lebensdauer. Mit der gewellten Universalverzahnung sind sie perfekt geeignet für unterschiedlichste Materialien.

**FÜR HOLZ, GIPSKARTON UND KUNSTSTOFFE.**

Universell einsetzbares Bi-Metall Sägeblatt mit Titanbeschichtung für präzise Schnitte und maximale Lebensdauer. Mit der geschränkter Holzverzahnung für hohe Schnittqualität und guten Arbeitsfortschritt.

**NEU**

E-Cut Bi-Metall-Sägeblatt mit TiN-Beschichtung 60 x 28 mm, StarlockPlus					
VE	VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 50
BEST.-NR.:	6 35 02 151 41 0	6 35 02 151 42 0	6 35 02 151 43 0	6 35 02 151 44 0	6 35 02 151 45 0
UVP CHF*	26.30	74.20	109.20	205.20	986.20



**NEU**

E-Cut Bi-Metall-Sägeblatt mit TiN-Beschichtung 60 x 44 mm, StarlockPlus					
VE	VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 50
BEST.-NR.:	6 35 02 152 41 0	6 35 02 152 42 0	6 35 02 152 43 0	6 35 02 152 44 0	6 35 02 152 45 0
UVP CHF*	27.-	76.-	111.80	210.10	1'009.80




**NEU**

E-Cut Bi-Metall-Sägeblatt mit TiN-Beschichtung 55 x 28 mm, Starlock					
VE	VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 50
BEST.-NR.:	6 35 02 222 41 0	6 35 02 222 42 0	6 35 02 222 43 0	6 35 02 222 44 0	6 35 02 222 45 0
UVP CHF*	26.30	74.20	109.20	205.20	986.20




E-Cut Bi-Metall-Sägeblatt mit TiN-Beschichtung 55 x 44 mm, Starlock					
VE	VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	
BEST.-NR.:	9 91 00 000 10 5	9 91 00 000 10 6	9 91 00 000 10 7	9 91 00 000 10 8	
UVP CHF*	26.93	75.95	111.74	210.03	



**NEU**

E-Cut Bi-Metall-Sägeblatt mit TiN-Beschichtung 50 x 65 mm, StarlockPlus					
VE	VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 50
BEST.-NR.:	6 35 02 161 41 0	6 35 02 161 42 0	6 35 02 161 43 0	6 35 02 161 44 0	6 35 02 161 45 0
UVP CHF*	27.-	76.-	111.80	210.10	1'009.80




**NEU**

E-Cut Bi-Metall-Sägeblatt mit TiN-Beschichtung 50 x 50 mm, Starlock					
VE	VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 50
BEST.-NR.:	6 35 02 221 41 0	6 35 02 221 42 0	6 35 02 221 43 0	6 35 02 221 44 0	6 35 02 221 45 0
UVP CHF*	26.30	74.20	109.20	205.20	986.20



**NEU**

E-Cut Bi-Metall-Sägeblatt mit TiN-Beschichtung 50 x 65 mm, Starlock					
VE	VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 50
BEST.-NR.:	6 35 02 228 41 0	6 35 02 228 42 0	6 35 02 228 43 0	6 35 02 228 44 0	6 35 02 228 45 0
UVP CHF*	27.-	69.10	99.90	184.40	872.-



**NEU**

E-Cut Bi-Metall-Sägeblatt mit TiN-Beschichtung 78 x 42mm, StarlockMax					
VE	VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 50
BEST.-NR.:	6 35 02 203 41 0	6 35 02 203 42 0	6 35 02 203 43 0	6 35 02 203 44 0	6 35 02 203 45 0
UVP CHF*	28.40	79.90	117.50	220.90	1'061.70




💡  
XXL-Länge: ideal für den anspruchsvollen Einsatz im Fensterbau.

**NEU**

E-Cut Bi-Metall-Sägeblatt mit TiN-Beschichtung 90 x 32 mm, StarlockMax					
VE	VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 50
BEST.-NR.:	6 35 02 224 41 0	6 35 02 224 42 0	6 35 02 224 43 0	6 35 02 224 44 0	6 35 02 224 45 0
UVP CHF*	29.-	81.70	120.20	225.80	1'085.30



E-Cut Bi-Metall-Sägeblatt mit TiN-Beschichtung 50 x 35 mm, Starlock					
VE	VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	
BEST.-NR.:	9 91 00 000 09 3	9 91 00 000 09 6	9 91 00 000 09 7	9 91 00 000 09 8	
UVP CHF*	25.67	72.38	106.52	200.22	



\* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt./vRG

NEU

FÜR DEN PROFI

Das beste MULTIMASTER Angebot aller Zeiten:  
**JETZT MIT MAXIMALER ZUBEHÖRVIELFALT.**



**MM 500 PLUS SELECTION.**

Das leistungsstarke Multitool für schnellen Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung mit 55 Zubehören zum Sägen, Schleifen, Fliesen austrennen und mehr.

**CHF 397.50\***  
 Best.-Nr. 7 22 96 778 08 0



**MM 700 MAX SELECTION.**

Unser bestes Multitool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung mit 61 Zubehören – zum Sägen in Holz, Metall, Kunststoff, zum Austrennen von Fliesen, Schneiden von Silikonfugen und Teppichen, Entfernen von Klebstoffresten und Abtragen von Fliesenkleber.

**CHF 542.20\***  
 Best.-Nr. 7 22 96 865 08 0

VOM MAXIMALEM PROFITIEREN  
**MEHR DRIN. BESSERER PREIS.**

**ZUBEHÖR-LIEFERUMFANG MM 500 PLUS SELECTION.**

BEZEICHNUNG	VE	UVP CHF*
Sägeblatt SL E-Cut C HCS 55 x 35	2	13.65
Sägeblatt SL E-Cut C HCS 50 x 65	2	15.08
Sägeblatt SL E-Cut P BIM 50 x 35	1	18.04
Sägeblatt SL E-Cut P BIM 50 x 65	1	17.29
Sägeblatt SL E-Cut LL BIM 30 x 10	1	9.26
Sägeblatt SL E-Cut LL BIM 50 x 35	2	15.65
Sägebl.SL E-Cut CarbidePro 45 x 32	1	27.93
HM-Säge 75 x 2,2	1	41.10
Raspel SL 3-Eck HM 80	1	45.-

BEZEICHNUNG	VE	UVP CHF*
Spachtel SLP fest lang 41 x 52 x 0,8	1	24.80
Schneidmesser SL Pilzform	1	47.20
Schleifblatt ungel. K60 VE 5 geschumpft	2	6.70
Schleifblatt ungel. K80 VE 5 geschumpft	2	6.70
Schleifblatt ungel. K120 VE 5 geschumpft	2	6.70
Schleifblatt ungel. K180 VE 5 geschumpft	2	6.60
Schleifpl ungel. SL	1	19.60

**SPAREN SIE:  
 ~ CHF 295.-<sup>1</sup>**

**ZUBEHÖR-LIEFERUMFANG MM 700 MAX SELECTION.**

BEZEICHNUNG	VE	UVP CHF*
Sägeblatt SL E-Cut C HCS 55 x 35	2	13.65
Sägeblatt SL E-Cut C HCS 50 x 65	2	15.08
Sägeblatt SL E-Cut P BIM 50 x 35	1	18.04
Sägeblatt SL E-Cut P BIM 50 x 65	1	17.29
Sägeblatt SL E-Cut LL BIM 30 x 10	1	9.26
Sägeblatt SL E-Cut LL BIM 50 x 35	2	15.65
Sägeblatt SLM E-Cut BIM LL 90 x 32	1	14.51
Sägeblatt SLM E-Cut LL BIM 78 x 42	1	14.96
Sägebl.SL E-Cut CarbidePro 45 x 32	1	27.93
Sägeblatt SL segmentiert HSS D85	1	35.30
HM-Säge 75 x 2,2	1	41.10
Raspel SL 3-Eck HM 80	1	45.-
Spachtel SLP fest lang 41 x 52 x 0,8	1	24.80

BEZEICHNUNG	VE	UVP CHF*
Schneidmesser SL Pilzform	1	47.20
Multimesser SL	1	33.10
E-Cut Standard-Sägeblatt curved	1	14.13
E-Cut Long-Life-Sägeblatt	1	12.03
Flexibler Spachtel	1	13.80
Schleifblatt ungel. K60 VE5 geschumpft	2	6.70
Schleifblatt ungel. K80 VE5 geschumpft	2	6.70
Schleifblatt ungel. K120 VE5 geschumpft	2	6.70
Schleifblatt ungel. K180 VE5 geschumpft	2	6.60
Schleifpl ungel SL	1	19.60

**SPAREN SIE:  
 ~ CHF 380.-<sup>1</sup>**

DAS FEIN  
**MULTIMASTER  
 PROGRAMM**

AKKU



NETZ



Jetzt entdecken auf  
[www.fein.com](http://www.fein.com)

<sup>1</sup> Preisvorteil im Vergleich zum Einzelkauf auf Basis UVP inkl. MwSt.  
 \* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt./vRG

# DAS FEIN KERNBOHR- PROGRAMM

Alles für alle: In der FEIN Kernbohrfamilie ist für jede Anwendung und Herausforderung das Passende dabei. Ob vollautomatische Maschine, universeller Allrounder oder kompaktes Kraftpaket, das in die kleinsten Lücken passt – mit unserem Kernbohr-Sortiment haben Sie jederzeit die perfekte Antwort auf alle Kernbohrfragen.



## **ALLES AUS EINER HAND. UND DAMIT ALLES IM GRIFF.**

Vom Bohrständer über Motor, Getriebe und Magnet bis hin zur Elektronik: Überall, wo FEIN draufsteht, ist bei uns FEIN drin. Fast alle Komponenten unserer Kernbohrmaschinen werden von uns und bei uns produziert und strengen Qualitätskontrollen unterzogen.

So können wir sicherstellen, dass Sie sich auf alles verlassen können. Das gilt auch für unsere FEIN Kernbohrer: Hochwertige Hartmetalle und HSS-Stähle sowie durchdachte Schneidegeometrien sorgen für beste Schneideleistungen und höchste Standzeiten.

Akku-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine bis 35 mm.

## AKBU 35 PMQW AS

Kleine und hubstarke 1-Gang Akku-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf, MK2-Werkzeugaufnahme, Permanent-Magnet und höchster Funktionalität für mobiles Arbeiten auf der Baustelle.



### MOBILES ARBEITEN – BIS ZU 48 BOHRUNGEN PRO AKKULADUNG

mit dem AMPShare ProCORE 18V 12Ah Akku und HM-Kernbohrer, Ø 18 mm in S235, 12 mm.



### 25 % HÖHERER ARBEITSFortsCHRITT

dank optimalem Zusammenspiel von bürstenlosem Motor, hoher Getriebedrehzahl und 18V AMPShare ProCORE-Akku.



### UNIVERSELL EINSETZBAR

12,2 kg leicht mit Rechts-/ Linkslauf, elektronischer Drehzahl-einstellung und 260-mm-Hubbereich



### SICHER BEDIENBAR

Intuitives Bedienkonzept – einfach verwechslungsfrei im direkten Blickfeld des Anwenders. Leistungsstarker Permanentmagnet mit Feinjustierung, Komfort-Magnethaltekräftanzeige und Kippsensor.



TECHNISCHE DATEN	AKBU 35 PMQW AS
Akku-Spannung (V)	18
Akku-Kompatibilität	Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen / EXPERT EXBA
Akku-Schnittstelle	AMPShare
Motortyp	Brushless
HM/HSS Kernbohrer max. ø (mm)	35
Kernbohrer Bohrtiefe max. (mm)	50 (75) <sup>1</sup>
Spiralbohren max. ø (mm)	18
Gewindebohren	M14
Lastdrehzahl (1/min)	130–520
Kernbohreraufnahme	3/4 in Weldon
Kernbohrerwechsel	werkzeuglos
Hub   Hubbereich (mm)	135   260
Magnethaltekräft (N)	9.000
Gewicht ohne Akku (kg)	12,20
Bestellnummer	7 170 04 61 00 0
UVP CHF*	1'787.64

<sup>1</sup> optional mit Zubehör

\* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt./vRG

Die kompakteste Kernbohrmaschine mit Rechts-/ Linkslauf

## KBC 36 MAGFORCE



### ARBEITEN AUCH AN BEENGTEN, SCHWER ZUGÄNGLICHEN STELLEN.

Winzige 169 mm Bauhöhe, gerade mal 290 mm Baulänge und ein Gesamtgewicht von leichten 8,5 kg sind perfekt für diese Einsätze.



### NACHARBEITEN OHNE SCHRECKEN.

Nacharbeiten bei Bohrlöchern in Bauteilen oder Trägern, die sich bereits im Einbauprozess befinden? Im Handumdrehen erledigt.



### UNIVERSELL EINSETZBAR.

Egal ob Kernbohren, Spiralbohren, Gewindebohren oder Senken – die KBC 36 MAGFORCE ist für jede Anforderung gewappnet. Bis 35 mm Schnitttiefe.



### HÖCHSTE QUALITÄT.

Extrem verschleißfest, langlebig und im Dauereinsatz erprobt: Die kompakteste Kernbohrmaschine der Welt mit Rechts- und Linkslauf trägt unseren Namenszug auf dem Gehäuse nicht ohne Grund.

TECHNISCHE DATEN	KBC 36 MAGFORCE
Leistungsaufnahme (W)	1.200
Leistungsabgabe (W)	680
Motortyp	Brushless
HM Kernbohrer max. ø (mm)	36
HSS Kernbohrer max. ø (mm)	36
Kernbohrer Bohrtiefe max. (mm)	35
Spiralbohren max. ø (mm)	16
Gewindebohren max. ø (M)	12
Senken max. ø (mm)	32
Lastdrehzahl (1/min)	130–610
Kernbohreraufnahme	3/4 in Weldon
Hub (mm)	46
Magnet-Haltekräft (N)	10.000
Magnetfuss-Masse (mm)	175 x 80 x 34
Kabel mit Stecker (m)	3
Bauhöhe   Baulänge (mm)	169   290
Eckmass (mm)	40
Gewicht nach EPTA (kg)	8,5
Bestellnummer	7 273 23 62 08 0
UVP CHF*	1'498.63



Halbiert bisherige Bohrzeiten.

## KBE 36 QW MAGSPEED



TECHNISCHE DATEN	KBE 36 QW MAGSPEED
Leistungsaufnahme (W)	1.600
Leistungsabgabe (W)	1.200
Motortyp	bürstenlos
HM Kernbohrer max. Ø (mm)	36
HSS Kernbohrer max. Ø (mm)	20
Kernbohrer Bohrtiefe max. (mm)	50
Lastdrehzahl 1. Gang (min <sup>-1</sup> )	620
Kernbohreraufnahme	3/4 in Weldon
Kernbohrerwechsel	werkzeuglos
Hub (mm)	107
Magnethaltekraft (N)	10.000
Magnetfuss-Masse (mm)	175 x 80
Kabel mit Stecker (m)	4
Gewicht nach EPTA (kg)	11,2
Bestellnummer	7 273 28 61 08 0
UVP CHF*	1'187.64



### BOHRT SCHNELLER. SPART GELD.

7 anstatt 15 Sekunden für ein Bohrloch und damit mehr als doppelt so viele Bohrlöcher bei gleicher Arbeitszeit. (FEIN HM ULTRA SPEED Kernbohrer, Ø18 mm, S235 12 mm)



### EXTREM LANGLEBIG.

Dank wartungsarmem und robustem Maschinenkonzept mit bürstenlosem 1.600-W-Hochleistungsmotor für bis zu 240.000 Bohrlöcher (ca. 760 Betriebsstunden).



### KOMFORTABLES ARBEITEN.

Bedienelement im direkten Blickfeld und das seitenwechselbare Vorschubhandrad sorgen für optimale Bedienbarkeit.



### ANWENDERBERICHT AUS DEN USA: BRÜCKENKONSTRUKTION

KBE36 MAGSPEED begeistert durch Lebensdauer und Geschwindigkeit.

**HERAUSFORDERUNG FÜR DEN KUNDEN:** Eine häufige Anwendung bei Capital ist die Montage von Versteifungen an I-Trägern für Brückenprojekte. Das Unternehmen hat mehrere Aufträge in der Pipeline, für die jeweils mehr als 2.800 Löcher gebohrt werden müssen. Angesichts der grossen Anzahl an Bohrlöchern sind Geschwindigkeit und Langlebigkeit für Capital entscheidende Faktoren für die Rentabilität der Werkzeuge. Hier bestanden Probleme bei der Haltbarkeit der Kernbohrmaschinen von Mitbewerbern, was zu übermässigen Reparaturen und Produktionsausfällen führte. Somit kam es zu hohen Zeiteinbussen und damit einhergehenden Kosten.


**DIE LÖSUNG:** Eine Feldvorführung der KBE36 MAGSPEED demonstrierte die hohe Schnittgeschwindigkeit und Haltbarkeit.

**NUTZEN FÜR DEN ENDKUNDEN:** Capital steigerte damit die Produktivität durch schnelleres Kernbohren von Löchern und war vom erreichten Arbeitsfortschritt und der Lebensdauer des bürstenlosen FEIN Motors sehr beeindruckt.



Kernbohrer mit 3/4" Weldon-Aufnahme.

# HARTE ARBEIT ERFORDERT HARTES WERKZEUG.



## FEIN HM ULTRA SPEED: HALBIERT DIE BOHRZEITEN IM SYSTEM\*

- + Höchste Standzeit.
- + TiAlSiN-Oberflächenbeschichtung.
- + Für einzigartige Zerspanleistung.
- + Doppelter Arbeitsfortschritt\*.
- + Für sämtliche Metalle geeignet.



Mehr  
Informationen  
zu FEIN HM  
ULTRA SPEED.



## FEIN HM ULTRA: LANGLEBIG UND STARK IN ALLEN METALLEN

- + Höchste Standzeit.
- + Hochwertige Hartmetallbestückung.
- + Ideal für serielle Bohrarbeiten und Dauereinsatz.
- + Hohe Schnittgeschwindigkeit möglich.
- + Besonders wirtschaftlich im Werkstatteinsatz.



## FEIN HSS DURA: MIT TIN-BESCHICHTUNG PERFEKT FÜR STAHL UND EDELSTAHL

- + Hervorragende Standzeit.
- + Hochwertiger Schnellarbeitsstahl.
- + Stoss- und schlagunempfindlich.
- + Geringe Reibung durch beste Gleiteigenschaften.
- + Erhöhte Hitzebeständigkeit für Trockenbohrungen.



## FEIN HSS NOVA: STOSS- UND SCHLAGUNEMPFFINDLICH, PERFEKT FÜR MONTAGEARBEITEN

- + Hohe Standzeit.
- + Hochwertiger Schnellarbeitsstahl.
- + Stoss- und schlagunempfindlich.
- + Perfekt für Montagearbeiten.
- + Mehrfach nachschärfbar.



## FEIN HSS SPECIAL: ZUM KERNSCHNEIDEN MEHRSCICHTIGER MATERIALIEN IN EINEM ARBEITSGANG

- + Hochwertiger Schnellarbeitsstahl.
- + Grosser Zeitgewinn bei mehrschichtigen Stahlschichten.
- + Stoss- und schlagunempfindlich.
- + Perfekt für Umbauarbeiten an bestehenden Konstruktionen.



	FEIN HM ULTRA SPEED HM/TCT [WC-Co] + TiAlSiN 1.450 HV TiAlSiN (3 µm) 3.800 HV	FEIN HM ULTRA HM/TCT [WC-Co] 1.450 HV	FEIN HSS DURA HSS + TiN 64 HRC (800 HV) TiN (3 µm) 1.550 HV	FEIN HSS NOVA HSS 64 HRC (800 HV)	FEIN HSS SPECIAL HSS 64 HRC (800 HV) Mehrschicht- Geometrie
<b>3/4" Weldon</b>					
25 mm	-	-	Ø 12-60 mm	Ø 12-60 mm	Ø 12-35 mm
35 mm	Ø 14-36 mm	Ø 12-60 mm	-	-	-
50 mm	-	Ø 12-65 mm	Ø 12-60 mm	Ø 12-60 mm	Ø 12-50 mm
75 mm	-	Ø 18-65 mm	-	Ø 19-60 mm	-
100 mm	-	-	-	Ø 21-50 mm*	-
<b>AL</b>	< 10 % Si < 600 N/mm <sup>2</sup>	✓✓	✓	✓✓	✓✓
	> 10 % Si < 600 N/mm <sup>2</sup>	✓	-	✓	✓
<b>METAL</b>	< 500 N/mm <sup>2</sup>	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
	< 750 N/mm <sup>2</sup>	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓
	< 900 N/mm <sup>2</sup>	✓✓✓	✓✓✓	✓	✓
	< 1.100 N/mm <sup>2</sup>	✓✓	✓✓	✓	-
<b>INOX</b>	< 700 N/mm <sup>2</sup>	✓✓	✓✓	✓	✓
	> 700 N/mm <sup>2</sup>	✓	✓	-	-
<b>GJL GJS</b>	< 300 N/mm <sup>2</sup>	✓✓✓	✓✓✓	-	✓
<b>Cu Ni Sn Zn</b>	< 500 N/mm <sup>2</sup>	✓✓	✓✓	-	-

\* nicht für Überlappungsbohrungen geeignet

✓ = geeignet

✓✓ = gut geeignet

✓✓✓ = sehr gut geeignet



Komplette Kernbohrer-Vielfalt entdecken  
und passendes Zubehör finden unter  
[www.fein.ch/kernbohrer](http://www.fein.ch/kernbohrer)

ENTDECKE  
DIMENSIONEN:  
**MIT DEM FEIN BOHR-  
UND SCHLAGSCHRAUBER-  
SORTIMENT.**



Made for Metal gilt auch für das FEIN Bohr- und Schlagschrauber-Sortiment. Der 4-Gang Akku-(Schlag-)Bohrschrauber ASCM 18-4 QM(P) AS kann in Verbindung mit dem QuickIN-Zubehör bis zu 8 Spezialmaschinen ersetzen und deckt dabei bis zu 11 unterschiedliche Anwendungsbereiche ab. Dazu kommen revolutionäre schlagschraubertaugliche VARIO-Zubehöre. Spiralbohren, Senken und Gewindebohren mit nur einer Maschine.

Der ultimative Alleskönner für Profis:

# KRAFT, PRÄZISION UND VIELSEITIGKEIT IN EINEM.

Das gesamte Sortiment der FEIN 18V Akku-Bohr- und Schlag-schrauber wurde speziell für die Anwendungen im Metallbau, Stahlbau und Maschinenbau entwickelt.



Jetzt die komplette FEIN Schrauberfamilie entdecken!

TECHNISCHE DATEN	ASCM 18-4 QM AS
Akku-Spannung/Schnittstelle	18V AMPShare
Akku-Kompatibilität	Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen
Getriebe	4-Gang
Zubehör-Schnittstelle	QuickIN
Leerlaufdrehzahl	430 / 850 / 2.000 / 4.000 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment (hart / weich)	130 (70/50) Nm
Gewindebohren	M14
Schrauben in Holz	10 x 400 mm
Bohr-Ø Stahl Kernbohrer	30 mm
Bohr-Ø Stahl Lochsäge	80 mm
Bohr-Ø Stahl Spiralbohrer	13 mm
Bohr-Ø Holz	60 mm
Bestellnummer	7 116 15 61 00 0
UVP CHF*	391.27

## KRAFTVOLLES 130 NM DREHMOMENT.

Konstante Leistung auch unter hoher Last für anspruchsvolle Bohr- und Schraubarbeiten in Metall, Stahlkonstruktionen und anderen widerstandsfähigen Materialien.

## EXTREM WIDERSTANDSFÄHIG.

Extrem widerstandsfähiges 4-Gang Vollmetallgetriebe mit bis zu 4.000 U/min, das eine unvergleichbare Lebensdauer bietet – selbst unter härtesten Bedingungen.

## MAXIMALER SCHUTZ.

Maximaler Anwenderschutz dank Kick-back Control.

## QUICKIN-SYSTEM.

QuickIN ermöglicht werkzeuglosen Zubehörwechsel in Sekunden – für maximale Effizienz und unterbrechungsfreies Arbeiten.



## MAXIMALE ANWENDUNGSVIELFALT MIT QUICKIN-ZUBEHÖR

### 11 Anwendungen mit 13 Zubehören und nur 1 Maschine.

Die perfekt für die jeweilige Anwendung entwickelten Schnellwechselläufe „FEIN QuickIN“ bieten maximale Anwendungsvielfalt bei der Metallbearbeitung, wenn es um Bohren, Kernbohren, Lochsägen, Gewindebohren und Verschrauben geht. Selbst an beengten und schwer zugänglichen Arbeitsstellen.

+ Gewindebohren bis M14 Gewindebohradapter / -spannzange oder dem weltweit einzigen Gewindebohr-Aufsatz für Bohrschrauber.



Bestellnummer **UVP CHF\***  
6 42 03 003 01 0 **123.40**

+ Lochsägen bis Ø 80 mm, Materialtiefe 4 mm Stahlblech mit dem Lochsäge-Adapter<sup>1</sup>.



Bestellnummer **UVP CHF\***  
6 42 03 007 01 0 **118.20**

+ Kernbohren bis Ø 30 mm, Materialtiefe 20 mm Stahl mit Adapter und Kernbohrer<sup>1</sup>.



Bestellnummer **UVP CHF\***  
6 42 03 007 01 0 **118.20**

+ Verschrauben von Dichtschrauben mit Tiefenanschlag.



Bestellnummer **UVP CHF\***  
6 42 03 025 01 0 **114.40**

<sup>1</sup> Ein Adapter. Zwei Anwendungen. Maximale Flexibilität.



Jetzt Website besuchen und QuickIN-Vielfalt entdecken!

ASCD 18-300 W2 AS:

# DEIN KRAFTPAKET FÜR **MAXIMALE EFFIZIENZ.**

## ROBUST FÜR EXTREMBEDINGUNGEN.

Vollmetall-Schlaggetriebe und 10 % mehr Drehmoment im Linkslauf für festsitzende Schrauben.

## PRÄZISE METALLBEARBEITUNG.

Die 6-stufige Drehmomenteinstellung verhindert Überdrehen und schützt hochwertige Materialien.

## MULTIFUNKTIONAL EINSETZBAR.

Mit dem VARIO-Adapter Bohren, Senken, Gewindschneiden, Nachschneiden und Reinigen – ein Gerät, viele Aufgaben.



Jetzt die komplette  
FEIN Schraubefamilie entdecken!



## MAXIMALE POWER & EFFIZIENZ.

Bürstenloser Hochleistungsmotor mit bis zu 290 Nm Drehmoment garantiert maximale Power – volle Leistung bis zur letzten Verschraubung.

## MULTITALENT.

Mit dem VARIO-Adapter wird er zum Gewindebohrer – eine Maschine, viele Anwendungen.

TECHNISCHE DATEN	ASCD 18-300 W2 AS
Akku-Spannung/Schnittstelle	18V AMPShare
Akku-Kompatibilität	Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen
Zubehör-Schnittstelle	VARIO
Leerlaufdrehzahl	0–1.700 min <sup>-1</sup>
Schlagzahl	0–3.400 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment	290 Nm
Drehmomentstufen	6
Werkzeugaufnahme	1/2" Aussenvierkant
Max. metrische Schraube	M18
Max. Ø Holzschraube	8 x 300 mm
Bestellnummer	7 115 10 61 00 0
UVP CHF*	343.26

\* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt./vRG



## INNOVATIVES FEIN VARIO-ZUBEHÖR FÜR AKKU-SCHLAGSCHRAUBER:

### Mobiles Nacharbeiten ohne Schrecken.

Das FEIN VARIO-Zubehör macht aus einem Schlagschrauber einen starken Gewindebohrer und deckt somit eine zusätzliche Anwendung ab. Die Nacharbeiten beschädigter Gewinde oder fehlerhafter Bauteile muss nicht länger auf stationären Maschinen oder händisch erfolgen.

### Arbeiten mit nur 1 Maschine.

Spiralbohren, Senken und Gewindebohren bis M18 mit dem ASCD 18-300 W2 AS.



### VARIO-ADAPTER 1/2"

Der schlagschraubertauglicher VARIO-Adapter macht den Schlagschrauber zusätzlich zum Gewindebohrer und erweitert damit die Arbeitsanwendung um eine ganze weitere Maschine. Passend für alle Schlagschrauber mit 1/2"-Aussenvierkant-Werkzeugaufnahme. Antrieb: Zubehör-Schnittstelle VARIO.

Bestellnummer 6 42 03 028 01 0

UVP CHF\* 63.-



### VARIO-ADAPTER 3/4"

Der schlagschraubertauglicher VARIO-Adapter macht den Schlagschrauber zusätzlich zum Gewindebohrer und erweitert damit die Arbeitsanwendung um eine ganze weitere Maschine. Passend für alle Schlagschrauber mit einer 3/4"-Aussenvierkant-Werkzeugaufnahme. Antrieb: Zubehör-Schnittstelle VARIO.

Bestellnummer 6 42 03 029 01 0

UVP CHF\* 63.-

# TOP DEAL

AKTIONSZEITRAUM  
01.05.–31.08.2026

WEITERE INFORMATIONEN  
ZUR AKTION



## MASCHINE KAUFEN. WM-BALL SICHERN.



BEIM KAUF VON 1 MASCHINE:



BEIM KAUF VON 2 MASCHINEN:



+



# TOP DEAL

AKTIONSZEITRAUM  
01.05.–31.08.2026

## DIE POWER-STARTELF FÜR ECHTE PROFIS.

EINE VON 11 AKTIONSMASCHINEN KAUFEN UND  
GRATISPRÄMIEN SICHERN.



HIER FINDEN SIE  
ALLE UNSERE  
POWER-STARTELF  
MODELLE.<sup>+</sup>

### SO FUNKTIONIERT'S:

BEIM KAUF VON 1 MASCHINE:



1x

FIFA WM-Ball direkt beim Händler  
geschenkt bekommen.

BEIM KAUF VON 2 MASCHINEN:



2x

FIFA WM-Bälle beim Händler geschenkt  
bekommen.



+



Zusätzlich nach Registrierung Auswahl  
zwischen 4Ah GBA Akku oder Winkel-  
schleifer CG7-125.



SCHRITT 1

Maschinen kaufen und  
Bälle direkt beim Händler  
geschenkt bekommen.<sup>1</sup>



SCHRITT 2

Aktion über my.fein.com  
auswählen und registrie-  
ren.<sup>2</sup>



SCHRITT 3

Weitere Gratis-Prämie  
zugeschickt bekommen.

**VERSAMAG**  
**VersaMAG  
VISE**

Spannweite	108 mm
Backenbreite	100 mm
Backenhöhe	40 mm
Magnethaltekraft	7.8000 N
Bestellnummer	9 07 01 003 02 0
UVP CHF*	518.-

**SCHLEIFER**  
**CG 15-125  
BL**

Schleifscheibe Ø	125 mm
Nennaufnahme	1.500 W
Gewicht	2,30 kg
Bestellnummer	7 225 06 60 08 0
UVP CHF*	385.27

**SCHLEIFER**  
**CCG  
18-125-12  
AS**

Schleifscheibe Ø	125 mm
Akku	18V
Gewicht	2,20 kg
Bestellnummer <sup>3</sup>	7 122 16 61 00 0
UVP CHF*	438.27

**SCHRAUBER**  
**ASCM 18-4  
QM AS**

Gänge	4
Akku	18V
Gewicht	1,30 kg
Zubehör	QuickIN
Bestellnummer <sup>3</sup>	7 116 15 61 00 0
UVP CHF*	391.27

**SCHRAUBER**  
**ASCD  
18-300  
W2 AS**

Akku	18V
Drehmomentstufen	6
Gewicht	1,20 kg
Zubehör	VARIO
Bestellnummer <sup>3</sup>	7 115 10 61 00 0
UVP CHF*	343.26

**SCHRAUBER**  
**ASCM 18  
QSW AS**

Gänge	4
Akku	18V
Gewicht	0,99 kg
Zubehör	QuickIN
Bestellnummer <sup>3</sup>	7 116 14 61 00 0
UVP CHF*	283.27

**SÄGEN**  
**F-IRON  
CUT 57 AS**

Schnitttiefe	57 mm
Akku	18V
Gewicht	3,05 kg
Bestellnummer <sup>3</sup>	7 136 04 61 00 0
UVP CHF*	440.27

**SÄGEN**  
**F-IRON  
JIG 26 AS**

Hublänge	26 mm
Akku	18V
Gewicht	2,10 kg
Bestellnummer <sup>3</sup>	7 136 05 61 00 0
UVP CHF*	376.26

**SÄGEN**  
**MKAS  
355**

Spannung	230V
Nennaufnahme	1.800 W
Sägeblatt Ø	355 mm
Bestellnummer	7 236 54 60 08 0
UVP CHF*	887.88

**OSZILLIERER**  
**MULTI  
MASTER  
MM 700**

Nennaufnahme	450 W
Werkzeugaufnahme	StarlockMax
Kabellänge	5 m
Bestellnummer	7 229 68 64 08 0
UVP CHF*	563.27

**OSZILLIERER**  
**MULTI  
MASTER  
AMM 700**

Akku	18V
Werkzeugaufnahme	StarlockMax
Schwingungen	10 000–19 500 1/min
Bestellnummer <sup>3</sup>	7 129 36 63 00 0
UVP CHF*	433.26

**TOP DEAL**  
**FIFA WM-BALL  
BEIM HÄNDLER  
GESCHENKT  
BEKOMMEN**

<sup>1</sup> Solange der Vorrat reicht. <sup>2</sup> Eine Registrierung ist bis zum 30.09.2026 möglich. Der Kauf muss jedoch im oben genannten Aktionszeitraum erfolgen.  
<sup>+</sup> weitere Modelle verfügbar unter [www.fein.ch](http://www.fein.ch) Teilnahmebedingungen: [www.fein.ch/topdeal](http://www.fein.ch/topdeal)

\* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt./vRG <sup>3</sup> Maschine ohne Akku in L-Boxx

COMING SOON

MADE FOR  
**METAL**  
MADE BY



## BEREIT FÜR MEHR POWER?

Die neuen Grosswinkelschleifer von FEIN setzen neue Maßstäbe in ihrer Klasse – kompromisslos optimiert für anspruchsvollste Schleif- und Trennarbeiten, perfekt für hochabrasive Schleifmittel mit keramischem Korn.

**MEHR LEISTUNG. MEHR AUSDAUER. MEHR FEIN.**



**3 JAHRE FEIN  
PLUS GARANTIE**

Gerät einfach online registrieren und Garantie ergänzend zur gesetzlichen Gewährleistung auf 3 Jahre verlängern (inkl. Ladegeräte & Li-Ionen-Akkus). Teilnehmende Länder und weitere Informationen unter [www.fein.com/warranty](http://www.fein.com/warranty)

Ihr Fachhändler berät Sie gerne:



9050 Appenzell  
Kaustrasse 1  
Telefon 071 787 26 12  
Telefax 071 787 20 28  
e-mail [info@knechtle-eisenwarenag.ch](mailto:info@knechtle-eisenwarenag.ch)

**KNECHTLE EISENWAREN AG**  
Ihr Fachgeschäft in Appenzell

enden

Impressum:

C. & E. Fein GmbH (Amtsgericht Ulm, HRB 702155), Hans-Fein-Strasse 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau  
Geschäftsführer: Dr. Christoph Weiss

FEIN Suisse AG, Bernstrasse 88, 8953 Dietikon, Telefon 044 745 40 00, [www.fein.ch](http://www.fein.ch)

Alle Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Preise Stand Januar 2026. 03.26 CH\_DE