

 **Beta**
WORKER

2026



**NETTOVERKAUFSPREISE
EXKL. GESETZLICHER MWST.
GÜLTIG BIS 28/02/2027**

BETA WORKER ist die Werkzeuglinie, die auf die Bedürfnisse von Fachleuten zugeschnitten ist und wesentliche und funktionelle Lösungen bietet, die sich durch ein hervorragendes Qualitäts-/Preisverhältnis auszeichnen.



**ERGÄNZUNG DER
KNARREN MIT
NEUEN DESIGN**
Beta



Das Sortiment wurde weiter verbessert und erreicht immer höhere Qualitätsstandards.

mit der Einführung der **NEUEN KNARRE** in das **BETA**-Sortiment. Die in den italienischen Beta-Werken hergestellte Knarre zeichnet sich durch hohe Leistung und ein neues Design mit gebogenem Hebel und ergonomischem Griff aus.

Diese Eigenschaften sorgen für Komfort und Benutzerfreundlichkeit auch in kleinen Räumen



Darüber hinaus ist das Angebot an mobilen Werkstattwagen und Sortimente mit der Einführung der **ICONIC WRENCH, ART. 42** ergänzt, um optimale Lösungen in Bezug auf Qualität und Leistung anbieten zu können.

**RING- GABEL-
SCHLÜSSEL**
Beta



INDEX

BITS UND WERKZEUGSORTIMENTE



3-4

KOFFER MIT SORTIMENTEN



4-9

WERKZEUGKOFFER, WERKZEUGKÄSTEN UND TROLLEYS



10-19

WERKSTATTWAGEN UND WERKSTATTWAGEN MIT SORTIMENTE



20-35

SORTIMENTE PASSEND FÜR C45PRO 2.0



36-39

BW 1256/C21-1

012566122

4 mm



Sortiment mit 21 Schraubeinsätzen
und magnetischem Schraubeinsatzhalter,
im Kunststoffkasten

x22

CHF 24,40



| | | | |
|------|--|------------|----------------------------|
| ● | | BW 1256LP | 1,5-2-2,5 mm |
| + | | BW 1256PH | PH0-PH1 |
| + | | BW 1256PZ | PZ0-PZ1 |
| ○ | | BW 1256PE | 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm |
| ⊗ | | BW 1256TX | T4-T5-T6-T7 |
| ⊕ | | BW 1256RTX | T8-T10-T15 |
| 4 mm | | | 99 mm |

BW 860EA/31

008606992

1/4



Sortiment mit 30 Schraubeinsätzen
und magnetischem
Schraubeinsatzhalter,
im Kunststoffkasten

x31

CHF 27,60



| | | | |
|---|--|----------|--|
| ● | | BW 861LP | 0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm |
| + | | BW 861PH | 1-2-3 |
| + | | BW 861PZ | 1-2-3 |
| ○ | | BW 861PE | 2-3-4-5-6-8 mm |
| ⊗ | | BW 861TX | T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 |
| ○ | | BW 861PQ | 1-2-3 mm |
| | | BW 882M1 | ○ 1/4 - ● 1/4 |

BW 861/C61

008616961

1/4



Sortiment mit
60 Schraubeinsätzen
und magnetischem
Schraubeinsatzhalter

x61

CHF 26,20



| | | | |
|---|--|----------|---|
| ● | | BW 861LP | 0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm |
| + | | BW 861PH | PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2) |
| + | | BW 861PZ | PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2) |
| ○ | | BW 861PE | 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm |
| ⊗ | | BW 861TX | T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40 |
| | | BW 882M1 | ○ 1/4 - ● 1/4 |

BW 861MIX/C62

008616962

1/4



NEW

Sortiment mit 60
Schraubeinsätzen und 2
Betätigungswerkzeugen,
im Kunststoffkasten

x62

CHF 32,00



| | | | |
|---|--|------------|--|
| ● | | BW 861LP | 25mm LP: 3-4(x2)-4,5-5(x2)-5,5-6(x2)-7mm |
| + | | BW 861PH | 25mm PH: PH0(x2)-PH1(x2)-PH2(x2)-PH3(x2) |
| + | | BW 861PZ | 25mm PZ: PZ0(x2)-PZ1(x2)-PZ2(x2)-PZ3(x2) |
| ○ | | BW 861PE | 25mm TX: T10(x2)-T15(x2)-T20(x2)-T25(x2)-T27-T30 |
| ⊗ | | BW 861TX | 25mm PE: 2-3-4-5-6mm |
| ● | | BW 861SQ | 25mm SQ: 0-1-2-3 |
| ● | | BW 862LP | 50mm LP: 5-6mm |
| + | | BW 862PH | 50mm PH: PH1-PH2 |
| ● | | BW 862LP/L | 75mm LP: 5mm |
| + | | BW 862SP/L | 75mm PH: PH1 |
| ⊗ | | BW 862TXL | 75mm TX: T10-T15 |
| ○ | | BW 862F | F: 5-6-7-8-3-10-11mm |

861/C100

008616998

1/4



Kasten mit 98
Schraubeinsätzen
und 2 Einsatzhaltern

x100

CHF 62,80



| | | |
|---|--------|---|
| ● | 861LP | 3-4-4,5-5,5(x3)-6,5(x2)-8(x2) mm |
| + | 861PH | PH0(x2)-PH1(x3)-PH2(x3)-PH3(x2)-PH4 |
| + | 861PZ | PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)-PZ4 |
| ○ | 861PE | 2-2,5(x2)-3(x2)-4(x2)-5(x2)-6(x2)-8-10 mm |
| ⊗ | 861TX | T6-T7-T8-T9-T10(x2)-T15-T20(x2)-T25(x2)-T27-T30(x2)-T40(x2) |
| ⊗ | 861RTX | T6-T7-T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 |
| ○ | 861XZN | M5-M6-M8 |
| + | 861TQS | 0-1-2-3-4-5-6-8-10 |
| ▶ | 861TRW | 1-2-3-4-5-6 |
| ● | 861SP | 4-6-8-10-12 |
| ● | 861SQ | 0-1(x2)-2(x2)-3 |
| ⊗ | | 14 - 14" (x2) |

BW 2002/B20

020026920

NEW

Werkzeugmappe aus Stoff
zum Aufrollen, mit einem
Sortiment von 20 Werkzeugen

x20

CHF 77,50



600x300 mm

| | | |
|--|------------|---------------------------|
| | BW 42 | 7-8-10-13-17-19 mm |
| | BW 96/SC9 | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm |
| | BW 1150BM | 180 mm |
| | 1201E | 0,8x4x100 mm |
| | 1202E | PH1x80 - PH2x100 mm |
| | BW 1128BMX | 150 mm |

BW 903E/C42

009036142

1/4"

Sortiment mit 13 Sechskant-Steckschlüsseln,
18 Schraubeinsätzen, 4 Sechskant-Stiftschlüsseln,
gebogen, und 7 Betätigungswerkzeugen,
im Kunststoffkasten

x42

| | | |
|--|------------|---------------------------------------|
| | BW 900 | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
| | 900E/55 | 125 mm |
| | BW 900/25 | |
| | BW 900/20 | 50 mm |
| | BW 900/20L | 100 mm |
| | BW 900/42 | 115 mm |
| | BW 900/30 | 150 mm |
| | BW 96 | 1,3-1,5-2-2,5 mm |
| | BW 895/1 | □ 1/4 - ○ 1/4 |
| | BW 861LP | 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm |
| | BW 861PH | PH1-PH2-PH3 |
| | BW 861PZ | PZ1-PZ2-PZ3 |
| | BW 861PE | 3-4-5-6 mm |
| | BW 861TX | T10-T15-T20-T25-T30 |

CHF 65,90

190x160x60 mm











BW 913E/C33

009136133

3/8"

Sortiment mit 28 Sechskant-Steckschlüsseln und 5 Betätigungswerkzeugen, im Kunststoffkasten

| | | | |
|---|------------|---|--|
|  | BW 910A | ○ | 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm |
|  | BW 910AL | ○ | 8-9-10-12-13-14-17-19 mm |
|  | BW 956C | ○ | 16 mm (5/8") 21 mm (13/16") |
|  | 910E/55 | ⊗ | 204 mm |
|  | BW 910/25 | | |
|  | BW 910/20 | | 75 mm |
|  | BW 910/22 | | 150 mm |
|  | BW 920/15F | □ | 1/2" - 3/8" |

x33



CHF 110,00


285x210x84 mm

BW 923E/C25

009236125

1/2"

Sortiment mit 20 Sechskant-Steckschlüsseln und 5 Betätigungswerkzeugen, im Kunststoffkasten

| | | | |
|---|------------|---|--|
|  | BW 920A | ○ | 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm |
|  | 920E/55 | ⊗ | 267 mm |
|  | BW 920/25 | | |
|  | BW 920/21 | | 125 mm |
|  | BW 920/22 | | 250 mm |
|  | BW 910/16F | □ | 3/8" - 1/2" |

x25



CHF 123,00

285x210x84 mm

BW 923E-PE/C18




009236028

1/2" 

Sortiment mit 18 Sechskant-Steckschlüsseln
im Kunststoffkasten

CHF 92,80

x18

| | | | |
|--|-------------|---|-----------------------------|
|  55 mm | BW 920PE | ○ | 4-5-6-7-8-10-12-14-17-19 mm |
|  100 mm | BW 920PE-L | ○ | 4-5-6-7-8 mm |
|  140 mm | BW 920PE-XL | ○ | 10-12-14 mm |

285x210x84 mm



BW 923E-TX/C18




009236018

1/2" 

Sortiment mit 18 Steckschlüsseln
für Torx®-Schrauben im Kunststoffkasten

CHF 87,10

x18

| | | | |
|---|-------------|---|---|
|  55 mm | BW 920TX | ⊗ | T20-T25-T27-T30-T40- T45-T50-T55-T60-T70 |
|  100 mm | BW 920TX-L | ⊗ | T20-T25-T27-T30-T40 |
|  140 mm | BW 920TX-XL | ⊗ | T45-T50-T55 |

285x210x84 mm



BW 923E-FTX/C17



009236017

1/2"  

Sortiment mit 17 Steckschlüsseln
für Torx®-Schrauben, im Kunststoffkasten

CHF 71,20

x17

| | | | |
|---|-----------|---|---|
|  | BW 920FTX | ⊗ | E10-E12-E14-E16-E18-E20- E22-E24 |
|  | BW 920TX | ⊗ | T20-T25-T27-T30-T40-T45- T50-T55-T60 |

285x210x84 mm



BW 928E/C17

009286017

3/4"

Sortiment mit 12 Sechskant-Steckschlüsseln
und 5 Betätigungswerkzeugen,
im Kunststoffkasten

CHF 384,00



x17

555x370x92 mm

| | | | |
|--|-----------|---|---|
| | BW 928A | ○ | 22-24-27-30-32-34-36 38-41-46-50-55 mm |
| | BW 928/55 | ⊕ | 500 mm |
| | BW 928/25 | | |
| | BW 928/21 | | 100 mm |
| | BW 928/22 | | 200 mm |
| | BW 928/42 | | 455 mm |

BW 903E/C98

009036198

1/4" 1/2"

Sortiment mit 45 Sechskant-Steckschlüsseln,
35 Schraubeinsätzen,
4 Sechskant-Stiftschlüsseln, gebogen,
und 14 Betätigungswerkzeugen,
im Kunststoffkasten

CHF 197,00

x98



375x295x84 mm

1/4"

| | | | |
|--|------------|---|---------------------------------------|
| | BW 900 | ○ | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
| | BW 900L | ○ | 6-7-8-9-10-11-12-13 mm |
| | 900E/55 | ⊕ | 125 mm |
| | BW 900/25 | | |
| | BW 900/20 | | 50 mm |
| | BW 900/20L | | 100 mm |
| | BW 900/30 | | 150 mm |
| | BW 900/42 | | 115 mm |

1/2"

| | | | |
|--|-----------|---|---|
| | BW 920A | ○ | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21- 22-24-27-30-32 mm |
| | BW 920AL | ○ | 14-15-17-19-22 mm |
| | BW 956C | ○ | 16 mm (5/8") - 21 mm (13/16") |
| | 920E/55 | ⊕ | 267 mm |
| | BW 920/25 | | |
| | BW 920/21 | | 125 mm |
| | BW 920/22 | | 250 mm |

| | | |
|--|------------|------------------------------|
| | BW 910/16F | □ 3/8" - ■ 1/2" |
| | BW 895/6 | □ 1/2" - ○ 5/16" |
| | BW 895/1 | □ 1/4" - ○ 1/4" |
| | BW 892/0 | ● 1/4" - ■ 1/4" |
| | BW 861PH | ⊕ ⊕ PH1-PH2 |
| | BW 861PZ | ⊕ ⊕ PZ1-PZ2 |
| | BW 861PE | ○ ⊕ 3-4-5-6 mm |
| | BW 861LP | ● ⊕ 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm |
| | BW 861TX | ⊕ ⊕ T10-T15-T20-T25-T27-T30 |
| | BW 866LP | ● ⊕ 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm |
| | BW 866PH | ⊕ ⊕ PH3-PH4 |
| | BW 866PZ | ⊕ ⊕ PZ3-PZ4 |
| | BW 866PE | ○ ⊕ 7-8-10-12-14 mm |
| | BW 866TX | ⊕ ⊕ T40-T45-T50-T55-T60-T70 |
| | BW 96 | ○ 1,3-1,5-2-2,5 mm |

BW 903E/C170

009036070

1/4" 3/8" 1/2"

Sortiment mit 74 Sechskant-Steckschlüsseln,
42 Schraubeinsätzen,
30 Schraubendrehereinsätzen,
7 Sechskant-Stiftschlüsseln, gebogen,
und 17 Betätigungswerkzeugen,
im Kunststoffkasten



CHF 354,00



1/4"

453x375x90 mm

| | | | |
|--|-------------------|---|---------------------------------------|
| | BW 900 | ○ | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
| | BW 900L | ○ | 4-5-6-7-8-9-10 mm |
| | 900E/55 | ⊕ | 125 mm |
| | BW 900/25 | | |
| | BW 900/20 | | 50 mm |
| | BW 900/20L | | 100 mm |
| | BW 900/30 | | 150 mm |
| | BW 900/42 | | 115 mm |
| | BW 900FTX | ⊗ | E4-E5-E6-E7-E8 |
| | BW 900LP | ● | 0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm |
| | BW 900PH | ⊕ | PH0-PH1-PH2 |
| | BW 900PZ | ⊕ | PZ0-PZ1-PZ2 |
| | BW 900ME | ○ | 3-4-5-6 mm |
| | BW 900TX | ⊗ | T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30 |
| | BW 900RTX | ⊗ | T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30 |

3/8"

| | | | |
|--|------------------|---|----------------------------------|
| | BW 910A | ○ | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm |
| | BW 910AL | ○ | 10-11-12-13-14-15 mm |
| | BW 910FTX | ⊗ | E10-E11-E12-E14-E16 |
| | BW 956E | ○ | 18 mm (11/16") |
| | 910E/55 | ⊕ | 204 mm |
| | BW 910/25 | | |
| | BW 910/22 | | 150 mm |

1/2"

| | | | |
|--|-------------------|-----------------|---|
| | BW 920A | ○ | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm |
| | BW 920AL | ○ | 16-17-18-19-22 mm |
| | BW 920FTX | ⊗ | E18-E20-E24 |
| | BW 956C | ○ | 16 mm (5/8") - 21 mm (13/16") |
| | 920E/55 | ⊕ | 267 mm |
| | BW 920/25 | | |
| | BW 920/21 | | 125 mm |
| | BW 920/22 | | 250 mm |
| | BW 910/16F | □ 3/8" - ■ 1/2" | |

| | | | |
|--|-------------------|------------------|--------------------------------|
| | BW 96 | ○ | 0,9-1,5-2-2,5-3-4-5 mm |
| | BW 895/4 | □ 3/8" - ○ 5/16" | |
| | BW 895/6 | □ 1/2" - ○ 5/16" | |
| | BW 895/1 | ○ 1/4" - □ 1/4" | |
| | BW 892/0 | ● 1/4" - ■ 1/4" | |
| | BW 861RTX | ⊗ | T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 |
| | BW 861TX | ⊗ | T6-T7-T8 |
| | BW 861RIBE | ⊗ | T7-8-9 mm |
| | BW 861XZN | ○ | T5-6-8 mm |
| | BW 866LP | ● | 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm |
| | BW 866PH | ⊕ | PH3-PH4 |
| | BW 866PZ | ⊕ | PZ3-PZ4 |
| | BW 866PE | ○ | T7-8-10-12-14 mm |
| | BW 866TX | ⊗ | T40-T45-T50-T55-T60-T70 |
| | BW 866RTX | ⊗ | T40-T45-T50-T55-T60-T70 |

BW 2046E/C116



020466316

1/2" 1/4"

Werkzeugsortiment,
116-teilig, für allgemeine
Instandhaltungsarbeiten,
im Werkzeugkoffer aus Kunststoff

x116

CHF 331,00



453x375x90 mm

1/4"

| | | | |
|--|------------|---|---------------------------------------|
| | BW 900 | ○ | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
| | BW 900L | ○ | 6-7-8-9-10-11-12-13 mm |
| | 900E/55 | ⊕ | 125 mm |
| | BW 900/25 | | |
| | BW 900/20 | | 50 mm |
| | BW 900/20L | | 100 mm |
| | BW 900/30 | | 150 mm |
| | BW 900/42 | | 115 mm |

1/2"

| | | | |
|--|------------|------------------|---|
| | BW 920A | ○ | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm |
| | BW 920AL | ○ | 14-15-17-19-22 mm |
| | BW 956C | ○ | 16 mm (5/8") - 21 mm (13/16") |
| | 920E/55 | ⊕ | 267 mm |
| | BW 920/25 | | |
| | BW 920/21 | | 125 mm |
| | BW 920/22 | | 250 mm |
| | BW 910/16F | □ 3/8" - ■ 1/2" | |
| | BW 895/6 | □ 1/2" - ○ 5/16" | |

| | | |
|--|-----------|--|
| | BW 895/1 | □ 1/4" - ○ 1/4" |
| | BW 892/0 | ● 1/4" - ■ 1/4" |
| | BW 861PH | ⊕ 10 PH1-PH2 |
| | BW 861PZ | ⊕ 10 PZ1-PZ2 |
| | BW 861PE | ○ 10 3-4-5-6 mm |
| | BW 861LP | ● 10 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm |
| | BW 861TX | ⊕ 10 T10-T15-T20-T25-T27-T30 |
| | BW 866LP | ● 10 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm |
| | BW 866PH | ⊕ 10 PH3-PH4 |
| | BW 866PZ | ⊕ 10 PZ3- PZ4 |
| | BW 866PE | ○ 10 7-8-10-12-14 mm |
| | BW 866TX | ⊕ 10 T40-T45-T50-T55-T60-T70 |
| | BW 42 | ⊕ 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm |
| | BW 96/SC9 | ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm |

BW 2047E/C108



020476308

1/4" 1/2"

Werkzeugsortiment,
108-teilig, für allgemeine
Instandhaltungsarbeiten,
im Werkzeugkoffer aus Kunststoff

x108

CHF 419,00



555x370x92 mm

1/4"

| | | | |
|--|------------|---|---------------------------------------|
| | BW 900 | ○ | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
| | 900E/55 | ⊕ | 125 mm |
| | BW 900/25 | | |
| | BW 900/20 | | 50 mm |
| | BW 900/20L | | 100 mm |
| | BW 900/30 | | 150 mm |
| | BW 900/42 | | 115 mm |

BW 860EA/31

1/4"

| | | | |
|---|---|----------|--|
| ● | ⊕ | BW 861LP | 0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm |
| ⊕ | ⊕ | BW 861PH | 1-2-3 |
| ⊕ | ⊕ | BW 861PZ | 1-2-3 |
| ○ | ⊕ | BW 861PE | 2-3-4-5-6-8 mm |
| ⊕ | ⊕ | BW 861TX | T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40 |
| ○ | ⊕ | BW 861PQ | 1-2-3 mm |
| ○ | ⊕ | BW 882M1 | ○ 1/4 - ● 1/4 |



1/2"

| | | | |
|--|------------|-----------------|---|
| | BW 920A | ○ | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm |
| | BW 956C | ○ | 16 mm (5/8") - 21 mm (13/16") |
| | 920E/55 | ⊕ | 267 mm |
| | BW 920/25 | | |
| | BW 920/21 | | 125 mm |
| | BW 920/22 | | 250 mm |
| | BW 910/16F | □ 3/8" - ■ 1/2" | |

| | | | |
|--|-----------|---|--|
| | BW 895/1 | | □ 1/4" - ○ 1/4" |
| | BW 42 | ⊕ | 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm |
| | BW 96/SC9 | ○ | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm |
| | BW 1048 | | 250 mm |
| | BW 1082BM | ⚡ | 160 mm |
| | BW 1150BM | ≡ | 180 mm |
| | BW 1166BM | ● | 160 mm |
| | 1201E | ● | 3x75-4x100-5,5x125 6,5x150mm |
| | 1202E | ⊕ | PH1-PH2 |
| | BW 1370 | ⚡ | 300 g |

BW 2052LE-82

020526001

1/4"

NEW

Werkzeugkoffer mit
Werkzeugsortiment, 82-teilig,
für allgemeine Instandhaltungsarbeiten
• Eingebauter Schaumstoffeinsatz

x82

CHF 260,00



400x300x140 mm

| | | |
|--|--------------|--------------------------------|
| | BW 42 | 8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm |
| | BW 96BPC/SC9 | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm |
| | BW 1048 | 250 mm |
| | BW 1150BM | 180 mm |
| | BW 1082BM | 160 mm |
| | 1201E | 3x75-5,5x150-6,5x150 mm |
| | 1202E | PH0-PH1-PH2 mm |
| | BW 1128BMX | 150 mm |
| | BW 1370 | 300 g |
| | BW 1692/3 | 3 m |
| | 1770A | 9 mm |
| | BW 1770RL | 10x |

BW 860EA/31

1/4"

| | | |
|--|----------|--|
| | BW 861LP | 0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm |
| | BW 861PH | 1-2-3 |
| | BW 861PZ | 1-2-3 |
| | BW 861PE | 2-3-4-5-6-8 mm |
| | BW 861TX | T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40 |
| | BW 861PQ | 1-2-3 mm |
| | BW 882M1 | 1/4 - 1/4 |



1/4"

| | | |
|--|------------|---------------------|
| | BW 900 | 8-10-11-12-13-14 mm |
| | BW 900/20L | 100 mm |
| | BW 900/30 | 150 mm |
| | 900E/55 | 126 mm |

BW 2054E-100

020546011

14"

Werkzeugkoffer mit
Werkzeugsortiment, 100-teilig,
für allgemeine
Instandhaltungsarbeiten

- Eingebauter Schaumstoffeinsatz

CHF 362,00

x100



400x300x140 mm



| | | |
|--|--------------|---------------------------------------|
| | BW 42 | 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm |
| | BW 96BPC/SC9 | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm |
| | BW 1048 | 250 mm |
| | BW 1082BM | 160 mm |
| | BW 1150BM | 180 mm |
| | BW 1166BM | 160 mm |
| | 1201E | 3x75-5,5x100-6,5x150 mm |
| | 1202E | PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm |
| | BW 1253 | 3,5x100 mm |
| | BW 1370 | 300 g |
| | BW 1692/3 | 3 m |
| | 1770A | 9 mm |
| | BW 1770RL | 10x |
| | BW 1778SCL | 170 mm |
| | BW 1725CR | 150 mm |

BW 860EA/31 14"

| | | |
|--|----------|--|
| | BW 861LP | 0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm |
| | BW 861PH | 1-2-3 |
| | BW 861PZ | 1-2-3 |
| | BW 861PE | 2-3-4-5-6-8 mm |
| | BW 861TX | T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 |
| | BW 861PQ | 1-2-3 mm |
| | BW 882M1 | 1/4 - 1/4 |



14"

| | | |
|--|------------|---------------------------------------|
| | BW 882P/80 | 1/4 - 1/4 |
| | BW 895/1 | 1/4 - 1/4 |
| | BW 900 | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
| | BW 900/20 | 50 mm |
| | BW 900/20L | 100 mm |
| | BW 900/25 | |
| | BW 900/30 | 150 mm |
| | BW 900/42 | 115 mm |
| | 900E/55 | 125 mm |

BW 2054E-128

020546012

1/4" 3/8"

x128

Werkzeugkoffer mit
Werkzeugsortiment, 128-teilig,
für allgemeine Instandhaltungsarbeiten
• Eingebauter Schaumstoffeinsatz

CHF 436,00



BW 860EA/31

1/4"

| | | |
|---|----------|--|
| ● | BW 861LP | 0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm |
| ⊕ | BW 861PH | 1-2-3 |
| ⊕ | BW 861PZ | 1-2-3 |
| ○ | BW 861PE | 2-3-4-5-6-8 mm |
| ⊗ | BW 861TX | T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40 |
| ○ | BW 861PQ | 1-2-3 mm |
| ○ | BW 882M1 | ○ 1/4 - ● 1/4 |



BW 1256/C21-1

4 mm

| | | |
|------|------------|----------------------------|
| ● | BW 1256LP | 1,5-2-2,5 mm |
| ⊕ | BW 1256PH | PH0-PH1 |
| ⊕ | BW 1256PZ | PZ0-PZ1 |
| ○ | BW 1256PE | 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm |
| ⊗ | BW 1256TX | T4-T5-T6-T7 |
| ⊗ | BW 1256RTX | T8-T10-T15 |
| 4 mm | UE | 99 mm |



400x300x140 mm

| | | |
|--|--------------|--|
| | BW 42 | 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm |
| | BW 96BPC/SC9 | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm |
| | BW 1048 | 250 mm |
| | BW 1082BM | 160 mm |
| | BW 1150BM | 180 mm |
| | BW 1166BM | 160 mm |
| | 1201E | 3x75-5,5x100-6,5x150 mm |
| | 1202E | PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm |
| | BW 1128BMX | 150 mm |
| | BW 1370 | 300 g |
| | BW 1692/3 | 3 m |
| | 1771 | 18 mm |
| | BW 1771RL | 10x |
| | BW 1833S | 105 mm (Batterien 1xAA - nicht inbegriffen) |

1/4"

| | | |
|--|------------|--------------------------------------|
| | BW 895/1 | ○ 1/4 - □ 1/4 |
| | BW 900 | ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm |
| | BW 900/20L | 100 mm |
| | BW 900/25 | |
| | BW 900/30 | 150 mm |
| | BW 900/42 | 115 mm |
| | 900E/55 | ⊗ 125 mm |

3/8"

| | | |
|--|------------|---------------------------|
| | BW 910A | ○ 14-15-17-18-19-22-24 mm |
| | BW 910/22 | 150 mm |
| | BW 910/25 | |
| | 910E/55 | ⊗ 204 mm |
| | BW 920/15F | □ 1/2" - ■ 3/8" |

BW 2054EL-106

020546380

1/4"

NEW

Werkzeugkoffer mit
Werkzeugsortiment, 106-teilig,
für ELEKTRIKER UND
ELEKTROTECHNIKER

- Eingebauter Schaumstoffeinsatz

x106

CHF 332,00



400x300x140 mm

BW 860EA/31

1/4"

| | | |
|---|----------|--|
| ⦿ | BW 861LP | 0,5x3-0,6x4,5-0,8x5,5-1,0x5,5-1,2x6,5-1,6x8 mm |
| ⊕ | BW 861PH | 1-2-3 |
| ⊕ | BW 861PZ | 1-2-3 |
| ○ | BW 861PE | 2-3-4-5-6-8 mm |
| ⊕ | BW 861TX | T8-T9-T10-T15-T20 T25-T27-T30-T40 |
| ○ | BW 861PQ | 1-2-3 mm |
| ⊕ | BW 882M1 | ○ 1/4 - ● 1/4 |



| | | | | |
|--|-------------|---|--|--|
| | BW 96/SC9 | ○ | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm | |
| | BW 1253 | ● | 3,5x100 mm | |
| | BW 1777BMT | | | |
| | BW 1772RL/2 | | 10x | |
| | 1128FXS | | 145 mm | |
| | 1150MQ | = | 180 mm | |
| | 1272MQF | ⊕ | PH1X80-PH2x100 mm | |
| | 1274MQF | ● | 0,6x3,5x100-1,0x4,5x100-1,0x5,5x125-1,2x6,5x150 mm | |
| | BW 111 | | 200 mm | |
| | BW 1692/3 | | 3 m | |
| | 1695XS | | 50 mm | |

BW 1256/C21-1

4 mm

| | | |
|------|------------|----------------------------|
| ⦿ | BW 1256LP | 1,5-2-2,5 mm |
| ⊕ | BW 1256PH | PH0-PH1 |
| ⊕ | BW 1256PZ | PZ0-PZ1 |
| ○ | BW 1256PE | 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm |
| ⊕ | BW 1256TX | T4-T5-T6-T7 |
| ⊕ | BW 1256RTX | T8-T10-T15 |
| 4 mm | | 99 mm |



1/4"

| | | |
|--|------------|---|
| | BW 895/1 | ○ 1/4 - □ 1/4 |
| | BW 900 | ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
| | BW 900/20 | 50 mm |
| | BW 900/20L | 100 mm |
| | BW 900/25 | |
| | BW 900/30 | 150 mm |
| | BW 900/42 | 115 mm |
| | 900E/55 | ⊕ 125 mm |
| | BW 882P/80 | 80 mm |

△ 1000 V

BW 2056E

020566000

1/4" 1/2"

Werkzeugkoffer mit
Werkzeugsortiment, 163-teilig,
für allgemeine Instandhaltungsarbeiten

- Herausnehmbares
internes Paneel
- Integrierter
Schaumstoffeinsatz

CHF 607,00



465x330x170 mm

BW 2056T/E

020566120

1/4" 1/2"

Werkzeugtrolley mit
Werkzeugsortiment, 163-teilig, für
allgemeine Instandhaltungsarbeiten

- Verstellbarer Teleskopgriff
- Herausnehmbares internes Paneel
- Eingebauter Schaumstoffeinsatz

CHF 645,00

465x330x225 mm



163-TEILIGES SORTIMENT

| | | | | | |
|--|--------------|--|--|------------|-------------------|
| | BW 42 | 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm | | 1202E | PH1x80-PH2x100 mm |
| | BW 96BPC/SC9 | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm | | 1209E/PZ | PZ1x80-PZ2x100 mm |
| | BW 111 | 250 mm | | BW 1128BMX | 150 mm |
| | BW 1048 | 250 mm | | BW 1253 | 3,5x100 mm |
| | BW 1082BM | 160 mm | | BW 1370 | 300 g |
| | BW 1150BM | 180 mm | | BW 1692/5 | 5 m |
| | BW 1166BM | 160 mm | | BW 1725CR | 150 mm |
| | 1201E | 2,5x50-3x75-4x125-5,5x150-6,5x150-8x150 mm | | 1771 | 18 mm |

1/4"

| | | |
|--|------------|---------------------------------------|
| | BW 895/1 | 1/4 - 1/4 |
| | BW 900 | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
| | BW 900/20 | 50 mm |
| | BW 900/20L | 100 mm |
| | BW 900/25 | |
| | BW 900/30 | 150 mm |
| | BW 900/42 | 115 mm |
| | 900E/55 | 125 mm |

1/2"

| | | |
|--|------------|---|
| | BW 920A | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm |
| | BW 920/21 | 125 mm |
| | BW 920/22 | 250 mm |
| | BW 910/16F | 3/8" - 1/2" |
| | BW 920/25 | |
| | 920E/55 | 267 mm |

BW 861/C61

1/4"

| | | |
|--|----------|---|
| | BW 861LP | 0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm |
| | BW 861PH | PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2) |
| | BW 861PZ | PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2) |
| | BW 861PE | 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm |
| | BW 861TX | T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40 |
| | BW 882M1 | 1/4 - 1/4 |



BW 1256/C21-1

4 mm

| | | |
|--|------------|----------------------------|
| | BW 1256LP | 1,5-2-2,5 mm |
| | BW 1256PH | PH0-PH1 |
| | BW 1256PZ | PZ0-PZ1 |
| | BW 1256PE | 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm |
| | BW 1256TX | T4-T5-T6-T7 |
| | BW 1256RTX | T8-T10-T15 |
| | 4 mm | 99 mm |



BW 2056E 12V/19P

020566032

1/4"

x147

Werkzeugkoffer mit Werkzeugsortiment,
146-teilig, für allgemeine Wartung,
und 12V-Bohrschrauber

- Herausnehmbares internes Paneel
- Eingebauter Schaumstoffeinsatz



CHF 698,00

| | | | |
|--|--------------|--|--|
| | BW 42 | | 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm |
| | BW 96BPC/SC9 | | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm |
| | BW 111 | | 250 mm |
| | BW 1048 | | 250 mm |
| | BW 1082BM | | 160 mm |
| | BW 1150BM | | 180 mm |
| | BW 1166BM | | 160 mm |
| | 1201E | | 2,5x50-3x75-4x125-5,5x150-6,5x150-8x150 mm |
| | 1202E | | PH1x80-PH2x100 mm |
| | 1209E/PZ | | PZ1x80-PZ2x100 mm |
| | BW 1128BMX | | 150 mm |
| | BW 1253 | | 3,5x100 mm |
| | BW 1370 | | 300 g |
| | BW 1692/5 | | 5 m |
| | BW 1725CR | | 150 mm |
| | 1771 | | 18 mm |
| | BW 1696 | | 300 mm |

| | | |
|--|----------------|---------------|
| | 1972/12V-10 | |
| | 1994BL 12V-2AH | |
| | 1994CB 12V | |
| | 410/SEL19 | Ø 1÷10x0,5 mm |

1/4"

| | | | |
|--|------------|--|---------------------------------------|
| | BW 895/1 | | 1/4 - □ 1/4 |
| | BW 900 | | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
| | BW 900/20 | | 50 mm |
| | BW 900/20L | | 100 mm |
| | BW 900/25 | | |
| | BW 900/30 | | 150 mm |
| | BW 900/42 | | 115 mm |
| | 900E/55 | | 125 mm |

BW 861/C61

1/4"

| | | |
|--|----------|---|
| | BW 861LP | 0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm |
| | BW 861PH | PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2) |
| | BW 861PZ | PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2) |
| | BW 861PE | 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm |
| | BW 861TX | T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40 |
| | BW 882M1 | ○ 1/4 - ● 1/4 |



BW 2120L-E/T91

021206921

1/2"

Werkzeugsortiment, 91-teilig,
für allgemeine Instandhaltungsarbeiten,
im Werkzeugkasten aus Blech

x91

CHF 471,00



550x200x210 mm

1/2"



| | | | |
|---------|---|--|----|
| BW 920A | ○ | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm | 20 |
| 920E/55 | ⊗ | 267 mm | |
| 920/25 | | | |



| | | | |
|------------|-----------------|--------|---|
| BW 920/21 | ○ | 125 mm | 5 |
| BW 920/22 | | 250 mm | |
| BW 910/16F | □ 3/8" - ■ 1/2" | | |
| BW 1048 | | 250 mm | |
| 1771 | | 18 mm | |



| | | | |
|-----------|---|-----------------------------------|----|
| BW 42 | ⊗ | 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm | 20 |
| BW 96/SC9 | ○ | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm | |



| | | | |
|--------|---|--------------------------------------|---|
| 1201E | ● | 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150 mm | 6 |
| 1201EN | ● | 4x30 mm | |



| | | | |
|-------------|---------------|--------------------------|----|
| BW 860EA/31 | ⊗ ⊙ ⊕ ⊖ ⊗ ⊘ | | 37 |
| BW 895/1 | ○ 1/4 - □ 1/4 | | |
| BW 900/30 | | 150 mm | |
| 1202E | ⊕ | PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm | |
| 1202EN | ⊕ | PH1x30 mm | |



| | | | |
|-----------|---|--------|---|
| BW 1082BM | ⌢ | 160 mm | 3 |
| BW 1150BM | ≡ | 180 mm | |
| BW 1166BM | ● | 160 mm | |

BW G22E

022006130

CHF 160,00

Werkzeugkasten mit 3 Schubladen

- 3 Schubladen, 435x210 mm, mit Teleskopführungen, kugelgelagert
- Oberes Fach, 505x250 mm
- Zentralverriegelung mit vorderem Schloss
- Griff am Deckel
- Versenkbare Seitengriffe für richtige Führung

| | | |
|----|-------|-------|
| n° | h | ↓ max |
| 3 | 50 mm | 5 kg |

510x268x350 mm



BW 2200E/N

022006211

1/4" 1/2"

Werkzeugkasten mit 3 Schubladen, mit Werkzeugsortiment, 159-teilig

x159

CHF 545,00



510x268x350 mm

| | | |
|--|------------|--------|
| | BW 1048 | 250 mm |
| | BW 1128BMX | 150 mm |
| | BW 1370 | 300 g |
| | BW 1692 | 5 m |



| | | | |
|--------------|--------------------------------|---------|-------------------|
| BW 96BPC/SC9 | ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm | 1202E | ⊕ PH1X80- PH2X100 |
| 1201E | ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125 mm | 1202EN | ⊕ PH1X30 mm |
| 1201EN | ● 4X30 | BW 1253 | ● 3,5x100 mm |



| | | | |
|-----------|--------------------------------|-----------|----------|
| BW 42 | ⊕ 8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm | BW 1150BM | ≡ 180 mm |
| BW 1082BM | ⊕ 160 mm | 1770A | 9 mm |
| | | BW 1770RL | 10x |



| | | | |
|---------------|-----------------|------------|---|
| BW 861/C61 | ⊕ ○ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ | BW 900 | ⊕ ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
| BW 1256/C21-1 | ○ 4 mm | BW 900/20 | ⊕ 50 mm |
| 900E/55 | ⊕ 125 mm | BW 900/20L | ⊕ 100 mm |
| 920E/55 | ⊕ 267 mm | BW 920/25 | ⊕ |
| BW 900/25 | ⊕ | BW 920/22 | ⊕ 250 mm |
| BW 900/42 | ⊕ 115 mm | BW 910/16F | □ 3/8" - ■ 1/2" |
| BW 895/1 | ⊕ ⊕ | BW 920A | ⊕ ○ 13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm |

BW 4300E

043006301

NEW

CHF 746,00

Werkzeugtrolley mit 3 stapelbaren Modulen,
mit Werkzeugsortiment, 251-teilig,
für allgemeine Instandhaltungsarbeiten



| | | |
|--|--------------|---|
| | BW 42 | 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm |
| | BW 96BPC/SC9 | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm |
| | BW 111 | 200 mm |
| | BW 1048 | 250 mm |
| | BW 1052 | 240 mm |
| | BW 1082BM | 160 mm |
| | BW 1150BM | 180 mm |
| | BW 1166BM | 160 mm |
| | 1201E | 2,5x50-3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm |
| | 1201EN | 4x30 mm |
| | 1202E | PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm |
| | 1202EN | PH1x30 mm |
| | BW 1128BMX | 150 mm |

| | | |
|--|----------------|--|
| | BW 1253 | 3,5x100 mm |
| | BW 1370 | 300 g |
| | BW 1390 | Ø 35 mm |
| | BW 1692 | 3 m |
| | BW 1696 | 300 mm |
| | 1771 | 18 mm |
| | BW 1771RL | 10x |
| | BW 1725CR | 150 mm |
| | BW 1098 | 220 mm |
| | BW 1719BMA...P | 200 mm |
| | BW 1719BMA...M | 200 mm |
| | BW 1719BMA...R | 200 mm |
| | BW 1833S | 105 mm (Batterien 1xAA - nicht inbegriffen) |

BW 903E/C42
1/4"

4

861/C100
1/4"

4

BW 923E/C25
12"


5

BW 1256/C21-1
4 mm

3



x251



BW C43

043006003

Werkzeugtrolley mit drei
stapelbaren Modulen
LEER

- In 4 Positionen
arretierbarer
Teleskopgriff



CHF 228,00

DREI-MODUL WERKZEUG-TROLLEY

BW 5000S/3M



1/4"

Werkstatt-Servicewagen mit 3 Schubladen mit Werkzeugsortiment, 189-teilig

- Arbeitsplatte aus Thermokunststoff
- 3 Schubladen mit Teleskopführungen, kugelgelagert, 588x367 mm, Höhe 70 mm
- Schubladenböden mit Schaumgummibelag
- Zentralverriegelung mit vorderem Sicherheitsschloss
- Praktischer seitlicher Schraubendreherhalter inklusive
- Zwei seitliche Dosenhalter, an der Struktur integriert
- Große untere Ablage, mit Öl- und Benzinfenster
- Gummischutzmatte
- Vier Räder Ø 125 mm: 2 starre und 2 lenkbare (eins mit Bremse)
- Statische Belastung: 400 kg
- Tragkraft jeder Schublade: 15 kg, Gewicht muss gleichmäßig verteilt sein

x189



050006341



050006342



050006343



CHF 1.185,00



31

- 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm
 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
 1201EN 4x30 mm
 1202EN PH1x30 mm



145

- 1/4" BW 900 4-4, 5-5, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 9-10, 11-12, 13-14 mm
 BW 900ME 3-4, 5-6, 7-8 mm
 BW 900TX T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
 BW 900/20 50 mm
 BW 900/20L 100 mm
 BW 900/25 50 mm
 BW 900/30 150 mm
 BW 900/42 115 mm
 900E/55 125 mm
 BW 895/1 1/4" - 1/4"

- BW 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
 BW 111 250 mm

- 1/2" BW 920A 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 BW 920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 BW 920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
 BW 920/21 125 mm
 BW 920/22 250 mm
 BW 910/16F 3/8" - 1/2"
 BW 920/25 250 mm
 920E/55 267 mm


BW 861/C61

| | | |
|---|----------|---|
| ● | BW 861LP | 0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm |
| ⊕ | BW 861PH | PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2) |
| ⊕ | BW 861PZ | PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2) |
| ○ | BW 861PE | 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm |
| ⊕ | BW 861TX | T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40 |
| ⊕ | BW 882M1 | 1/4 - 1/4 |





13

- | | | | | | |
|---------|--------|-----------|---------|------|--------|
| BW 32 | Ø 4 mm | BW 1082BM | 160 mm | 1032 | 180 mm |
| BW 34 | 150 mm | BW 1150BM | 180 mm | 1034 | 170 mm |
| BW 36 | 150 mm | BW 1166BM | 200 mm | 1036 | 175 mm |
| BW 1048 | 250 mm | BW 1370 | 500 g | 1038 | 175 mm |
| | | BW 1390 | Ø 35 mm | | |



| n° | h | max |
|----|-------|-------|
| 3 | 70 mm | 15 kg |



150 kg

BW C04BOX-A VU

024006301

Werkzeugwagen mit 6 Schubladen, mit Werkzeugsortiment 196-teilig für den universellen Einsatz, in weichen EVA-Schaumstoffschalen

- ABS-Arbeitsplatte mit 6 Werkzeugablagen
- 6 Schubladen 570x410 mm, mit kugellagerten Führungen:
- Schubladenböden mit Schaumstoffmatten geschützt.
- Vier Räder Ø 125 mm: 2 starre und 2 lenkbare, 1x mit Bremse.
- Zentralverriegelung mit vorderem Sicherheitsschloss.
- Statische Belastung: 150 kg

x196

CHF 998,00

BESTER PREIS



Schubladenböden mit Schaumstoffmatten geschützt.



ABS-Arbeitsplatte mit 6 Werkzeugablagen



36

- | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------------------|
| BW 42 | 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24 mm | BW 1128BMX | 150 mm |
| BW 96BPC/SC9 | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm | 1201E | 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm |
| BW 1719BMA8/P | 1200 mm | 1201EN | 4x30 mm |
| BW 1719BMA8/M | 200 mm | 1202E | PH1x80-PH2x100 mm |
| BW 1719BMA8/R | 200 mm | 1202EN | PH1x30 |



137

- | | | |
|------------|-------------------|---------------------------------------|
| 14" | BW 900 | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
| | BW 900L | 6-7-8-9-10-11-12-13 mm |
| | BW 895/1 | 1/4 - 1/4 |
| | BW 900/20 | 50 mm |
| | BW 900/20L | 100 mm |
| | BW 900/25 | |
| | BW 900/30 | 150 mm |
| | BW 900/42 | 115 mm |
| | 900E/55 | 125 mm |

BW 861/C61

- | | | |
|---|-----------------|--|
| 1 | BW 861LP | 0,5x3(x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm |
| 2 | BW 861PH | PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2) |
| 3 | BW 861PZ | PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2) |
| 4 | BW 861PE | 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm |
| 5 | BW 861TX | T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40 |
| 6 | BW 882M1 | 1/4 - 1/4 |

12"

- | | |
|-------------------|---|
| BW 920A | 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm |
| BW 920AL | 14-15-17-19 mm |
| BW 920/21 | 125 mm |
| BW 920/22 | 250 mm |
| BW 910/16F | 3/8" - 1/2" |
| BW 920/25 | |
| 920E/55 | 267 mm |
| BW 956C | 16-20,8 mm |

BW 1256/C21-1



- | | | |
|---|-------------------|----------------------------|
| 1 | BW 1256LP | 1,5-2-2,5 mm |
| 2 | BW 1256PH | PH0-PH1 |
| 3 | BW 1256PZ | PZ0-PZ1 |
| 4 | BW 1256PE | 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm |
| 5 | BW 1256TX | T4-T5-T6-T7 |
| 6 | BW 1256RTX | T8-T10-T15 |
| 7 | 4 mm | 99 mm |



23

- | | | | |
|------------------|----------------|------------------|---------|
| BW 31 | Ø 2-3-4-5-6 mm | BW 1166BM | 160 mm |
| 1771 | 18 mm | BW 1692/3 | 3 m |
| BW 1048 | 250 mm | BW 1370 | 300 g |
| BW 1082BM | 160 mm | BW 1390 | Ø 35 mm |
| BW 1150BM | 180 mm | BW 1771RL | 18 mm |

| n° | h | max |
|----|--------|-------|
| 1 | 80 mm | 20 kg |
| 4 | 110 mm | 20 kg |
| 1 | 160 mm | 25 kg |



BW 2400S 7/E-S

NEW

x240

Werkzeugwagen mit 7 Schubladen, mit Werkzeugsortiment, 240-teilig

- Haupteigenschaften:
- 7 Schubladen, 588x367 mm, mit Teleskopführungen, kugelgelagert:
 - 5 Schubladen Höhe 70 mm
 - 1 Schublade Höhe 140 mm
 - 1 Schublade Höhe 210 mm
 - Schubladenböden mit Schaumgummibelag
 - 4 Räder Ø 125 mm:
 - 2 starre und 2 lenkbare (eines mit Bremse)
 - Zentralverriegelung mit vorderem Sicherheitsschloss
 - Statische Belastung: 800 kg
 - Thermokunststoff-Arbeitsplatte
 - Integrierter seitlicher Flaschenhalter

800 kg



CHF 1.654,00



024006321



024006322





024006323




Frontblende aus hochbeständigem Nylon



Räder mit Metallkern für höhere Widerstandsfähigkeit



| n° | h | ↓ max |
|----|--------|-------|
| 5 | 70 mm | 25 kg |
| 1 | 140 mm | 30 kg |
| 1 | 210 mm | 30 kg |





36

- 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm
 BW 55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
 BW 90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
 BW 111 250 mm



32

- BW 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
 1201EN 4x30 mm
 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
 1202EN PH1x30 mm
 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

159



14"

- BW 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 BW 900L 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 BW 900ME 3-4-5-6-7-8 mm
 BW 900TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
 BW 895/1 1/4 - 1/4
 BW 900/20 50 mm
 BW 900/20L 100 mm
 BW 900/25 150 mm
 BW 900/30 150 mm
 BW 900/42 115 mm
 900E/55 125 mm

12"

- BW 920A 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 BW 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
 BW 920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 BW 920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
 BW 920/21 125 mm
 BW 920/22 250 mm
 BW 910/16F 3/8" - 1/2"
 BW 920/25 920E/55 267 mm

BW 861/C61

| | | |
|---|----------|---|
| ● | BW 861LP | 0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm |
| + | BW 861PH | PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2) |
| + | BW 861PZ | PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2) |
| ○ | BW 861PE | 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm |
| ⊗ | BW 861TX | T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40 |
| □ | BW 882M1 | 1/4 - 1/4 |



- BW 32 Ø 4 mm
 BW 34 150 mm
 BW 36 150 mm
 1032 19+60 mm
 1034 19+60 mm
 1036 19+60 mm
 1038 19+60 mm
 BW 1048 250 mm
 BW 1082BM 160 mm
 BW 1150BM 180 mm
 BW 1166BM 200 mm
 BW 1370 500 g
 BW 1390 Ø 35 mm

13

BW 2400S 7/AUTO

NEW

x262

Werkzeugwagen mit 7 Schubladen, mit Werkzeugsortiment, 262-teilig

Haupteigenschaften:

- 7 Schubladen, 588x367 mm, mit Teleskopführungen, kugelgelagert:
 - 5 Schubladen Höhe 70 mm
 - 1 Schublade Höhe 140 mm
 - 1 Schublade Höhe 210 mm
- Schubladenböden mit Schaumgummibelag
- 4 Räder Ø 125 mm:
 - 2 starre und 2 lenkbare (eines mit Bremse)
- Zentralverriegelung mit vorderem Sicherheitsschloss
- Statische Belastung: 800 kg
- Thermokunststoff-Arbeitsplatte
- Integrierter seitlicher Flaschenhalter

800 kg



CHF 2.048,00

NEUE VERBESSERTE VERSION



024006851



024006852





024006853




Frontblende aus hochbeständigem Nylon



Räder mit Metallkern für höhere Widerstandsfähigkeit



| n° | h | ↓ max |
|----|--------|-------|
| 5 | 70 mm | 25 kg |
| 1 | 140 mm | 30 kg |
| 1 | 210 mm | 30 kg |





31

42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



73

BW 32 Ø 4 mm
BW 34 150 mm
BW 36 150 mm
1032 19+60 mm
1034 19+60 mm
1036 19+60 mm
1038 19+60 mm
BW 1048 250 mm
BW 1082BM 160 mm
BW 1150BM 180 mm
BW 1166BM 200 mm
BW 1370 500 g
BW 1390 Ø 35 mm



34

BW 720 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
BW 720L 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
BW 720TX T30-T40-T45-T50-T55
BW 720/21 125 mm
BW 720/25
952 7-8-10-12-13-14-17 mm



25

1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1201EN 4x30 mm
1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN PH1x30 mm
1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
BW 1253 0,5x100 mm



159

14

BW 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900ME 3-4-5-6-7-8 mm
BW 900TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
BW 895/1 1/4 - 1/4
BW 900/20 50 mm
BW 900/20L 100 mm
BW 900/25
BW 900/30 150 mm
BW 900/42 115 mm
900E/55 125 mm

12

BW 920A 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
BW 920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
BW 920/21 125 mm
BW 920/22 250 mm
BW 910/16F 3/8" - 1/2"
BW 920/25
920E/55 267 mm

BW 861/C61

| | | |
|---|----------|---|
| ⦿ | BW 861LP | 0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm |
| ⊕ | BW 861PH | PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2) |
| ⊕ | BW 861PZ | PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2) |
| ○ | BW 861PE | 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm |
| ⊖ | BW 861TX | T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40 |
| ⦿ | BW 882M1 | 1/4 - 1/4 |



BW 2400S 7/E-M

x309

Werkzeugwagen mit 7 Schubladen,
mit Werkzeugsortiment, 309-teilig

Haupteigenschaften:

- 7 Schubladen, 588x367 mm, mit Teleskopführungen, kugelgelagert:
 - 5 Schubladen Höhe 70 mm
 - 1 Schublade Höhe 140 mm
 - 1 Schublade Höhe 210 mm
- Schubladenböden mit Schaumgummibelag
- 4 Räder Ø 125 mm:
 - 2 starre und 2 lenkbare (eines mit Bremse)
- Zentralverriegelung mit vorderem Sicherheitsschloss
- Statische Belastung: 800 kg
- Thermokunststoff-Arbeitsplatte
- Integrierter seitlicher Flaschenhalter

800 kg



CHF 1.920,00



024006324



024006325





024006326




Frontblende aus hochbeständigem Nylon



Räder mit Metallkern für höhere Widerstandsfähigkeit



| n° | h | ↓ max |
|----|--------|-------|
| 5 | 70 mm | 25 kg |
| 1 | 140 mm | 30 kg |
| 1 | 210 mm | 30 kg |





31

- 42
BW 96BPC/SC9
- 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 - 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



73

- | | | | |
|-------|------------|-----------|----------|
| BW 32 | ∅ 4 mm | BW 1048 | 250 mm |
| BW 34 | 150 mm | BW 1082BM | ∇ 160 mm |
| BW 36 | 150 mm | BW 1150BM | ≡ 180 mm |
| 1032 | ○ 19+60 mm | BW 1166BM | ● 200 mm |
| 1034 | ○ 19+60 mm | BW 1370 | ▶ 500 g |
| 1036 | ● 19+60 mm | BW 1390 | ∅ 35 mm |
| 1038 | ● 19+60 mm | | |



159

14


- BW 900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- BW 900L ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- BW 900ME ○ 3-4-5-6-7-8 mm
- BW 900TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
- BW 895/1 ○ 1/4 - □ 1/4
- BW 900/20 50 mm
- BW 900/20L 100 mm
- BW 900/25 150 mm
- BW 900/30 115 mm
- BW 900/42 125 mm
- 900E/55 ⊗ 125 mm

12

- BW 920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- BW 920AL ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
- BW 920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
- BW 920TX ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
- BW 920/21 125 mm
- BW 920/22 250 mm
- BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
- BW 920/25 920E/55 ⊗ 267 mm

BW 861/C61

| | | |
|---|----------|---|
| ⊖ | BW 861LP | 0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm |
| ⊕ | BW 861PH | PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2) |
| ⊕ | BW 861PZ | PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2) |
| ○ | BW 861PE | 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm |
| ⊖ | BW 861TX | T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40 |
| ○ | BW 882M1 | ○ 1/4 - ● 1/4 |



60

- 38
- BW 55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
- BW 90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
- BW 910A ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
- BW 910AL ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
- BW 910PE ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
- BW 910TX ○ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- BW 910/20 75 mm
- BW 910/22 150 mm
- BW 910/25 204 mm
- 910E/55 □ 1/2" - ■ 3/8"
- BW 920/15F



46

- 1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1202E ⊕ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1201EN ● 4x30 mm
- 1202EN ⊕ PH1x30 mm
- 1207E/TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

BW 1256/C21-1

| | | |
|------|------------|----------------------------|
| ⊖ | BW 1256LP | 1,5-2-2,5 mm |
| ⊕ | BW 1256PH | PH0-PH1 |
| ⊕ | BW 1256PZ | PZ0-PZ1 |
| ○ | BW 1256PE | 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm |
| ⊖ | BW 1256TX | T4-T5-T6-T7 |
| ⊕ | BW 1256RTX | T8-T10-T15 |
| 4 mm | | 99 mm |



BW 2400S 8/E-L

Werkzeugwagen mit 8 Schubladen, mit Werkzeugsortiment, 398-teilig
Haupteigenschaften:

- 8 Schubladen, 588x367 mm, mit Teleskopführungen, kugelgelagert:
7 Schubladen Höhe 70 mm
1 Schublade Höhe 210 mm
- Schubladenböden mit Schaumgummibelag
- 4 Räder Ø 125 mm
2 starre und 2 lenkbare (eines mit Bremse)
- Zentralverriegelung mit vorderem Sicherheitsschloss
- Statische Belastung: 800 kg
- Thermokunststoff-Arbeitsplatte
- Integrierter seitlicher Flaschenhalter

800 kg



CHF 2.561,00



024006341





024006342



024006343



| n° | h | ↓ max |
|----|--------|-------|
| 7 | 70 mm | 25 kg |
| 1 | 210 mm | 30 kg |



31

42
BW 96BPC/SC9

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



30

BW 55 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
BW 90 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
BW 97TX/SC8 ○ T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

25



- 1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201EN ● 4x30 mm
- 1202E ⊕ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1202EN ⊕ PH1x30 mm
- 1207E/TX ⊙ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- BW 1253 ● 0,5x100 mm

78



- 12"** BW 920A ⊙ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- BW 920AL ⊙ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- BW 920FTX ⊕ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
- BW 920PE ⊙ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
- BW 920PE-L ⊙ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
- BW 920TX ⊕ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
- BW 920TX-L ⊕ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
- BW 920/21 125 mm
- BW 920/22 250 mm
- BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
- BW 920/25 920E/55 ⊕ 267 mm

196



- 1/4"** BW 900 ⊙ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- BW 900L ⊙ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- BW 900FTX ⊕ E4-E5-E6-E7-E8-E10
- BW 900ME ⊙ 3-4-5-6-7-8 mm
- BW 900TX ⊕ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
- BW 900LP ● 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
- BW 900PH ⊕ PH0-PH1-PH2-PH3
- BW 895/1 ⊙ 1/4" - □ 1/4"
- BW 900/20 50 mm
- BW 900/20L 100 mm
- BW 900/25 150 mm
- BW 900/30 150 mm
- BW 900/42 115 mm
- 900E/55 ⊕ 125 mm

- 3/8"** BW 910A ⊙ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
- BW 910AL ⊙ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
- BW 910FTX ⊕ E6-E7-E8-E10-E11-E12-14
- BW 910PE ⊙ 4-5-6-7-8-9-10 mm
- BW 910TX ⊕ T15-T20-T25-T27-T30-40-T45
- BW 910/21 125 mm
- BW 910/22 150 mm
- BW 910/25 910E/55 ⊕ 204 mm
- BW 920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"

BW 861/C61 **1/4"**

| | | |
|---|----------|--|
| ● | BW 861LP | 0,5x3(x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm |
| ⊕ | BW 861PH | PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2) |
| ⊕ | BW 861PZ | PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2) |
| ⊙ | BW 861PE | 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm |
| ⊕ | BW 861TX | T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40 |
| □ | BW 882M1 | □ 1/4 - ● 1/4 |

BW 1256/C21-1 **4mm**

| | | |
|------|------------|----------------------------|
| ● | BW 1256LP | 1,5-2-2,5 mm |
| ⊕ | BW 1256PH | PH0-PH1 |
| ⊕ | BW 1256PZ | PZ0-PZ1 |
| ⊙ | BW 1256PE | 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm |
| ⊕ | BW 1256TX | T4-T5-T6-T7 |
| ⊕ | BW 1256RTX | T8-T10-T15 |
| 4 mm | | 99 mm |

73



- 1032 ⊙ 19+60 mm
- 1034 ⊙ 19+60 mm
- 1036 ● 19+60 mm
- 1038 ● 19+60 mm
- BW 1048 250 mm
- BW 1052 190 - 240 mm
- BW 1098 220 mm
- BW 1082BM † 160 mm
- BW 1150BM = 180 mm
- BW 1166BM ● 200 mm
- BW 1168BM ● 200 mm
- BW 1128BMX 150 mm

25



- BW 30 Ø 2-3-4 mm
- BW 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm
- BW 32 Ø 4 mm
- BW 34 125-150-175 mm
- BW 36 150 mm
- BW 1370 500 g
- BW 1390 Ø 35 mm
- BW 1692/3 3 m
- BW 1712T 150+590 mm
- BW 1719BMA8/Q ■ 200 mm
- BW 1719BMA8/T ▲ 200 mm
- BW 1719BMA8/P † 200 mm
- BW 1719BMA8/M ● 200 mm
- BW 1719BMA8/R ● 200 mm
- BW 1737NX 270 mm
- 1771 18 mm

BW 2400S XL9/E-XL

Werkzeugwagen mit 9 Schubladen, mit Anti-Kipp-System, lange Ausführung, mit Werkzeugsortiment, 487-teilig

Haupteigenschaften:

- 9 Schubladen, 882x367 mm, mit Teleskopführungen, kugelgelagert: 8 Schubladen Höhe 70 mm, 1 Schublade Höhe 140 mm
- Arbeitsplatte aus hochbeständigem ABS, mit 6 Schalen zur Aufnahme von Kleinteilen
- Frontblende aus hochbeständigem Nylon, mit integriertem Etikettenrahmen
- Schubladenböden mit Schaumgummibelag
- 4 Räder Ø 125 mm: 2 starre und 2 lenkbare (eines mit Bremse)
- Zentralverriegelung mit vorderem Sicherheitsschloss
- Statische Belastung: 1.000 kg
- Integrierter seitlicher Flaschenhalter

1000 kg



CHF 3.679,00



024006361





024006362



024006363



| n° | h | ↓ max |
|----|--------|-------|
| 8 | 70 mm | 30 kg |
| 1 | 140 mm | 35 kg |



196

- 1/4"**
- BW 900 ○ 4-4,5-5-5-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 - BW 900L ○ 4-4,5-5-5-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 - BW 900FTX ⊗ E4-E5-E6-E7-E8-E10
 - BW 900ME ○ 3-4-5-6-7-8 mm
 - BW 900TX ⊕ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
 - BW 900LP ⊕ 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
 - BW 900PH ⊕ PH0-PH1-PH2-PH3
 - BW 895/1 ○ 1/4" - □ 1/4"
 - BW 900/20 50 mm
 - BW 900/20L 100 mm
 - BW 900/25 150 mm
 - BW 900/30 150 mm
 - BW 900/42 115 mm
 - 900E/55 ⊕ 125 mm

- 3/8"**
- BW 910A ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
 - BW 910AL ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
 - BW 910FTX ⊗ E6-E7-E8-E10-E11-E12-14
 - BW 910PE ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
 - BW 910TX ⊗ T15-T20-T25-T27-T30-40-T45
 - BW 910/20 75 mm
 - BW 910/22 150 mm
 - BW 910/25 150 mm
 - 910E/55 ⊗ 204 mm
 - BW 920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"

BW 861/C61 1/4"

| | | |
|---|----------|--|
| ⊕ | BW 861LP | 0,5x3(x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm |
| ⊕ | BW 861PH | PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2) |
| ⊕ | BW 861PZ | PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2) |
| ⊕ | BW 861PE | 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm |
| ⊕ | BW 861TX | T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40 |
| ⊕ | BW 882M1 | ○ 1/4 - ● 1/4 |

BW 1256/C21-1 4mm

| | | |
|---|------------|----------------------------|
| ⊕ | BW 1256LP | 1,5-2-2,5 mm |
| ⊕ | BW 1256PH | PH0-PH1 |
| ⊕ | BW 1256PZ | PZ0-PZ1 |
| ⊕ | BW 1256PE | 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm |
| ⊕ | BW 1256TX | T4-T5-T6-T7 |
| ⊕ | BW 1256RTX | T8-T10-T15 |
| ⊕ | 4 mm | 99 mm |



31

42
 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 BW 96BPC/SC9 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



30

BW 55 ○ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
 BW 90 ○ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
 BW 97TX/SC8 ○ T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40



13

| | | | |
|---------|--------------|------------|--------|
| 1032 | ○ 19+60 mm | BW 1098 | 220 mm |
| 1034 | ○ 19+60 mm | BW 1082BM | 160 mm |
| 1036 | ● 19+60 mm | BW 1150BM | 180 mm |
| 1038 | ● 19+60 mm | BW 1166BM | 200 mm |
| BW 1048 | 250 mm | BW 1168BM | 200 mm |
| BW 1052 | 190 - 240 mm | BW 1128BMX | 150 mm |



78

BW 920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 BW 920AL ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
 BW 920FTX ○ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
 BW 920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 BW 920PE-L ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 BW 920TX ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
 BW 920TX-L ○ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
 BW 920/21 125 mm
 BW 920/22 250 mm
 BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
 BW 920/25 ○ 267 mm

12"



25

1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
 1201EN ● 4x30 mm
 1202E ○ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
 1202EN ○ PH1x30 mm
 1207E/TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
 BW 1253 ● 0,5x100 mm



25

BW 720 ○ 10-12-13-15-17-19-21-24 mm
 BW 720L ○ 17-19-21-22 mm
 BW 720/21 125 mm
 BW 900/16 □ 1/4" - ■ 3/8"
 BW 910/15 □ 3/8" - ■ 1/4"
 BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
 BW 920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"
 BW 920/16 □ 1/2" - ■ 3/4"
 BW 943FL ○ 6-7-8 mm
 BW 1687D 153 mm
 BW 1687U 153 mm
 BW 1687A 153 mm
 BW 1687AC 153 mm



4

BW 1370 500 g
 BW 1380 1000 g
 BW 1390 Ø 35 mm
 BW 1737NX



30

BW 141 ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm
 BW 410/SP19 Ø 1+10 mm x 0.5 mm
 BW 1725CR 260 mm



77

BW 977TX ○ T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
 BW 1682 300 mm
 BW 1650 150 mm



23

| | | | |
|-----------|------------------|---------------|-----------|
| BW 30 | Ø 2-3-4 mm | BW 1719BMA8/T | ▲ 200 mm |
| BW 31 | Ø 2-3-4-5-6-8 mm | BW 1719BMA8/P | ■ 200 mm |
| BW 32 | Ø 4 mm | BW 1719BMA8/M | ▶ 200 mm |
| BW 34 | 125-150-175 mm | BW 1719BMA8/R | ● 200 mm |
| BW 1692/3 | 3 m | BW 1719BMA8/Q | ■ 200 mm |
| BW 1712T | 150+590 mm | 1771 | 18 mm |
| BW 1725 | 420 mm | BW 1833S | 200 lumen |



51

BW 1149F 175 mm
 BW 1602 0,75+6 mm²
 BW 1603 1,25+5,5 mm²
 BW 1606T 0,1+10 mm²
 BW 1608 0,5+6 mm²



8

943E ○ 6-7-8-9-10-11-12-13 mm



8

BW 96T ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm

BW 2400S XL9/E-XXL

1000 kg

Werkzeugwagen mit 9 Schubladen, mit Anti-Kipp-System, lange Ausführung, mit Werkzeugsortiment, 716-teilig

Haupteigenschaften:

- 9 Schubladen, 882x367 mm, mit Teleskopführungen, kugelgelagert: 8 Schubladen Höhe 70 mm, 1 Schublade Höhe 140 mm
- Arbeitsplatte aus hochbeständigem ABS, mit 6 Schalen zur Aufnahme von Kleinteilen
- Frontblende aus hochbeständigem Nylon, mit integriertem Etikettenrahmen
- Schubladenböden mit Schaumgummibelag
- 4 Räder Ø 125 mm: 2 starre und 2 lenkbare (eins mit Bremse)
- Zentralverriegelung mit vorderem Sicherheitsschloss
- Statische Belastung: 1.000 kg
- Integrierter seitlicher Flaschenhalter



CHF 4.556,00



024006364





024006365



024006366



| n° | h | max |
|----|--------|-------|
| 8 | 70 mm | 30 kg |
| 1 | 140 mm | 35 kg |



BW 97TX/SC8 ○ T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
BW 97TTX ○ T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

3/8" BW 910A ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
BW 910AL ○ 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
BW 910FTX ⊗ E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14
BW 910PE ○ 4-5-6-7-8-9-10 mm
BW 910TX ○ T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

BW 910/20 75 mm
BW 910/22 150 mm
BW 910/25 910E/55 ⊗ 204 mm
BW 920/15F □ 1/2" - ■ 3/8"

1/4" BW 900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900FTX ⊗ E4-E5-E6-E7-E8-E10
BW 900ME ○ 3-4-5-6-7-8-10 mm
BW 900TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25
BW 900LP ● 0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm

BW 900PH ⊕ PH0-PH1-PH2-PH3
BW 895/1 ⊕ 11
BW 900/20 50 mm
BW 900/20L 100 mm
BW 900/25 150 mm
BW 900/30 150 mm
BW 900/42 115 mm
900E/55 ⊗ 125 mm

BW 861/C61

| | | |
|--|----------|---|
| | BW 861LP | 0,5x3 (x2)-0,5x4 (x2)-0,6x4,5 (x2)-0,8x5 (x2)-1,0x5,5 (x2)-1,0x6 (x2)-1,6x8 (x2) mm |
| | BW 861PH | PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2) |
| | BW 861PZ | PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2) |
| | BW 861PE | 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm |
| | BW 861TX | T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40 |
| | BW 882M1 | ○ 1/4 - ● 1/4 |

BW 1256/C21-1

| | | |
|--|------------|----------------------------|
| | BW 1256LP | 1,5-2-2,5 mm |
| | BW 1256PH | PH0-PH1 |
| | BW 1256PZ | PZ0-PZ1 |
| | BW 1256PE | 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm |
| | BW 1256TX | T4-T5-T6-T7 |
| | BW 1256RTX | T8-T10-T15 |
| | 4 mm | 99 mm |



97

- 12**''
- BW 720L ○ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
 - BW 720/21 125 mm
 - BW 720/25 64 mm
 - BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
 - BW 920/16 □ 1/2" - ■ 3/4"
 - BW 920A ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 - BW 920AL ○ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
 - BW 920FTX ○ E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
 - BW 920PE ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 - BW 920PE-L ○ 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 - BW 920PE-XL ○ 10-12-14 mm
 - BW 920TX ○ T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
 - BW 920TX-L ○ T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
 - BW 920TX-XL ○ T45-T50-T55
 - BW 920/21 125 mm
 - BW 920/22 250 mm
 - BW 920/25 920E/55 ⊕ 267 mm



45

- 42 ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- BW 55 ○ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
- BW 141 ○ 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm



235

- BW 96BPC/SC9 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- BW 410/SP19 1+10 mm x 0,5 mm
- BW 666N/20 40+20 Nm
- BW 720 ○ 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
- BW 867PE ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
- BW 867PE/L ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
- BW 867XZN ○ 4-5-6-7-8-10-12 mm
- BW 867XZN/L ○ 5-6-8-10-12 mm
- BW 867TX ○ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
- BW 867TX/L ○ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
- BW 867RTX ○ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
- BW 867RTX/L ○ T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
- BW 867RIB/L ○ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- BW 1253 ⊕ 0,5x100 mm
- BW 1257LP ⊕ 2,0-2,5-3,0 mm
- BW 1257PH ⊕ PH00-PH0-PH1
- BW 1257TX ○ T5-T6-T7-T8-T9-T10
- BW 1728BM
- BW 1728LA



35

- 943E ○ 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 1201E ⊕ 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1202E ⊕ PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1201EN ⊕ 4x30 mm
- 1202EN ⊕ PH1x30 mm
- 1207E/TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45



27

- BW 30 ∅ 2-3-4 mm
- BW 31 ∅ 2-3-4-5-6-8 mm
- BW 32 ∅ 4 mm
- BW 34 150-175 mm
- BW 36 150 mm
- 1032 ○ 19+60 mm
- 1034 ○ 19+60 mm
- 1036 ⊕ 19+60 mm
- 1038 ⊕ 19+60 mm
- BW 1048 250 mm
- BW 1052 190-240 mm
- BW 1082BM ⊕ 160 mm
- BW 1150BM = 180 mm
- BW 1166BM ⊕ 200 mm
- BW 1168BM ⊕ 200 mm
- BW 1370 ⊕ 300 g
- BW 1380 ⊕ 1000 g
- BW 1390 ∅ 35 mm



30

- BW 90 ⊕ 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm
- BW 96T ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
- BW 1098 220 mm
- BW 1650 150 mm
- BW 1682 300 mm
- BW 1687/S4
- BW 192 8x10/12x13 mm
- BW 192 16x17/18x19 mm
- BW 1719BMA8/Q ■ 200 mm
- BW 1719BMA8/T ▲ 200 mm
- BW 1719BMA8/P ▮ 200 mm
- BW 1719BMA8/M ▽ 200 mm
- BW 1719BMA8/R ● 200 mm



33

- BW 943FL ○ 6-7-8 mm
- BW 1692/5 5 m
- BW 1712T 148+665 mm
- BW 1606T 0,08+6 mm²
- BW 1608 0,5+6 mm²
- BW 1725 420 mm
- BW 1725CR 250 mm
- BW 1737NX 270 mm
- 1771 18 mm
- BW 1771RL 10x 18 mm
- BW 1833S 200 lumen
- BW 1715
- BW 1720/B6
- BW 1128BMX 150 mm
- BW 1149F 0,2+6 mm²
- BW 1602 0,75+6 mm²
- BW 1603 1,25+5,5 mm²

BW 2400 RSC24AXXL

NEW

X
1061

Werkzeugwagen mit 8 Schubladen und Anti-Kipp-System, lange Ausführung 1061-teilig


1100 kg



- 1 völlig herausnehmbare Schublade (1.176x367 mm) mit kugelgelagerten Teleskopführungen
- 7 völlig herausnehmbare Schubladen (882x367 mm) mit kugelgelagerten Teleskopführungen:
6 Schubladen Höhe 70 mm
1 Schublade Höhe 140 mm
Arbeitsplatte aus edelstahlbeschichtetem MDF, mit Bohrungen zum Einbringen eines Schraubstocks (Art. 1599F/125 oder 1599GI/125, separat zu bestellen) und 6 Aufnahmeschalen für Kleinteile
- Herausnehmbares Seitenfach, mit kugelgelagerten Teleskopführungen, mit Ablage und Schloss
- Vier Räder Ø 150 mm: 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststellern
- 3 Sicherheitsschlösser
- Integrierter Papierrollenhalter
- Integrierter Flaschenhalter
- Statische Belastbarkeit: 1.100 kg
- Folgendes kann hinzugefügt werden:
bis zu 8 tiefgezogene Schalen aus EVA-Schaum oder ABS (Schublade mit Abmessungen 1.176x367 mm)
bis zu 6 tiefgezogene Schalen aus EVA oder ABS (Schublade mit Abmessungen) 882x367 mm

CHF 5.693,00

DAS BISHER UMFANGREICHSTE SORTIMENT



| n° | Abmessung | Max |
|----|----------------------|-------|
| 1 | 70 mm (1.176x367 mm) | 40 kg |
| 6 | 70 mm (882x367 mm) | 30 kg |
| 1 | 140 mm (882x367 mm) | 35 kg |




024006381



024006387



024006383



52

- 42
BW 55
BW 94
BW 141
- 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 - 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
 - 8x10-10x11-11x13-12x14-17x19-19x22-22x24 mm
 - 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm



35

- 943E
1201E
1202E
1201EN
1202EN
1207E/TX
- 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 - 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
 - PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
 - 4x30 mm
 - PH1x30 mm
 - T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

BW 5945VU-C45PRO 2.0

059456313


NEW

Werkzeugsortiment, 196-teilig,
im Schaumstoffeinsatz aus EVA

x196



Passend für **C45PRO 2.0**



CHF 720,00

23

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| BW 1771RL 10x 18 mm | BW 1150BM 180 mm |
| 1771 18 mm | BW 1166BM 166 mm |
| BW 31 Ø 2-3-4-5-6 mm | BW 1692/3 3 m |
| BW 1048 250 mm | BW 1370 300 g |
| BW 1082BM 160 mm | BW 1390 Ø 35 mm |

36

| | | |
|---|---------------|----------------------------------|
| BW 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24 mm | 1201E | ● 3,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm |
| BW 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm | 1201EN | ● 4x30 mm |
| BW 1719BMA...P 200 mm | 1202E | ● PH1x80 - PH2x100 mm |
| BW 1719BMA...M 200 mm | 1202EN | ● PH1x30 mm |
| BW 1719BMA...R 200 mm | | |
| BW 1128BMX 150 mm | | |

14"

| | |
|---|--|
| BW 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm | |
| BW 900L 6-7-8-9-10-11-12-13 mm | |
| BW 895/1 1/4" - 1/4" | |
| BW 900/20 50 mm | |
| BW 900/20L 100 mm | |
| BW 900/25 150 mm | |
| BW 900/30 115 mm | |
| BW 900/42 125 mm | |
| 900E/55 125 mm | |

12"


| | |
|--|--|
| BW 920A 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm | |
| BW 910/16F 3/8" - 1/2" | |
| BW 920AL 14-15-17-19 mm | |
| BW 920/21 125 mm | |
| BW 920/22 255 mm | |
| BW 920/25 16 mm - 20,8 mm | |
| BW 956C 267 mm | |
| 920E/55 267 mm | |

BW 861/C61 1/4"

| | | |
|---|-----------------|---|
| ● | BW 861LP | 0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm |
| + | BW 861PH | PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2) |
| + | BW 861PZ | PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2) |
| ○ | BW 861PE | 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm |
| ⊗ | BW 861TX | T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40 |
| □ | BW 882M1 | 1/4" - 1/4" |

BW 1256/C21-1 4 mm

| | | |
|------|-------------------|----------------------------|
| ● | BW 1256LP | 1,5-2-2,5 mm |
| + | BW 1256PH | PH0-PH1 |
| + | BW 1256PZ | PZ0-PZ1 |
| ○ | BW 1256PE | 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm |
| ○ | BW 1256TX | T4-T5-T6-T7 |
| ⊗ | BW 1256RTX | T8-T10-T15 |
| 4 mm | | 99 mm |



BW 5945/2024

059456302


Werkzeugsortiment, 268-teilig,
im Schaumstoffeinsatz aus EVA

x268

CHF 1.184,00



Passend für **C45PRO 2.0**



30

BW 96BPC/SC9 ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
BW 42 ● 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm

36

BW 97TTX ○ T10-T15-T20-T25-T30
1038 ● 19+60 mm
1036 ● 19+60 mm
1034 ○ 19+60 mm
1032 ○ 19+60 mm
BW 1166BM ● 160 mm
BW 1150BM = 180 mm
BW 1082BM † 160 mm
BW 1052 † 240 mm
BW 1048 † 250 mm

BW 1256/C21-1 (4 mm)

| | | |
|------|------------|----------------------------|
| ● | BW 1256LP | 1,5-2-2,5 mm |
| + | BW 1256PH | PH0-PH1 |
| + | BW 1256PZ | PZ0-PZ1 |
| ○ | BW 1256PE | 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm |
| ⊖ | BW 1256TX | T4-T5-T6-T7 |
| ⊖ | BW 1256RTX | T8-T10-T15 |
| 4 mm | | 99 mm |

17

BW 96T ○ 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm
BW 34 150-175 mm
BW 1370 300 g
BW 1390 Ø 35 mm

BW 1719BMA8/Q ■ 200 mm
BW 1719BMA8/T ▲ 200 mm
BW 1719BMA8/P † 200 mm
BW 1719BMA8/M † 200 mm
BW 1719BMA8/R ● 200 mm

25

1202E ● PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN ● PH1X30 mm
1207E/TX ○ T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
1201EN ● 4x30 mm
1201E ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
BW 1253 ● 3x100 mm

160

- 1/4"**
- BW 900** ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 - BW 900L** ○ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
 - BW 900LP** ● 0,8x4-1,0x5,5-1,2x6,5-1,2x8,0 mm
 - BW 900PH** ● PH1-PH2-PH3
 - BW 900ME** ○ 3-4-5-6-7 mm
 - BW 900TX** ○ T10-T15-T20-T25-T27-T30
 - BW 900/20** 50 mm
 - BW 900/20L** 100 mm
 - BW 900/25** 150 mm
 - BW 900/30** 150 mm
 - BW 895/1** ○ 1/4" - □ 1/4"
 - BW 900/42** 115 mm
 - 900E/55** ⊕ 125 mm
 - BW 900/42** 115 mm

- 12"**
- BW 895/6** ○ 5/16" - □ 1/2"
 - BW 956C** ○ 16 mm - 20,8 mm
 - BW 920/15F** □ 1/2" - ■ 3/8"
 - BW 910/22** 150 mm
 - 910E/55** ⊕ 204 mm
 - 920E/55** ⊕ 267 mm
 - BW 920A** ○ 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
 - BW 920/25** 125 mm
 - BW 920/21** 125 mm
 - BW 920/22** 255 mm

BW 861/C61 (1/4)

| | | |
|---|----------|---|
| ● | BW 861LP | 0,5x3 (x2)-0,5x4(x2)-0,6x4,5(x2)-0,8x5(x2)-1,0x5,5(x2)-1,0x6(x2)-1,6x8(x2) mm |
| + | BW 861PH | PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2) |
| + | BW 861PZ | PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2) |
| ○ | BW 861PE | 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm |
| ⊖ | BW 861TX | T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40 |
| | BW 882M1 | ○ 1/4 - ● 1/4 |

- 3/8"**
- BW 910A** ○ 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
 - BW 910/20** 75 mm
 - BW 910/22** 150 mm
 - BW 910/25** 150 mm
 - BW 910/16F** □ 3/8" - ■ 1/2"
 - BW 895/3** ○ 1/4" - □ 3/8"
 - BW 910E/55** ⊕ 204 mm

BW 5945/2026


059456303

NEW

x267

Werkzeugsortiment, 267-teilig,
für Autowerkstätten,
im Schaumstoffeinsatz aus EVA

CHF 1.200,00



Passend für **C45PRO 2.0**

127

BW 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
BW 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

| | |
|--------|---|
| 861LP | 3-4-4,5-5,5(x3)-6,5(x2)-8(x2) mm |
| 861PH | PH0(x2)-PH1(x3)-PH2(x3)-PH3(x2)-PH4 |
| 861PZ | PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2)-PZ4 |
| 861PE | 2-2,5(x2)-3(x2)-4(x2)-5(x2)-6(x2)-8-10 mm |
| 861TX | T6-T7-T8-T9-T10(x2)-T15-T20(x2)-T25(x2)-T27-T30(x2)-T40(x2) |
| 861RTX | T6-T7-T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 |
| 861XZN | M5-M6-M8 |
| 861TQS | 0-1-2-3-4-5-6-8-10 |
| 861TRW | 1-2-3-4-5-6 |
| 861SP | 4-6-8-10-12 |
| 861SQ | 0-1(x2)-2(x2)-3 |
| | 1/4" (x2) |

12

BW 97TTX 10-15-20-25-30 mm
1038 175 mm
1036 175 mm
1034 170 mm
1032 180 mm
BW 1166BM 160 mm
BW 1150BM 180 mm
BW 1082BM 160 mm

25

1207E/TX T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
1201E 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x200 mm
1202E PH0x60 - PH2x80 - PH2x100 - PH3x150 mm
BW 1253 0,5x100 mm
1202EN PH1x30
1201EN 4X30 mm

17

BW 96T 2,5-3-4-5-6 mm
952 8-10-12-13-17 mm
BW 1370 500 g

14"

BW 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
BW 900ME 3-4-5-6-7 mm
BW 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
BW 900PH PH1-PH2-PH3
BW 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30
BW 900/20 50 mm
BW 900/20L 100 mm
BW 900/25 115 mm
BW 900/42 125 mm
900E/55 150 mm
BW 900/30 1/4" - 1/4"
BW 895/1 5/16" - 3/8"
BW 895/3 5/16" - 1/2"
BW 895/6 5/16" - 1/2"

12"

BW 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
BW 720L 10-12-13-15-17-19-21-24 mm
920E/55 267 mm
BW 920/25 125 mm
BW 920/21 3/8" - 1/2"
BW 910/16F 16 mm - 20,8 mm
BW 956C 16 mm - 20,8 mm

BW 5958U

059456157

1/4"

NEW

1/2"

x157

Werkzeugsortiment, 157teilig
Universalsortiment inklusive Haken



Passend für **C45PRO 2.0**

CHF 600,00

| | | | |
|--|------------|--|--|
| | BW 42 | | 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm |
| | BW 96/SC9 | | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm |
| | 920E/55 | | 12" 267 mm |
| | BW 920A | | 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm |
| | BW 920/21 | | 12" 125 mm |
| | BW 920/22 | | 12" 250 mm |
| | BW 920/25 | | 12" |
| | BW 910/16F | | □ 3/8" - ■ 1/2" |
| | 900E/55 | | 14" 125 mm |
| | BW 900 | | 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm |
| | BW 900/25 | | 14" |
| | BW 900/20 | | 14" 50 mm |
| | BW 900/20L | | 14" 100 mm |
| | BW 900/42 | | 14" 115 mm |
| | BW 1048 | | 250 mm |
| | BW 1128BMX | | 150 mm |
| | BW 1370 | | 300 g |

| | | | |
|--|----------------|---|--|
| | BW 1390 | | Ø 35 mm |
| | BW 1692/5 | | 5 m |
| | BW 1719BMA...Q | ■ | 200 mm |
| | BW 1719BMA...T | ▲ | 200 mm |
| | BW 1719BMA...P | ▮ | 200 mm |
| | BW 1719BMA...M | ▷ | 200 mm |
| | BW 1719BMA...R | ● | 200 mm |
| | 1771 | | 18 mm |
| | 1032 | | 180 mm |
| | 1036 | ● | 175 mm |
| | BW 1082BM | ⤴ | 160 mm |
| | BW 1150BM | ≡ | 180 mm |
| | BW 1166BM | ● | 160 mm |
| | 1201E | ● | 3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x150 - 6,5x150 - 8x200 - 10x200 mm |
| | 1202E | ⊕ | PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm |

BW 861/C61

| | | |
|--|----------|---|
| | BW 861LP | 0.5x3 (x2)-0.5x4(x2)-0.6x4.5(x2)-0.8x5(x2)-1.0x5.5(x2)-1.0x6(x2)-1.6x8(x2) mm |
| | BW 861PH | PH0(x2)-PH1(x7)-PH2(x7)-PH3(x2) |
| | BW 861PZ | PZ0(x2)-PZ1(x3)-PZ2(x3)-PZ3(x2) |
| | BW 861PE | 1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm |
| | BW 861TX | T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40 |
| | BW 862M1 | ○ 1/4 - ● 1/4 |



Unverbindliche Verkaufspreise exkl. gesetzlicher MwSt. Preis-, Satz- und Druckfehler sowie technische Änderungen vorbehalten



Beta Utensili S.p.A. | via Volta, 18 | 20845 Sovico (MB) | tel +39 039 20771 | www.beta-tools.com



9050 Appenzell
Kaustrasse 1
Telefon 071 787 26 12
Telefax 071 787 20 28
e-mail info@knechtle-eisenwarenag.ch

KNECHTLE EISENWAREN AG
Ihr Fachgeschäft in Appenzell

Beta
WORKER