



01.09.–31.12.2026

FEIN ProFACTS

NEUHEITEN | ANWENDERWISSEN | TOP DEALS


NEU

AB 01.09.2026



AKBC 36 MAGFORCE

NEU



MULTIMASTER



INHALT

NEUHEITEN

Mobiler Magnetschraubstock VERSAMAG VISE 105 S + 160 L	4
COMPACT Kernbohrmaschine AKBC 36 MAGFORCE	10

SORTIMENT

Universal-Kernbohrreihe	16
MULTIMASTER: Das Original	22

AKTION

Kernbohrmaschinen und/oder Kernbohrer: bis zu CHF 220 Merch-Gutschein sichern!	20
MULTIMASTER: über CHF 100 sichern!	32



Brutale Leistung.

Die kleinste Akku-Kernbohrmaschine der Welt*.

Die AKBC 36 MAGFORCE ist gebaut für enge Stellen, harte Einsätze und maximale Freiheit. Akku-Power, extreme Magnetkraft, volle Bohrleistung – überall dort, wo Strom fehlt und Platz knapp ist.

Der mobile Schraubstock, der Zeit spart.

Der neue VersaMAG VISE 105 S. Bemaste Spannbacken, ergonomischer Handgriff, Bauteilanschlag für serielle Arbeiten. Mehr Präzision, mehr Tempo, mehr Kontrolle.

KENNEN SIE DAS AUCH?



Im Alltag geht Zeit vor Sicherheit und Arbeiten werden mal schnell in der Hand erledigt?



Schraubstöcke sind unflexibel weil sie meist fest montiert sind?



Unproduktives Arbeiten, denn der Schraubstock ist nie da, wo man ihn braucht?



Schraubstöcke aus Grauguss nutzen sich schnell ab und werden unpräzise?

NEU

FEIN VersaMAG VISE 160 L Set:

DAS SYSTEM, DAS ALLES SPANNT.

Mit dem FEIN VersaMAG VISE 105 S und dem FEIN VersaMAG VISE 160 L sind Sie für alle Herausforderungen perfekt ausgestattet: egal ob für den mobilen Einsatz auf der Baustelle, an engen Stellen, bei schnellen Nacharbeiten vor Ort oder beim Spannen grosser und sperriger Bauteile.

Durch den integrierten Permanentmagnet sind die Schraubstöcke ganz flexibel auf jeder magnetisierbaren Oberfläche einsetzbar. Das FEIN VersaMAG System kombiniert Einfachheit, Mobilität und Flexibilität und verbindet gleichzeitig sicheren Halt mit effizientem Arbeiten. So revolutioniert FEIN das mobile Spannen.

Der VersaMAG VISE 160 L mit 160 mm Spannweite eignet sich perfekt zum präzisen Spannen grosser und komplexer Bauteile. Der integrierte Bauteil- und Tiefenanschlag unterstützt effiziente Serienprozesse in der Werkstatt und an der Säulenbohrmaschine.

Mit passendem Zubehör lässt er sich zudem zu einem mobilen Schweisstisch (400 x 400 mm) erweitern.

BIS ZU 10 X SCHNELLER EINSATZBEREIT

im Vergleich zu herkömmlichen Systemen dank minimalen Rüstzeiten.

VOLLE MOBILITÄT

Maximale Bewegungsfreiheit auf allen magnetisierbaren Oberflächen macht ihn zum manövrierfähigsten Schraubstock der Welt – ideal für schnelle Nacharbeiten, auch direkt auf der Baustelle.




	Magnetschraubstock FEIN VersaMAG VISE 160 L Set
Max. Spannweite (mm)	160
Backenbreite (mm)	150
Backenhöhe (mm)	60
Max. Backen- spannkraft (N)	19.000
Max. Bohrtiefe (mm)	100
Magnethaltekraft (N)	12.500
Aufstellfläche (mm)	290 x 105
Gewicht nach EPTA (kg)	16,7
Zubehör-Schnittstelle	VersaMAG L
Lieferumfang	1 Permanentmagnet inkl. Montageplatte VersaMAG L, 1 Schraubstock, 1 Spänewanne, 1 Bauteilanschlag, 1 Tiefenanschlag, 2 Wasserwaagen-Libellen, 1 Innensechskant- schlüssel 5 mm, 1 Zurring
Bestellnummer	9 91 00 001 35 7
UVP CHF*	921.60



AWARD-PRÄMIERT AUF DER YED 2026 (ITALIEN, VICENZA):

Der FEIN VersaMAG VISE 160 L setzte sich unter 180 Marken als bestes neues Produkt durch. Ein mobiler Magnetschraubstock, der Effizienz, Flexibilität und Produktivität spürbar erhöht. Ausgezeichnet von Branchenprofis – entwickelt für den harten Arbeitsalltag.

VERSAMAG L SYSTEM



MAXIMALE FLEXIBILITÄT

durch einen feinjustierbaren Permanentmagnet und einer Spannweite von 160 mm für präzises Ausrichten und exaktes Arbeiten bei grossen, sperrigen und schweren Bauteilen.

SCHNELLERE SERIENFERTIGUNG

dank Bauteil- und Tiefenanschlag für exaktes Bohren und Ablängen.

HOCHSTROMFÄHIG

Montageplatte und Führungsleisten vernickelt – ermöglicht beste Schweißstromübertragung.

ARBEITSSICHERHEIT

12.500 N Magnethaltekraft und 19.000 N Backenspannkraft bieten mehr Kontrolle, weniger Risiko und maximale Sicherheit bei freihändigen Arbeiten.

NEU

VERBESSERTES SYSTEM

FEIN VersaMAG VISE 105 S Set:

MAXIMALE MOBILITÄT. PRÄZISE SPANNUNG.

Der FEIN VersaMAG VISE 105 S überzeugt in Werkstätten und auf Baustellen durch seine hohe Mobilität und das einzigartige Zubehörsystem S.


Auf allen magnetisierbaren Oberflächen können Bauteile bis zu einer Spannweite von 105 mm sicher gespannt werden. Seine ultrakompakte Bauweise, sein geringes Gewicht und eine Magnethaltekraft von 8.000 N ermöglichen sicheres Spannen auch an engen, schwer zugänglichen Stellen.

Und weil gut immer noch besser geht, kommt der VersaMAG VISE 105 S jetzt mit einigen intelligenten Neuerungen und Erweiterungen auf den Markt.

EXAKTE POSITIONIERUNG

des Bauteils dank neuer bemasster Spannbacken.

	Magnetschraubstock FEIN VersaMAG VISE 105 S Set
Max. Spannweite (mm)	105
Backenbreite (mm)	100
Backenhöhe (mm)	40
Max. Backen- spannkraft (N)	10.000
Max. Bohrtiefe (mm)	60
Magnethaltekraft (N/mm²)	8.000
Aufstellfläche (mm)	222 x 70
Gewicht nach EPTA (kg)	7,3
Lieferumfang	1 Permanentmagnet inkl. Montageplatte VersaMAG S, 1 Schraubstock, 1 Bau- teilanschlag, 1 Wasserwaagen-Libelle, 1 Innensechskantschlüssel 3 mm, 1 Zurring
Zubehör-Schnittstelle	VersaMAG S
Bestellnummer	9 07 01 003 02 0
UVP CHF*	518.-


VERSAMAG S
SYSTEM



**SPART DIR ZEIT –
UND ÜBER CHF 1000 IM JAHR.**

Der VersaMAG VISE rechnet sich
bereits nach gerade einmal
4 Monaten!
Interessiert? Sprich uns an!



ERGONOMISCHER HANDGRIFF

Sichert dank hoher Griffestigkeit und kom-
fortablem Handling eine Backenspannkraft
von 10.000 N.

SOFORT EINSATZBEREIT

Der VersaMAG VISE 105 S wird
komplett montiert geliefert.

**PRÄZISES BOHREN UND
ABLÄNGEN**


durch den neuen integrierten, seiten-
wechselbaren Bauteilanschlag.

HOCHSTROMFÄHIG



Montageplatte und Führungsleisten
vernickelt – ermöglicht beste Schweiss-
stromübertragung.



VERSAMAG S SYSTEM



	FEIN VersaMAG S 
KURZ-BESCHREIBUNG	Kompakter, leistungsstarker Permanentmagnet mit 8.000 N Magnethaltkraft bildet die Basis des FEIN VersaMAG S Systems.
LIEFERUMFANG	1 Permanentmagnet inkl. Montageplatte VersaMAG S, 1 Innensechskantschlüssel 3 mm, 1 Zurring
BEST.-NR.:	3 21 72 050 02 0
UVP CHF*	375.-

ZUBEHÖR	 Schweissplatte 250 x 250 mm mit Bohrungsdurchmesser Ø 16 mm aus Stahl (VersaMAG S)	 Erhöhungsbacken 60 mm (VersaMAG S)	 Universalplatte 200 x 160 mm (VersaMAG S)
LIEFERUMFANG	Schweissplatte 250 x 250 mm mit Bohrungsdurchmesser Ø 16mm aus Stahl (VersaMAG S)	Erhöhungsbacken 60 mm	Universalplatte mit Schnittstellen M4, M6, M8, 1/4 in, 3/8 in
BEST.-NR.:	9 07 01 005 02 0	3 24 22 420 01 0	9 07 01 008 02 0
UVP CHF*	289.-	68.-	188.-

ZUBEHÖR	 Aluminium-Schutzbacken-paar (P) Prisma 110 mm (VersaMAG S)	 Aluminium-Schutzbacken-paar (B) Blank 110 mm (VersaMAG S)	 Aluminium Schutzbackenpaar Set (P) Prisma und (B) Blank 110 mm (VersaMAG S)
LIEFERUMFANG	2 Aluminium-Schutzbacken P (Prisma) V-Prisma für zentrisches Spannen runder Werkstücke bis Ø 30 mm	2 Aluminium-Schutzbacken B (Blank) für individuelle Anpassungen je nach Anwendung	2 Aluminium-Schutzbacken B (Blank) 2 Aluminium-Schutzbacken P (Prisma) bis Ø 30 mm
BEST.-NR.:	3 02 40 477 01 0	3 02 40 476 01 0	9 07 01 010 01 0
UVP CHF*	80.60	68.-	125.-

VERSAMAG L SYSTEM



KEINE MAGNETISIERBARE OBERFLÄCHE?

Die Werkbank Basisplatte S / L aus 12 mm starkem Metall dient als Spannunterlage - Ideal für Holzwerkbanken und andere nicht-metallische Arbeitsflächen.



Best.-Nr.:
9 91 00 002 01 5

UVP CHF*
187.50



	FEIN VersaMAG L 
KURZ-BESCHREIBUNG	Permanentmagnet mit 12.500 N Magnethaltkraft bildet die Basis des FEIN VersaMAG L Systems.
LIEFERUMFANG	1 Permanentmagnet inkl. Montageplatte VersaMAG L, 1 Innensechskantschlüssel 5 mm, 1 Zurring
BEST.-NR.:	9 91 00 001 35 8
UVP CHF*	575.60



ZUBEHÖR	 Schweisplatte 400 x 400 mm mit Bohrungsdurchmesser Ø 16 mm aus Stahl (VersaMAG L)	 Schweisplatte 400 x 400 mm mit Bohrungsdurchmesser Ø 28 mm aus Aluminium (VersaMAG L)	 Erhöhungsbacken 80 mm (VersaMAG L)
LIEFERUMFANG	1 Schweisplatte 400 x 400 mm aus Stahl, 1 Innensechskantschlüssel 3 mm	1 Schweisplatte 400 x 400 mm aus Aluminium, 1 Innensechskantschlüssel 3 mm	Erhöhungsbacken 80 mm
BEST.-NR.:	9 91 00 001 36 0	9 91 00 001 36 1	9 91 00 001 36 2
UVP CHF*	476.90	602.80	99.50

ZUBEHÖR	 Aluminium-Schutzbackenpaar (P) Prisma 150 mm (VersaMAG L)	 Aluminium-Schutzbackenpaar (B) Blank 150 mm (VersaMAG L)	 Aluminium-Schutzbackenpaar Set (P) Prisma und (B) Blank 150 mm (VersaMAG L)
LIEFERUMFANG	2 Aluminium-Schutzbacken P (Prisma) V-Prisma für zentrisches Spannen runder Werkstücke bis Ø 40 mm	2 Aluminium-Schutzbacken B (Blank) Für individuelle Anpassungen je nach Anwendung	2 Aluminium-Schutzbacken B (Blank) 2 Aluminium-Schutzbacken P (Prisma) bis Ø 40 mm
BEST.-NR.:	9 91 00 001 36 3	9 91 00 001 36 4	9 91 00 001 36 5
UVP CHF*	99.50	86.90	162.40

KOMMT DIR DAS BEKANNT VOR?



Du kannst an engen Stellen nicht bohren, weil deine Maschine zu hoch und zu lang ist?



Kein Strom am Einsatzort und jedes Kabel ist dir im Weg?



Bohrlöcher können nicht am Stück gebohrt werden, weil der Akku nicht lange genug hält?



Du hast eine schlechte Sicht auf die Bohrstelle?



Deine kompakte Maschine passt zwar in den Stahlträger, aber die Schnitttiefe von 30 mm reicht nicht aus?

NEU

AKBC 36 MAGFORCE:

DIE KLEINSTE AKKU-KERNBOHRMASCHINE **DER WELT.***



PRÄZISE.

Robuster Pinolenvorschub für hohe Rundlaufgenauigkeit und konstant exakte Bohrbilder – selbst unter anspruchsvollen Bedingungen bei Schnitttiefen bis 35 mm.

ARBEITEN, WO ANDERE ABBRECHEN MÜSSEN.

Mit 169 mm Bauhöhe passt die Maschine dorthin, wo andere nicht einmal ansetzen können. Dank 8.000 N Magnethaltekraft immer sehr sicher – horizontal, vertikal und über Kopf.



MOTORLEISTUNG OHNE KOMPROMISSE.

Leistungsstarker, bürstenloser und wartungsfreier Motor und elektronische DrehzahlEinstellung – ideal für Kern-, Spiral-, Gewindebohren sowie Senken.

BIS ZU 35 BOHRUNGEN PRO AKKU- LADUNG.

Kein Nachladen, Keine Zwangspause.
Dank AMPShare ProCORE 18V 8Ah Akku und HM-Kernbohrer Ø 18 mm in S235 (12 mm).

SEHR SICHERES ARBEITEN.

Komfort-Magnethaltekraftanzeige und Kippsensor, der den Bohrmotor beim Verrutschen oder Kippen der Maschine unmittelbar stoppt.

NEU

**BEDIENBAR BIS ZUM
LETZTEN MILLIMETER.**

DIREKT IM STAHLTRÄGER EINSATZBEREIT.

BAUHÖHE 169 MM





Uneingeschränkte Bedienbarkeit von Magnet und Vorschub, auch in kritischen Einbausituationen, dank 1/2" Stecknuss-Adapter mit 19 mm Sechskant für Bedienung mit Gabelschlüssel SW19.



Best.-Nr.:
9 91 00 001 28 5



FORCE

RUSHLESS

FREIRAUM.

Optimierter Platz für die Zugänglichkeit an die Bedienelemente – selbst bei stark begrenztem Bauraum.

18V/8Ah

AMP  Share

Powered by



BOSCH



HINWEIS: Dies ist eine Abbildung der AKBC 36 MAGFORCE in **Originalgröße**.



NEU



ALLES SEHEN. ALLES IM GRIFF.

TECHNISCHE DATEN

AKBC 36 MAGFORCE

Akku-Schnittstelle 18V AMPShare

Motortyp Brushless

HM-Kernbohrer max. ø (mm) 36

HSS-Kernbohrer max. ø (mm) 36

Kernbohrer Bohrtiefe max. (mm) 35

Spiralbohren max. ø (mm) 16

Gewindebohren max. ø (M) 12

Senken max. ø (mm) 32

Lastdrehzahl (min⁻¹) 165–610

Kernbohreraufnahme 3/4 in Weldon

Hub (mm) 46

Magnethaltekraft (N) 8.000

Magnetfuss-Masse (mm) 179 x 70

Bauhöhe | Baulänge (mm) 169 x 356¹

Eckmass (mm) 40

Gewicht ohne Akku (kg) 8,5

Bestellnummer 9 910 00 01 27 4

UVP CHF* **1'671.34**

Eine Leistungsanzeige gibt Auskunft über Akkustand, Drehzahlstufe und Bohrdruck. Alle relevanten Parameter sind immer im direkten Blickfeld.

Sechs LEDs visualisieren in Echtzeit den aktuellen Arbeitsstatus der jeweils gerade aktiven Leistungsanzeige – das sorgt für maximale Effizienz und messbar längere Standzeiten des Kernbohrers.



Aktive Leistungs-
anzeige:
Akkustand



Aktive Leistungs-
anzeige:
Drehzahlstufe



Aktive Leistungs-
anzeige:
Bohrdruck

AKBC 36 MAGFORCE - GETESTET IM ECHTEN EINSATZ.

KEIN PLATZ. KEIN STROM. KEIN PROBLEM.

„Mit der AKBC 36 MAGFORCE bohrst du dort, wo herkömmliche Kernbohrmaschinen aufgeben – ohne Stromaggregat, ohne Kabel, ohne Zeitverlust.“ – Hr. Ulrich, bauleitender Stahlbau-Monteur, Hildebrand Stahlbau GmbH

HERAUSFORDERUNG FÜR DIE FIRMA HILDEBRAND STAHLBAU:

STAHLBAU: Wir müssen regelmässig an engen, verwinkelten oder schwer zugänglichen Stellen bohren. Klassische Kernbohrmaschinen sind dafür oft zu gross oder auf eine externe Stromversorgung angewiesen – das kostet Zeit und schränkt unseren Einsatzbereich ein.

LÖSUNG – AKBC 36 MAGFORCE:

+ Arbeiten in extrem engen Bereichen:

Dank der kompakten Bauform ideal für Baugerüste, Oberwagen bei Brückensanierungen, Diagonalträger und stark verwinkelte Stahlkonstruktionen.

+ Maximale Freiheit durch Akkubetrieb:

Kein Aggregat, keine Kabel, kein Zeitverlust. Der Akkubetrieb spart Aufbauzeit, reduziert Stolpergefahr und macht Arbeiten über Kopf oder an wechselnden Einsatzorten deutlich effizienter.

+ Sicherer Halt ohne Strom:

Der Permanentmagnet überzeugt durch spürbar höhere Haftkraft als vergleichbare Maschinen – für sicheres, präzises Arbeiten auch unter schwierigen Bedingungen.

+ Mehr Tempo im Arbeitsalltag:

Der kurze Ratschhebel ermöglicht schnelle Handhabung und zügige Positionswechsel dank integriertem Freilauf.

FAZIT: Mit der AKBC 36 MAGFORCE lassen sich Arbeiten unter erschwerten Bedingungen (enger/niedriger Bauraum etc.) ausführen, die mit klassischen Kernbohrmaschinen kaum oder gar nicht möglich wären.



KBM 50 U / UQW:

DIE KERNBOHR-REFERENZ FÜR UNIVERSELLES ARBEITEN.

KONTROLLE UND SICHERHEIT AUF EINEN BLICK.

Zentral platzierte, grossflächige Bedienelemente im direkten Blickfeld ermöglichen eine intuitive Bedienung. Die Komfort-Magnethaltekraftanzeige sorgt für sicheres Ansetzen bei jeder Anwendung.

DAUERHAFT HOHER ARBEITSFortsCHRITT.

1.200 W FEIN Power mit Tachoelektronik sorgt für hohe Drehzahlstabilität – für konstanten Vorschub und spürbar mehr Durchsatz.

DAUERLEISTUNG, DIE SICH RECHNET.


Mechanik für 60.000 Bohrungen und bis zu 300 h Einsatzdauer im harten Arbeitsalltag.

EINE MASCHINE. ALLE ANWENDUNGEN.

Hubbereich von 315 mm, R/L-Lauf, elek. Drehzahleinstellung und MK3-Werkzeugaufnahme zum Kern-, Spiral-, Gewindebohren, Senken und Reiben.



315 MM HUB – MEHR EINBAU- RAUM. WENIGER UMRÜSTEN.



Die KBU 35 Q / QW:

KOMPAKT GEBAUT. GROSS IM HUB.



GROSSER HUB.

Die KBU 35 überzeugt durch ihren grossen Hub von 260 mm.



LEICHTER UND MOBILER.

Mit einem Gewicht von nur 10,6 kg ist die KBU 35 unschlagbar mobil und immer sofort einsatzbereit.



VIELSEITIG.

Zwei Magnetschalter für komfortablen, Vertikal- und Überkopfeinsatz.




**KUNDEN-FAVORIT
KBU 35**



TECHNISCHE DATEN	KBM 50 U	KBM 50 UQW	KBU 35 Q	KBU 35 QW
HM/HSS-Kernbohrer max. ø (mm)	50 40	50 40	35	35
Kernbohrer Bohrtiefe max. (mm)	50 (75)*	50 (75)*	50	50
Spiralbohren max. ø (mm)	23	23	16	16
Gewindebohren	M16	M16	M14	M14
Leistungsaufnahme (W)	1.200	1.200	1.100	1.100
Leistungsabgabe (W)	610	610	550	550
Lastdrehzahl (min ⁻¹)	130–260 / 260–520	130–260 / 260–520	130–520	130–520
Kernbohreraufnahme	MK3 / QuickIN	MK3 / 3/4 in Weldon	QuickIN	3/4 in Weldon
Kernbohrerwechsel	werkzeuglos	werkzeuglos	werkzeuglos	werkzeuglos
Hub Hubbereich (mm)	145 315	145 315	135 260	135 260
Magnethaltekraft (N)	12.500	12.500	10.000	10.000
Gewicht nach EPTA (kg)	14,0	14,0	10,7	10,7
UVP CHF*	2'306.64	2'306.64	1'383.64	1'383.64
Bestellnummer	7 270 40 61 08 0	7 273 25 61 08 0	7 270 53 61 08 0	7 270 54 61 08 0

Kernbohrer mit 3/4" Weldon-Aufnahme.

HARTE ARBEIT ERFORDERT HARTES WERKZEUG.



FEIN HM ULTRA SPEED: HALBIERT DIE BOHRZEITEN IM SYSTEM*

- + Höchste Standzeit.
- + TiAlSiN-Oberflächenbeschichtung.
- + Für einzigartige Zerspanleistung.
- + Doppelter Arbeitsfortschritt*.
- + Für sämtliche Metalle geeignet.



FEIN HM ULTRA: LANGLEBIG UND STARK IN ALLEN METALLEN

- + Höchste Standzeit.
- + Hochwertige Hartmetallbestückung.
- + Ideal für serielle Bohrarbeiten und Dauereinsatz.
- + Hohe Schnittgeschwindigkeit möglich.
- + Besonders wirtschaftlich im Werkstatteinsatz.



FEIN HSS DURA: MIT TIN-BESCHICHTUNG PERFEKT FÜR STAHL UND EDELSTAHL

- + Hervorragende Standzeit.
- + Hochwertiger Schnellarbeitsstahl.
- + Stoss- und schlagunempfindlich.
- + Geringe Reibung durch beste Gleiteigenschaften.
- + Erhöhte Hitzebeständigkeit für Trockenbohrungen.



FEIN HSS NOVA: STOSS- UND SCHLAGUNEMPFLINDLICH, PERFEKT FÜR MONTAGEARBEITEN

- + Hohe Standzeit.
- + Hochwertiger Schnellarbeitsstahl.
- + Stoss- und schlagunempfindlich.
- + Perfekt für Montagearbeiten.
- + Mehrfach nachschärfbar.




FEIN HSS SPECIAL: ZUM KERNBOHREN MEHRSCICHTIGER MATERIALIEN IN EINEM ARBEITSGANG

- + Hochwertiger Schnellarbeitsstahl.
- + Grosser Zeitgewinn bei mehrschichtigen Stahlschichten.
- + Stoss- und schlagunempfindlich.
- + Perfekt für Umbauarbeiten an bestehenden Konstruktionen.



Komplette Kernbohrer-Vielfalt entdecken
und passendes Zubehör finden unter
www.fein.ch/kernbohrer





DAS PASSENDE ZUBEHÖR – FÜR JEDE ANWENDUNG.



ZUBEHÖRSET BEST OF KERBOHRER HARTMETALL BESCHICHTET 3/4 IN WELDON

TiAlSiN-Oberflächenbeschichtung für einzigartige Zerspanleistung und maximalen Arbeitsfortschritt bei höchster Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 35 mm. Set-Ausführung, bestehend aus 6 Kernbohrern Ø 2 x 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm (Schnitttiefe 35 mm) sowie 2 Zentrierstifte (100 mm) im Kunststoff-Koffer.

		FEIN HM ULTRA SPEED HM/TCT [WC-Co] + TiAlSiN 1.450 HV TiAlSiN (3 µm) 3.800 HV	FEIN HM ULTRA HM/TCT [WC-Co] 1.450 HV	FEIN HSS DURA HSS + TiN 64 HRC (800 HV) TiN (3 µm) 1.550 HV	FEIN HSS NOVA HSS 64 HRC (800 HV)	FEIN HSS SPECIAL HSS 64 HRC (800 HV) Mehrschicht- Geometrie
 3/4" Weldon	25 mm	–	–	Ø 12–60 mm	Ø 12–60 mm	Ø 12–35 mm
	35 mm	Ø 14–36 mm	Ø 12–60 mm	–	–	–
	50 mm	–	Ø 12–65 mm	Ø 12–60 mm	Ø 12–60 mm	Ø 12–50 mm
	75 mm	–	Ø 18–65 mm	–	Ø 19–60 mm	–
	100 mm	–	–	–	Ø 21–50 mm*	–
 Al	< 10 % Si < 600 N/mm ²	✓✓	✓	✓	✓✓	✓✓
	> 10 % Si < 600 N/mm ²	✓	–	✓	✓	✓
 METAL	< 500 N/mm ²	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
	< 750 N/mm ²	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓
	< 900 N/mm ²	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓	✓
	< 1.100 N/mm ²	✓✓	✓✓	✓	–	–
 INOX	< 700 N/mm ²	✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓
	> 700 N/mm ²	✓	✓	✓	–	–
 GJL GJS	< 300 N/mm ²	✓✓✓	✓✓✓	–	✓	✓
 Cu Ni Sn Zn	< 500 N/mm ²	✓✓	✓✓	–	–	–

* nicht für Überlappungsbohrungen geeignet

✓ = geeignet

✓✓ = gut geeignet



✓✓✓ = sehr gut geeignet

TOP DEAL

BIS ZU CHF 220 FEIN MERCH- GUTSCHEIN.

Je höher Ihr Einkaufswert*,
desto höher
Ihr Gutscheinwert.

JETZT REGISTRIEREN:
www.fein.ch/topdeal



**GLEICH VORBEISCHAUEN UND IM
NEUEN MERCH-SHOP STÖBERN.**

SO FUNKTIONIERT ´S:



SCHRITT 1

Kernbohrmaschinen und/oder
Kernbohr Zubehör im Wert von
mindestens CHF 500 kaufen.



SCHRITT 2

Aktion über www.fein.ch/topdeal
auswählen, Rechnung hochladen
und teilnehmen. Fertig.



SCHRITT 3

Gratis FEIN Merch-Gutschein direkt
von FEIN zugeschickt bekommen.

AKTIONSZEITRAUM
01.09.–31.12.2026



Ab CHF 500 Einkaufswert für FEIN Kernbohrmaschinen und Kernbohrer gibt's einen FEIN Merch-Gutschein gratis dazu.**

STUFE 1 ab **CHF 500*** **+** **FEIN MERCH-GUTSCHEIN IM WERT VON CHF 60**



STUFE 2 ab **CHF 1'000*** **+** **FEIN MERCH-GUTSCHEIN IM WERT VON CHF 100**



STUFE 3 ab **CHF 1'500*** **+** **FEIN MERCH-GUTSCHEIN IM WERT VON CHF 160**



STUFE 4 ab **CHF 2'000*** **+** **FEIN MERCH-GUTSCHEIN IM WERT VON CHF 220**



*Einkaufswert jeweils exkl. MwSt.

Teilnahmebedingungen und teilnehmende Aktionsartikel unter www.fein.ch/topdeal.

Eine Teilnahme ist bis zum 31.01.2027 unter www.fein.ch/topdeal möglich. Der Kauf muss jedoch im oben genannten Aktionszeitraum stattfinden.

MULTIMASTER. DAS ORIGINAL. NOCH IMMER UNERREICHT.

Entwickelt und gefertigt für maximale Leistung und extreme Belastbarkeit im professionellen Einsatz in Handwerk und Industrie.



1967

1985

Über 50 Millionen zufriedene Kunden.

Eine geniale Idee.
Der Ursprung des Originals.
Immer weiter verbessert –
bis heute.

2016

Das Original

Seit 1967



2026



**SCHLEIFEN
POLIEREN**



SÄGEN



**FUGEN-
SANIERUNG**



**SCHNEIDEN
SCHABEN**



**TRENNEN
RASPELN**



**Qualität, Präzision,
Verlässlichkeit – das ist
für mich ein Original.**

TOBIAS ABELE, ZIMMERMEISTER UND RESTAURATOR

Bis zu **35 %***

höherer Arbeits-
fortschritt im
Vergleich zum
Wettbewerb.

*Sägen in Holz



QuickIN –
Schnellster Werkzeug-
wechsel in unter

3 Sekunden.

Durch patentiertes werkzeugloses
FEIN Schnellspannsystem.



70 %

weniger Vibration.

Geringe Vibrationen bedeuten
mehr Kontrolle, ruhiger und präziser
Schnitt, bessere Ergebnisse.

Das Antivibrationssystem der FEIN
Oszillierer verringert durch die
Entkopplung von Gehäuse und
Motor Vibrationen und Laufgeräu-
sche, was das Arbeiten deutlich
komfortabler macht.



FEIN –


MADE IN GERMANY

seit 1867.

Seit über 155 Jahren steht FEIN für Qualität, Präzision und echte Ingenieurskunst „Made in Germany“.

Aus jahrzehntelanger Erfahrung entsteht ein System, bei dem jedes Detail aufeinander abgestimmt ist. Maschine, Zubehör und Anwendung greifen nahtlos ineinander – kompromisslos, zuverlässig und leistungsstark.

Andere bauen ein Multitool, weil der Markt es verlangt. FEIN baut es, weil es seine Kernkompetenz ist.



**Ich arbeite aus
Überzeugung nur
mit dem Original.**

JOSCHE FRANKENBERGER,
REQUISITENBAUER UND MÖBELDESIGNER



DAS MULTIMASTER PRODUKTPORTFOLIO.

MULTIMASTER 700

Unser Bester für härteste Anforderungen. Mit StarlockMax-Aufnahme für über 180 FEIN Zubehöre.



TECHNISCHE DATEN	Akku MULTIMASTER 700	MULTIMASTER 700
Werkzeugaufnahme	StarlockMax*	StarlockMax*
Werkzeugwechsel	QuickIN	QuickIN
Antivibrationssystem	✓	✓
Akku-Spannung (V)	18 AMPShare	–
Nennaufnahme (W)	–	450
Amplitude	2 x 2,0°	2 x 2,0°



VARIANTE	Akku MULTIMASTER AMM 700 Max Top 4.0Ah AS	Akku MULTIMASTER AMM 700 Max Top AS	Akku MULTIMASTER AMM 700 Max AS	Akku MULTIMASTER AMM 700 Max AS im Karton
KURZ-BESCHREIBUNG	Unser bestes Multitool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung. Im AMPShare 18V Akkusystem.			
LIEFER-UMFANG	Akku MULTIMASTER AMM 700 Max AS mit Akku, Ladegerät und 60 Zubehören, im Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 136).	Akku MULTIMASTER AMM 700 Max AS ohne Akku und Ladegerät, mit 60 Zubehören, im Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 136).	Akku MULTIMASTER AMM 700 Max AS ohne Akku und Ladegerät, mit einem Bi-Metall-Sägeblatt (44 mm), im Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 136).	Akku MULTIMASTER AMM 700 Max AS ohne Akku und Ladegerät, im Karton.
BEST.-NR.:	7 129 36 61 00 0	7 129 36 63 00 0	7 129 36 62 00 0	9 910 00 01 55 8
UVP CHF*	686.53	433.26	373.27	354.27



Akku MULTIMASTER AMM 700 Max Holzbauedition 5.0 Ah AS

Unser bestes MultiTool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung inkl. 8 E-Cut Sägeblätter – zum Sägen in Holz, Metall, Kunststoffe. Weiteres Zubehör zum Austrennen von Fliesen, Schneiden von Silikonfugen und Teppichen, Entfernen von Klebstoffresten und Abtragen von Fliesenkleber ist optional erhältlich.

7 129 40 61 00 0

616.54



MULTIMASTER MM 700 Max SELECTION

Unser bestes Multitool für schnellsten Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung.

MULTIMASTER MM 700 Max mit 62 Zubehören, im Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 136).

7 229 68 65 08 0

541.46

MULTIMASTER MM 700 Max

MULTIMASTER MM 700 Max mit einem Bi-Metall-Sägeblatt (44 mm), im Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 136).

7 229 68 63 08 0

426.26

* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. / vRG



WEITERE INFORMATIONEN
finden Sie unter
www.fein.ch

MULTIMASTER 500

Die Referenz unter den Oszillierern. Mit StarlockPlus-Aufnahme für über 100 FEIN Zubehöre.



TECHNISCHE DATEN	Akku MULTIMASTER 500	MULTIMASTER 500
Werkzeugaufnahme	StarlockPlus*	StarlockPlus*
Werkzeugwechsel	QuickIN	QuickIN
Antivibrationssystem	✓	✓
Akku-Spannung (V)	18 AMPShare	–
Nennaufnahme (W)	–	350
Amplitude	2 x 1,7°	2 x 1,7°



VARIANTE	Akku MULTIMASTER AMM 500 Plus Top 4.0Ah AS	Akku MULTIMASTER AMM 500 Plus Top AS	Akku MULTIMASTER AMM 500 Plus AS	Akku MULTIMASTER AMM 500 Plus AS im Karton
KURZ-BESCHREIBUNG	Das leistungsstarke Multitool für schnellen Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung. Im AMPShare 18V Akkusystem.			
LIEFER-UMFANG	Akku MULTIMASTER AMM 500 Plus AS mit Akku, Ladegerät und 30 Zubehören, im Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 136).	Akku MULTIMASTER AMM 500 Plus AS ohne Akku und Ladegerät, mit 30 Zubehören, im Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 136).	Akku MULTIMASTER AMM 500 Plus AS ohne Akku und Ladegerät, mit einem Bi-Metall-Sägeblatt (44 mm), im Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 136).	Akku MULTIMASTER AMM 500 Plus AS ohne Akku und Ladegerät, im Karton.
BEST.-NR.:	7 129 38 61 00 0	7 129 38 63 00 0	7 129 38 62 00 0	9 910 00 01 55 9
UVP CHF*	566.53	313.26	288.27	265.26



VARIANTE	MULTIMASTER MM 500 PLUS SELECTION	MULTIMASTER MM 500 Plus	MULTIMASTER MM 500 Top Edition
KURZ-BESCHREIBUNG	Das leistungsstarke Multitool für schnellen Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung.	Das leistungsstarke Multitool für schnellen Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung.	Das leistungsstarke MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung mit 62 Zubehören zum Sägen, Schleifen, Schneiden, Fliesen austrennen und mehr.
LIEFER-UMFANG	MULTIMASTER MM 500 mit 55 Zubehören, im Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 136).	MULTIMASTER MM 500 mit einem E-Cut Universal-Sägeblatt (44 mm), im Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-Boxx 136).	MULTIMASTER MM 500 mit 62 Zubehören zum Sägen, Schleifen, Schneiden, Fliesen austrennen und mehr.
BEST.-NR.:	7 229 67 78 08 0	7 229 67 69 08 0	7 229 67 77 08 0
UVP CHF*	396.76	351.26	396.76



MEHR ALS 1.000 MÖGLICHKEITEN.

SÄGEN HOLZ

HCS



227 226 225
Starlock

E-CUT STANDARD-SÄGEBLATT CURVED

Geschränkte Verzahnung und gekrümmte Schneidgeometrie für optimales Eintauchverhalten. Hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit.

HCS



133 134 200 202
Starlock StarlockPlus StarlockMax

E-CUT STANDARD-SÄGEBLATT

Geschränkte Verzahnung, hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit.

HCS



126 230 233 127
Starlock StarlockPlus

E-CUT PRECISION-SÄGEBLATT

Doppelreihige Japan-Verzahnung, schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision.

SÄGEN HOLZ & METALL

BIM



222 223 151 152
Starlock StarlockPlus

E-CUT UNIVERSAL-SÄGEBLATT

Gewellte HSS-Universalverzahnung. Breites Anwendungsspektrum für Blech bis 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe.

BIM



184 183 160 221 228 161 201 203 224
Starlock StarlockPlus StarlockMax

E-CUT LONG-LIFE-SÄGEBLATT

Geschränkte HSS-Holzverzahnung. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Äusserst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel, Mauerwerk etc.

SÄGEN METALL

BIM



097 106 174 196 175
Starlock Starlock StarlockPlus

HSS-SÄGEBLATT

Voll-HSS mit Metall-Verzahnung. Hervorragende Schnittgeschwindigkeit. Saubere, dünne Schnittlinie.

HSS-SÄGEBLATT

HSS-Metall-Verzahnung für hohe Standzeiten.

SÄGEN SPEZIELLE WERKSTOFFE



113 | 174
Starlock

SÄGEBLATT

Ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt. Mit und ohne Tiefenanschlag.

SÄGEN VERBUNDWERKSTOFF



191 187
StarlockPlus

HARTMETALL-SÄGEBLATT

Hartmetall – die wirtschaftliche Alternative. Exaktes Arbeiten bis in Ecken und an Kanten oder für lange gerade Schnitte mit hoher Schnittgeschwindigkeit und Präzision.

TRENNEN & RASPELN



118 | 125 169 | 170 240 | 241
Starlock StarlockPlus StarlockMax

HARTMETALL-SÄGEBLATT

Zum Austrennen schadhafter Fliesen-fugen. Auch zum Fräsen von Schlitzten in Putz. Die wirtschaftliche Alternative zu Diamant-Werkzeugen.



216 114 217 166 242 243
Starlock StarlockPlus StarlockMax

DIAMANT-SÄGEBLATT

Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Hervorragende Standzeit.

SCHNEIDEN & SCHABEN




251
Starlock

MULTIMESSER

Zum Schneiden von Teppich, PVC-Boden usw. Mit drei Schneidflächen.


SCHLEIFEN & POLIEREN



159 129 | 142 | 141 136 204 195
Starlock StarlockPlus

SCHLEIFPLATTEN, SCHLEIFTELLER

Unterschiedlichste Formen und Grössen für den perfekten Schliff von kleinsten Aussparungen, an Ecken und Kanten, bis zu grossen Flächen.



SCHLEIFPAPIER

Umfangreiches Schleifmittel-Sortiment mit überaus hohen Standzeiten für alle erdenklichen Materialien, Werkstoffe und Einsatzgebiete.



031
StarlockPlus

PROFIL-SCHLEIFSET

Halter und unterschiedliche Profil-Einsätze zum Schleifen in Nuten und an Aussenradien.




011
StarlockPlus

FLIESENUGEN-REINIGER

Schnelles, wirtschaftliches Reinigen stark verschmutzter Fliesenugen.



BIM



Starlock

StarlockPlus

E-CUT PRECISION-BIM-SÄGEBLATT

Doppelreihige HSS-Japan-Verzahnung. Erhöhte Standzeit und Robustheit. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision.

BIM



176

StarlockPlus

HSS-SÄGEBLATT

Geschränkte HSS-Holzverzahnung. Hervorragende Standzeit und Schnittqualität.

BIM-TiN



Starlock

StarlockPlus

StarlockMax

BI-METALL-SÄGEBLATT MIT TIN-BESCHICHTUNG

Geschränkte Holzverzahnung, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Präzise Schnitte und maximale Lebensdauer.

NEU

**SÄGEN
METALL**

BIM




157

Starlock

E-CUT FINE-SÄGEBLATT

Feine HSS-Verzahnung. Äusserst präzise und sehr gut kontrollierbare Schnitte mit besonders dünner Schnittlinie.

BIM-TiN



Starlock

StarlockPlus

BI-METALL-SÄGEBLATT MIT TIN-BESCHICHTUNG

Gewellte Universalverzahnung. Präzise Schnitte und maximale Lebensdauer.

NEU



Starlock

StarlockPlus

StarlockMax

CARBIDE PRO-SÄGEBLATT

Extrem verschleissfeste Hartmetall-Verzahnung.



StarlockPlus

StarlockMax

DIAMANT-SÄGEBLATT

Überragende Standzeit, für anspruchsvolle Aufgaben. Exaktes Arbeiten bis in Ecken und an Kanten oder für lange gerade Schnitte mit hoher Schnittgeschwindigkeit und Präzision.

TRENNEN & RASPELN



019

Starlock

HARTMETALL-FEILE

Zum Entgraten und Ausfeilen von CFK-/GFK-Materialien, Kunststoffen und Holz.



237

StarlockMax

DIAMANT-REINIGUNGSMESSER

Zum Reinigen der Fugenflanken vor der Neuverfugung.



001

002

006

Starlock

StarlockPlus

StarlockMax

HARTMETALL-RASPEL

Zum Grobschliff von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz.



165

226

234

Starlock

StarlockPlus

SPACHTEL

Zum Entfernen von Altlacken, Klebstoffresten usw.



245

Starlock

SCHNEIDMESSER

Zum Schneiden von Silikon und weichem Kittmaterial sowie zum Separieren von Isolierglas-Einheiten.



236

239

238

StarlockMax

SCHNEIDMESSER

Universell einsetzbar für fast alle Dehnfugen.



200

201

202

StarlockPlus

SCHNEIDMESSER

Zum schnellen und sicheren Austrennen von Stabdeck-Fugenmaterialien.



244

StarlockMax

SEGMENT-SÄGEBLATT

Zum Austrennen von in Kittbett verlegten Isolierglasscheiben.

REINIGEN & POLIEREN





140 | 141

Starlock

FILZPOLIERPLATTE FILZPOLIERPAD

Reinigen, aufbereiten, polieren und schützen – das FEIN Zubehör-Sortiment zur Oberflächenbearbeitung bietet vom Feinstschliff bis zum Spiegelglanz alles, um Möbeln, Booten und Fahrzeugen wieder neuen Glanz zu verleihen.



BORSTENVLISSCHLEIFBLÄTTER

**UNTERSCHIEDLICHE STANDZEITEN
DER SÄGEBLÄTTER.**

HCS 100 %

BIM 300 %

BIM-TiN 4 x länger! 400 %

→ Lebensdauer

NEU


FÜR BLECHE BIS 2 MM, ALU-PROFILE, CU-ROHRE, HOLZ, GIPSKARTON UND KUNSTSTOFFE.

Universell einsetzbare Bi-Metall-Sägeblätter mit Titanbeschichtung für präzise Schnitte und maximale Lebensdauer. Mit der gewellten Universalverzahnung sind sie perfekt geeignet für unterschiedlichste Materialien.


NEU E-Cut Bi-Metall-Sägeblatt mit TiN-Beschichtung 60 x 28 mm, StarlockPlus					
VE	VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 50
BEST.-NR.:	6 35 02 151 41 0	6 35 02 151 42 0	6 35 02 151 43 0	6 35 02 151 44 0	6 35 02 151 45 0
UVP CHF*	26.30	74.20	109.20	205.20	986.20



NEU E-Cut Bi-Metall-Sägeblatt mit TiN-Beschichtung 60 x 44 mm, StarlockPlus					
VE	VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 50
BEST.-NR.:	6 35 02 152 41 0	6 35 02 152 42 0	6 35 02 152 43 0	6 35 02 152 44 0	6 35 02 152 45 0
UVP CHF*	27.-	76.-	111.80	210.10	1'009.80



NEU E-Cut Bi-Metall-Sägeblatt mit TiN-Beschichtung 55 x 28 mm, Starlock					
VE	VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 50
BEST.-NR.:	6 35 02 222 41 0	6 35 02 222 42 0	6 35 02 222 43 0	6 35 02 222 44 0	6 35 02 222 45 0
UVP CHF*	26.30	74.20	109.20	205.20	986.20



E-Cut Bi-Metall-Sägeblatt mit TiN-Beschichtung 55 x 44 mm, Starlock					NEU
VE	VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 50
BEST.-NR.:	9 91 00 000 10 5	9 91 00 000 10 6	9 91 00 000 10 7	9 91 00 000 10 8	6 35 07 223 45 0
UVP CHF*	26.93	75.95	111.74	210.03	1'009.81



* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt./vRG


FÜR HOLZ, GIPSKARTON UND KUNSTSTOFFE.

Universell einsetzbares Bi-Metall Sägeblatt mit Titanbeschichtung für präzise Schnitte und maximale Lebensdauer. Mit der geschränkten Holzverzahnung für hohe Schnittqualität und guten Arbeitsfortschritt.

NEU

E-Cut Bi-Metall-Sägeblatt mit TiN-Beschichtung 50 x 65 mm, StarlockPlus


VE	VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 50
BEST.-NR.:	6 35 02 161 41 0	6 35 02 161 42 0	6 35 02 161 43 0	6 35 02 161 44 0	6 35 02 161 45 0
UVP CHF*	27.-	76.-	111.80	210.10	1'009.80



NEU

E-Cut Bi-Metall-Sägeblatt mit TiN-Beschichtung 50 x 50 mm, Starlock


VE	VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 50
BEST.-NR.:	6 35 02 221 41 0	6 35 02 221 42 0	6 35 02 221 43 0	6 35 02 221 44 0	6 35 02 221 45 0
UVP CHF*	26.30	74.20	109.20	205.20	986.20



NEU

E-Cut Bi-Metall-Sägeblatt mit TiN-Beschichtung 50 x 65 mm, Starlock

VE	VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 50
BEST.-NR.:	6 35 02 228 41 0	6 35 02 228 42 0	6 35 02 228 43 0	6 35 02 228 44 0	6 35 02 228 45 0
UVP CHF*	27.-	69.10	99.90	184.40	872.-



NEU

E-Cut Bi-Metall-Sägeblatt mit TiN-Beschichtung 78 x 42mm, StarlockMax

VE	VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 50
BEST.-NR.:	6 35 02 203 41 0	6 35 02 203 42 0	6 35 02 203 43 0	6 35 02 203 44 0	6 35 02 203 45 0
UVP CHF*	28.40	79.90	117.50	220.90	1'061.70



XXL-Länge: ideal für den anspruchsvollen Einsatz im Fensterbau.

NEU

E-Cut Bi-Metall-Sägeblatt mit TiN-Beschichtung 90 x 32 mm, StarlockMax


VE	VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 50
BEST.-NR.:	6 35 02 224 41 0	6 35 02 224 42 0	6 35 02 224 43 0	6 35 02 224 44 0	6 35 02 224 45 0
UVP CHF*	29.-	81.70	120.20	225.80	1'085.30



E-Cut Bi-Metall-Sägeblatt mit TiN-Beschichtung 50 x 35 mm, Starlock

NEU

VE	VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 50
BEST.-NR.:	9 91 00 000 09 3	9 91 00 000 09 6	9 91 00 000 09 7	9 91 00 000 09 8	6 35 07 160 45 0
UVP CHF*	25.67	72.38	106.52	200.22	962.60



TOP DEAL

AKTIONSZEITRAUM
01.09.–31.10.2026

MULTIMASTER KAUFEN – ÜBER CHF 100.- SICHERN!

34 ZUBEHÖRTEILE



SEPTEMBER:

**STARLOCK
L-BOXX 102**

**IM WERT
VON CHF 131.20***



QR-Code scannen,
Angebote entdecken und
Rechnung registrieren!

www.fein.ch/topdeal

OKTOBER:

**BEST OF E-CUT
STARLOCK
WOOD & METAL**

**IM WERT
VON CHF 64.23***



* Unverbindliche Preis-
empfehlung inkl. MwSt.

**3 JAHRE FEIN
PLUS GARANTIE**

Gerät einfach online registrieren und Garantie ergänzend zur gesetzlichen Gewährleistung auf 3 Jahre verlängern (inkl. Ladegeräte & Li-Ionen-Akkus). Teilnehmende Länder und weitere Informationen unter www.fein.com/warranty

Ihr Fachhändler berät Sie gerne:



9050 Appenzell
Kaustrasse 1
Telefon 071 787 26 12
Telefax 071 787 20 28
e-mail info@knechtle-eisenwarenag.ch

KNECHTLE EISENWAREN AG
Ihr Fachgeschäft in Appenzell

Die Aktionen sind nicht miteinander kombinierbar und nur im angegebenen Zeitraum im teilnehmenden Fachhandel erhältlich. Nur solange der Vorrat reicht.

Impressum:

C. & E. Fein GmbH (Amtsgericht Ulm, HRB 702155), Hans-Fein-Strasse 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau
Geschäftsführer: Dr. Christoph Weiss

FEIN Suisse AG, Bernstrasse 88, 8953 Dietikon, Telefon 044 745 40 00, www.fein.ch

Printed in Germany. Alle Angaben und Abbildungen ohne Gewähr. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Preise Stand Januar 2026. 0726 CH_DE