

CLEAN *LIVE*

Nilfisk Schweiz - gültig ab 01.01.2019



INHALT

Trockensauger	3	Heisswasser Hochdruckreiniger	18	Haus & Garten	29
GD5 Battery.....	3	MH 3M-160/770 FA.....	18	Handy 2-in-1.....	29
GD5 Back CH.....	3	MH 4M-180/860 FA.....	18	Elite CHCO14P10A1.....	29
GD10.....	3	MH 4M-220/1000 FAX.....	18	C 110.7-5 X-tra CH.....	29
VP300 HEPA CH.....	3	MH 5M-210/1100 FAX.....	18	E 145.4-9 X-tra CH.....	30
VP300 HEPA EU1.....	3	MH 6P-175/1250 FA.....	19	D 140.4-9 PAD X-tra.....	30
Saltix 10.....	4	MH 6P-175/1250 FAX.....	19	Buddy II 18L CH.....	30
VP 930 HEPA Basic CH.....	4	MH 7P-180/1260 FA.....	19	Multi II 22 INOX CH.....	30
VP 930 HEPA EU S2.....	4	MH 7P-180/1260 FAX.....	19		
VP100.....	5	MH 8P-180/2000.....	19		
VP600 ECO HEPA.....	5			Car Wash	31
VP600 STD 2.....	5	Stationäre Hochdruckreiniger	20		
VP600 STD 3.....	5	SC UNO 4M-160/720 PS.....	20		
GM 80 P.....	6	SC UNO 5M-200/1050.....	20		
GM 80 Black.....	6	SC UNO 7P-180/1200.....	20		
VU500 12.....	6	Solar Booster.....	20		
Nass-/Trockensauger	7	Scheuersaugmaschinen kompakt	21		
AERO 21-01 FC CH.....	7	SC100.....	21		
AERO 21-21 FC INOX CH.....	7	SC250.....	21		
AERO 26-2L FC CH.....	7	SC351.....	21		
VL500 55-2 EDF CH.....	8			Scheuersaugmaschinen mittel	22
VL500 75-2 EDF EU.....	8	SC401 B Kombi.....	22	SC401 B Kombi.....	22
ATTIX 30-01 CH.....	8	SC500.....	22	BA651 komplett.....	22
ATTIX 30-21 FC.....	9	BA651 komplett.....	22		
ATTIX 33-01 IC.....	9			Aufsitz-Scheuersaugmaschinen	23
ATTIX 33-2L IC.....	9	SC2000.....	23	SC2000.....	23
ATTIX 33-2L IC MOBILE.....	10	BR752 komplett.....	23	BR752 komplett.....	23
ATTIX 44-2L IC.....	10	BR855 komplett.....	23	SC6000.....	24
ATTIX 44-2L IC MOBILE.....	10	SC6000.....	24	SC6500 1100 D.....	24
ATTIX 751-11.....	11	SC6500 1100 D.....	24		
ATTIX 751-61.....	11			Nachläufer-Kehrmaschinen	25
ATTIX 761-21 XC.....	11	SW250.....	25	SW250.....	25
ATTIX 961-01 FC.....	12	SW750 (Batterie).....	25	SW750 (Batterie).....	25
ATTIX 965-21 SD XC.....	12	SW900 B (Batterie).....	25	SW900 B (Batterie).....	25
S3B L100 FM.....	12				
				Aufsitz-Kehrmaschinen	26
Sicherheitssauger	13	SR1000S B (Batterie).....	26	SR1000S B (Batterie).....	26
ATTIX 33-2H FC ASBEST.....	13	SR1101 B (Batterie).....	26	SR1101 B (Batterie).....	26
ATTIX 40-0M FC Type 22.....	13	SW4000 B (Batterie).....	26	SW4000 B (Batterie).....	26
ATTIX 791-2M/B1.....	13	SW5500 Diesel.....	27	SW5500 Diesel.....	27
		SR1601 D Maxi (Diesel).....	27	SR1601 D Maxi (Diesel).....	27
Zubehörsets	14			Kombinationsmaschinen	27
		CS7010 B.....	27	CS7010 B.....	27
Kaltwasser Hochdruckreiniger	15				
MC 2C-120/520 XT CH.....	15	Einscheibenmaschinen	28	FM400 L (Low Speed).....	28
MC 3C-170/820 XT.....	15	FM400 L (Low Speed).....	28	FM400 D (Dual Speed).....	28
MC 4M-180/740 XT.....	15	FM400 D (Dual Speed).....	28		
MC 2C-180/700 PE.....	16			Teppichreiniger	28
MC 5M-225/910 PE PLUS.....	16	ES300.....	28	ES300.....	28
MC 5M-250/1050 PE PLUS.....	16				
MC 6P-200/1050 XT.....	17				
MC 7P-195/1280.....	17				
MC 7P-195/1280 XT.....	17				
MC 8P-180/2100.....	17				
MC 8P-160/2500 ST.....	17				



GD5 Battery GD5 Back CH GD10

VP300 HEPA CH | VP300 HEPA EU1

Luftmenge:	32 l/sek	33 l/sek	33 l/sek
Aufnahmeleistung:	190/465 W	780 W	780 W
Gewicht:	5.3/8.0 kg	4.5 kg	5 kg
Volumen Filterbeutel:	5 l	5 l	10 l
Netzkabel:	-	15 m	15 m
Batterielaufzeit:	30/60 min	-	-
Geräuschpegel:	60/65 db (A)	67/76 db (A)	64/76 db (A)
Artikelnummer:	41600842	107417925	107417927
Preis exkl. MwSt:	1380.-	710.-	749.-
Preis inkl. MwSt:	1486.50	764.50	806.50

Luftmenge:	32 l/s	32 l/s
Aufnahmeleistung:	800 W	800 W
Gewicht:	5.5 kg	5.5 kg
Filterbeutel-Volumen:	10 l	10 l
Netzkabel:	10 m	15 m
Geräuschpegel:	62 db (A)	62 db (A)
Artikelnummer:	107415320	41600870
Preis exkl. MwSt:	280.-	377.50
Preis inkl. MwSt:	301.50	406.50

Standardausstattung

- ⊖ Niedriger Geräuschpegel für Arbeiten in geräuschsensiblen Bereichen
- ⊖ Einfach zu installierender HEPA-Filter zum Einsatz in Hygienebereichen (Anti-Allergiefilter)
- ⊖ Grosse Staubbeutel in 5 und 10 Liter
- ⊖ Nutzbar für Rechts- und Linkshänder
- ⊖ Schnellladegerät für GD 5 Battery (Ladezeit von nur 40 min)
- ⊖ 15 m abnehmbares Netzkabel bei GD5 Back und GD10

- ⊖ Zertifizierter HEPA Filter
- ⊖ Robustes Zubehör
- ⊖ Stabiler Netzschalter
- ⊖ Abriebfeste Stossfänger
- ⊖ Geringes Gewicht

Standardzubehör

GD 5 Battery GD 5 Back GD 10

VP300 HEPA CH VP300 HEPA EU1

Teleskoprohr Alu ø32mm	011 8130 500	011 8130 500	011 8130 500
Hartbodendüse mit Clip ø32x360mm	140 6700 540	12017001	
Bürstendüse Ø 32 mm	140 8244 500	147 1090 500	
Tragegurt Standard GD5/10		147 1090 510	
Tragegurt kpl. GD5	147 1246 500		147 1246 500
Saugschlauch	147 1449 500	147 1236 500	147 1236 500
Kombidüse mit Clip RD295P Ø32mm	107417790		107417790
HEPA-Filter GU 355 DUAL H 13		147 1250 600	147 1250 600
Filtersack	147 1100 500	147 1100 500	147 1099 500
Batterie LI 36V 10S4P+ Handgriff	41600872		
Schnellladegerät 500W	41600865		
Fugendüse (ø 32 mm)	107408039		107408039


Kombidüse ø32x300mm mit Parklip	107417790	
Hartbodendüse ø32x300mm mit Clip		140 6700 540
Flüsseldüse ø32mm	140 8244 500	140 8244 500
Textilfilter	147 1432 500	147 1432 500
Konische Düse ø32mm	147 0146 500	
Saugschlauch 2.5 m kpl.	147 0765 500	147 0765 500
HEPA-Filter H13	147 1250 500	147 1250 500
Handrohr Stahl ø32x500 mm	140 8246 040	
Teleskoprohr Alu ø32mm		011 8130 500
Netzkabel steckbar, orange (15 m)		107402901



Listenpreis
exkl. 299.-
inkl. 322.-



A



SALTIX 10

Luftmenge: 1920 l/min
Unterdruck: 220 mbar
Aufnahmeleistung: 800 max. (W)
Arbeitsgeräusch: 62 dB (A)
Filtersackvolumen: 8 l
Gewicht: 5.5 kg
Artikelnummer: 107415328



Listenpreis
exkl. 651.50
inkl. 701.50



B

VP 930 HEPA Basic CH

Luftmenge: 33 l/s
Aufnahmeleistung: 760 W
Gewicht: 7.9 kg
Volumen Filterbeutel: 15 l
Netzkabel: 15 m
Geräuschpegel: 57 db (A), (BS 5415)
Artikelnummer: 107415580



Listenpreis
exkl. 794.-
inkl. 855.50



B

VP 930 HEPA EU S2

Luftmenge: 33 l/s
Aufnahmeleistung: 400/760 W
Gewicht: 7.9 kg
Volumen Filterbeutel: 15 l
Netzkabel: 15 m
Geräuschpegel: 53/57 db (A), (BS 5415)
Artikelnummer: 107415453

Standardausstattung

- ⊖ Abnehmbares Netzkabel
- ⊖ Filterbeutel (1. Stk.)
- ⊖ Kabel- und Düsenhalterung

Standardzubehör

SALTIX 10

Hartbodendüse Ø 32 mm	140 6700 570
Verlängerungsrohr Alu Ø 32x500 mm, 2Stk.	011 6431 500
HEPA FILTER H14	147 1250 500
Fugendüse, schwarz	107408039
Finseldüse Ø 32 mm	140 8244 500
Sackfilter	147 1432 500
Saugschlauch kpl. Ø 32 mmx2,5 m	147 0765 500
Netzkabel 10 m, abnehmbar	107402676

- ⊖ Exzellenter Geräuschpegel
- ⊖ Herausragende Haltbarkeit mit robustem Stahlbehälter
- ⊖ Hochwertige Komponenten
- ⊖ Hohe Füllkapazität
- ⊖ HEPA H13-Abluftfilter ist Standard.
- ⊖ Parklösung ist Standard
- ⊖ Robustes Stahlgehäuse und 15 Liter grosser Staubbeutel

- ⊖ VP 930 HEPA EU S2: Zwei Leistungsstufen
- ⊖ Exzellenter Geräuschpegel
- ⊖ Herausragende Haltbarkeit mit robustem Stahlbehälter
- ⊖ Hochwertige Komponenten
- ⊖ Hohe Füllkapazität
- ⊖ HEPA H13-Abluftfilter ist Standard.
- ⊖ Parklösung ist Standard
- ⊖ Robustes Stahlgehäuse und 15 Liter grosser Staubbeutel

VP 930 HEPA Basic CH VP 930 HEPA EU S2

Verlängerungsrohr Alu ø32x500mm	011 6431 500	011 6431 500
Fugendüse ø32x250 mm		010 3098 500
Kombidüse klein	011 3104 500	011 3104 500
Kombidüse mit Clip RD295P Ø32mm	107417790	107417790
Hepa Filter GU 355 DUAL H 13	147 1250 600	147 1250 600
Schlauch PVC kpl. UZ 930 ø32x1900mm	140 2782 500	140 2782 500
Staubbeutel		140 7015 020



Listenpreis
exkl. 190.-
inkl. 204.50



VP100 EU

Luftmenge: 30 l/s
Aufnahmeleistung: 880 W
Gewicht: 5.2 kg
Volumen Filterbeutel: 8.5 l
Netzkabel: 8 m
Geräuschpegel: 65 db (A), (BS5415)
Artikelnummer: 50000470

Listenpreis
exkl. 485.50
inkl. 523.-

Listenpreis
exkl. 595.50
inkl. 641.50

Listenpreis
exkl. 651.-
inkl. 701.-



VP600 ECO HEPA | VP600 STD 2 | VP600 STD 3

Luftmenge:	28 l/s	30 l/s	30 l/s
Aufnahmeleistung:	350/550 W	330/730 W	330/730 W
Gewicht:	7 kg	7 kg	8 kg
Volumen Filterbeutel:	10 l	10 l	10 l
Netzkabel:	15 m	15 m	10 m
Geräuschpegel:	62 db (A), (BS5415)	62 db (A), (BS5415)	62 db (A), (BS5415)
Artikelnummer:	107418540	41600860	41600861

Standardausstattung

- Ⓒ Leicht bedienbare Ein/Aus-Taste
- Ⓒ Kompakte Netzkabelaufnahme
- Ⓒ Zubehörhalterung
- Ⓒ Einfacher Filterbeutelwechsel

Standardzubehör

VP100	
Saugschlauch komplett, 1,9 m (Ø 32 mm)	147 0765 500
Pinseldüse (Ø 32 mm)	140 8244 500
Fugendüse, konisch (Ø 32 mm)	147 0146 500
Hauptfilterkorb, Synthetikvlies	VA81235
Motorschutzfilter	VA85064
Ausblasfilter	VA81413
Saugrohr, Stahl, 2x 0,5 m (Ø 32 mm)	140 8246 040
Kombibodendüse	107411677

VP600 Basic EU | VP600 STD 2 | VP600 STD 3

Staubbeutel (1 Stk.)	•	•	•
Power Boost-Funktion		•	•
HEPA-Filter H13	•	•	•
Netzkabel, steckbar 10 m		•	
Automatische Kabelaufwicklung			•
Filtertuch	•	•	•

	VP600 Basic EU	VP600 STD 2	VP600 STD 3
Saugschlauch, komplett (Ø 32 mm)	147 0765 500	147 0765 500	147 0765 500
Pinseldüse (Ø 32 mm)	140 8244 500	140 8244 500	140 8244 500
Kombibodendüse	107418965	107413075	107413075
Gummispitzdüse schwarz	107408039	107408039	107408039
HEPA-Filter H13	147 1250 600	147 1250 600	147 1250 600
Enlegetuchfilter	107413056	107413056	107413056
Teleskoprohr, Aluminium (Ø 32 mm)	011 8130 500	011 8130 500	011 8130 500
Netzkabelmodul, Kabelaufwicklung			107413048
Netzkabelmodul, steckbar	107413044	107413044	



Listenpreis
exkl. 989.-

inkl. 1065.-



GM 80 P

Luftmenge: 38 l/s
 Aufnahmeleistung: 1200 W
 Gewicht: 8 kg
 Volumen Filterbeutel: 6.25 l
 Netzkabel: 10 m
 Geräuschpegel: 66 db (A)
 Artikelnummer: 107418493



Listenpreis
exkl. 989.-

inkl. 1065.-



A

GM 80 Black

Luftmenge: 38 l/s
 Aufnahmeleistung: 780 W
 Gewicht: 5 kg
 Volumen Filterbeutel: 6.25 l
 Netzkabel: 10 m
 Geräuschpegel: 66 db (A)
 Artikelnummer: 107418491



Listenpreis
exkl. 503.-

inkl. 541.50



C

VU500 12

Luftmenge: 27 l/s
 Aufnahmeleistung: 810 W
 Gewicht: 8 kg
 Volumen Filterbeutel: 3.5 l
 Netzkabel: 10 m
 Geräuschpegel: 64 db (A), (BS5415)
 Artikelnummer: 107418426

Standardausstattung

- ⊗ Grosse Hauptfilterfläche 2.100 cm²
- ⊗ Optional mit HEPA, ULPA, Gore, Nomex oder Epitropik Filtern
- ⊗ Nutzbar mit und ohne Filterbeutel (9.75 l)
- ⊗ Robuste Ganzmetall-Aluminiumkonstruktion
- ⊗ Solides Fahrgestell mit Gummirollen

- ⊗ Grosse Hauptfilterfläche 2.100 cm²
- ⊗ Optional mit HEPA, ULPA, Gore, Nomex oder Epitropik Filtern
- ⊗ Nutzbar mit und ohne Filterbeutel (9.75 l)
- ⊗ Robuste Ganzmetall-Aluminiumkonstruktion

- ⊗ Netzkabel, steckbar 10 m
- ⊗ Kompaktes Design
- ⊗ Netzkabelaufbewahrung mit Sicherung
- ⊗ Werkzeugloser Bürstenwalzenwechsel
- ⊗ Ergonomischer Handgriff
- ⊗ Antriebsfester Kantenschutz

Standardzubehör

GM80 P

Schlauch PVC/ Baj. Rohrbogen Metall	12097500
Stahlrohr gerade ø 32/560 (2x)	11112401
Schrägröhr, Gummi ø32mm	81140900
Pinselbürste drehbar ø32/70	11276901
Rollen-Kombidüse GD 2000	140 8492 510

GM80 Black

Saugschlauch mit geb. Handrohr	22301500
Rundbürste Black King D	22352000
Polsterdüse	22351900
Gummispitzdüse schwarz	22302100
Kombidüse mit Parkclip ø38mm	107418485
Stahlrohr gerade 2 x ø32/560	11112401

VU500 12

Walzenbürste rot 12"	107407697
Saugschlauch GU355/455	147 0950 500
Verlängerungsrohr ø35mm	147 0851 500
Fugendüse 35mm	147 1203 500
Polsterdüse	147 1205 500
Hepa Filter GU355 DUAL H 13	147 1250 600



Listenpreis
exkl. 206.50

inkl. 222.50

Push&Clean



AERO 21-01 PC CH

Luftmenge: 3600 l/min
 Unterdruck: 210 mbar
 Aufnahmeleistung: 1250 max. (W)
 Arbeitsgeräusch: 64 dB (A)
 Behälterinhalt: 20 l
 Gewicht: 7.5 kg
 Artikelnummer: 107406626



Listenpreis
exkl. 294.-

inkl. 316.50.-

Push&Clean



AERO 21-21 PC INOX CH

Luftmenge: 3600 l/min
 Unterdruck: 210 mbar
 Aufnahmeleistung: 1250 max. (W)
 Arbeitsgeräusch: 64 dB (A)
 Behälterinhalt: 20 l
 Gewicht: 8.5 kg
 Artikelnummer: 107406627



Listenpreis
exkl. 491.-

inkl. 528.50

Push&Clean



AERO 26-2L PC CH

Luftmenge: 3700 l/min
 Unterdruck: 235 mbar
 Aufnahmeleistung: 1500 max. (W)
 Arbeitsgeräusch: 64 dB (A)
 Behälterinhalt: 25 l
 Gewicht: 9 kg
 Artikelnummer: 107406629

Standardausstattung

- ⊗ Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99.9%
- ⊗ Push & Clean Filterabreinigungssystem

- ⊗ Behälter aus Edelstahl
- ⊗ Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- ⊗ Schlauchhalterung
- ⊗ Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99.9%
- ⊗ Behälter mit Handgriff
- ⊗ Push & Clean Filterabreinigungssystem

- ⊗ Staubklasse L zertifiziert
- ⊗ Softstart
- ⊗ Drehzahlregulierung
- ⊗ Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- ⊗ Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99.9%
- ⊗ Behälter mit Handgriff
- ⊗ Push & Clean Filterabreinigungssystem

Standardzubehör

AERO 21-01 PC

Saugschlauch D32 - 1.9 m	107405600
2 Verlängerungsrohre Edelstahl, D32	107400032
Bodendüse D36	107402706
Universaldüse D36	14295
Fugendüse D36	29541
Filterelement, PET, Ø185 x 140 mm	302000490

AERO 21-21 PC INOX

Saugschlauch D32 - 2.5 m	107405599
2 Verlängerungsrohre Edelstahl, D32	107400032
Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung	107409977
Bodendüse D36	107402706
Universaldüse D36	14295
Fugendüse D36	29541
Filterelement, PET, Ø185 x 140 mm	302000490

AERO 26-2L PC

Saugschlauch D32 - 3.5 m	107409976
2 Verlängerungsrohre verchromt, D36	302000529
Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung	107409977
Bodendüse D36	107402706
Saugbürste	6086
Universaldüse D36	14295
Fugendüse D36	29541
Filterelement, PET, Ø185 x 140 mm	302000490
Werkzeugbox	107409980



Listenpreis
exkl. 795.50

inkl. 857.00



VL500 55-2 EDF CH

Luftmenge: 72 l/s
Aufnahmeleistung: 2500 W
Gewicht: 27.5 kg
Behälterinhalt: 55 l
Netzkabel: 10 m
Geräuschpegel: 66 db (A)
Artikelnummer: 107405206



Listenpreis
exkl. 864.-

inkl. 930.-



VL500 75-2 EDF EU

Luftmenge: 72 l/s
Aufnahmeleistung: 2500 (W)
Gewicht: 28.5 kg
Behälterinhalt: 75 l
Netzkabel: 10 m
Geräuschpegel: 66 db (A)
Artikelnummer: 107405164



Listenpreis
exkl. 482.50

inkl. 519.50



ATTIX 30-01 CH

Luftmenge: 3700 l/min
Unterdruck: 250 mbar
Aufnahmeleistung: 1500 max. (W)
Arbeitsgeräusch: 59 dB (A)
Behälterinhalt: 30 l
Gewicht: 10 kg
Artikelnummer: 107413594

Standardausstattung

- ⊖ Dual Filter
- ⊖ 2stufige Saugleistungsregulierung
- ⊖ Ablassschlauch
- ⊖ Einstellbarer Handgriff
- ⊖ ERGO -Kippsystem
- ⊖ Saugrohrhalterung

- ⊖ Dual Filter
- ⊖ 2stufige Saugleistungsregulierung
- ⊖ Ablassschlauch
- ⊖ Einstellbarer Handgriff
- ⊖ ERGO -Kippsystem
- ⊖ Saugrohrhalterung

- ⊖ Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99.9%

Standardzubehör

VL500 55-2 EDF CH

Filterkassette	107407300
Nassfilter	107407302
Saugschlauch D40 - 2.5 m	107407336
Verlängerungsrohre Edelstahl D40 (2 St.)	107407337
Bodendüse mit Gummilippen D40	107407338
Bodendüse mit Bürsten D40	107407339
Fugendüse D40	107408850
Saugrohrhalterung	107407335

VL500 75-2 EDF EU

Filterkassette	107407300
Nassfilter	107407302
Saugschlauch D40 - 2.5 m	107407336
Verlängerungsrohre Edelstahl D40 (2 St.)	107407337
Bodendüsenkit D40	107416577
Bodendüse mit Bürsten D40	107407339
Fugendüse D40	107408850
Saugrohrhalterung	107407335

ATTIX 30-01 CH

Saugschlauch D32 - 3 m	302000473
Saugschlauch D32 - 3.5 m	107409976
Verlängerungsrohre Aluminium D36 (2 St.)	107400032
Bodendüse D36	107402706
Bodendüse Kunststoff 400 mm	302000477
Fugendüse D36	6084
Filterelement, PET, Ø185 x 140 mm	302000490



Listenpreis
exkl. 645.-

inkl. 694.50



ATTIX 30-21 PC CH

Luftmenge: 3700 l/min
 Unterdruck: 250 mbar
 Aufnahmeleistung: 1500 max. (W)
 Arbeitsgeräusch: 59 dB (A)
 Behälterinhalt: 30 l
 Gewicht: 10 kg
 Artikelnummer: 107401384

Standardausstattung

- ⊕ Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99.9%
- ⊕ Softstart
- ⊕ Antistatisch
- ⊕ Drehzahlregulierung
- ⊕ Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik

Standardzubehör

ATTIX 30-21 PC

Saugschlauch D32 - 3 m	46948
Verlängerungsröhre verchromt, D36 (2 St.)	302000529
Bodendüse Kunststoff 400 mm	60356
Fugendüse D36	6084
Filterelement, PET, Ø185 x 140 mm	302000490



Listenpreis
exkl. 632.50

inkl. 681.-



Infi niClean

ATTIX 33-01 IC EU

Luftmenge: 4500 l/min
 Unterdruck: 250 mbar
 Aufnahmeleistung: 1400 max. (W)
 Arbeitsgeräusch: 60 dB (A)
 Behälterinhalt: 30 l
 Gewicht: 14.5 kg
 Artikelnummer: 107412101

- ⊕ Softstart
- ⊕ Zubehöraufnahme
- ⊕ Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99.9%

ATTIX 33-01 IC

Verlängerungsröhre St.-Cr. D36 - 2x500 mm	302000529
Saugschlauch mit Handrohr D32 - 3,5 m	107409976
PTFE Flachfaltenfilter M-Klasse	107413540
Bodendüse D36 - 300 mm	302002331
Fugendüse, 200 mm	29541



Listenpreis
exkl. 675-

inkl. 727.-



Infi niClean



ATTIX 33-2L IC CH

Luftmenge: 4500 l/min
 Unterdruck: 250 mbar
 Aufnahmeleistung: 1400 W
 Arbeitsgeräusch: 60 dB (A)
 Behälterinhalt: 30 l
 Gewicht: 14.5 kg
 Artikelnummer: 107412142

- ⊕ Staubklasse L
- ⊕ Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik (Nachlaufzeit 5 Sekunden)
- ⊕ Softstart
- ⊕ Drehzahlregulierung
- ⊕ Zubehöraufnahme

ATTIX 33 2L IC

Verlängerungsröhre Edelstahl D36 2x505 mm	107408074
Saugschlauch mit Handrohr D32 - 3,5 m	107409976
PTFE Flachfaltenfilter M-Klasse	107413540
Bodendüse D36 - 300 mm	302002331
Fugendüse, 200 mm	29541
Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung	107409977



Listenpreis
exkl. 814.50

inkl. 877.-



Infi niClean



ATTIX 33-2L IC MOBILE EU

Luftmenge: 4500 l/min
 Unterdruck: 250 mbar
 Aufnahmeleistung: 1400 max. (W)
 Arbeitsgeräusch: 60 dB (A)
 Behälterinhalt: 30 l
 Gewicht: 16 kg
 Artikelnummer: 107412104

Standardausstattung

- ⊖ Staubklasse L
- ⊖ Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik (Nachlaufzeit 5 Sekunden)
- ⊖ Softstart
- ⊖ Drehzahlregulierung
- ⊖ Zubehöraufnahme
- ⊖ Schubbügel
- ⊖ Antistatisch

Standardzubehör

ATTIX 33-2L IC MOBILE

Verlängerungsrohre Edelstahl D36 - 3x350 mm	107416995
Gebogenes Handrohr Edelstahl	46691
Saugschlauch antistatisch rot/schwarz - D32 4 m	107413543
PTFE Flachfilter mit W-Nasse	107413540
Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx/Tanossystainer)	107413551
Bodendüse D36 - 300 mm	302002331
Universaldüse, 115 mm	14295
Saugpinsel D36	302002509
Fugendüse, 200 mm	29541
Werkzeugadapter antistatisch	302000535



Listenpreis
exkl. 825.-

inkl. 888.50



Infi niClean



Abb. ähnlich:
CH-Version mit Inox Bogen und rotem Schlauch

ATTIX 44-2L IC CH

Luftmenge: 4500 l/min
 Unterdruck: 250 mbar
 Aufnahmeleistung: 1400 max. (W)
 Arbeitsgeräusch: 60 dB (A)
 Behälterinhalt: 42 l
 Gewicht: 16 kg
 Artikelnummer: 107412143

- ⊖ Zertifiziert nach Staubklasse L
- ⊖ Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik (Nachlaufzeit 5 Sekunden)
- ⊖ Softstart
- ⊖ Drehzahlregulierung
- ⊖ Zubehöraufnahme

ATTIX 44 2L-IC

Verlängerungsrohre Edelstahl D36 - 2x505 mm	107408074
Gebogenes Handrohr Edelstahl	46691
Saugschlauch antistatisch rot/schwarz - D32 4 m	107413543
PTFE Flachfilter M-Klasse	107413540
Industriebodendüse D36, 400 mm mit Bürstenleiste	302003666
Fugendüse, 200 mm	29541
Werkzeugadapter	302000535



Listenpreis
exkl. 954.-

inkl. 1'027.-



Infi niClean



ATTIX 44-2L IC MOBILE EU

Luftmenge: 4500 l/min
 Unterdruck: 250 mbar
 Aufnahmeleistung: 1400 max. (W)
 Arbeitsgeräusch: 60 dB (A)
 Behälterinhalt: 42 l
 Gewicht: 17.5 kg
 Artikelnummer: 107412107

- ⊖ Zertifiziert nach Staubklasse L
- ⊖ Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik (Nachlaufzeit 5 Sekunden)
- ⊖ Softstart
- ⊖ Drehzahlregulierung
- ⊖ Zubehöraufnahme
- ⊖ Antistatisch
- ⊖ Schubbügel

ATTIX 44 2L-IC MOBILE

Verlängerungsrohre Edelstahl D36 - 3x350 mm	107416995
Gebogenes Handrohr Edelstahl	46691
Saugschlauch antistatisch rot/schwarz - D32 4 m	107413543
PTFE Flachfilter M-Klasse	107413540
Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx/Tanossystainer)	107413551
Industriebodendüse D36, 400 mm mit Bürstenleiste	302003666
Universaldüse, 115 mm	14295
Saugpinsel D36	302002509
Fugendüse, 200 mm	29541
Werkzeugadapter antistatisch	302000535



Listenpreis
exkl. 1'275.-

inkl. 1'373.-



ATTIX 751-11 CH

Luftmenge: 3600 l/min
 Unterdruck: 230 mbar
 Aufnahmeleistung: 1500 max. (W)
 Arbeitsgeräusch: 57 dB (A)
 Behälterinhalt: 70 l
 Gewicht: 25 kg
 Artikelnummer: 302001521

Standardausstattung

- ⊕ 1 Filtersack
- ⊕ Antistatisch
- ⊕ Gerätesteckdose ohne Einschaltautomatik
- ⊕ Kipp- und herausnehmbarer Behälter



Listenpreis
exkl. 3'098.-

inkl. 3'336.50



Mit Entsorgungspumpe

ATTIX 751-61 CH

Luftmenge: 3600 l/min
 Unterdruck: 230 mbar
 Aufnahmeleistung: 1500 max. (W)
 Arbeitsgeräusch: 57 dB (A)
 Behälterinhalt: 70 l
 Gewicht: 33 kg
 Artikelnummer: 302001527

- ⊕ Kabelhalterung
- ⊕ Softstart
- ⊕ Kipp- und herausnehmbarer Behälter
- ⊕ Drehzahlregulierung
- ⊕ Robustes Fahrgestell
- ⊕ Automatische Entsorgungspumpe (300 l/min)



Listenpreis
exkl. 1'812.-

inkl. 1'951.50



XtremeClean

ATTIX 761-21 XC CH

Luftmenge: 3600 l/min
 Unterdruck: 230 mbar
 Aufnahmeleistung: 1500 max. (W)
 Arbeitsgeräusch: 57 dB (A)
 Behälterinhalt: 70 l
 Gewicht: 33 kg
 Artikelnummer: 302001899

- ⊕ 1 Filtersack
- ⊕ Antistatisch
- ⊕ Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- ⊕ Drehzahlregulierung
- ⊕ Entsorgungssack 1 Stk.
- ⊕ Kipp- und herausnehmbarer Behälter

Standardzubehör

	ATTIX 751-11	ATTIX 751-61	ATTIX 761-21 XC
Saugschlauch D36 - 4 m	25537		
Gebogenes Handrohr D36	46691		
Schrägröhrdüse Gummi, 190 mm	5067		
Saugschlauch D27 - 3.5 m AS			107406091
Werkzeugadapter			107404520
Filterelement, PET, Ø185 x 140 mm	302000490		
Filterelement, PET Nanofaser, Ø275 x 187 mm			107400562
Filtersieb, Edelstahl		15475	



Listenpreis
exkl. 1'769.-
inkl. 1'905.-



2 Motoren

ATTIX 961-01 PC CH

Luftmenge: 2 x 3600 l/min
Unterdruck: 250 mbar
Aufnahmeleistung: 2 x 1500 max. (W)
Arbeitsgeräusch: 67 dB (A)
Behälterinhalt: 70 l
Gewicht: 30 kg
Artikelnummer: 302002909



Listenpreis
exkl. 2'240.-
inkl. 2'412.50



2 Motoren

ATTIX 965-21 SD XC EU

Luftmenge: 2 x 3600 l/min
Unterdruck: 250 mbar
Aufnahmeleistung: 2 x 1500 max. (W)
Arbeitsgeräusch: 67 dB (A)
Behälterinhalt: 50 l
Gewicht: 45 kg
Artikelnummer: 302002902



Listenpreis
exkl. 3'149.-
inkl. 3'391.50



3 Motoren

S3B L100 FM

Luftmenge: 8100 l/min
Unterdruck: 210 mbar
Aufnahmeleistung: 3 x 1000 (W)
Arbeitsgeräusch: 75 dB (A)
Behälterinhalt: 100 l
Gewicht: 70 kg
Artikelnummer: 4010500041

Standardausstattung

- Push&Clean**
- ⊖ Softstart
 - ⊖ Antistatisch
 - ⊖ Robustes Fahrgestell
 - ⊖ Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99.9%
 - ⊖ Kipp- und herausnehmbarer Behälter

- XtremeClean**
- ⊖ Softstart
 - ⊖ Antistatisch
 - ⊖ Robustes Fahrgestell
 - ⊖ Geräteresteckdose mit Einschaltautomatik
 - ⊖ Absetzbarer Behälter mit Lenkrollen
 - ⊖ Entsorgungssack 1 Stk.

- ⊖ 3 leistungsstarke, einzeln zuschaltbare Bypassmotoren
- ⊖ Schmutzbehälter mit Absetzmechanik
- ⊖ Sternfilter mit grosser Filteroberfläche für Staubklasse M
- ⊖ Manueller effizienter Filterrüttler
- ⊖ Kompaktes und robustes Industriedesign

Standardzubehör

	ATTIX 961-01 PC	ATTIX 965-21 SD XC
Saugschlauch D38 - 4 m	302002796	
Gebogenes Handrohr D38	302002889	
Verlängerungsrohr Edelstahl D38 (2 St.)	107402474	
Bodendüse Basic, 400 mm	302002798	
Fugendüse Kunststoff, 300mm	302002890	
Filterelement, PET Nanofaser, Ø275 x 187 mm	107400562	107400562

Empfohlenes Zubehörkit (optional):

Universalreinigungsset ø50mm

Artikelnummer Z7 24146

Preis exkl. MwSt: 688.70

Preis inkl. MwSt: 741.70

Inhalt:

Reduzierstück ø70-50 vz.	Z7 22001
Saug-Schlauch ø50mm 3 m	Z7 22151
Saugrohr ø50mm vz. 120mm	Z7 22122
Gummischrägrohrdüse ø50mm NBR	Z7 21010
Schlauchverbinder ø50mm vz.	Z7 21002
Rundbürste ø50mm vz.	Z7 22047
Fugendüse ø50mm vz.	Z7 21026
Bodendüse Nass/Trocken ø50mm vz. 500mm	Z7 22147



Listenpreis
exkl. 1'061.-

inkl. 1'142.50



ATTIX 33-2H PC ASBEST EU

Luftmenge: 4500 l/min
 Unterdruck: 250 mbar
 Aufnahmeleistung: 1400 max. (W)
 Arbeitsgeräusch: 60 dB (A)
 Behälterinhalt: 30 l
 Gewicht: 14.5 kg
 Artikelnummer: 107412183

Standardausstattung

Push&Clean

- ⊗ Staubklasse H
- ⊗ Softstart
- ⊗ Antistatisch
- ⊗ Drehzahlregulierung
- ⊗ Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- ⊗ Zubehöraufnahme
- ⊗ Flow Sensor mit optischer und akustischer Warnfunktion
- ⊗ HEPA Filterüberwachung mit LED Warnfunktion

Standardzubehör

ATTIX 33-2H PC ASBEST

Saugschlauch antistatisch rot/schwarz D36 - 4 m	107413554
Verlängerungsrohre Edelstahl D36 2x505 mm	107408074
Gebogenes Handrohr Edelstahl D36	46691
Bodendüse D36 300mm	302002331
Fugendüse, 200 mm	29541
PTFE Flachfilter M-Klasse	107413540
Filterelement, H-Klasse	107413555
Werkzeugadapter antistatisch	302000535



Listenpreis
exkl. 3'269.-

inkl. 3'520.50



ATTIX 40-0M PC Type 22 EU

Luftmenge: 3200 l/min
 Unterdruck: 230 mbar
 Aufnahmeleistung: 1400 max. (W)
 Arbeitsgeräusch: 60 dB (A)
 Behälterinhalt: 37 l
 Gewicht: 13 kg
 Artikelnummer: 107400410

Push&Clean

- ⊗ Staubklasse M
- ⊗ Softstart
- ⊗ Antistatisch
- ⊗ EC-Motor
- ⊗ Vlies-Filtersack
- ⊗ Behälter aus Edelstahl

ATTIX 40-0M PC Type 22

Saugschlauch DN36 - 4 m Type 22	44193
Gebogenes Handrohr, Edelstahl	44188
Schrägrohrdüse DN36, Gummi, Type 22	302000227
PET-Filterelement Ø185x140, M-Klasse	
Motorkühlfilter	302003721



Listenpreis
exkl. 3'462.-

inkl. 3'728.50



ATTIX 791-2M/B1 EU

Luftmenge: 3800 l/min
 Unterdruck: 250 mbar
 Aufnahmeleistung: 1500 max. (W)
 Arbeitsgeräusch: 59 dB (A)
 Behälterinhalt: 70 l
 Gewicht: 25 kg
 Artikelnummer: 302001537

Push&Clean

- ⊗ Staubklasse M
- ⊗ Softstart
- ⊗ Antistatisch
- ⊗ EC-Motor
- ⊗ Vlies-Filtersack
- ⊗ Behälter aus Edelstahl
- ⊗ Drehzahlregulierung
- ⊗ Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik

ATTIX 791-2M/B1

Saugschlauch DN27 - 3.5 m Type 22	107404779
Werkzeugadapter	107404521
PET-Filterelement Ø185x140, M-Klasse	302000490
Motorkühlfilter	302000491



Preis exkl. MwSt: 167.50
Preis inkl. MwSt: 180.50

Preis exkl. MwSt: 751.50
Preis inkl. MwSt: 809.50

Preis exkl. MwSt: 155.95
Preis inkl. MwSt: 168.-

Werkstatt-Set, 6teilig, Anschluss Ø 36 mm	30200927
Saugschlauch 4 m, Universal mit Quicksystem, Ø 36 mm	25537
Gebogenes Handrohr, Edelstahl	46691
Verlängerungsrohr, Edelstahl, 2 x 500 mm	107408074
Profi-Bodendüse, Kunststoff, 360 mm	60356
Fugendüse, Kunststoff, 300 mm	6084
Schrägrohrdüse, Gummi, 190 mm	5067

Industrie-Set, 4teilig, Anschluss Ø 36 mm	63214
Saugschlauch 4 m, ölbeständig Quicksystem, Ø 36	61779
Gebogenes Handrohr, Edelstahl	46691
Verlängerungsrohr, Edelstahl, 2 x 500 mm	107408074
Grossraumbodendüse, höhenverstellbare Laufräder, Aluminium 450 mm mit Gummilippen	15349

Wassersaug-Set, 3tlg, Anschluss Ø 36 mm	7727
Verlängerungsrohr, Edelstahl, 2 x 500 mm	107408074
Spezialbodendüse, Kunststoff, 400 mm	5149
Fugendüse, Kunststoff, 300 mm	6084



Preis exkl. MwSt: 136.50
Preis inkl. MwSt: 147.-

Preis exkl. MwSt: 181.95
Preis inkl. MwSt: 196.-

Preis exkl. MwSt: 107.55
Preis inkl. MwSt: 116.-

Werkstatt-Set antistatisch 6teilig, Anschluss Ø 36 mm	107413546
Saugschlauch 4 m	107413544
Verlängerungsrohre 3x350 mm	107416995
Bodendüse mit Bürsten 300 mm	302002331
Gebogenes Handrohr	46691
Fugendüse	29541
Werkzeugadapter AS	302000535

Industrie-Set, 5teilig, Anschluss Ø 38 mm	302002881
Saugschlauch 4 m, Universal, Ø 38 mm	302002796
Verlängerungsrohr Edelstahl, 2x500 mm, Ø 38 mm	107402474
Gebogenes Handrohr, Edelstahl	302002889
Bodendüse, Basic, 400 mm mit Bürste und Gummilippen	302002798
Fugendüse, Spezialkunststoff, 300 mm	302002890

Schlauch-Set, 3teilig, Anschluss Ø 36 mm	63210
Saugschlauch 4 m, Universal mit Quicksystem, Ø 36 mm	25537
Gebogenes Handrohr, Edelstahl	46691
Adapter, Kunststoff, für Saugschläuche mit Quicksystem	29457



Listenpreis
exkl. 889.50

inkl. 958.-



MC 2C-120/520 XT CH

Pumpendruck: 120 bar
 Wassermenge: 520 l/h
 Spannung: 230 V
 Anschlussleistung: 2.3 kW
 Pumpendrehzahl: 2800 U/min
 Gewicht: 28.1 kg
 Artikelnummer: 128470823



Listenpreis
exkl. 1'491.-

inkl. 1'606.-




MC 3C-170/820 XT

Pumpendruck: 170 bar
 Wassermenge: 820 l/h
 Spannung: 400 V
 Anschlussleistung: 4.4 kW
 Pumpendrehzahl: 2800 U/min
 Gewicht: 38 kg
 Artikelnummer: 107146384



Listenpreis
exkl. 1'681.-

inkl. 1'810.50



MC 4M-180/740 XT

Pumpendruck: 180 bar
 Wassermenge: 740 l/h
 Spannung: 400 V
 Anschlussleistung: 4.0 kW
 Pumpendrehzahl: 1450 U/min
 Gewicht: 42 kg
 Artikelnummer: 107146410

Standardausstattung

- Ⓒ Einphasig
- Ⓒ Ergo Zubehörkonzept
- Ⓒ Schlauchtrommel
- Ⓒ Messingzylinderkopf
- Ⓒ Automatik Start/Stop
- Ⓒ Wassermengenregulierung

- Ⓒ Schlauchtrommel
- Ⓒ Pistolenhalter
- Ⓒ Drehbarer Kabelhaken
- Ⓒ Schlauchtrommel arretierbar
- Ⓒ Schaumprüher
- Ⓒ Reinigungsmittelkanister 2.5 l

- Ⓒ Schlauchtrommel
- Ⓒ Pistolenhalter
- Ⓒ Drehbarer Kabelhaken
- Ⓒ Schaumprüher
- Ⓒ Reinigungsmittelkanister 2.5 l


Standardzubehör

	MC 2C-120/520 XT CH	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-180/740 XT
HD-Schlauch DN6 15 m	101406176	107142542	107142542
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0350	106408251		
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0370			106408252
Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse 0435		106408254	



Listenpreis
exkl. 2'026.-

inkl. 2'182.-



MC 2C-180/700 PE

Pumpendruck: 180 bar
Wassermenge: 700 l/h
Motor: Honda GC160
Pumpendrehzahl: 3400 U/min
Gewicht: 22.7 kg
Artikelnummer: 106174800

Standardausstattung

- ⊕ Messingzylinderkopf
- ⊕ Luftbereifte Räder
- ⊕ Reinigungsmittelinjektor
- ⊕ Thermisches Entlastungsventil

Standardzubehör



Listenpreis
exkl. 3'998.-

inkl. 4'306.-



MC 5M-225/910 PE PLUS

Pumpendruck: 225 bar
Wassermenge: 910 l/h
Motor: Honda GX270
Pumpendrehzahl: 1750 U/min
Gewicht: 40.8 kg
Artikelnummer: 106174804

- ⊕ Messingzylinderkopf
- ⊕ Luftbereifte Räder
- ⊕ Reinigungsmittelinjektor
- ⊕ Thermisches Entlastungsventil
- ⊕ Riemenantrieb
- ⊕ Wassermengenregulierung



Listenpreis
exkl. 4'630.-

inkl. 4'986.50



MC 5M-250/1050 PE PLUS

Pumpendruck: 250 bar
Wassermenge: 1050 l/h
Motor: Honda GX390
Pumpendrehzahl: 1750 U/min
Gewicht: 68 kg
Artikelnummer: 106174806

- ⊕ Messingzylinderkopf
- ⊕ Luftbereifte Räder
- ⊕ Reinigungsmittelinjektor
- ⊕ Thermisches Entlastungsventil
- ⊕ Riemenantrieb
- ⊕ Wassermengenregulierung

MC 2C-180/700 PE

MC 5M-225/910 PE PLUS

MC 5M-250/1050 PE PLUS

HD-Schlauch DN6 10 m	301002275	301002275	301002275
Ergo 2000 Rstole	106403122	106403122	106403122
FlexoPower Plus Strahlrohr ohne Düse	106402282	106402282	106408252
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse			106403011
Tornado Plus Düse 0350	101119736	101119736	
Tornado Plus Düse 0400			101119738



Listenpreis
exkl. 2'776.-

inkl. 2'990.-



MC 6P-200/1050 XT

Pumpendruck: 200 bar
Max. Zulauftemp.: 80°C
Wassermenge: 1100 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 7.3 kW
Pumpendrehzahl: 1450 U/min
Gewicht: 85 kg
Artikelnummer: 107146772

Standardausstattung

- ⊗ NA6 Pumpe mit 4 Keramikolben
- ⊗ Schlauchtrommel
- ⊗ Pumpenölstandskontrolle
- ⊗ Flussgesteuertes Regelsystem
- ⊗ Automatik Start/Stop
- ⊗ Reinigungsmittelinjektor/-tank 2 x 2.5 l

MC 7P-195/1280 | MC 7P-195/1280 XT

Pumpendruck: 195 bar	195 bar
Max. Zulauftemp.: 85°C	85°C
Wassermenge: 1280 l/h	1280 l/h
Spannung: 400 V	400 V
Anschlussleistung: 8 kW	8 kW
Pumpendrehzahl: 1450 U/min	1450 U/min
Gewicht: 89 kg	95 kg
Artikelnummer: 107146800	107146801
Preis exkl. MwSt: 3'625.-	3'912.-
Preis inkl. MwSt: 3'904.-	4'213.-

- ⊗ C3 Industriepumpe mit 4 Keramikolben
- ⊗ Pumpenölstandskontrolle
- ⊗ Flussgesteuertes Regelsystem
- ⊗ Automatik Start/Stop
- ⊗ Zusätzlich bei MC 7P-195/1280 XT:
Schlauchtrommel

MC 8P-180/2100 | MC 8P-160/2500 ST

Pumpendruck: 180 bar	160 bar
Max. Zulauftemp.: 50°C	50°C
Wassermenge: 2100 l/h	2500 l/h
Spannung: 400 V	400 V
Anschlussleistung: 14 kW	14.5 kW
Pumpendrehzahl: 1450 U/min	1450 U/min
Gewicht: 130 kg	130 kg
Artikelnummer: 301002534	301002619
Preis exkl. MwSt: 4'276.-	5'027.-
Preis inkl. MwSt: 4'605.50	5'414.-

- ⊗ Industriepumpe mit 3 Keramikolben
- ⊗ SilentPower - Motorpumpeneinheit 1450 U/min
- ⊗ Parkbremse
- ⊗ Luftbereifte Räder
- ⊗ Automatik Start/Stop
- ⊗ Zusätzlich bei MC 8P-160/2500 ST:
Edelstahlrahmen

Standardzubehör

MC 6P-200/1050 XT MC 7P-195/1280 MC 7P-195/1280 XT MC 8P-180/2100 MC 8P-160/2500 ST

HD-Schlauch DN8 15 m	301001100			
HD Schlauch DN10 10m		6101766		
HD Schlauch DN10 15m			1402064	1402064
HD Schlauch DN12 15m				4810213
Ergo 2000 Flstole	106403122	106403122	106403122	106403122
Ergo 3000 Flstole Drehgelenksverriegelung				106402190
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010	106403010	106403010	106403010
TurboHammer Plus Strahlrohr mit Düse	106402292		106402294	
Tornado Plus Düse 0550	101119743			
Tornado Plus Düse 0680		101119747	101119747	
Tornado Plus Düse 1200				101119758
Tornado Plus Düse 1590				301150004



Listenpreis
exkl. 3'537.-

inkl. 3'809.50




MH 3M-160/770 PA

Pumpendruck: 160 bar
Wassermenge: 770 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 4.7 kW
Pumpendrehzahl: 1450 U/min
Gewicht: 133 kg
Artikelnummer: 107146903

Standardausstattung

- Ⓒ Automatik Start/Stop
- Ⓒ Pumpenölstandskontrolle
- Ⓒ Füllstandsanzeige Brennstoff
- Ⓒ Wartungsanzeige
- Ⓒ Flammüberwachung



MH 4M-180/860 FA | MH 4M-220/1000 FAX


Pumpendruck: 180 bar	220 bar
Wassermenge: 860 l/h	1000 l/h
Spannung: 400 V	400 V
Anschlussleistung: 5.9 kW	7.2 kW
Pumpendrehzahl: 1450 U/min	1450 U/min
Gewicht: 133 kg	149 kg
Artikelnummer: 107146917	107146940
Preis exkl. MwSt: 4'073.-	4'688.-
Preis inkl. MwSt: 4'386.50	5'049.-

- Ⓒ Automatik Start/Stop
- Ⓒ Pumpenölstandskontrolle
- Ⓒ Füllstandsanzeige Brennstoff
- Ⓒ Wartungsanzeige
- Ⓒ Flammüberwachung



Listenpreis
exkl. 5'670.-

inkl. 6'106.50




MH 5M-210/1100 FAX

Pumpendruck: 210 bar
Wassermenge: 1100 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 7.9 kW
Pumpendrehzahl: 1450 U/min
Gewicht: 179 kg
Artikelnummer: 107146953

- Ⓒ Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher
- Ⓒ Schlauchtrommel
- Ⓒ Wartungsanzeige
- Ⓒ Pumpenölstandskontrolle
- Ⓒ Automatik Start/Stop
- Ⓒ Flammüberwachung

Standardzubehör

	MH 3M-160/770 PA	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-220/1000 FAX	MH 5M-210/1100 FAX
HD-Schlauch DN6 10 m	301002275			
HD-Schlauch DN8 10 m		101405770		
HD-Schlauch DN8 15 m			301001100	
HD-Schlauch DN8 20 m				301001101
Ergo 2000 Pstole	106403122	106403122	106403122	106403122
Universal Plus Strahlrohr ohne Düse	106403036	106403036		
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse			106403011	106403010
Tornado Plus Düse 0400	101119738			
Tornado Plus Düse 0475		101119739	101119739	
Tornado Plus Düse 0550				101119743



MH 6P-175/1250 FA | MH 6P-175/1250 FAX

Pumpendruck:	175 bar	175 bar
Wassermenge:	1250 l/h	1250 l/h
Spannung:	400 V	400 V
Anschlussleistung:	8.5 kW	8.5 kW
Pumpendrehzahl:	1450 U/min	1450 U/min
Gewicht:	180 kg	188 kg
Artikelnummer:	107146960	107146963
Preis exkl. MwSt:	6'098.-	6'408.-
Preis inkl. MwSt:	6'567.50	6'901.50

MH 7P-180/1260 FA | MH 7P-180/1260 FAX

Pumpendruck:	180 bar	180 bar
Wassermenge:	1260 l/h	1260 l/h
Spannung:	400 V	400 V
Anschlussleistung:	7.6 kW	7.6 kW
Pumpendrehzahl:	1450 U/min	1450 U/min
Gewicht:	195 kg	204 kg
Artikelnummer:	107146980	107146982
Preis exkl. MwSt:	6'924.-	7'239.-
Preis inkl. MwSt:	7'457.-	7'796.50

MH 8P-180/2000

Pumpendruck:	180 bar
Wassermenge:	2000 l/h
Spannung:	400 V
Anschlussleistung:	12 kW
Pumpendrehzahl:	1450 U/min
Gewicht:	230 kg
Artikelnummer:	107146970
Preis exkl. MwSt:	8'896.-
Preis inkl. MwSt:	9'581.-

Standardausstattung

- ⊗ NA6 Pumpe mit 4 Keramikolben
- ⊗ Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher
- ⊗ Pumpenölstandskontrolle
- ⊗ Wartungsanzeige
- ⊗ Automatik Start/Stop
- ⊗ Flammüberwachung
- ⊗ Flussgesteuertes Regelsystem
- ⊗ Zusätzlich bei MH 6P-175/1250 FAX:
Schlauchtrommel

- ⊗ C3 Industriepumpe mit 4 Keramikolben-
Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher
- ⊗ Pumpenölstandskontrolle
- ⊗ Wartungsanzeige
- ⊗ Automatik Start/Stop
- ⊗ Flammüberwachung
- ⊗ Flussgesteuertes Regelsystem
- ⊗ Zusätzlich bei MH 7P-180/1260 FAX:
Schlauchtrommel

- ⊗ Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher
- ⊗ SilentPower - Motor-Pumpen-Einheit
1450 U/min.
- ⊗ WDK-Reinigungsmitteldosiersystem
- ⊗ Pumpenölstandskontrolle
- ⊗ Wartungsanzeige
- ⊗ Automatik Start/Stop
- ⊗ Flammüberwachung

Standardzubehör

	MH 6P-175/ 1250 FA	MH 6P-175/ 1250 FAX	MH 7P-180/ 1260 FA	MH 7P-180/ 1260 FAX	MH 8P-180/ 2000
HD-Schlauch DN10 10 m	6101766		6101766		6101766
HD-Schlauch DN10 20 m		1402072		1402072	
Ergo 2000 Rstole	106403122	106403122	106403122	106403122	
Ergo 3000 Rstole Drehgelenksverriegelung					106402190
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
Tornado Plus Düse 0680			101119747	101119747	
Tornado Plus Düse 0750	101119749	101119749			
Tornado Plus Düse 1200					301001786




Listenpreis
exkl. 1'738.-

inkl. 1'872.-



Kaltwasser



SC UNO 4M-160/720 PS

Pumpendruck: 160 bar
Wassermenge: 720 l/h
Spannung: 400 V
Anschlussleistung: 3.5 kW
Pumpendrehzahl: 1450 U/min
Gewicht: 34 kg
Artikelnummer: 107340501

Standardausstattung

- ⊖ Reinigungsmitteltank 2.5 l
- ⊖ Schaumprüher
- ⊖ Öltank mit Ölstandsanzeige
- ⊖ Wandmontage (Einsatz als stationäre Anlage und als tragbares Gerät)
- ⊖ Messingzylinderkopf

Standardzubehör



Listenpreis
exkl. 3'312.-


inkl. 3'567.-

Listenpreis
exkl. 6'036.-

inkl. 6'501.-



Kaltwasser



SC UNO 5M-200/1050 | SC UNO 7P-180/1200

Pumpendruck:	200 bar	180 bar
Max. Zulauftemp.:	60°C	80°C
Wassermenge:	1050 l/h	1200 l/h
Spannung:	400 V	400 V
Anschlussleistung:	6.1 kW	6.7 kW
Pumpendrehzahl:	1450 U/min	1450 U/min
Pumpe:	3 Keramikkolben	C3 Industripumpe 4 Keramikkolben
Gewicht:	74 kg	81 kg
Artikelnummer:	107340512	107340541

- ⊖ Pumpenölstandskontrolle
- ⊖ Wandmontage (Einsatz als stationäre Anlage und als tragbares Gerät)
- ⊖ Hartschaumgehäuse
- ⊖ Motorkontrollleuchte
- ⊖ Störungswarnleuchte
- ⊖ Messingzylinderkopf und Keramikkolben
- ⊖ Heisswasserzulauf 60°-80°C für maximale Reinigungswirkung

SC UNO 4M-160/720 PS

SC UNO 5M-200/1050

SC UNO 7P-180/1200

HD-Schlauch DN6 10 m	301002275		
HD-Schlauch DN8 10 m		101405770	
HD-Schlauch DN10 10 m			6101766
Ergo 2000 Pstole	106403122	106403122	106403122
FlexoPower Plus Strahlrohr ohne Düse	106402282		
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse		106403010	106403010
Tornado Plus Düse 0400	101119738		
Tornado Plus Düse 0500		101119741	
Tornado Plus Düse 0640			101119745



3 Varianten
lieferbar



Heisswasser

Solar Booster

Elektrisch betriebene stationäre Heizung für maximale Reinigungswirkung in der Automobilbranche, in Industrie, Lebensmittelverarbeitung und Logistik. Die elektrische Heizung ist abgas- und schadstofffrei.

Dieseltreibene stationäre Heizung für maximale Reinigungswirkung in der Automobilbranche, Industrie und Logistik, wo die Reinigung immer in Innenräumen an einem bestimmten Ort stattfindet oder wo die Anlage in einem vom Ort der Reinigung getrennten Technikraum untergebracht werden soll. Das Wasser wird in diesem Fall über ein Leitungssystem oder einen langen Schlauch zugeführt.

Gasbetriebene stationäre Heisswasser Hochdruckreiniger für maximale Reinigungswirkung in der Automobilbranche, verschiedenen Industriezweigen sowie an Standorten mit Gasversorgungsleitung, so dass keine Versorgung mit Dieselmotorkraftstoff benötigt wird.



Listenpreis
exkl. 1'534.-

inkl. 1'652.-

SC100

Reinigungsbreite:	310 mm
Breite Saugleiste:	310 mm
Flächenleistung theor.:	620 m ² /h
Frisch/Schmutzwassertank:	3/4 l
Bürstengeschwindigkeit:	2100 U/min.
Gewicht:	15 kg
Artikelnummer:	107408100

Standardausstattung

- ⊖ 10 m abnehmbares Netzkabel
- ⊖ Automatische Frischwasserabschaltung
- ⊖ Frischwasseranzeige
- ⊖ Voll ausgestattet - zum sofortigen Einsatz
- ⊖ Tank-in-Tank-System
- ⊖ Zwei-Hand-Griff

Standardzubehör

SC100

Walzenbürste medium (310 mm)	107411860
Saugleistenkit (321 mm)	107411867
Zwei-Hand-Griff	107413470
10 m abnehmbares Netzkabel	107413490

Bitte beachten Sie auch die Variante SC 100 E komplett mit umfangreichem Zubehör:
Artikelnummer: 107408103



Listenpreis
exkl. 3'126.-

inkl. 3'366.50

SC250

Reinigungsbreite:	340 mm
Breite Saugleiste:	360 mm
Flächenleistung theor.:	1360 m ² /h
Frisch/Schmutzwassertank:	6/6 l
Bürstengeschwindigkeit:	1000 U/min.
Gewicht:	25 kg
Artikelnummer:	9087380020

- ⊖ Walzenbürste (1 Stk.)
- ⊖ Schmutzauffangbehälter
- ⊖ Eingebautes Ladegerät
- ⊖ Batterie

SC250

Bürste Nylon, weiss (340 mm)	9100002066
Saugleisten-Kit (360 mm)	9100002064
Batterie (36 V/7,8 Ah) inkl. Ladegerät	9100002056
Schmutzauffangbehälter	9100001964



Listenpreis
exkl. 4'275.-

inkl. 4'604.-

SC351

Reinigungsbreite:	370 mm
Breite Saugleiste:	470 mm
Flächenleistung theor.:	1480 m ² /h
Frisch/Schmutzwassertank:	11/11 l
Bürstengeschwindigkeit:	140 U/min.
Gewicht:	73 kg
Artikelnummer:	9087341020

- ⊖ Batterieversion
- ⊖ Eingebautes Ladegerät
- ⊖ Batterieanzeige
- ⊖ Automatische Bürstenabschaltung
- ⊖ Automatische Frischwasserabschaltung
- ⊖ Rollenabweiser am Bürstendeck
- ⊖ Saugleiste

SC351

Bürste (370 mm)	9099999000
Sauglippen-Kit (370 mm)	9100000077
Batterie (12 V/55 Ah)	9100001664
Einbauladegerät (12V)	9100000713



Listenpreis
exkl. 5'870.-
inkl. 6'322.-



SC401 B Kombi

Reinigungsbreite:	430 mm
Breite Saugleiste:	730 mm
Flächenleistung theor.:	1720 m ² /h
Frisch/Schmutzwassertank:	30/30 l
Bürstenanpressdruck:	24 kg
Gewicht:	133 kg
Artikelnummer:	9087390020

Standardausstattung

- ⊖ Batterieversion
- ⊖ Autom. Bürstenabwurf/-aufnahme
- ⊖ Grobschmutzsieb
- ⊖ Werkzeugloser Sauglippenwechsel
- ⊖ One-Touch-Bedienung
- ⊖ Nilfisk SilentTech™
- ⊖ Mischsystem für Reinigungsmittel

Standardzubehör

SC401 B Kombi

Füllschlauch	9097290000
Schlauch-Schnellverbindung	9100002572
Saugleiste 730 mm 29, Gummiset	9100002541
Padhalter flach 17 430 mm	9100002050
Bürste D. 430 Prolene ppl	L08812891
Set Betriebsstundenzähler 24 V	9100002257
Set System für Reinigungslösung	9100002531
Batterie 12 V-76 Ah Gel Monobloc	80564310
Set Einbau-Ladegerät 24V 13A 100-230 V	9100002545



Listenpreis
exkl. 9'990.-
inkl. 10'759.-



SC500 komlett **ecoflex™**

Reinigungsbreite:	530 mm
Breite Saugleiste:	740 mm
Flächenleistung theor.:	2650 m ² /h
Frisch/Schmutzwassertank:	45/45 l
Bürstengeschwindigkeit:	155 U/min.
Gewicht:	207 kg
Artikelnummer:	9087400020

- ⊖ Batterieversion
- ⊖ Autom. Bürstenabwurf/-aufnahme
- ⊖ Grobschmutzkorb
- ⊖ Ecoflex vorbereitet
- ⊖ Ablassschlauch, quetschbar
- ⊖ Voll ausgestattet - zum sofortigen Einsatz
- ⊖ Saugleiste

SC500 Full package

Ecoflex-Kit	9100002395
Bürste (530 mm)	L08837025
Sauglippen (740 mm)	9100000810
Batterie (12 V/105 Ah)	80564400
Einbauladegerät	9099995000
Füllschlauch	9100000703
Operator-Schlüssel	56116518
Superuser-Schlüssel	56116519
Grobschmutzkorb	9100000795



Listenpreis
exkl. 16'331.-
inkl. 17'588.50



BA651 komplett **ecoflex™**

Reinigungsbreite:	660 mm
Breite Saugleiste:	890 mm
Flächenleistung theor.:	3700 m ² /h
Frisch/Schmutzwassertank:	85/85 l
Bürstengeschwindigkeit:	220 U/min.
Gewicht:	470 kg
Artikelnummer:	CM9087241020-15

- ⊖ Tellerbürstenversion
- ⊖ Einstellbarer Handgriff
- ⊖ Autom. Bürstenabwurf/-aufnahme
- ⊖ Füllstandsanzeige
- ⊖ Ecoflex vorbereitet
- ⊖ Saugleiste

BA651

Sauglippen Kit nicht markierend (890 mm)	9100000281
Einbauladegerät	9097597000
Spritzschutz (650 mm)	909 5224 000
Batterie (4 x 6 V-180 Ah)	80564000
2 Schrubbbürsten Prolene 330mm	909 5332 000
Ecoflex-Kit	9097457000



Listenpreis
exkl. 12'906.-
inkl. 13'900.-



SC2000



Reinigungsbreite: 530 mm
Breite Saugleiste: 720 mm
Flächenleistung theor.: 3180 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank: 70/70 l
Bürstengeschwindigkeit: 155 U/min.
Gewicht: 228 kg
Artikelnummer: 9087411020



Listenpreis
exkl. 20'981.-
inkl. 22'596.50



BR752 komplett



Reinigungsbreite: 710 mm
Breite Saugleiste: 890 mm
Flächenleistung theor.: 4260 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank: 80/80 l
Bürstengeschwindigkeit: 230 U/min.
Gewicht: 448 kg
Artikelnummer: CM9087263020-02



Listenpreis
exkl. 29'492.-
inkl. 31'763.-



BR855 komplett



Reinigungsbreite: 860 mm
Breite Saugleiste: 830 mm
Flächenleistung theor.: 5360 m²/h
Frisch/Schmutzwassertank: 106/106 l
Bürstengeschwindigkeit: 250 U/min.
Gewicht: 658 kg
Artikelnummer: CM56601015-15

Standardausstattung

- ⊖ Kippbarer Schmutzwassertank
- ⊖ Automatisches Anheben und Absenken der Saugleiste
- ⊖ Sauglippen 4-fach nutzbar
- ⊖ Automatischer Bürstenabwurf/ -aufnahme
- ⊖ One-Touch-Bedienung
- ⊖ Ecoflex vorbereitet
- ⊖ Saugleiste

- ⊖ Rückfahralarm
- ⊖ Ecoflex vorbereitet
- ⊖ Automatische Geschwindigkeitskontrolle
- ⊖ Bewegbares Schrubbedecksystem, o. Seitenleisten
- ⊖ Anfahrgeschütztes Schrubbedeck
- ⊖ Lenkrad mit integrierten Funktionen
- ⊖ Saugleiste

- ⊖ Sitz und Lenkrad verstellbar
- ⊖ Rückfahralarm
- ⊖ One-Touch-Bedienung
- ⊖ PU-Räder
- ⊖ Aussenliegender Absaugschlauch
- ⊖ Ecoflex vorbereitet
- ⊖ Saugleiste

Standardzubehör

SC2000 Full package

Einbauladegerät	9100000940
Batterie (12V/105 Ah), Gel	80564400
Schrubbürste Prolene (530 mm)	L08837025
Füllschlauch	9100000952
Sauglippen-Set, Gummi (740 mm)	9100000490
Grobschmutzkorb-Kit	9100000795
Ecoflex-Kit	9100002389

BR752

Sauglippen-Kit (890 mm)	9099855000
Einbauladegerät	9098198000
4 x Batterie (6V/180 Ah), Gel	80564000
Spritzschutz (750 mm)	909 5345 000
Grobschmutzkorb-Kit	9098712000
Ecoflex-Kit	9097818000

BR855

Seitenschürzen-Kit (830 mm)	56383488
Sauglippen-Kit (830 mm) Gummi	56382738
4 x Batterie (6V/240 Ah), Gel	80564100
Einbauladegerät	56601080
Ecoflex-Kit	56601082



Preis auf
Anfrage



SC6000



Reinigungsbreite:	1016 mm
Breite Saugleiste:	1050 mm
Flächenleistung theor.:	9450 m ² /h
Frisch/Schmutzwassertank:	190/190 l
Bürstengeschwindigkeit:	250 U/min.
Gewicht:	1070 kg
Artikelnummer:	56116004

Standardausstattung

- ⊖ Schmutzwasserablassschlauch (quetschbar)
- ⊖ Armlehne rechts
- ⊖ Stz und Lenkrad verstellbar
- ⊖ Anfahrgeschütztes Bürstendeck
- ⊖ Rundumleuchte
- ⊖ Automatische Bürstenaufnahme
- ⊖ Rückfahralarm
- ⊖ Automatische Saugleistenanhebung
- ⊖ Diagnose-System
- ⊖ Sauglippen 4-fach verwendbar

Standardzubehör

SC6000

Seitenschürzen-Kit Gummi, rot	56116706
Operator Schlüssel	56116518
Superuser Schlüssel	56116519
Sauglippen-Kit (1050 mm) Gummi, rot	56116705
Grobschmutzkorb	56116722



Preis auf
Anfrage



SC6500 1100 D



Reinigungsbreite:	1000 mm
Breite Saugleiste:	1250 mm
Flächenleistung theor.:	9000 m ² /h
Frisch/Schmutzwassertank:	265/265 l
Bürstengeschwindigkeit:	240 U/min.
Gewicht:	1460 kg
Artikelnummer:	CM56414022-05

- ⊖ Rückfahralarm
- ⊖ Sauglippen 4-fach verwendbar
- ⊖ Tellerbürstendeck
- ⊖ Ecoflex vorbereitet
- ⊖ Break-Away Saugleisten-Aufhängung
- ⊖ Saugleiste

SC6500 1100 D

Spritzgummikit (1010 mm) Gummi, rot	56413768
Nassbatterie+Trog, 36V-480 Ah, Aquamatic	80562500
Ladegerät HF 36V-60A SB175G	80563664
Sauglippen-Kit (1250 mm) Gummi, rot	56413762
Warnleuchte	56413649
Schwerlast-Stoßfänger	56413870

Nilfisk Scheuersaugmaschinen
Effiziente Reinigung bis ins kleinste Detail



Manchmal muss es mehr als Wasser sein. Manchmal muss es Ecoflex™ sein.

Reinigung mit Reinigungsmitteln oder nur mit Wasser? Wir sagen: Beides. Nilfisk hat weiter gedacht und die Kunst der effizienten und umweltschonenden Reinigung perfektioniert. Das Ergebnis: Ecoflex™. Das umweltschonende automatische Reinigungsmittel-Dosiersystem Ecoflex™ ist überlegen und anpassungsfähig – eine clevere Lösung.




One-touch-System

Das Ecoflex™ System ermöglicht es dem Anwender, die Reinigungsleistung der Maschine exakt den Anforderungen des Bodens anzupassen.

Bei stärkeren Verschmutzungen des Bodens kann der Anwender den kurzzeitigen Hochleistungsmodus einschalten, um höchste Reinigungsleistung zu erhalten, und danach einfach wieder in den normalen, Wasser und Reinigungsmittel sparenden Standardmodus zurückkehren. Ecoflex™ ist ökologisch, flexibel und stark.

60 Sekunden mehr Power





Listenpreis
exkl. 577.50

inkl. 622.-



SW250

Antriebsart:	manuell
Abmessungen L x B x H (cm):	147 x 85 x 112
Arbeitsbreite 2 Seitenbesen:	920 mm
Flächenleistung 1 Seitenbesen:	1920 m ² /h theor.
Kehrgutbehälter :	38 l
Gewicht:	20 kg
Artikelnummer:	50000494

Standardausstattung

- ⊖ Werkzeuglose Kehrwalzeneinstellung
- ⊖ 1 Einstellbarer Seitenbesen
- ⊖ Grosse Räder
- ⊖ Einstellbarer/umklappbarer Schubbügel

Standardzubehör

SW250

Seitenbesen	VP11406
Kehrwalze	VP11211
Filter	VP11902



Listenpreis
exkl. 3'623.-

inkl. 3'902.-



SW750 (Batterie)

Spannung:	12 V
Hauptkehrwalze:	500x200 mm
Arbeitsbreite mit Seitenbesen:	720 mm
Flächenleistung 1 Seitenbesen:	2880 m ² /h theor.
Kehrgutbehälter :	60 l
Gewicht:	68 kg
Artikelnummer:	908 4701 010

- ⊖ Batterieanzeige LED
- ⊖ Kompaktes Design
- ⊖ Direktkehrprinzip
- ⊖ Nicht markierende Räder
- ⊖ Einstellbarer Handgriff
- ⊖ Filterrüttler



Listenpreis
exkl. 7'718.-

inkl. 8'312.50



SW900 B (Batterie)

Spannung:	12 V
Hauptkehrwalze:	600 mm
Arbeitsbreite mit Seitenbesen:	825 mm
Flächenleistung 1 Seitenbesen:	3715 m ² /h theor.
Kehrgutbehälter :	60 l
Gewicht:	143 kg
Artikelnummer:	CM9084110010-01

Auch als Benzin-Version erhältlich (SW900 P):

Artikelnummer: 9084111010

Preis exkl. MwSt: 6'636.-

Preis inkl. MwSt: 7'147.-

- ⊖ Staubabsaugung
- ⊖ Elektrischer Filterrüttler
- ⊖ Batterieanzeige
- ⊖ Saugluftabschaltung
- ⊖ Eingebautes Ladegerät

SW750

Polyesterfilter-Kit	1463161000	1464691000
Hauptkehrwalze (200 mm x 500 mm)	1463174000	
Hauptkehrwalze (256 mm x 500 mm)		1465215000
Seitenbesen (109 mm x 315 mm)	146 3035 000	146 3035 000
Batterie (12 V/49 Ah)	1464483000	
Batterie (6 V/180Ah), 2x		80564000
Einbauladegerät (12 V 6A 100-230V)	146 3051 000	1466519000
Betriebsstundenzähler 24V		9096951000
Elektr. Filterrüttler-Kit		1467677000



Listenpreis
exkl. 14'175.-
inkl. 15'266.50



SR1000S B (Batterie)

Arbeitsbreite 2 Seitenbesen: 1000 mm
Hauptkehrwalze: 265x600 mm
Steigfähigkeit: 16%
Flächenleistung 2 Seitenbesen: 5500 m²/h theor.
Kehrgutbehälter : 50 l
Gewicht: 224 kg
Artikelnummer: CM908 4201 010-01

Standardausstattung

- ⊕ Grobschmutzklappe
- ⊕ Sitz und Lenkrad verstellbar
- ⊕ Elektrischer Filterrüttler
- ⊕ Kehrgutbehälter mit Rollen und Handgriff
- ⊕ Schlüsselhalter
- ⊕ Parkbremse
- ⊕ Saugluftabschaltung

Standardzubehör

SR1000S B (Batterie)

Papierfilter	146 1888 000
Hauptkehrwalze (265 mm x 600 mm)	146 0748 000
Seitenbesen (180 mm x 350 mm)	146 0678 000
Batterie (12 V/105 Ah), Gel, 2 x	80564400
Ladegerät	146452700



Listenpreis
exkl. 21'507.-
inkl. 23'163.-



SR1101 B (Batterie)

Arbeitsbreite 2 Seitenbesen: 1260 mm
Hauptkehrwalze: 700x300 mm
Steigfähigkeit: 20%
Flächenleistung 2 Seitenbesen: 5900 m²/h theor.
Kehrgutbehälter : 70 l
Gewicht: 465 kg
Artikelnummer: CM9084310010-24

- ⊕ Grobschmutzklappe
- ⊕ Elektrischer Filterrüttler
- ⊕ Rückfahralarm
- ⊕ Tiefentleerung
- ⊕ Luftdruckabschaltung
- ⊕ Fusspedal vorwärts/rückwärts

SR1101S B (Batterie)

Seitenbesen links	1463970000
Batterie (6V/180 Ah), Gel, 4x	80564000
Ladegerät	146 2052 000



Preis auf
Anfrage



SW4000 B (Batterie)

Arbeitsbreite 2 Seitenbesen: 1250 mm
Hauptkehrwalze: 700x340 mm
Steigfähigkeit: 20%
Flächenleistung 2 Seitenbesen: 8750 m²/h theor.
Kehrgutbehälter : 75 l
Gewicht: 824 kg
Artikelnummer: 9084400010

Auch als Benzin-Version erhältlich (SW4000 P):

Artikelnummer: 9084401010
Preis: auf Anfrage

- ⊕ Grobschmutzklappe
- ⊕ Elektrischer Filterrüttler
- ⊕ Betriebsstundenanzeige
- ⊕ Batterieanzeige
- ⊕ Variable Hochentleerung
- ⊕ Saugluftabschaltung

SW4000 B (Batterie)

Polyesterfilter-Kit	1464839000
Hauptkehrwalze (340 mm x 700 mm)	1463913000
Seitenbesen (280 mm x 450 mm)	1465318000
Warnleuchte	1464948000
Fussmatten-Kit	1464957000



Listenpreis
exkl. 37'055.-
inkl. 39'908.-



SW5500 Diesel

Antriebsart: Diesel, 4.1 kW
Arbeitsbreite 2 Seitenbesen: 1500 mm
Steigfähigkeit: 20%
Flächenleistung 2 Seitenbesen: 11750 m²/h theor.
Kehrgutbehälter : 150 l
Gewicht: 757 kg
Artikelnummer: 9084412010

Standardausstattung

- ⊕ Grobschmutzklappe
- ⊕ Elektrischer Filterrüttler
- ⊕ Betriebsstundenanzeige
- ⊕ Batterie/ Treibstoffanzeige
- ⊕ Variable Hochentleerung
- ⊕ Saugluftabschaltung
- ⊕ Parkbremse
- ⊕ Nicht markierende Räder

Standardzubehör

SW5500 D

Papierfilter-Kit	1467174000
Hauptkehrwalze (360 mm x 850 mm) PPL	1465717000
Seitenbesen (302 mm x 500 mm)	1466936000



Listenpreis
exkl. 51'371.-
inkl. 55'326.50



SR1601 D Maxi (Diesel)

Antriebsart: Diesel, 16.3 kW
Arbeitsbreite 2 Seitenbesen: 1600 mm
Steigfähigkeit: 25%
Flächenleistung 2 Seitenbesen: 19200 m²/h theor.
Kehrgutbehälter : 315 l
Gewicht: 980 kg
Artikelnummer: 13300148

- ⊕ Seitenbesen links, PPL
- ⊕ Servolenkung
- ⊕ Einstellbares Lenkrad
- ⊕ DustGuard™ Staubbindesystem
- ⊕ Verstellbarer Stz

SR1601 D Maxi

Filter Cellulose Ultra-Web	8-24-04139-1
Kehrwalze Chevron PPL	33018853
Seitenbesen PPL	33021313
Seitenbesen-Kit, links	33019173
Warnleuchte	56507038
Armlehnen-Kit, rechts	33019556
Lenkrad einstellbar	33019174
Dust Guard™ System-Kit 12V	33019175
Schaumgefüllte Räder	33022245



Preis auf
Anfrage



CS7010 B

Antriebsart: Batterie, 36 V
Arbeitsbreite 2 Seitenbesen: 1245 mm
Steigfähigkeit: 17.6%
Flächenleistung 2 Seitenbesen: 11080 m²/h theor.
Kehrgutbehälter : 198 l
Gewicht: 2593 kg
Artikelnummer: 56511816

- ⊕ Innovativ: Federnd aufgehängtes Schrubbedeck und flexible Saugleiste
- ⊕ Variable Hochentleerung
- ⊕ Sicher: Automatische Geschwindigkeitsreduzierung in Kurven
- ⊕ Ecoflex vorbereitet
- ⊕ Voll integriertes Diagnosesystem serienmässig
- ⊕ Multi-Frequenz-Filterrüttler
- ⊕ Ergonomisch: Einstellbarer Stz und Lenkrad

CS7010 B

Filterelement synthetisch	56510354
Kehrwalze Spiral PL 0.5, 310x900mm	33018858
Seitenbesen Poly	56510707
Sauglippen-Kit (1250 mm) seitl., rot	56510374
Sauglippen-Kit (1350 mm) hinten, rot	56510371
Rundumleuchte	56511851
Armlehne rechts	56383189
Rückfahralarm	56511843
Fussmatte	56509994



Listenpreis
exkl. 1'566.-
inkl. 1'686.50

FM400 L (Low Speed)

Bürsten-/Pad-Durchmesser:	430 mm
Bürsten-/Padanpressdruck:	35.7 g/cm ²
Bürsten-/Padgeschwindigkeit:	180 (U/min.)
Bürstendrehmoment:	63 nm
Elektrokabel:	15 m
Gewicht:	37 kg
Artikelnummer:	56380056



Listenpreis
exkl. 2'482.-
inkl. 2'673.-

FM400 D (Dual Speed)

Bürsten-/Pad-Durchmesser:	430 mm
Bürsten-/Padanpressdruck:	28.6 g/cm ²
Bürsten-/Padgeschwindigkeit:	185/370 (U/min.)
Bürstendrehmoment:	58/40 nm
Elektrokabel:	15 m
Gewicht:	40 kg
Artikelnummer:	56380061



Listenpreis
exkl. 5'830.-
inkl. 6'279.-

ES300

Arbeitsbreite:	410 mm
Absaugbreite:	480 mm
Flächenleistung:	159 m ² /h
Frisch/Schmutzwassertank:	34/26.5 l
Gewicht:	46.3 kg
Luftförderung:	2.65 l/s
Artikelnummer:	56265503

Produkteigenschaften

- ⊕ Sprühreinigung
- ⊕ Schamponieren
- ⊕ Schleifen
- ⊕ Netzkabelaufbewahrung
- ⊕ Ergonomischer Handgriff
- ⊕ Netzsteckerhalterung
- ⊕ Einfacher Netzkabelwechsel

- ⊕ Sprühreinigung
- ⊕ Schamponieren
- ⊕ Schleifen
- ⊕ Netzkabelaufbewahrung
- ⊕ Ergonomischer Handgriff
- ⊕ Netzsteckerhalterung
- ⊕ Einfacher Netzkabelwechsel

- ⊕ Handsprühset
- ⊕ Komplett entnehmbare Schmutzwassertank
- ⊕ Einstellbarer Griff
- ⊕ Schwingend aufgehängte Bürste
- ⊕ Werkzeugloser Bürstenwechsel
- ⊕ Werkzeugloser Saugleistenwechsel
- ⊕ Hartbodenreinigung

Optionales Zubehör



Padhalter
Für alle Drehzahlen



Pads Schwarz
Hohe Reinigungswirkung für unempfindliche Böden



Pads rot
Für die Unterhaltsreinigung



Polierbürsten
In unterschiedlichen Ausführungen



Pads braun
Für die Grundreinigung und Pflegefilmsanierung



Pads weiss
Für tiefen Glanz auf beschichteten Böden



Schrubbürsten
Für verschiedene Anwendungen



Pads blau
Für die Zwischenreinigung von stark verschmutzten Böden

Standardzubehör

ES300

Handsprüh-Set	56265767
Teppich-Standardbürste	56265044



Listenpreis
exkl. 241.-

inkl. 259.50



Handy 2-in-1

Spannung:	25.2 V
Arbeitsgeräusch:	79 db(A)
Akkulaufzeit:	20 / 40 min.
Ladezeit:	ca. 4 Std
Kapazität Staubbehälter.:	0.5 l
Gewicht:	2.5 kg
Artikelnummer:	128350265

Standardausstattung

- ⊖ Zwei Geräte in Einem
- ⊖ Akkubetrieb
- ⊖ Rotierende Turbodüse
- ⊖ Klappbarer Handgriff
- ⊖ Zwei Geschwindigkeitstufen (2-in-1)
- ⊖ Ladestation
- ⊖ Ladestandsanzeige

Standardzubehör

Handy 2-in-1

Zubehörset	128389186
Filtereinsatz	81942406
Netzadapter	81942434



Listenpreis
exkl. 545.-

inkl. 587.-



Elite CHCO14P10A1

Luftmenge:	2280 l/s
Unterdruck:	180 mbar
Aufnahmeleistung:	650 max. (W)
Arbeitsgeräusch:	73 dB (A)
Filtersackvolumen:	3.2 l
Gewicht:	7.2 kg
Artikelnummer:	128350552

- ⊖ Leistungsstarke Schmutzaufnahme
- ⊖ Allergiefreundliche Filtration
- ⊖ Fernbedienung komfortabel am Handrohr
- ⊖ Sehr leises Arbeitsgeräusch
- ⊖ Bewährte Features wie "Park & Go", automatische Kabelaufwicklung, Filterbeutel Statusanzeige, nicht zeichnende Räder

Elite CHCO14P10A1

Saugschlauch	107410298
Kombibodendüse	128389014
Staubbeutel (1 Stk.)	107407940
Teleskoprohr Alu	107409851
Fugendüse	107409855
Filter	107409854
Hartbodendüse Naturhaar	107409852
Polsterdüse	107409857
Rundbürste Naturhaar	107409856



Listenpreis
exkl. 171.-

inkl. 184.-



C 110.7-5 X-tra CH

Pumpendruck:	110 bar
Wassermenge:	440 l/h
Spannung:	230 V
Anschlussleistung:	1.4 kW
Gewicht:	6 kg
Schlauchlänge:	5 m
Artikelnummer:	128471019

- ⊖ Transportwagen
- ⊖ Aluminiumpumpe
- ⊖ Click & Clean Düsenkonzept
- ⊖ Automatik Start / Stopp
- ⊖ Schlauch- und Kabelhalterung



C 110.7-5 X-tra CH

C&C Tornado Düse	128500854
C&C Powerspeed Düse	128501153
C&C Schaumprüher mit Flasche	128500077
C&C Strahlrohr	128500073
Hochdruckpistole	128500908
Hochdruckschlauch	126481137



Listenpreis
exkl. 423.50

inkl. 456.-

Listenpreis
exkl. 584.-

inkl. 629.-

NEU



E 145.4-9 X-tra CH | D 140.4-9 PAD X-tra

Pumpendruck:	145 bar	140 bar
Wassermenge:	500 l/h	550 l/h
Spannung:	230 V	230 V
Anschlussleistung:	2.0 kW	2.4 kW
Gewicht:	18.6 kg	13.8 kg
Schlauchlänge:	9 m	9 m
Artikelnummer:	128471020	128471178



Listenpreis
exkl. 101.-

inkl. 109.-



Buddy II 18L CH

Leistung:	1200 W
Unterdruck:	200 mbar
Netzkabellänge:	4 m
Arbeitsgeräusch:	87 dB (A)
Behältervolumen:	18 l
Gewicht:	4.9 kg
Artikelnummer:	18451592



Listenpreis
exkl. 242.70

inkl. 261.50



Multi II 22 INOX CH

Leistung:	1200 W
Unterdruck:	200 mbar
Netzkabellänge:	5 m
Arbeitsgeräusch:	85 dB (A)
Behältervolumen:	22 l
Gewicht:	9.2 kg
Artikelnummer:	18451586

Standardausstattung

- ⊖ Transportwagen
- ⊖ Aluminiumpumpe
- ⊖ Click & Clean Düsenkonzept
- ⊖ Automatik Start / Stopp
- ⊖ Flexibler Kabelhaken
- ⊖ Aluminium Teleskopgriff
- ⊖ Schlauchtrommel



- ⊖ Auswaschbares PET Filterelement
- ⊖ Klickdüse für eine Nass- und Trockenanwendung
- ⊖ Integrierter Schwimmer
- ⊖ Kabelhalterung
- ⊖ Saugluftregulierung am Handrohr
- ⊖ Zubehörablage

- ⊖ Push & Clean Filterabreinigung
- ⊖ Stahlcontainer
- ⊖ Ausblasfunktion
- ⊖ Kabelhalterung
- ⊖ Nass-/ Trockenanwendung
- ⊖ Saugrohrhalterung
- ⊖ Zubehörablage

Standardzubehör

E 145.4-9 X-tra D 140.4-9 PAD X-tra

C&C Tornado PR Düse	128500854	126481120
C&C Powerspeed Düse	128501153	128501153
C&C Schaumprüher mit Flasche	128500077	128500077
C&C Patio		128500702
Rotierende Bürste		126411395
Rohrreinigungs-Set 8 m		128500461
Hochdruckpistole und Strahlrohr	128500071	128500071
Textilschlauch	128500654	128500654

Buddy II 18L CH

Fugendüse	29541
Filterelement	81943047
Düsenkit Nass / Trocken	81943049
Saugrohr mit Halteclip	31000862

Multi II 22 INOX CH

Saugschlauch	107417192
Bodendüse Nass / Trocken	107417197
Fugendüse	29541
Filter Kit	107417194

Effektive Lösungen für die Fahrzeugreinigung

Vorwäsche leicht gemacht



Das Vorwäschmodul eignet sich optimal, um Fahrzeuge auf die richtige Pflegekur vorzubereiten. Es ist mit zahlreichen Optionen ausgestattet und wird beispielsweise direkt vor der Einfahrt von Portalwaschanlagen platziert, um entweder vom Kunden selbst oder vom Personal bedient zu werden. In der Grundversion ist das Herzstück des autarken Vorwäschmoduls ein hochwertiges Pumpen-Aggregat mit Profi-SB-Technologie.

- ⌋ Hochwertiges Pumpen-Aggregat
- ⌋ Robuster Grundrahmen
- ⌋ Niedriger Geräuschpegel der Motor-Pumpen-Einheit
- ⌋ Kompaktes Design erfordert wenig Platzbedarf
- ⌋ Übersichtliches Bedienfeld

SB - Waschanlagen

- ⌋ Beton- oder Sandwichcontainer als Technikraum
- ⌋ Verschiedene Stahlbauvarianten wählbar
- ⌋ Modulares Hochdruck Pumpensystem für bis zu 9 Waschplätze
- ⌋ Enthärtungs- und Osmoseanlage zur fleckenfreien Fahrzeugreinigung
- ⌋ Bis zu 70% Kosteneinsparung durch zukunftsweisende Warmwasseraufbereitung
- ⌋ Bis zu 50% Kosteneinsparung durch intelligente Steuerung für Fußbodenheizung und Frostsicherung
- ⌋ Intelligente, onlinefähige Steuerung über leicht verständliches Touchdisplay
- ⌋ Optimale Wartungszugänglichkeit



- ⌋ Ansprechendes und modernes Design
- ⌋ Sieben Wasch- und Pflegeprogramme
- ⌋ Einfache Bedienung über Touchdisplay
- ⌋ Elektronische Münzprüfer
- ⌋ Optionale Karten- und Cashsysteme
- ⌋ Münzabsaugung mit Geldtresor im TC
- ⌋ Deckenkreisel, Standsäule, Lanzen und Bürstenaufnahmen in Edelstahl
- ⌋ Wasserentnahmestelle direkt am TC
- ⌋ Wettergeschützte, geräumige und gut ausgeleuchtete Waschplätze
- ⌋ Spritzschutztrennwände aus witterungsbeständigem und pflegeleichtem Kunststoff/Glas

Massgeschneiderte Lösungen für hohe Rentabilität



Diese münzbetriebenen SB-Sauger erfüllen alle Anforderungen, die der Einsatz an einer Tankstelle im Freien und bei jedem Wetter an sie stellen. Lieferbar entweder mit einem oder mit zwei Motoren. Das unkomplizierte Filtersystem mit Einlegetuch ermöglicht eine schnelle und einfache Wartung.

- ⌋ Single- oder Tandembetrieb möglich (je nach Modell)
- ⌋ Hervorragende Saugkraft
- ⌋ Auswaschbarer Einlegetuchfilter mit hoher Filtration
- ⌋ Lieferbar in allen Farben der Mineralölgesellschaften mit Münzprüfer, Kartenleser u.a.
- ⌋ Optional Fernübertragung der Peripheriedaten möglich, Einnahmeübersicht und taggenaue Abrechnung



Bei Nilfisk sind wir stolz darauf, einer der weltweit führenden Hersteller professioneller Reinigungs-ausrüstung zu sein. An unserem Hauptsitz in Dänemark entwickeln wir nun schon seit mehr als 100 Jahren Reinigungsgeräte für den professionellen Einsatz. Unsere Produkte werden in Europa, Nord- und Südamerika und China hergestellt und weltweit genutzt. Nilfisk verfügt über ein weitgespanntes Netz von Vertriebsniederlassungen in 45 Ländern und ist in mehr als 100 Ländern rund um den Globus vertreten.

Unsere Produkte decken nahezu alle Anforderungen eines professionellen Reinigungsanwenders ab. Die Hauptproduktlinien sind Bodenreinigungs- und Bodenpflegegeräte, wie professionelle Scheuersaugmaschinen und Kehrmaschinen, Sauger, Hochdruckreiniger sowie Aussenreinigungstechnik. Unsere Produkte sind für ihre hohe Qualität und Zuverlässigkeit bekannt. Bei Nilfisk wissen wir aber, dass nicht nur das Produkt, sondern auch die von uns angebotenen Serviceleistungen darüber entscheiden, ob unsere Kunden zufrieden sind und sich wohl fühlen.

Ihr Nilfisk Fachhändler berät Sie gerne:



KNECHTLE EISENWAREN AG
Ihr Fachgeschäft in Appenzell

9050 Appenzell
Kaustrasse 1
Telefon 071 787 26 12
Telefax 071 787 20 28
e-mail info@knechtle-eisenwarenag.ch
www.knechtle-eisenwarenag.ch

Eisenwaren
Werkzeuge
Maschinen
Farben
Schlüsselservice
Befestigungstechnik

Wir bieten unseren Kunden Reinigungslösungen, die gleichermaßen auf Effizienz und die Verbesserung der Nachhaltigkeit unserer Branche ausgerichtet sind. Im Vordergrund stehen für uns hierbei die Senkung Ihrer Gesamtbetriebskosten und die Maximierung Ihrer Investitionsrendite. Dafür entwickeln wir produktive, anwenderfreundliche und zuverlässige Produkte mit verbesserter Umweltbilanz – die weniger Energie, Wasser und Reinigungsmittel benötigen. Wenn wir den Ressourcenverbrauch verringern, nützt das Ihnen und der Umwelt.

Als Ihr professioneller Geschäftspartner müssen wir unser Geschäft fortlaufend innovativ weiterentwickeln, um Ihres zu stärken. Das ist das Versprechen, das Nilfisk Ihnen als Ihr bewährter Partner gibt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nilfisk.ch.

Nilfisk Kundencenter
Tel. +41 (0)71 923 84 44
Mo bis Do 7:30-17:00 Uhr
Freitag 7:30-16:30 Uhr
Fax +41 (0)71 923 52 83
info.ch@nilfisk.com
www.nilfisk.ch



Nilfisk AG
Ringstrasse 19 Stelz/Kirchberg
9500 Wil, Schweiz